

**EU CONFORMITY DECLARATION / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / DECLARACION DE CONFORMIDAD UE /
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE / EU KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG / EU CONFORMITEITSVERKLARING /**

(EN)

The manufacturer **BLS S.R.L.** (via dei Giovì, 41 - 20032 - Cormanò MI - Italy) declares that the Personal Protective Equipment (PPE) described hereafter, full face mask with bayonet connection, model **BLS 5400** /

- is in conformity with the provisions of the Regulation EU 2016/425 and the harmonized standard **EN 136:1998 [UNI EN 136:2000]**
- is identical to the PPE that is subject of the EU type certificate n° **PPE011AT2262** issued by ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italy), notified body No. 0426
- is subject to the procedure set out in Annex VIII (module D) of the EU 2016/425 Regulation, under the control of ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italy) notified body No. 0426

(ES)

El fabricante **BLS S.R.L.** (via dei Giovì, 41 - 20032 - Cormanò MI - Italia) declara que el Equipo de Protección Individual (EPI) descrito a continuación, máscara completa con conexión de bayoneta, modelo **BLS 5400** /

- está en conformidad con las disposiciones del Reglamento UE 2016/425 y la norma armonizada **EN 136:1998 [UNI EN 136:2000]**
- es idéntico al EPI que está sujeto al certificado de tipo UE n° **PPE011AT2262** emitido por ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milán MI - Italia), organismo notificado No. 0426
- está sujeto al procedimiento establecido en el Anexo VIII (módulo D) del Reglamento UE 2016/425, bajo el control de ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milán MI - Italia) organismo notificado No. 0426

(DE)

Der Hersteller **BLS S.R.L.** (via dei Giovì, 41 - 20032 - Cormanò MI - Italien) erklärt, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA), Vollmaske für Filter mit speziellem Bayonettanschluss, Modell **BLS 5400** /

- der Verordnung EU 2016/425 und dem harmonisierten **EN 136:1998 [UNI EN 136:2000]** entspricht
- identisch zu der persönliche Schutzausrüstung (PSA) des von dem notifizierten Stelle N. 0426 (v.le Sarca, 336 - 20136 - Mailand MI - Italien) ITALCERT S.R.L., erlassenen EU-Zertifikates N. **PPE011AT2262** ist
- das vom notifizierten Stelle N. 0426 (v.le Sarca, 336 - 20136 - Mailand MI - Italien) ITALCERT S.R.L., kontrollierten Verfahren der Verordnung 2016/425 - Anlage N. VIII (Modul D) erfüllt

(IT)

Il fabbricante **BLS S.R.L.** (via dei Giovì, 41 - 20032 - Cormanò MI - Italia) dichiara che il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di seguito descritto, maschera pienofacciale con raccordo a baionetta, modello **BLS 5400** /

- è conforme alle disposizioni del Regolamento EU 2016/425 e alla norma armonizzata **EN 136:1998 [UNI EN 136:2000]**
- è identico al DPI oggetto del certificato UE di tipo n° **PPE011AT2262** rilasciato da ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milano MI - Italia) organismo notificato n° 0426
- è sottoposto alla procedura prevista all'Allegato VIII (modulo D) del regolamento EU 2016/425, sotto il controllo di ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milano MI - Italia) organismo notificato n° 0426

(FR)

Le fabricant **BLS S.R.L.** (via dei Giovì, 41 - 20032 - Cormanò MI - Italie) déclare que l'Équipement de Protection Individuelle (EPI) décrit ci-dessous, masque complet avec connexion à baïonnette, modèle **BLS 5400** /

- est conforme aux dispositions du règlement UE 2016/425 et à la norme en vigueur **EN 136:1998 [UNI EN 136:2000]**
- est identique à l'objet EPI du certificat de l'UE du type n° **PPE011AT2262** délivré par ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italie), organisme notifié n° 0426
- est soumis à la procédure décrite à l'annexe VIII (module D) du règlement UE 2016/425, sous le contrôle de ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milan MI - Italie), organisme notifié n° 0426

(NL)

De fabrikant **BLS S.R.L.** (via dei Giovì, 41 - 20032 - Cormanò MI - Italië) verklaart dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hieronder beschreven, volgelaatsmasker met bajonet aansluiting, model **BLS 5400** /

- in overeenstemming is met de bepalingen van de EU-verordening 2016/425 en de geharmoniseerde norm **EN 136:1998 [UNI EN 136:2000]**
- identiek is aan de PBM die is onderworpen aan het EU-typecertificaat nr. **PPE011AT2262** uitgegeven door ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milaan MI - Italië) aangemeld instantie nr. 0426
- zijn onderworpen aan de procedure die is vastgesteld in bijlage VIII (Module D) van de EU-verordening 2016/425, onder de controle van ITALCERT S.R.L. (v.le Sarca, 336 - 20136 - Milaan MI - Italië), aangemeld instantie nr. 0426

Cormanò, 29/09/2023

Luciano Zani
Chairman / Presidente /
Presidente / Président /
Vorsitzende / Voorzitter /



SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40

Le maschere intere riutilizzabili della serie BLS 5000 sono disponibili con guarnizione facciale in silicone o in gomma termoplastica. Sono munite di raccordo universale EN148-1 e sono compatibili con la gamma di filtri a raccordo unificato BLS 400, per protezione da gas/vapori e particolati tossici.



TAGLIE DISPONIBILI (BLS 5400)

La maschera BLS 5400 è disponibile in 3 taglie: Small, Medium e Large, per adattarsi a tutte le conformazioni facciali.

CONNESSIONE UNIVERSALE

Connessione filettata standardizzata secondo la normativa EN 148-1, universale per dispositivi di protezione respiratoria.

MEMBRANA FONICA (BLS 5400)

Una membrana di alluminio all'interno del gruppo di respirazione del dispositivo consente la trasmissione della voce.

BARDATURA

Fissata su sei punti di attacco la bardatura garantisce una regolazione estremamente precisa distribuendo uniformemente la pressione sul volto.

GUARNIZIONE FACCIALE


Disponibile nelle versioni in morbido ma resistente TPE (BLS 5150) o in morbido silicone, anallergico, particolarmente resistente alle temperature elevate (BLS 5400).

SISTEMA ANTICONDENSA

Progettato per evitare l'appannamento del visore tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera e non con trattamenti superficiali facilmente deperibili.

NUOVO ORONASALE INTERNO

In morbido ma resistente materiale termoplastico; facile da smontare e mantenere.



VISORE ANTIGRAFFIO, CLASSE OTTICA 1 (EN 166)

Permette di avere una visuale panoramica senza distorsioni ottiche. Un trattamento superficiale di vetrificazione lo rende antigraffio.

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40



MATERIALI

GUARNIZIONE FACCIALE BLS 5400	Silicone
GUARNIZIONE FACCIALE BLS 5150	Elastomero termoplastico (TPE)
VISORE	Polycarbonato (PC) + vetrificazione
PORTAFILTRO	Poliammide (PA)
BARDATURA	EPDM
ORONASALE INTERNO	Elastomero termoplastico (TPE)
MEMBRANA FONICA (solo BLS 5400)	Alluminio

*Tutti i componenti a diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE
 Le maschere BLS 5150 e BLS 5400 sono made in Europe, così come tutti i loro componenti*

DATI TECNICI

ARTICOLO	GUARNIZIONE FACCIALE	CLASSE del DISPOSITIVO	CLASSE OTTICA EN 100	CONNESSIONE	FPN filtro polvere e combinato)	FPN (filtro gas)
BLS 5400	Silicone	3	1	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 5150	Termoplastico	3	1	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	TAGLIA	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
BLS 5400	8102019	S	542	1	4	3,54
BLS 5400	8001039	M	540	1	4	3,46
BLS 5400	8102020	L	516	1	4	2,56
BLS 5150	8001035	M	530	1	4	3,42

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni/5 anni (termoplastico)
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

CERTIFICAZIONI

Le maschere intere BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono testate e certificate in accordo alla normativa tecnica armonizzata EN 136:1998
- Sono certificate e controllate secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n° 0426)
- Sono marcate CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40



MODELLI DISPONIBILI



Maschere intere
BLS 5400 - BLS 5150

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Filtri serie
BLS 400

DISPOSITIVI CON LA STESSA CONNESSIONE



Semimaschera
BLS SGE46



Maschere intere
BLS 3150



Maschere intere
BLS 2150/2150V

FILTRI COMPATIBILI

CODICE	PRODOTTO	PROTEZIONE	CODICE COLORE
8011013	401 P3 R ⁽²⁾	Polvere	○
8011002	411 A2	Gas e vapori organici, classe 2	●
8011023	412 AX	Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65 ° C	●
8011005	413 K2	Ammoniaca e derivati, classe 2	●
8011016	414 ABE2	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, anidride solforosa, classe 2	● ● ●
8011007	415 ABEK2	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, anidride solforosa e ammoniaca e derivati, classe 2	● ● ● ● ●
8011008	421 A2P3 R	Gas e vapori organici, classe 2 e polvere	● ○
8011024	422 AXP3 NR	Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65 ° C e polvere	● ○
8011017	423 ABE2P3 R ⁽¹⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, anidride solforosa, classe 2 e polvere	● ● ● ● ○
8011022	424 ABEK1P3 R	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, anidride solforosa, ammoniaca e derivati, classe 1 e polvere	● ● ● ● ● ○
8011012	425 ABEK2P3 R ⁽¹⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, anidride solforosa, ammoniaca e derivati, classe 2 e polvere	● ● ● ● ● ○
8011014	430 ABEK2HgP3 R ⁽¹⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, anidride solforosa, ammoniaca e derivati, classe 2, vapori di mercurio e polvere	● ● ● ● ● ● ○
8117004	441 ABEK2HgNOCOP3 R ⁽¹⁾	Gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, vapore di mercurio, anidride solforosa, gas nitrosi, monossido di carbonio e polvere	● ● ● ● ● ● ● ● ○
8117005	442 Reaktor A2P3 R D ⁽¹⁾	Vapori organici e iodio radioattivo, incluso iodometano radioattivo	● ○

(1) questi filtri sono utilizzabili solo con maschere intere perchè il loro peso è superiore a 300g

(2) questi filtri sono stati testati con la tecnologia Nano Filtration

CAMPI DI IMPIEGO

L'utilizzo della maschera intera è consigliabile nei seguenti casi:

- quando le sostanze contaminanti cui si è esposti comportino la necessità di una protezione congiunta vie respiratorie/occhi
- quando la concentrazione di contaminante sia superiore al fattore di protezione nominale assicurato dalle semimaschere.

Fattore di protezione maschera intera: 1.000 x TLV con filtri antipolvere e combinati; 2.000 x TLV con filtri antigas.

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40



LIMITI D'UTILIZZO

Non utilizzare la maschera intera quando:

- la concentrazione di ossigeno è < 17%
- i contaminanti presenti non siano noti, o in concentrazioni che superano il fattore di protezione del facciale

NOTA: è improbabile che i requisiti di tenuta siano garantiti a persone con barba o occhiali

ACCESSORI



C43 – Borsa tessile con tracolla.



C22 – Montatura per lenti correttive.



C90 – Contenitore appendibile.



Q409 – Spray disinfettante (150ml).



Q530 – Salviette disinfettanti multiuso.



K19 – Coprischermo in acetato.

GUIDA ALLA SELEZIONE

GUARNIZIONE IN TERMOPLASTICO

- Ha una superficie piacevole al tatto
- Più facilmente riciclabile

GUARNIZIONE IN SILICONE

- Molto morbida e confortevole
- Sopporta meglio gli stress meccanici, termici e chimici
- Non si deforma con il tempo ed è più stabile ai raggi UV
- Anallergico

MASCHERA INTERA VS SEMIMASCHERA

- Fornisce un Fattore di Protezione Nominale molto superiore: 1.000 x TLV con filtri antipolvere e filtri combinati; 2.000 x TLV con filtri antigas
- Protegge viso e occhi da polveri, schegge, urti meccanici e agenti chimici
- Supporta i filtri con peso totale superiore a 300 g

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.