

**Lucrari de reparatie in
spalatoriile si bucatariile din
cam. N4 al Academiei de Studii
Economice din Moldova, str. B.
Bodoni, 61, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reparatie

Valoarea de deviz 1 637 356,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucataria et. 1				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,66	40,80 39,80	557,26 543,66
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,66	75,04 35,73	1 025,07 488,07
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	13,66	75,60 36,74	1 032,69 501,84
4	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,66	159,11 44,88	2 173,47 613,02
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	13,66	398,79 147,89	5 447,45 2 020,11
		<i>Total</i>	Lei			10 484,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 484,11 4 264,11
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,66	14,38 13,78	196,39 188,19
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,66	99,44 78,03	1 358,38 1 065,90
10	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,66	101,70 79,04	1 389,25 1 079,67
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,66	19,97 10,19	272,73 139,23
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,66	36,21 28,08	494,68 383,52
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,66	4,73 1,53	64,62 20,91
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,66	46,84 28,04	639,78 383,01
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	15,86	38,22 26,53	606,12 420,75
		<i>Total</i>	Lei			5 270,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 270,12 3 778,59
		1.1.3. Pereti				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,00	81,78 81,60	3 189,40 3 182,40

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,00	14,37 13,77	560,43 537,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	39,00	5,74 1,53	223,96 59,67
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	136,50	28,36 2,29	3 870,58 313,14
20	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	39,00	106,64 86,70	4 159,03 3 381,30
21	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	39,00	104,75 85,68	4 085,13 3 341,52
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	39,00	20,97 7,14	817,96 278,46
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	39,00	358,80 124,95	13 993,10 4 873,05
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			30 977,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 977,91 15 992,07
		<i>Total</i>	Lei			46 732,14
		Total Bucataria et. 1 Inclusiv salariu				46 732,14 24 034,77
		1.2. Debara et. 1				
		1.2.1. Pardosele				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,11	40,73 39,71	167,40 163,20
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,11	74,96 35,74	308,10 146,88
27	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	4,11	75,54 36,73	310,45 150,96
28	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,11	159,12 44,92	653,97 184,62
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	4,11	398,65 147,91	1 638,46 607,92
		<i>Total</i>	Lei			3 153,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 153,46 1 283,16
		1.2.2. Tavan				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,11	14,38 13,77	59,11 56,61
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	4,11	18,27	75,08

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,20	29,58
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,11	99,46 78,05	408,77 320,79
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,11	101,72 79,04	418,06 324,87
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,11	19,95 10,18	81,98 41,82
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,11	36,18 28,04	148,68 115,26
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,11	4,71 1,49	19,37 6,12
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,11	46,86 28,04	192,58 115,26
39	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	9,02	38,15 26,52	344,14 239,19
		<i>Total</i>	Lei			1 747,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 747,77 1 249,50
		1.2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,09	81,77 81,59	1 724,54 1 720,74
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,09	14,36 13,76	302,79 290,19
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	21,09	5,73 1,52	120,85 32,13

1	2	3	4	5	6	7
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,81	28,34 2,29	2 092,14 169,32
44	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	21,09	106,68 86,69	2 249,98 1 828,35
45	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,09	104,77 85,68	2 209,50 1 806,93
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	21,09	20,97 7,13	442,18 150,45
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	21,09	358,75 124,95	7 566,10 2 635,17
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			16 786,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 786,40 8 658,78
		1.2.4. Timplarie				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,44	21,25	30,60

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			21,25	30,60
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,44	2 501,80 48,17	3 602,59 69,36
		<i>Total</i>	Lei			3 633,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 633,19 99,96
		<i>Total</i>	Lei			25 320,82
		Total Debara et. 1 Inclusiv salariu				25 320,82 11 291,40
		1.3. Spalatorie et. 1				
		1.3.1. Pardosele				
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,74	40,80 39,79	478,96 467,16
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,74	74,99 35,67	880,34 418,71
53	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	11,74	75,60 36,71	887,52 430,95
54	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,74	159,14 44,87	1 868,28 526,83
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	11,74	398,76 147,87	4 681,39 1 736,04

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Placi din portelanat)				
		<i>Total</i>	Lei			9 009,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 009,66 3 663,33
		1.3.2. Tavan				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,74	14,38 13,77	168,77 161,67
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,74	99,43 78,02	1 167,36 915,96
60	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,74	101,73 79,06	1 194,33 928,20
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,74	19,98 10,21	234,51 119,85
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,74	36,16 28,02	424,48 328,95
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,74	4,72 1,52	55,42 17,85
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,74	46,89 28,06	550,45 329,46
65	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	14,04	38,05 26,52	534,17 372,30
		<i>Total</i>	Lei			4 542,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 542,66 3 257,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Pereti				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,70	81,78 81,60	2 837,72 2 831,52
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,70	14,37 13,77	498,77 477,87
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	34,70	5,75 1,53	199,38 53,04
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	121,45	28,36 2,30	3 443,73 278,97
70	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	34,70	106,64 86,70	3 700,49 3 008,49
71	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	34,70	104,75 85,67	3 634,70 2 972,79
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	34,70	20,98 7,14	728,04 247,86
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	34,70	358,83 124,96	12 451,46 4 336,02
74	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	78,32	78,32

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC			25,50	25,50
		<i>Total</i>	Lei			27 572,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 572,61 14 232,06
		<i>Total</i>	Lei			41 124,93
		Total Spalatorie et. 1 Inclusiv salariu				41 124,93 21 153,27
		1.4. Coridor et. 1				
		1.4.1. Pardosele				
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,08	40,59 39,67	43,84 42,84
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,08	76,20 35,89	82,30 38,76
77	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	1,08	76,83 36,83	82,98 39,78
78	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,08	159,49 44,86	172,25 48,45
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,08	18,14 7,08	19,59 7,65
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	1,08	398,02 147,81	429,86 159,63
		<i>Total</i>	Lei			830,82
		Total Pardosele Inclusiv salariu				830,82 337,11
		1.4.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,08	14,25 13,69	15,39 14,79
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,08	18,14 7,08	19,59 7,65
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,08	99,30 77,92	107,24 84,15
84	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,08	101,66 78,86	109,79 85,17
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,08	20,17 10,39	21,78 11,22
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,08	36,46 28,33	39,38 30,60
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,08	4,56 1,42	4,92 1,53
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,08	46,51 27,86	50,23 30,09
89	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	1,08	37,79 26,44	40,81 28,56
		<i>Total</i>	Lei			409,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				409,13 293,76
		1.4.3. Pereti				
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,85	81,76 81,60	396,56 395,76
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,85	14,37 13,78	69,71 66,81

1	2	3	4	5	6	7
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	4,85	5,80 1,58	28,13 7,65
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,10	28,36 2,30	484,99 39,27
94	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	4,85	106,78 86,65	517,87 420,24
95	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	4,85	105,02 85,70	509,35 415,65
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,85	20,96 7,15	101,68 34,68
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	4,85	358,69 124,92	1 739,65 605,88
		<i>Total</i>	Lei			3 847,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 847,94 1 985,94
		<i>Total</i>	Lei			5 087,89
		Total Coridor et. 1				5 087,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 616,81
		1.5. Bucataria et. 2				
		1.5.1. Pardosele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,66	40,80 39,80	557,26 543,66
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,66	75,04 35,73	1 025,07 488,07
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	13,66	75,60 36,74	1 032,69 501,84
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,66	159,11 44,88	2 173,47 613,02
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	13,66	398,79 147,89	5 447,45 2 020,11
		<i>Total</i>	Lei			10 484,11
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 484,11 4 264,11
		1.5.2. Tavan				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,66	14,38 13,78	196,39 188,19
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,66	99,44 78,03	1 358,38 1 065,90

1	2	3	4	5	6	7
107	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,66	101,70 79,04	1 389,25 1 079,67
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,66	19,97 10,19	272,73 139,23
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,66	36,21 28,08	494,68 383,52
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,66	4,73 1,53	64,62 20,91
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,66	46,84 28,04	639,78 383,01
112	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	15,86	38,22 26,53	606,12 420,75
		<i>Total</i>	Lei			5 270,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 270,12 3 778,59
		1.5.3. Pereti				
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,00	81,78 81,60	3 189,40 3 182,40
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,00	14,37 13,77	560,43 537,03
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	39,00	5,74 1,53	223,96 59,67
116	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	136,50	28,36 2,29	3 870,58 313,14
117	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	39,00	106,64 86,70	4 159,03 3 381,30

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
118	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	39,00	104,75 85,68	4 085,13 3 341,52
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	39,00	20,97 7,14	817,96 278,46
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	39,00	358,80 124,95	13 993,10 4 873,05
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			30 977,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 977,91 15 992,07
		<i>Total</i>	Lei			46 732,14
		Total Bucataria et. 2 Inclusiv salariu				46 732,14 24 034,77
		1.6. Debara et. 2 1.6.1. Pardosele				
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	4,11	40,73 39,71	167,40 163,20

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,11	74,96 35,74	308,10 146,88
124	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	4,11	75,54 36,73	310,45 150,96
125	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,11	159,12 44,92	653,97 184,62
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	4,11	398,65 147,91	1 638,46 607,92
		<i>Total</i>	Lei			3 153,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 153,46 1 283,16
		1.6.2. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,11	14,38 13,77	59,11 56,61
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,11	99,46 78,05	408,77 320,79
131	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	4,11	101,72 79,04	418,06 324,87

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,11	19,95 10,18	81,98 41,82
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,11	36,18 28,04	148,68 115,26
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,11	4,71 1,49	19,37 6,12
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,11	46,86 28,04	192,58 115,26
136	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	9,02	38,15 26,52	344,14 239,19
		<i>Total</i>	Lei			1 747,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 747,77 1 249,50
		1.6.3. Pereti				
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,09	81,77 81,59	1 724,54 1 720,74
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,09	14,36 13,76	302,79 290,19
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	21,09	5,73 1,52	120,85 32,13
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,81	28,34 2,29	2 092,14 169,32
141	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	21,09	106,68 86,69	2 249,98 1 828,35

1	2	3	4	5	6	7
142	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,09	104,77 85,68	2 209,50 1 806,93
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	21,09	20,97 7,13	442,18 150,45
144	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	21,09	358,75 124,95	7 566,10 2 635,17
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			16 786,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 786,40 8 658,78
		1.6.4. Timplarie				
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,44	21,25 21,25	30,60 30,60
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,44	2 501,80 48,17	3 602,59 69,36
		<i>Total</i>	Lei			3 633,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 633,19 99,96
		<i>Total</i>	Lei			25 320,82
		Total Debara et. 2 Inclusiv salariu				25 320,82 11 291,40
		1.7. Spalatorie et. 2				
		1.7.1. Pardosele				
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,74	40,80 39,79	478,96 467,16
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,74	74,99 35,67	880,34 418,71
150	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	11,74	75,60 36,71	887,52 430,95
151	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,74	159,14 44,87	1 868,28 526,83
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	11,74	398,76 147,87	4 681,39 1 736,04
		<i>Total</i>	Lei			9 009,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 009,66 3 663,33
		1.7.2. Tavan				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,74	14,38 13,77	168,77 161,67
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64

1	2	3	4	5	6	7
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,74	99,43 78,02	1 167,36 915,96
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,74	101,73 79,06	1 194,33 928,20
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,74	19,98 10,21	234,51 119,85
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,74	36,16 28,02	424,48 328,95
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,74	4,72 1,52	55,42 17,85
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,74	46,89 28,06	550,45 329,46
162	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	14,04	38,05 26,52	534,17 372,30
		<i>Total</i>	Lei			4 542,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 542,66 3 257,88
		1.7.3. Pereti				
163	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,70	81,78 81,60	2 837,72 2 831,52
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,70	14,37 13,77	498,77 477,87
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	34,70	5,75 1,53	199,38 53,04
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	121,45	28,36 2,30	3 443,73 278,97

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp				
167	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	34,70	106,64 86,70	3 700,49 3 008,49
168	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	34,70	104,75 85,67	3 634,70 2 972,79
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	34,70	20,98 7,14	728,04 247,86
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	34,70	358,83 124,96	12 451,46 4 336,02
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			27 572,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 572,61 14 232,06
		<i>Total</i>	Lei			41 124,93
		Total Spalatorie et. 2 Inclusiv salariu				41 124,93 21 153,27
		1.8. Coridor et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Pardosele				
172	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,03	40,58 39,61	41,80 40,80
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,03	74,14 35,65	76,36 36,72
174	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	1,03	74,82 36,64	77,06 37,74
175	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,03	159,72 45,06	164,51 46,41
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,03	18,02 6,93	18,56 7,14
177	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	1,03	398,87 148,05	410,84 152,49
		<i>Total</i>	Lei			789,13
		Total Pardosele Inclusiv salariu				789,13 321,30
		1.8.2. Tavan				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,03	13,95 13,37	14,37 13,77
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,03	18,02 6,93	18,56 7,14
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,03	99,57 78,23	102,56 80,58
181	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,03	101,85	104,91

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			79,22	81,60
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	20,13 10,40	20,73 10,71
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,03	35,87 27,73	36,95 28,56
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,03	4,59 1,49	4,73 1,53
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,03	46,94 28,22	48,35 29,07
186	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	3,13	38,00 26,56	118,93 83,13
		<i>Total</i>	Lei			470,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				470,09 336,09
		1.8.3. Pereti				
187	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,89	81,72 81,56	399,62 398,82
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,89	14,36 13,77	70,22 67,32
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	4,89	5,75 1,56	28,13 7,65
190	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,11	28,36 2,30	485,24 39,27
191	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru	m2	4,89	106,73 86,67	521,93 423,81

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
192	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	4,89	104,89 85,63	512,89 418,71
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,89	20,93 7,09	102,33 34,68
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	4,89	358,60 124,94	1 753,57 610,98
		<i>Total</i>	Lei			3 873,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 873,93 2 001,24
		<i>Total</i>	Lei			5 133,15
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				5 133,15 2 658,63
		1.9. Bucataria et. 3				
		1.9.1. Pardosele				
195	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,66	40,80 39,80	557,26 543,66
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,66	75,04 35,73	1 025,07 488,07
197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	13,66	75,60	1 032,69

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)			36,74	501,84
198	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,66	159,11 44,88	2 173,47 613,02
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	13,66	398,79 147,89	5 447,45 2 020,11
		<i>Total</i>	Lei			10 484,11
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 484,11 4 264,11
		1.9.2. Tavan				
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,50	14,36 13,75	193,84 185,64
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,50	18,17 7,14	245,35 96,39
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,50	99,45 78,05	1 342,55 1 053,66
204	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,50	101,74 79,07	1 373,49 1 067,43
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,50	19,97 10,20	269,57 137,70

1	2	3	4	5	6	7
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,50	36,21 28,07	488,78 378,93
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,50	4,71 1,51	63,54 20,40
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,50	46,89 28,07	633,00 378,93
209	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	15,82	38,18 26,53	604,06 419,73
		<i>Total</i>	Lei			5 214,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 214,18 3 738,81
		1.9.3. Pereti				
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,05	81,78 81,60	3 193,58 3 186,48
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,05	14,38 13,78	561,45 538,05
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	39,05	5,74 1,53	224,22 59,67
213	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	136,51	28,36 2,29	3 871,12 313,14
214	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	39,05	106,69 86,69	4 166,27 3 385,38
215	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil,	m2	39,05	104,75 85,69	4 090,30 3 346,11

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	39,05	20,98 7,14	819,45 278,97
217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	39,05	358,79 124,95	14 010,58 4 879,17
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			31 015,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 015,29 16 012,47
		<i>Total</i>	Lei			46 713,58
		Total Bucataria et. 3 Inclusiv salariu				46 713,58 24 015,39
		1.10. Debara et. 3				
		1.10.1. Pardosele				
219	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,11	40,73 39,71	167,40 163,20
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,11	74,96 35,74	308,10 146,88
221	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	4,11	75,54 36,73	310,45 150,96

1	2	3	4	5	6	7
222	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,11	159,12 44,92	653,97 184,62
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	4,11	398,65 147,91	1 638,46 607,92
		<i>Total</i>	Lei			3 153,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 153,46 1 283,16
		1.10.2. Tavan				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,11	14,38 13,77	59,11 56,61
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,11	99,46 78,05	408,77 320,79
228	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,11	101,72 79,04	418,06 324,87
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,11	19,95 10,18	81,98 41,82
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,11	36,18 28,04	148,68 115,26
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,11	4,71 1,49	19,37 6,12

1	2	3	4	5	6	7
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,11	46,86 28,04	192,58 115,26
233	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	9,02	38,15 26,52	344,14 239,19
		<i>Total</i>	Lei			1 747,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 747,77 1 249,50
		1.10.3. Pereti				
234	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,09	81,77 81,59	1 724,54 1 720,74
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,09	14,36 13,76	302,79 290,19
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	21,09	5,73 1,52	120,85 32,13
237	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,81	28,34 2,29	2 092,14 169,32
238	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	21,09	106,68 86,69	2 249,98 1 828,35
239	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,09	104,77 85,68	2 209,50 1 806,93
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	21,09	20,97 7,13	442,18 150,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	21,09	358,75 124,95	7 566,10 2 635,17
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			16 786,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 786,40 8 658,78
		1.10.4. Timplarie				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,44	21,25 21,25	30,60 30,60
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,44	2 501,80 48,17	3 602,59 69,36
		<i>Total</i>	Lei			3 633,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 633,19 99,96
		<i>Total</i>	Lei			25 320,82
		Total Debara et. 3 Inclusiv salariu				25 320,82 11 291,40
		1.11. Spalatorie et. 3 1.11.1. Pardosele				
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,74	40,80 39,79	478,96 467,16
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	11,74	74,99	880,34

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			35,67	418,71
247	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	11,74	75,60 36,71	887,52 430,95
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,74	159,14 44,87	1 868,28 526,83
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
250	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	11,74	398,76 147,87	4 681,39 1 736,04
		<i>Total</i>	Lei			9 009,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 009,66 3 663,33
		1.11.2. Tavan				
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,74	14,38 13,77	168,77 161,67
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,74	99,43 78,02	1 167,36 915,96
254	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,74	101,73 79,06	1 194,33 928,20

1	2	3	4	5	6	7
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,74	19,98 10,21	234,51 119,85
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,74	36,16 28,02	424,48 328,95
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,74	4,72 1,52	55,42 17,85
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,74	46,89 28,06	550,45 329,46
259	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	14,04	38,05 26,52	534,17 372,30
		<i>Total</i>	Lei			4 542,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 542,66 3 257,88
		1.11.3. Pereti				
260	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,70	81,78 81,60	2 837,72 2 831,52
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,70	14,37 13,77	498,77 477,87
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	34,70	5,75 1,53	199,38 53,04
263	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	121,45	28,36 2,30	3 443,73 278,97
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	34,70	106,64 86,70	3 700,49 3 008,49
265	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	34,70	104,75 85,67	3 634,70 2 972,79

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	34,70	20,98 7,14	728,04 247,86
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	34,70	358,83 124,96	12 451,46 4 336,02
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			27 572,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 572,61 14 232,06
		<i>Total</i>	Lei			41 124,93
		Total Spalatorie et. 3 Inclusiv salariu				41 124,93 21 153,27
		1.12. Coridor et. 3				
		1.12.1. Pardosele				
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,03	40,58 39,61	41,80 40,80
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,03	74,14 35,65	76,36 36,72
271	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	1,03	74,82 36,64	77,06 37,74

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)				
272	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,03	159,72 45,06	164,51 46,41
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,03	18,02 6,93	18,56 7,14
274	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	1,03	398,87 148,05	410,84 152,49
		<i>Total</i>	Lei			789,13
		Total Pardosele Inclusiv salariu				789,13 321,30
		1.12.2. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,03	13,95 13,37	14,37 13,77
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,03	18,02 6,93	18,56 7,14
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,03	99,57 78,23	102,56 80,58
278	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,03	101,85 79,22	104,91 81,60
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	20,13 10,40	20,73 10,71
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1,03	35,87	36,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			27,73	28,56
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,03	4,59 1,49	4,73 1,53
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,03	46,94 28,22	48,35 29,07
283	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	3,13	38,00 26,56	118,93 83,13
		<i>Total</i>	Lei			470,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				470,09 336,09
		1.12.3. Pereti				
284	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,89	81,72 81,56	399,62 398,82
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,89	14,36 13,77	70,22 67,32
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	4,89	5,75 1,56	28,13 7,65
287	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,11	28,36 2,30	485,24 39,27
288	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	4,89	106,73 86,67	521,93 423,81
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau	m2	4,89	104,89 85,63	512,89 418,71

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,89	20,93 7,09	102,33 34,68
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	4,89	358,60 124,94	1 753,57 610,98
		<i>Total</i>	Lei			3 873,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 873,93 2 001,24
		<i>Total</i>	Lei			5 133,15
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				5 133,15 2 658,63
		1.13. Bucataria et. 4				
		1.13.1. Pardosele				
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,58	40,81 39,81	554,20 540,60
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,58	75,09 35,72	1 019,77 485,01
294	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	13,58	75,65 36,73	1 027,32 498,78
295	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,50	159,13 44,88	2 148,28 605,88
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	13,58	18,18	246,89

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,14	96,90
297	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	13,58	398,82 147,89	5 415,96 2 008,38
		<i>Total</i>	Lei			10 412,42
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 412,42 4 235,55
		1.13.2. Tavan				
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,60	14,37 13,76	195,37 187,17
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,60	18,15 7,12	246,89 96,90
300	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,60	99,45 78,04	1 352,49 1 061,31
301	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,60	101,72 79,05	1 383,45 1 075,08
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,60	19,97 10,20	271,59 138,72
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,60	36,19 28,05	492,17 381,48
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,60	4,74 1,54	64,43 20,91
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,60	46,86 28,05	637,33 381,48
306	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	15,83	38,17	604,18

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice laminate			26,51	419,73
		<i>Total</i>	Lei			5 247,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 247,90 3 762,78
		1.13.3. Pereti				
307	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,95	81,78 81,60	3 185,32 3 178,32
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,95	14,36 13,76	559,41 536,01
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	38,95	5,74 1,53	223,70 59,67
310	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	136,32	28,35 2,29	3 865,28 312,63
311	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	38,95	106,65 86,71	4 153,85 3 377,22
312	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	38,95	104,75 85,67	4 079,97 3 336,93
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	38,95	20,97 7,14	816,80 277,95
314	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	38,95	358,81 124,95	13 975,63 4 866,93

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			30 938,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 938,28 15 971,16
		<i>Total</i>	Lei			46 598,60
		Total Bucataria et. 4 Inclusiv salariu				46 598,60 23 969,49
		1.14. Debara et. 4				
		1.14.1. Pardosele				
316	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,11	40,73 39,71	167,40 163,20
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,11	74,96 35,74	308,10 146,88
318	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pe 3cm in plus K=6)	m2	4,11	75,54 36,73	310,45 150,96
319	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,11	159,12 44,92	653,97 184,62
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	4,11	398,65 147,91	1 638,46 607,92

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Placi din portelanat)				
		<i>Total</i>	Lei			3 153,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 153,46 1 283,16
		1.14.2. Tavan				
322	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,11	14,38 13,77	59,11 56,61
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,11	99,46 78,05	408,77 320,79
325	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,11	101,72 79,04	418,06 324,87
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,11	19,95 10,18	81,98 41,82
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,11	36,18 28,04	148,68 115,26
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,11	4,71 1,49	19,37 6,12
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,11	46,86 28,04	192,58 115,26
330	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	9,02	38,15 26,52	344,14 239,19
		<i>Total</i>	Lei			1 747,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 747,77 1 249,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.3. Pereti				
331	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,09	81,77 81,59	1 724,54 1 720,74
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,09	14,36 13,76	302,79 290,19
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	21,09	5,73 1,52	120,85 32,13
334	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,81	28,34 2,29	2 092,14 169,32
335	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	21,09	106,68 86,69	2 249,98 1 828,35
336	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,09	104,77 85,68	2 209,50 1 806,93
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	21,09	20,97 7,13	442,18 150,45
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	21,09	358,75 124,95	7 566,10 2 635,17
339	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	78,32	78,32

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC			25,50	25,50
		<i>Total</i>	Lei			16 786,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 786,40 8 658,78
		1.14.4. Timplarie				
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,44	21,25 21,25	30,60 30,60
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,44	2 501,80 48,17	3 602,59 69,36
		<i>Total</i>	Lei			3 633,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 633,19 99,96
		<i>Total</i>	Lei			25 320,82
		Total Debara et. 4 Inclusiv salariu				25 320,82 11 291,40
		1.15. Spalatorie et. 4				
		1.15.1. Pardosele				
342	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,74	40,80 39,79	478,96 467,16
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,74	74,99 35,67	880,34 418,71
344	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	11,74	75,60 36,71	887,52 430,95
345	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	11,74	159,14	1 868,28

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			44,87	526,83
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
347	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	11,74	398,76 147,87	4 681,39 1 736,04
		<i>Total</i>	Lei			9 009,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 009,66 3 663,33
		1.15.2. Tavan				
348	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,74	14,38 13,77	168,77 161,67
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,74	99,43 78,02	1 167,36 915,96
351	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,74	101,73 79,06	1 194,33 928,20
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,74	19,98 10,21	234,51 119,85
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,74	36,16 28,02	424,48 328,95
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,74	4,72 1,52	55,42 17,85
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	11,74	46,89 28,06	550,45 329,46

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	14,04	38,05 26,52	534,17 372,30
		<i>Total</i>	Lei			4 542,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 542,66 3 257,88
		1.15.3. Pereti				
357	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,76	81,78 81,61	2 842,82 2 836,62
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,76	14,36 13,76	499,28 478,38
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	34,76	5,74 1,53	199,38 53,04
360	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	121,66	28,36 2,30	3 450,08 279,48
361	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	34,76	106,63 86,70	3 706,45 3 013,59
362	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	34,76	104,73 85,67	3 640,49 2 977,89
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	34,76	20,99 7,15	729,52 248,37
364	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	34,76	358,81	12 472,15

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)			124,95	4 343,16
365	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			27 618,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 618,49 14 256,03
		<i>Total</i>	Lei			41 170,81
		Total Spalatorie et. 4 Inclusiv salariu				41 170,81 21 177,24
		1.16. Coridor et. 4				
		1.16.1. Pardosele				
366	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,10	40,96 39,87	45,06 43,86
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,10	75,79 35,70	83,37 39,27
368	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	1,10	76,41 36,63	84,05 40,29
369	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,10	159,25 44,97	175,17 49,47
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,10	18,11 6,95	19,92 7,65

1	2	3	4	5	6	7
371	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	1,10	398,25 147,90	438,08 162,69
		<i>Total</i>	Lei			845,65
		Total Pardosele Inclusiv salariu				845,65 343,23
		1.16.2. Tavan				
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,03	13,95 13,37	14,37 13,77
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,03	18,02 6,93	18,56 7,14
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,03	99,57 78,23	102,56 80,58
375	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,03	101,85 79,22	104,91 81,60
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	20,13 10,40	20,73 10,71
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,03	35,87 27,73	36,95 28,56
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,03	4,59 1,49	4,73 1,53
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,03	46,94 28,22	48,35 29,07
380	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	3,13	38,00 26,56	118,93 83,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			470,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				470,09 336,09
		1.16.3. Pereti				
381	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,89	81,72 81,56	399,62 398,82
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,89	14,36 13,77	70,22 67,32
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	4,89	5,75 1,56	28,13 7,65
384	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,11	28,36 2,30	485,24 39,27
385	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	4,89	106,73 86,67	521,93 423,81
386	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	4,89	104,89 85,63	512,89 418,71
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,89	20,93 7,09	102,33 34,68
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	4,89	358,60 124,94	1 753,57 610,98

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)				
		<i>Total</i>	Lei			3 873,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 873,93 2 001,24
		<i>Total</i>	Lei			5 189,67
		Total Coridor et. 4 Inclusiv salariu				5 189,67 2 680,56
		1.17. Bucataria et. 5				
		1.17.1. Pardosele				
389	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,66	40,80 39,80	557,26 543,66
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,66	75,04 35,73	1 025,07 488,07
391	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	13,66	75,60 36,74	1 032,69 501,84
392	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,66	159,11 44,88	2 173,47 613,02
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
394	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	13,66	398,79 147,89	5 447,45 2 020,11
		<i>Total</i>	Lei			10 484,11
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 484,11 4 264,11
		1.17.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
395	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,66	14,38 13,78	196,39 188,19
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,66	18,17 7,13	248,17 97,41
397	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,66	99,44 78,03	1 358,38 1 065,90
398	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,66	101,70 79,04	1 389,25 1 079,67
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,66	19,97 10,19	272,73 139,23
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,66	36,21 28,08	494,68 383,52
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,66	4,73 1,53	64,62 20,91
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,66	46,84 28,04	639,78 383,01
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	15,86	38,22 26,53	606,12 420,75
		<i>Total</i>	Lei			5 270,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 270,12 3 778,59
		1.17.3. Pereti				
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,00	81,78 81,60	3 189,40 3 182,40
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,00	14,37 13,77	560,43 537,03

1	2	3	4	5	6	7
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	39,00	5,74 1,53	223,96 59,67
407	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	136,50	28,36 2,29	3 870,58 313,14
408	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	39,00	106,64 86,70	4 159,03 3 381,30
409	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	39,00	104,75 85,68	4 085,13 3 341,52
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	39,00	20,97 7,14	817,96 278,46
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	39,00	358,80 124,95	13 993,10 4 873,05
412	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		Total	Lei			30 977,91
		Total Pereti				30 977,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 992,07
		<i>Total</i>	Lei			46 732,14
		Total Bucataria et. 5 Inclusiv salariu				46 732,14 24 034,77
		1.18. Debara et. 5				
		1.18.1. Pardosele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,11	40,73 39,71	167,40 163,20
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,11	74,96 35,74	308,10 146,88
415	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	4,11	75,54 36,73	310,45 150,96
416	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,11	159,12 44,92	653,97 184,62
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
418	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	4,11	398,65 147,91	1 638,46 607,92
		<i>Total</i>	Lei			3 153,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 153,46 1 283,16
		1.18.2. Tavan				
419	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,11	14,38 13,77	59,11 56,61
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,11	18,27 7,20	75,08 29,58
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,11	99,46	408,77

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			78,05	320,79
422	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,11	101,72 79,04	418,06 324,87
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,11	19,95 10,18	81,98 41,82
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,11	36,18 28,04	148,68 115,26
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,11	4,71 1,49	19,37 6,12
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,11	46,86 28,04	192,58 115,26
427	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	9,02	38,15 26,52	344,14 239,19
		<i>Total</i>	Lei			1 747,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 747,77 1 249,50
		1.18.3. Pereti				
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,09	81,77 81,59	1 724,54 1 720,74
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,09	14,36 13,76	302,79 290,19
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	21,09	5,73 1,52	120,85 32,13
431	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,81	28,34 2,29	2 092,14 169,32

1	2	3	4	5	6	7
432	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	21,09	106,68 86,69	2 249,98 1 828,35
433	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,09	104,77 85,68	2 209,50 1 806,93
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	21,09	20,97 7,13	442,18 150,45
435	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	21,09	358,75 124,95	7 566,10 2 635,17
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50
		<i>Total</i>	Lei			16 786,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 786,40 8 658,78
		1.18.4. Timplarie				
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,44	21,25 21,25	30,60 30,60
438	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,44	2 501,80	3 602,59

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			48,17	69,36
		<i>Total</i>	Lei			3 633,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 633,19 99,96
		<i>Total</i>	Lei			25 320,82
		Total Debara et. 5 Inclusiv salariu				25 320,82 11 291,40
		1.19. Spalatorie et. 5				
		1.19.1. Pardosele				
439	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,74	40,80 39,79	478,96 467,16
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,74	74,99 35,67	880,34 418,71
441	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	11,74	75,60 36,71	887,52 430,95
442	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,74	159,14 44,87	1 868,28 526,83
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
444	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	11,74	398,76 147,87	4 681,39 1 736,04
		<i>Total</i>	Lei			9 009,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 009,66 3 663,33
		1.19.2. Tavan				
445	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,74	14,38 13,77	168,77 161,67
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,74	18,16 7,12	213,17 83,64
447	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,74	99,43 78,02	1 167,36 915,96
448	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,74	101,73 79,06	1 194,33 928,20
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,74	19,98 10,21	234,51 119,85
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,74	36,16 28,02	424,48 328,95
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,74	4,72 1,52	55,42 17,85
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,74	46,89 28,06	550,45 329,46
453	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	14,04	38,05 26,52	534,17 372,30
		<i>Total</i>	Lei			4 542,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 542,66 3 257,88
		1.19.3. Pereti				
454	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,76	81,78 81,61	2 842,82 2 836,62

1	2	3	4	5	6	7
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,76	14,36 13,76	499,28 478,38
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	34,76	5,74 1,53	199,38 53,04
457	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	121,66	28,36 2,30	3 450,08 279,48
458	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	34,76	106,63 86,70	3 706,45 3 013,59
459	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	34,76	104,73 85,67	3 640,49 2 977,89
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	34,76	20,99 7,15	729,52 248,37
461	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	34,76	358,81 124,95	12 472,15 4 343,16
462	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,00	78,32 25,50	78,32 25,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 618,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 618,49 14 256,03
		<i>Total</i>	Lei			41 170,81
		Total Spalatorie et. 5 Inclusiv salariu				41 170,81 21 177,24
		1.20. Coridor et. 5				
		1.20.1. Pardosele				
463	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,03	40,58 39,61	41,80 40,80
464	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,03	74,14 35,65	76,36 36,72
465	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2	1,03	74,82 36,64	77,06 37,74
466	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,03	159,72 45,06	164,51 46,41
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,03	18,02 6,93	18,56 7,14
468	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2	1,03	398,87 148,05	410,84 152,49
		<i>Total</i>	Lei			789,13
		Total Pardosele Inclusiv salariu				789,13 321,30
		1.20.2. Tavan				
469	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,03	13,95 13,37	14,37 13,77
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	1,03	18,02	18,56

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,93	7,14
471	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,03	99,57 78,23	102,56 80,58
472	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,03	101,85 79,22	104,91 81,60
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,03	20,13 10,40	20,73 10,71
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,03	35,87 27,73	36,95 28,56
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,03	4,59 1,49	4,73 1,53
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,03	46,94 28,22	48,35 29,07
477	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m	3,13	38,00 26,56	118,93 83,13
		<i>Total</i>	Lei			470,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				470,09 336,09
		1.20.3. Pereti				
478	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,89	81,72 81,56	399,62 398,82
479	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,89	14,36 13,77	70,22 67,32
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2	4,89	5,75 1,56	28,13 7,65

1	2	3	4	5	6	7
481	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,11	28,36 2,30	485,24 39,27
482	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	4,89	106,73 86,67	521,93 423,81
483	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	4,89	104,89 85,63	512,89 418,71
484	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,89	20,93 7,09	102,33 34,68
485	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2	4,89	358,60 124,94	1 753,57 610,98
		<i>Total</i>	Lei			3 873,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 873,93 2 001,24
		<i>Total</i>	Lei			5 133,15
		Total Coridor et. 5 Inclusiv salariu				5 133,15 2 658,63
		1.21. Apeduct				
		1.21.1. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
486	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	145,00	15,30 15,30	2 218,50 2 218,50
487	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Снятие рукомойника чугунного, эмалированного или нержавеющей)	buc	25,00	51,00 51,00	1 275,00 1 275,00
488	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	10,00	44,88 44,88	448,80 448,80
489	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	70,00	32,64 32,64	2 284,80 2 284,80
490	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	40,29 40,29	805,80 805,80
491	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	5,00	28,56 28,56	142,80 142,80
492	RpSD06A	Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	15,00	14,28 14,28	214,20 214,20
493	RpSD06B	Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/4"	buc	10,00	16,32 16,32	163,20 163,20
		<i>Total</i>	Lei			7 553,10
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				7 553,10 7 553,10
		1.21.2. Lucrari de montare				
494	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	10,00	20,40 20,40	204,00 204,00
495	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	10,00	37,23 37,23	372,30 372,30
496	SA34B	Confectionarea, montarea si	buc	10,00	25,93	259,32

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"			20,40	204,00
497	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	110,00	108,81 32,13	11 968,75 3 534,30
498	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	45,00	84,62 18,36	3 808,12 826,20
499	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба Ф1)	buc	2,00	110,89 53,55	221,79 107,10
500	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка 1"	buc	2,00	324,64 96,90	649,28 193,80
501	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	144,03 16,32	2 880,50 326,40
502	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	60,00	69,70 12,75	4 182,00 765,00
503	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Колено Ф50	buc	68,00	25,80 11,22	1 754,46 762,96
504	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Муфта Ф50	buc	15,00	26,70 11,22	400,50 168,30
505	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник Ф50	buc	40,00	37,01 12,75	1 480,40 510,00
506	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	6,00	64,72	388,35

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено Ф110)			14,28	85,68
507	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта Ф110)	buc	5,00	58,90 14,28	294,50 71,40
508	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход Ф110\50)	buc	5,00	66,37 14,28	331,85 71,40
509	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход с чугуна Ф100 на пластик 110 комплект)	buc	2,00	121,19 14,28	242,37 28,56
510	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Ф110)	buc	5,00	115,47 16,32	577,35 81,60
511	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка Ф50)	buc	5,00	602,18 12,75	3 010,92 63,75
512	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	25,00	1 267,69 96,90	31 692,35 2 422,50
513	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение), из нержавеющей стали 740мм на 480мм)	buc	10,00	3 733,43 79,05	37 334,35 790,50
514	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из	kg	60,00	40,62 10,71	2 437,14 642,60

1	2	3	4	5	6	7
		прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
515	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	100,00	23,43 14,79	2 342,65 1 479,00
516	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,00	34,54 18,87	1 036,20 566,10
517	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	40,00	45,61 21,93	1 824,44 877,20
518	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,00	62,72 26,52	940,78 397,80
519	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с открытым (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1\2")	buc	35,00	911,15 84,15	31 890,25 2 945,25
520	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР- 1")	buc	2,00	202,69 9,18	405,39 18,36
521	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран)	buc	15,00	222,09 9,18	3 331,32 137,70
522	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб Ф32x6)	m	45,00	41,72 25,50	1 877,55 1 147,50

1	2	3	4	5	6	7
523	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	155,00	7,65 7,65	1 185,75 1 185,75
524	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,50	4,08 4,08	30,60 30,60
		<i>Total</i>	Lei			149 355,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				149 355,53 21 017,61
		<i>Total</i>	Lei			156 908,63
		Total Apeduct Inclusiv salariu				156 908,63 28 570,71
		1.22. Incalzire				
		1.22.1. Lucrari de demontare				
525	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально- культурных зданий, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3\8"-3\4")	m	60,00	21,64 15,30	1 298,70 918,00
526	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	m2	17,50	8,16 8,16	142,80 142,80
527	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	40,00	5,10 5,10	204,00 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 645,50
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 645,50 1 264,80
		1.22.2. Lucrari de montare				
528	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	10,00	20,40 20,40	204,00 204,00
529	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	10,00	37,23 37,23	372,30 372,30
530	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба Φ1)	buc	2,00	97,50 53,55	195,00 107,10
531	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,00	44,70 10,20	1 788,00 408,00
532	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	60,00	64,20 17,85	3 852,00 1 071,00
533	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Биметал 10 секций Н-500)	buc	10,00	2 576,60 102,00	25 766,00 1 020,00
534	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Фугорки	buc	40,00	40,47 13,77	1 618,80 550,80
535	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	10,00	86,60 5,10	866,00 51,00
536	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" кран ППР	buc	20,00	170,09 11,73	3 401,80 234,60
537	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" кран ППР	buc	4,00	190,10 11,73	760,40 46,92
538	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	80,00	34,63	2 770,80

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод			9,18	734,40
539	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППП	buc	22,00	202,97 9,18	4 465,31 201,96
540	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm тройник	buc	20,00	26,66 13,26	533,10 265,20
541	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,00	20,10 10,20	804,00 408,00
542	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на гермитичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.) диаметром 3/8...1")	m	60,00	6,19 4,59	371,40 275,40
543	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на гермитичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с	m2	25,00	31,03 27,03	775,75 675,75

1	2	3	4	5	6	7
		общей площадью поверхности отопительных приборов до 100м2)				
		<i>Total</i>	Lei			48 544,66
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				48 544,66 6 626,43
		<i>Total</i>	Lei			50 190,16
		Total Incalzire Inclusiv salariu				50 190,16 7 891,23
		1.23. Diverse lucrari				
544	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	170,00	74,97 74,97	12 744,90 12 744,90
545	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	170,00	56,61 56,61	9 623,70 9 623,70
546	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	170,00	108,53 0,00	18 450,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			40 818,60
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				40 818,60 22 368,60
		<i>Total</i>	Lei			839 423,51
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			85 071,43
		<i>Transport</i>	2 %			9 270,14
		<i>Total</i>				933 765,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			37 350,61
		<i>Total</i>				971 115,69
		<i>Beneficiul</i>	2 %			19 422,31
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				990 538,00 354 464,28
		2. Electricitate. Lucrari de constructii				
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	35,00	11,22 11,22	392,70 392,70
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	130,00	3,06 3,06	397,80 397,80

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
549	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	1 890,00	1,78 1,78	3 373,65 3 373,65
550	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	185,00	21,42 21,42	3 962,70 3 962,70
551	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	185,00	8,87 7,65	1 641,55 1 415,25
552	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30 cmp	m	1 970,00	10,20 10,20	20 094,00 20 094,00
553	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 970,00	18,95 15,30	37 330,25 30 141,00
		<i>Total</i>	Lei			67 192,65
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 346,50
		<i>Transport</i>	2 %			111,62
		<i>Total</i>				81 650,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			3 266,03
		<i>Total</i>				84 916,80
		<i>Beneficiul</i>	2 %			1 698,33
		Total Electricitate. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				86 615,13 59 777,10
		3. Montare utilaj				
554	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 16 automate)	buc	5,00	197,22 182,07	986,09 910,35
555	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	18,90	5 272,65 2 631,60	99 653,16 49 737,24
556	Pret	Cablu 3*1.5mmp	m	1 380,00	13,60	18 768,00

1	2	3	4	5	6	7
	material				0,00	0,00
557	Pret material	Cablu 3*2.5mmp	m	510,00	19,40	9 894,00
					0,00	0,00
558	Pret material	Cablu 3*4mmp	m	80,00	34,60	2 768,00
					0,00	0,00
559	pret	Cutie de ramificatie	buc	30,00	12,50	375,00
					0,00	0,00
560	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,35	10 704,57	3 746,60
					5 916,00	2 070,60
561		Corp de iluminat Led 2*36	buc	35,00	300,00	10 500,00
					0,00	0,00
562	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip Led	buc	70,00	82,83	5 798,10
					7,65	535,50
563	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20	1 690,10	338,02
					1 642,20	328,44
564		Intrerupator cu o clapa	buc	20,00	35,00	700,00
					0,00	0,00
565	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,80	4 711,46	3 769,17
					3 881,10	3 104,88
566		Priza	buc	80,00	27,50	2 200,00
					0,00	0,00
567	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	100,00	4,00	400,00
					0,00	0,00
568	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	55,00	148,08	8 144,21
					79,56	4 375,80
569	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	19,70	2 599,03	51 200,95
					1 213,80	23 911,86
570		Tub din plastic d20	m	1 970,00	5,25	10 342,50
					0,00	0,00
		Total	Lei			229 583,80
		Asigurari sociale	24 %			20 393,92
		Transport	2 %			1 784,11
		Total				251 761,83
		Cheltuieli de regie	25 %			21 243,67
		Total				273 005,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	2 %			5 460,11
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				278 465,61 84 974,67
		4. Utilaj				
571		Intrerupator automat B10	buc	15,00	37,50 0,00	562,50 0,00
572		Intrerupator automat C10	buc	15,00	37,50 0,00	562,50 0,00
573		Separator de sarcina 32A 3P	buc	5,00	186,60 0,00	933,00 0,00
574		Automat dif 30mA A16	buc	20,00	294,16 0,00	5 883,20 0,00
575		Cutie pentru 16 automate	buc	5,00	180,83 0,00	904,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 845,35
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 845,35

		Total	Lei	1 364 464,09
		TVA	20 %	272 892,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 637 356,91 499 216,05

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in spalatoriile si
bucatarile din cam. N4 al Academiei de Studii
Economice din Moldova, str. B. Bodoni, 61, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucataria et. 1				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,04 35,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,53
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
4	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,11 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,79 147,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,83
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,35
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,44 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
10	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,70 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,39
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,97 10,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,21 28,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,84 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,22 26,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.1.3. Pereti				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
20	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,64 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
21	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,80 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.2. Debara et. 1				
		1.2.1. Pardosele				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,73 39,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,85
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,51
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,96 35,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
27	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,54 36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
28	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,12 44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,24
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,65 147,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.2.2. Tavan				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,46 78,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,72 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,41
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,18 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,86 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
39	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,15
						26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,19
		1.2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,77
						81,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36
						13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,73
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,34
						2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,16
44	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,68
						86,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
45	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,77
						85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,75 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.2.4. Timplarie				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25 21,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	51,00	10,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	51,00	10,62
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 501,80 48,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	51,00	43,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 391,67	2 391,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	35,00	6,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	7,00	4,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
		1.3. Spalatorie et. 1				
		1.3.1. Pardosele				
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,99 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
53	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,42
54	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,14 44,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,37
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,76 147,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.3.2. Tavan				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,43 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
60	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,73 79,06

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,98 10,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,16 28,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,89 28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
65	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,05 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.3.3. Pereti				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			28,36

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
70	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,64 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,22
71	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,31
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,98 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,83 124,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.4. Coridor et. 1				
		1.4.1. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,59 39,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,83
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,46
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,20 35,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	11,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,42
77	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			76,83 36,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	11,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,42
78	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,49 44,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,28
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,14 7,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,08
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,32
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,02 147,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,28
		1.4.2. Tavan				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,25 13,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,09
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,14 7,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,08
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,32
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,30 77,92

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	77,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,56
84	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,66 78,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	78,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,50
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,17 10,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,46 28,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,32
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,51 27,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	27,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,00
89	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			37,79 26,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,44
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	18,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,32
		1.4.3. Pereti				
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,76 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,14
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,80 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,58
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
94	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,78 86,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,19
95	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			105,02 85,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,30
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,96 7,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,15
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,69 124,92
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,37
		1.5. Bucataria et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Pardosele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,04 35,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,53
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,11 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,79 147,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,83
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,35
		1.5.2. Tavan				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			99,44

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
107	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,70 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,39
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,97 10,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,21 28,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,84 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
112	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,22 26,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,53
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	18,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.5.3. Pereti				
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			14,37

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
116	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36
						2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
117	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,64
						86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
118	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75
						85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,80
						124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.6. Debara et. 2				
		1.6.1. Pardosele				
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,73 39,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,85
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,51
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,96 35,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
124	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,54 36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
125	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,12 44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,24
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,65 147,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.6.2. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,46 78,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
131	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,72 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,41
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,18 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,86 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
136	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,15 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,19
		1.6.3. Pereti				
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,77
						81,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36
						13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,73
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
140	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,34
						2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,16
141	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,68
						86,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
142	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,77
						85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97
						7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
144	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			358,75
						124,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.6.4. Timplarie				
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25 21,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	51,00	10,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	51,00	10,62
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 501,80 48,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	51,00	43,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 391,67	2 391,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	35,00	6,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	7,00	4,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
		1.7. Spalatorie et. 2				
		1.7.1. Pardosele				
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,99 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
150	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,42
151	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,14 44,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,37
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,76 147,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.7.2. Tavan				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,43 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,73 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,98 10,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,16 28,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,89 28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
162	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,05 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.7.3. Pereti				
163	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
167	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,64 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,22
168	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,31
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,98 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,83 124,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.8. Coridor et. 2				
		1.8.1. Pardosele				
172	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,58 39,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,81
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,49
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,14 35,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,44
174	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			74,82

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)				36,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	5,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
175	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,72 45,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,31
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,29
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
177	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,87 148,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,29
		1.8.2. Tavan				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,95 13,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,57 78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
181	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,85 79,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,33
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			20,13 10,40

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,87 27,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,94 28,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,22
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,00
186	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,00 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,19
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.8.3. Pereti				
187	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,72 81,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,78
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,14
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,56
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
190	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
191	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,73 86,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,18
192	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,89 85,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,27
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,93 7,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,09
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,60 124,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,37
		1.9. Bucataria et. 3				
		1.9.1. Pardosele				
195	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,04 35,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,53
197	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
198	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,11 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,79 147,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,83
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,35
		1.9.2. Tavan				
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,36 13,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,45 78,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
204	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,74 79,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,97 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,21 28,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,89 28,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
209	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,18 26,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.9.3. Pereti				
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,38 13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
213	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
214	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,69 86,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
215	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,33
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,98 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,79 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.10. Debara et. 3				
		1.10.1. Pardosele				
219	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,73 39,71

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,85
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,51
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,96 35,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
221	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,54 36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
222	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,12 44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,24
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,65 147,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.10.2. Tavan				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,46 78,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
228	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,72 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,41
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,18 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,86 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
233	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,15 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,19
		1.10.3. Pereti				
234	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,77 81,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			5,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane "Betoncontact"				1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
237	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,34 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,16
238	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,68 86,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
239	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,77 85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,75 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.10.4. Timplarie				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25 21,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	51,00	10,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	51,00	10,62
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 501,80 48,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	51,00	43,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 391,67	2 391,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	35,00	6,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	7,00	4,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
		1.11. Spalatorie et. 3				
		1.11.1. Pardosele				
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,99 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
247	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,42
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,14 44,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,37
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
250	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			398,76

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)				147,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.11.2. Tavan				
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16
						7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,43
						78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
254	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,73
						79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,98
						10,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,16
						28,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,89
						28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
259	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,05 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.11.3. Pereti				
260	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
263	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,64 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,22
265	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,31
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,98 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,83 124,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.12. Coridor et. 3				
		1.12.1. Pardosele				
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,58 39,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,81
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,49
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,14 35,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,44
271	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			74,82 36,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	5,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
272	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,72 45,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,31
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,29
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
274	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,87 148,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,29
		1.12.2. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,95 13,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,57 78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
278	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,85 79,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,33
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,13 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,87 27,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,94 28,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,22
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,00
283	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,00 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,19
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.12.3. Pereti				
284	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,72 81,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,78
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,14
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,56
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
287	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
288	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,73 86,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,18
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,89 85,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,27
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,93 7,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,09
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,60 124,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,37
		1.13. Bucataria et. 4				
		1.13.1. Pardosele				
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,81 39,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,09 35,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,53
294	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,65 36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
295	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,13 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,18 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
297	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,82 147,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,35
		1.13.2. Tavan				
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,37 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,15 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
300	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,45 78,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,60
301	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,72 79,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,97 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,19 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,74
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,86
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
306	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,17
						26,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,51
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.13.3. Pereti				
307	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36
						13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
310	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,35
						2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
311	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,65
						86,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,22
312	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,31
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
314	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,81 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.14. Debara et. 4				
		1.14.1. Pardosele				
316	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,73 39,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,85
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,51
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,96 35,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
318	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			75,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)				36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
319	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,12 44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,24
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,65 147,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.14.2. Tavan				
322	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,46 78,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
325	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,72 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,41
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 10,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,18 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,86 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
330	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,15 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,19
		1.14.3. Pereti				
331	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,77 81,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,73 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
334	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,34 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,16
335	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			106,68

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				86,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
336	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,77 85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,75 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
339	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.14.4. Timplarie				
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25 21,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	51,00	10,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	51,00	10,62
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 501,80 48,17

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	51,00	43,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 391,67	2 391,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	35,00	6,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	7,00	4,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
		1.15. Spalatorie et. 4				
		1.15.1. Pardosele				
342	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,99 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
344	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,42
345	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,14 44,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,37
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
346	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
347	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,76 147,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.15.2. Tavan				
348	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38

1	2	3	4	5	6	7
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,43 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
351	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,73 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,98 10,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,16 28,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,89 28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,05 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.15.3. Pereti				
357	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
360	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
361	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,63 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,22
362	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,73 85,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,99 7,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,15
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
364	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			358,81 124,95

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
365	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.16. Coridor et. 4				
		1.16.1. Pardosele				
366	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,96 39,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,55
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,79 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	11,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,41
368	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			76,41 36,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,03
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	11,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,41
369	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,25 44,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,47
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,27
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,11 6,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,95
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,38
371	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,25 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,84

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,33
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,27
		1.16.2. Tavan				
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,95
						13,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02
						6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,57
						78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
375	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,85
						79,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,33
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,13
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,87
						27,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,94
						28,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,22
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,00
380	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,00
						26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,56

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,19
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.16.3. Pereti				
381	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,72 81,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,78
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,14
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,56
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
384	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
385	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,73 86,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,18
386	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,89 85,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,27
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,93 7,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,09
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,60 124,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,37
		1.17. Bucataria et. 5				
		1.17.1. Pardosele				
389	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,80 39,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,04 35,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,53
391	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
392	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,11 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
394	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			398,79

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)				147,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,83
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,35
		1.17.2. Tavan				
395	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38
						13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,17
						7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
397	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,44
						78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
398	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,70
						79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,39
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,97
						10,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,21
						28,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,11
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,84
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,22 26,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,53
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.17.3. Pereti				
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,37 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
407	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
408	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,64 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
409	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,75 85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,80 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
412	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.18. Debara et. 5				
		1.18.1. Pardosele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,73 39,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,85
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,51
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,96 35,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
415	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,54 36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
416	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,12 44,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,36
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	113,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,24
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
418	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,65 147,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.18.2. Tavan				
419	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,27 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,20
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,46 78,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
422	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,72 79,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,41
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,18 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,36
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,86 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
427	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,15 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,19
		1.18.3. Pereti				
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,77 81,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,73 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
431	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,34 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,16
432	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,68 86,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
433	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,77 85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,97 7,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,13
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
435	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,75 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			78,32 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.18.4. Timplarie				
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,25 21,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	51,00	10,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	51,00	10,62
438	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 501,80 48,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	51,00	43,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	2 391,67	2 391,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	35,00	6,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	7,00	4,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,21
		1.19. Spalatorie et. 5				
		1.19.1. Pardosele				
439	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			40,80

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				39,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,99 35,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
441	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			75,60 36,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	6,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,42
442	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,14 44,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,37
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,25
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
444	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,76 147,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		1.19.2. Tavan				
445	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,38 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,16 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,12
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
447	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,43 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,02

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
448	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,73 79,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,40
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,98 10,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,16 28,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	5,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,72 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,89 28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
453	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,05 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	18,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,20
		1.19.3. Pereti				
454	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,78 81,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
456	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,74 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,53
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
457	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
458	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,63 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,22
459	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,73 85,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,99 7,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,15
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,35
461	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,81 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
462	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			78,32

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC				25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	45,00	6,75
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,00	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,15	1,07
		1.20. Coridor et. 5				
		1.20.1. Pardosele				
463	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,58
						39,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	51,00	19,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	51,00	19,81
	4100126202818	Apa	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,49
464	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,14
						35,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	51,00	30,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,15	27,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,44
465	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 3cm in plus K=6)	m2			74,82
						36,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	51,00	30,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	51,00	5,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,15	27,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,44
466	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			159,72
						45,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	51,00	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	51,00	19,31
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	95,00	114,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,00	0,29
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02
						6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
468	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi din portelanat)	m2			398,87
						148,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	51,00	133,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	51,00	14,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	183,33	188,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,50	22,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	45,00	13,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,29
		1.20.2. Tavan				
469	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,95
						13,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	6,93
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	25,75	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
471	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,57 78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	51,00	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
472	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,85 79,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	51,00	79,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	20,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	2,33
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,13 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	51,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,87 27,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	51,00	22,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	51,00	4,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,15
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,00
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,00	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,94 28,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	51,00	28,22
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,50	14,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	7,00	3,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	20,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,00
477	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice laminate	m			38,00 26,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	51,00	26,56
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,002	18,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,15	0,19
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	10,00	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,15	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	5,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	27,50	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	22,50	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	12,50	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	15,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,22
		1.20.3. Pereti				
478	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			81,72

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				81,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	51,00	40,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	51,00	40,78
	4100116202818	Apa	m3	0,003	10,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,14
479	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,36
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	51,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	51,00	7,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti sau tavane "Betoncontact"	m2			5,75
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	51,00	1,56
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,15	25,75	3,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
481	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,36
						2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	51,00	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,33	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
482	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			106,73
						86,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	51,00	76,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	2,15	8,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,18
483	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			104,89
						85,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	51,00	69,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	16,27
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77	2,15	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	250,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,28
484	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			20,93
						7,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	51,00	7,09
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,00	0,34
485	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din portelanat)	m2			358,60
						124,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	51,00	114,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	51,00	10,22
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	183,33	192,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,15	0,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	45,00	14,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,37
		1.21. Apeduct				
		1.21.1. Lucrari de demontare				
486	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,30
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	51,00	15,30
487	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Снятие рукомойника чугунного, эмалированного или нержавеющей)	buc			51,00
						51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	51,00	51,00
488	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc			44,88
						44,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88	51,00	44,88
489	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64
						32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	51,00	32,64
490	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29
						40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	51,00	40,29
491	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			28,56
						28,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56	51,00	28,56
492	RpSD06A	Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			14,28
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	51,00	14,28
493	RpSD06B	Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 3/4"	buc			16,32
						16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	51,00	16,32
		1.21.2. Lucrari de montare				
494	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			20,40
						20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	51,00	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	51,00	18,87
495	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			37,23
						37,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05	51,00	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	51,00	34,68
496	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc			25,93
						20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	51,00	20,40
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	25,00	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	17,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	25,00	0,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	52,00	0,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	43,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	2,15	0,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
497	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			108,81
						32,13

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	51,00	32,13
	2521216717050-1	Teava din material plastic d25	m	1,02	45,00	45,90
	2523156719430-1	Cot din material plastic d25	buc	0,70	9,00	6,30
	2523156719450-1	Teu din material plastic d25	buc	0,45	10,00	4,50
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20\25	buc	0,10	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	17,50	17,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	30,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
498	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			84,62 18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	51,00	18,36
	2521216717050-2	Teava din material plastic d32	m	1,02	57,50	58,65
	2523156719430-2	Cot din material plastic	buc	0,12	15,00	1,80
	2523156719450-2	Teu din material plastic d32	buc	0,19	20,00	3,80
	2523156719460-2	Reductie din material plastic d32\25	buc	0,04	8,33	0,33
	2523156719400-2	Mufa din material plastic d32	buc	0,04	9,10	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	35,00	0,84
499	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба Ф1)	buc			110,89 53,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	51,00	53,55
	2875274110150-1	Piesa de legatura din otel pentru sudura Ф1	buc	1,00	45,63	46,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
500	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка 1"	buc			324,64 96,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	51,00	96,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,042	25,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,081	43,00	3,44
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,155	25,00	3,88
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,006	25,00	0,12
	2875274122000-1	Racord olandez американка 1"	buc	1,00	192,50	192,50
	2721204123000	Niplu	buc	1,00	12,50	12,50
	2523156713810	Fiting	buc	1,00	14,30	14,30
501	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			144,03 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	51,00	16,32
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,03	123,33	127,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
502	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			69,70 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	51,00	12,75
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,03	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
503	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Колено Ф50	buc			25,80 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	51,00	11,22
	2523156721037-1	Колено Ф50	buc	1,00	14,10	14,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
504	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Муфра Ф50	buc			26,70 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	51,00	11,22
	2523156721037-2	Муфра Ф50	buc	1,00	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
505	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник Ф50	buc			37,01 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	51,00	12,75
	2523156721015-1	Тройник Ф50	buc	1,00	23,30	23,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	30,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	15,00	0,36
506	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			64,72

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено Ф110)				14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	51,00	14,28
	25231567218435453	Колено Ф110	buc	1,00	49,17	49,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
507	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта Ф110)	buc			58,90
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	51,00	14,28
	25231567218433545	Муфта Ф110	buc	1,00	43,33	43,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30,00	1,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,21
508	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход Ф110\50)	buc			66,37
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	51,00	14,28
	25231567218445	Переход Ф110\50	buc	1,00	50,80	50,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30,00	1,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,21
509	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход с чугуна Ф100 на пластик 110 комплект)	buc			121,19
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	51,00	14,28
	2523156	Переход с чугуна Ф100 на пластик 110 комплект	buc	1,00	105,63	105,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
510	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Ф110)	buc			115,47
						16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	51,00	16,32
	252315672135435	Тройник Ф110	buc	1,00	96,60	96,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	30,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	15,00	0,45
511	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей Ф50)	buc			602,18
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	51,00	12,75
	252312654335	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей Ф50	buc	1,00	583,33	589,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	15,00	0,15
512	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 267,69
						96,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	51,00	96,90
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	833,00	857,99
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	76,00	77,52
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	14,00	4,28
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	150,00	154,50
513	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение), из нержавеющей стали 740мм на 480мм)	buc			3 733,43
						79,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	51,00	79,05
	28751142005445	Мойка (на одно отделение), из нержавеющей стали 740мм на 480мм	buc	1,00	3 333,33	3 400,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	76,00	77,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	35,00	71,40
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60	14,00	8,57
514	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой	kg			40,62
						10,71

1	2	3	4	5	6	7
		стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	29,00	29,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,28
515	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,43 14,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	51,00	14,79
	2875274205454	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00	7,50	7,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	32,00	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,15	0,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
516	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			34,54 18,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	51,00	18,87
	287527544	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,00	14,50	14,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	32,00	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,15	0,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
517	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45,61 21,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	51,00	21,93
	2875274253453	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,00	22,50	22,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	32,00	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,15	0,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
518	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			62,72 26,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	51,00	26,52
	28752744554	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00	35,00	35,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	32,00	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,15	0,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,01
519	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с открытым (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			911,15 84,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	51,00	84,15
	2913124201370-1	Смеситель с открытым (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2"	buc	1,00	675,00	675,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	76,00	152,00
520	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР- 1")	buc			202,69 9,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	51,00	9,18
	291312420345345	Кран ППР- 1")	buc	1,00	176,60	178,37
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	15,00	15,15
521	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран)	buc			222,09 9,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	51,00	9,18
	2913124203454345	Кран 3/4	buc	1,00	195,80	197,76
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	15,00	15,15

1	2	3	4	5	6	7
522	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб Ф32x6)	m			41,72 25,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	51,00	25,50
	33205173553453	Изоляция труб Ф32x6	m	1,03	15,00	16,22
523	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			7,65 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	51,00	7,65
524	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	51,00	4,08
		1.22. Incalzire				
		1.22.1. Lucrari de demontare				
525	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально- культурных зданий, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3\8"-3\4")	m			21,64 15,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	51,00	15,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	4,50	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	17,00	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	25,00	3,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	25,00	0,55
526	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	m2			8,16 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	51,00	8,16
527	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc			5,10 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	51,00	5,10
		1.22.2. Lucrari de montare				
528	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			20,40 20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	51,00	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	51,00	18,87
529	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			37,23 37,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05	51,00	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	51,00	34,68
530	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба Ф1)	buc			97,50 53,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	51,00	53,55
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00	32,50	33,15
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
531	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,70 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	51,00	10,20
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	25,00	25,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	30,00	4,50
532	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			64,20 17,85

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	51,00	17,85
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena д25	m	1,03	45,00	46,35
533	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Биметал 10 секций H-500)	buc			2 576,60 102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	51,00	102,00
	2822115703553	Биметал 10 секций H-500	buc	1,00	2 450,30	2 450,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	30,00	1,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	5,00	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	30,00	6,00
534	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Футорки	buc			40,47 13,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	51,00	13,77
	2523156713800-1	Футорки 1"	buc	1,00	25,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	30,00	1,20
535	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			86,60 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	51,00	5,10
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	80,00	80,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	15,00	1,50
536	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" кран ППП	buc			170,09 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	51,00	11,73
	2875274203453	Robinet cu dublu reglaj ППП 3/4	buc	1,00	156,66	156,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	30,00	1,20
537	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" кран ППП	buc			190,10 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	51,00	11,73
	287527420354	Robinet cu dublu reglaj ППП 1"	buc	1,00	176,67	176,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	30,00	1,20
538	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm отвод	buc			34,63 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	51,00	9,18
	287527411354	отвод д25	buc	1,00	24,17	24,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	45,00	0,81
539	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППП	buc			202,97 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	51,00	9,18
	287527453453	Американка ППП д25	buc	1,00	192,50	192,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	45,00	0,82
540	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm тройник	buc			26,66 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	51,00	13,26
	2875274135453	Тройник д25	buc	1,00	11,60	11,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	45,00	1,17
541	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,10 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	51,00	10,20
	2875274204000-1	Bratara fixare д25	buc	1,00	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,00	0,35	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	30,00	3,00
542	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на гермитичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.) диаметром 3/8...1")	m			6,19 4,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	51,00	4,59
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	40,00	1,60
543	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на гермитичность систем центрального отопления, под давлением, сосоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100м2)	m2			31,03 27,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,53	51,00	27,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,10	40,00	4,00
		1.23. Diverse lucrari				
544	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			74,97 74,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,47	51,00	74,97
545	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56,61 56,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	51,00	56,61
546	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,53 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,53
		2. Electricitate. Lucrari de constructii				
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	51,00	11,22
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	51,00	3,06
549	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78 1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	51,00	1,78
550	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42 21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	51,00	18,36
551	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,87 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	51,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	51,00	4,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	250,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
552	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30 cmp	m			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	51,00	10,20
553	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,95 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	51,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,50	2,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
		3. Montare utilaj				
554	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 16 automate)	buc			197,22 182,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	51,00	182,07
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,25	2,02
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,20	1,62
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	2,50	10,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	1,50	1,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
555	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 272,65 2 631,60
	1	Muncitor	h-om	51,60	51,00	2 631,60
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	25 000,00	171,96
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	55 000,00	29,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	24 330,00	270,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,75	52,00	90,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50	5,00	22,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,50	50,00	125,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50	5,00	22,50
	1019852	Vopsea	kg	0,40	56,00	22,40
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50	0,10	1,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40	0,20	4,88
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41	50,00	20,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	125,00	3,77
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83	25,00	20,75
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00	5,00	170,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25	300,00	74,92
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70	50,00	1 235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	45,00	111,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03	30,00	180,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	250,00	62,43
556	Pret material	Cablu 3*1.5mmp	m			13,60 0,00
	55543545	Cablu 3*1.5mmp	m	1,00	13,60	13,60
557	Pret material	Cablu 3*2.5mmp	m			19,40 0,00
	555433543	Cablu 3*2.5mmp	m	1,00	19,40	19,40
558	Pret material	Cablu 3*4mmp	m			34,60 0,00
	5554354345	Cablu 3*4mmp	m	1,00	34,60	34,60
559	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,50 0,00
	3533135335	Cutie de ramificatie	buc	1,00	12,50	12,50
560	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			10 704,57 5 916,00
	1	Muncitor	h-om	116,00	51,00	5 916,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	50,00	101,43
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	300,00	805,71
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	250,00	671,43
561		Corp de iluminat Led 2*36	buc			300,00
						0,00
	355335435	Corp de iluminat Led 2*36	buc	1,00	300,00	300,00
562	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip Led	buc			82,83
						7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	51,00	7,65
	315014510055	Lampa Led	buc	1,05	71,60	75,18
563	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 690,10
						1 642,20
	1	Muncitor	h-om	32,20	51,00	1 642,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	300,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	250,00	12,50
564		Intrerupator cu o clapa	buc			35,00
						0,00
	543435	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	35,00	35,00
565	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 711,46
						3 881,10
	1	Muncitor	h-om	76,10	51,00	3 881,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	24 330,00	304,12
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	56 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024	52,00	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	55,00	149,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	5,00	48,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	5,00	48,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	300,00	37,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	45,00	208,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	250,00	31,25
566		Priza	buc			27,50
						0,00
	3545543	Priza	buc	1,00	27,50	27,50
567	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			4,00
						0,00
	353543435	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	4,00	4,00
568	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,08
						79,56
	1	Muncitor	h-om	1,56	51,00	79,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	52,00	3,64
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	56,00	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,036	56,00	2,02
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	25 000,00	27,27
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,13	45,00	5,85

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
569	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 599,03 1 213,80
	1	Muncitor	h-om	23,80	51,00	1 213,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	52,00	49,91
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	0,10	0,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	300,00	33,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	250,00	27,54
570		Tub din plastic d20	m			5,25 0,00
	3534343	Tub din plastic d20	m	1,00	5,25	5,25
		4. Utilaj				
571		Intrerupator automat B10	buc			37,50 0,00
	35435151221	Intrerupator automat B10	buc	1,00	37,50	37,50
572		Intrerupator automat C10	buc			37,50 0,00
	35435345	Intrerupator automat C10	buc	1,00	37,50	37,50
573		Separator de sarcina 32A 3P	buc			186,60 0,00
	35435354345	Separator de sarcina 32A 3P	buc	1,00	186,60	186,60
574		Automat dif 30mA A16	buc			294,16 0,00
	3543533453	Automat dif 30mA A16	buc	1,00	294,16	294,16
575		Cutie pentru 16 automate	buc			180,83 0,00
	354343544335	Cutie pentru 16 automate	buc	1,00	180,83	180,83

APROBAT:

Intocmit
Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie in
spalatoriile si bucatariile din
cam. N4 al Academiei de Studii
Economice din Moldova, str. B.
Bodoni, 61, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Reparatie

Valoarea de deviz 1 637 356,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 637,82	51,00	83 528,82
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 624,88	51,00	82 868,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,63	51,00	3 500,13
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 060,83	51,00	54 102,33
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,76	51,00	3 557,76
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	108,24	51,00	5 520,24
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 520,34	51,00	77 537,34
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	581,99	51,00	29 681,49
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,57	51,00	3 038,07
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	511,71	51,00	26 097,21
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	116,53	51,00	5 943,03
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	47,30	51,00	2 412,30
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,20	51,00	214,20
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	504,00	51,00	25 704,00
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	103,40	51,00	5 273,40
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	112,46	51,00	5 735,46
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	51,00	30,60
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,10	51,00	311,10
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,40	51,00	581,40
20.	7422010060100	Timplar	h-om	1,50	51,00	76,50
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	438,60	51,00	22 368,60
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 197,19	51,00	61 056,69
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,50	51,00	76,50
		Total manopera				499 216,05

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,90	19,00	17,10
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	25 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,04	25 000,00	1 000,00
4.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,13	25 000,00	3 250,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,01	55 000,00	550,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,22	24 330,00	5 352,60
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	56 000,00	0,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	55,85	52,00	2 904,20
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,06	10,00	0,60
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,88	55,00	268,40

11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	423,94	5,00	2 119,70
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	48,02	50,00	2 401,00
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	423,94	5,00	2 119,70
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,33	56,00	18,48
15.	1019852	Vopsea	kg	9,54	56,00	534,24
16.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	5,05	0,00	0,00
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,94	25,00	98,50
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,20	250,00	50,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,83	250,00	9 957,50
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,22	250,00	305,00
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01	25,00	0,25
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,65	20,00	153,00
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,98	25,00	74,50
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 024,40	0,15	1 953,66
25.	2010237318750	Distantieri	buc	523,37	0,75	392,56
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,06	25 000,00	1 500,00
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,18	15,00	137,70
28.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,98	32,00	31,36
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,31	25,00	7,75
30.	2320166200729	Parchetin	l	0,44	15,00	6,60
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,72	17,00	63,24
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,29	25,00	207,25
33.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	183,20	95,00	17 404,00
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,60	95,00	342,00
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,87	19,00	434,53
36.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,05	43,00	2,15
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	60,99	35,50	2 165,13
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,16	30,00	94,80
39.	24302261000001	Fuga	kg	210,28	45,00	9 462,60
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,16	43,00	6,88
41.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	206,85	32,50	6 722,62
42.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	201,49	25,75	5 188,33
43.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,84	22,50	18,92
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,25	35,00	43,75
45.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,22	35,00	42,70
46.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,22	27,50	33,59
47.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,44	12,50	5,53
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,18	30,00	95,40
49.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,44	5,00	2,20
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,87	5,00	114,35
51.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 993,92	5,50	10 966,56
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,17	3,30	10,45
53.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,22	30,00	6,60
54.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	70,00	76,00	5 320,00
55.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	218,52	10,00	2 185,20
56.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	61,80	45,00	2 781,00
57.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,65	14,00	107,10
58.	2521216717050-1	Teava din material plastic d25	m	112,20	45,00	5 049,00
59.	2521216717050-2	Teava din material plastic d32	m	45,90	57,50	2 639,25
60.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	6,12	14,00	85,68
61.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	20,60	123,33	2 540,60
62.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	61,80	55,00	3 399,00

63.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,50	25,00	37,50
64.	252312654335	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей Ф50	buc	5,05	583,33	2 945,82
65.	2523156	Переход с чугуна Ф100 на пластик 110 комплект	buc	2,00	105,63	211,26
66.	2523156713800-1	Футорки 1"	buc	40,00	25,00	1 000,00
67.	2523156713810	Fiting	buc	2,00	14,30	28,60
68.	2523156719400-2	Mufa din material plastic d32	buc	1,80	9,10	16,38
69.	2523156719430-1	Cot din material plastic d25	buc	77,00	9,00	693,00
70.	2523156719430-2	Cot din material plastic	buc	5,40	15,00	81,00
71.	2523156719450-1	Teu din material plastic d25	buc	49,50	10,00	495,00
72.	2523156719450-2	Teu din material plastic d32	buc	8,55	20,00	171,00
73.	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20\25	buc	11,00	5,00	55,00
74.	2523156719460-2	Reductie din material plastic d32\25	buc	1,80	8,33	14,99
75.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	110,00	17,50	1 925,00
76.	2523156721015-1	Тройник Ф50	buc	40,00	23,30	932,00
77.	2523156721037-1	Колено Ф50	buc	68,00	14,10	958,80
78.	2523156721037-2	Муфта Ф50	buc	15,00	15,00	225,00
79.	252315672135435	Тройник Ф110	buc	5,00	96,60	483,00
80.	25231567218433545	Муфта Ф110	buc	5,00	43,33	216,65
81.	25231567218435453	Колено Ф110	buc	6,00	49,17	295,02
82.	25231567218445	Переход Ф110\50	buc	5,00	50,80	254,00
83.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,00	0,60	24,00
84.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,00	15,00	15,00
85.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	167,76	8,20	1 375,63
86.	2622102438000	Lavoar	buc	25,75	833,00	21 449,75
87.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	25,75	150,00	3 862,50
88.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	17,71	2,15	38,09
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 772,16	2,15	16 710,00
90.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	59,49	2,15	127,91
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 500,00	0,00
92.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 040,74	1,50	4 561,08
93.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	137,48	25,00	3 437,00
94.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 402,88	1,50	5 104,35
95.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 179,62	2,80	6 102,95
96.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	160,92	7,70	1 239,11
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	157,29	183,33	28 835,99
98.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	18,95	0,00	0,00
99.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,49	0,00	0,00
100.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,14	0,00	0,00
101.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	618,62	5,50	3 402,35
102.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	523,38	183,33	95 951,28
103.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,44	18,00	7,92
104.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,61	7,00	564,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	8,75	24,33	212,85

105.		de 8 mm				
106.	2721204123000	Niplu	buc	2,00	12,50	25,00
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60	34,00	20,40
108.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,43	29,00	505,47
109.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,09	52,00	4,68
110.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,00	29,00	1 740,00
111.	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	15,00	45,00	675,00
112.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,50	15,00	37,50
113.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,20	2 391,67	17 220,00
114.	2822115703553	Биметал 10 секций Н-500	buc	10,00	2 450,30	24 503,00
115.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	40,00	25,00	1 000,00
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 762,05	25,00	44 051,25
117.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,30	52,00	15,60
118.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	20,20	2,50	50,50
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	28,80	0,25	7,20
120.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	40,00	0,35	14,00
121.	2874115840479	Piulita M12	buc	40,40	0,25	10,10
122.	2874115883760	Saiba M 12	buc	40,40	0,20	8,08
123.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,00	0,20	8,00
124.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	80,00	2,50	200,00
125.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,25	45,00	101,25
126.	28751142005445	Мойка (на одно отделение), из нержавеющей стали 740мм на 480мм	buc	10,20	3 333,33	33 999,97
127.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	25,50	75,00	1 912,50
128.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,20	95,00	969,00
129.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	35,70	76,00	2 713,20
130.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,40	35,00	714,00
131.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	2,04	32,50	66,30
132.	2875274110150-1	Piesa de legatura din otel pentru sudura Φ1	buc	2,04	45,63	93,09
133.	287527411354	отвод д25	buc	80,00	24,17	1 933,60
134.	2875274122000-1	Racord olandez американка 1"	buc	2,00	192,50	385,00
135.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,00	4,50	81,00

136.	2875274135453	Тройник д25	buc	20,00	11,60	232,00
137.	2875274203453	Robinet cu dublu reglaj ППР 3\4	buc	20,00	156,66	3 133,20
138.	287527420354	Robinet cu dublu reglaj ППР 1"	buc	4,00	176,67	706,68
139.	2875274204000-1	Bratara fixare д25	buc	40,00	5,00	200,00
140.	2875274205454	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3\4"	buc	100,00	7,50	750,00
141.	2875274253453	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	40,00	22,50	900,00
142.	28752744554	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4'	buc	15,00	35,00	525,00
143.	287527453453	Американка ППР д25	buc	22,00	192,50	4 235,00
144.	287527544	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1\4"	buc	30,00	14,50	435,00
145.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,00	5,00	150,00
146.	2913124201370-1	Смеситель с открытым (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1\2"	buc	35,00	675,00	23 625,00
147.	291312420345345	Кран ППР- 1")	buc	2,02	176,60	356,73
148.	2913124203454345	Кран 3\4	buc	15,15	195,80	2 966,37
149.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	17,17	15,00	257,55
150.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	10,00	80,00	800,00
151.	315014510055	Lampa Led	buc	73,50	71,60	5 262,60
152.	3220137315778	Decapant	kg	1,83	25,00	45,75
153.	33205173553453	Изоляция труб Ф32х6	m	48,67	15,00	730,05
154.	3533135335	Cutie de ramificatie	buc	30,00	12,50	375,00
155.	3534343	Tub din plastic d20	m	1 970,00	5,25	10 342,50
156.	353543435	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	100,00	4,00	400,00
157.	354343544335	Cutie pentru 16 automate	buc	5,00	180,83	904,15
158.	35435151221	Intrerupator automat B10	buc	15,00	37,50	562,50
159.	3543533453	Automat dif 30mA A16	buc	20,00	294,16	5 883,20
160.	35435345	Intrerupator automat C10	buc	15,00	37,50	562,50
161.	35435354345	Separator de sarcina 32A 3P	buc	5,00	186,60	933,00
162.	3545543	Priza	buc	80,00	27,50	2 200,00
163.	355335435	Corp de iluminat Led 2*36	buc	35,00	300,00	10 500,00
164.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,68	3,00	23,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	73,48	10,00	734,80

165.						
166.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,19	10,00	1,90
167.	4100126202818	Apa	m3	9,21	10,00	92,10
168.	5009030	Flanse	10 buc	19,70	15,00	295,50
169.	5009031	Scoabe	10 buc	443,84	0,10	44,39
170.	5009061	Fisa de izolatie	buc	836,16	0,20	167,23
171.	5009062	Papuci de cablu	buc	335,50	1,50	503,25
172.	5009070	Racordari	10 buc	35,46	5,00	177,30
173.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	55,00	1,00	55,00
174.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,04	150,00	6,00
175.	5009113	Prezoane	buc	71,40	5,00	357,00
176.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,71	50,00	35,50
177.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,98	25,00	24,50
178.	5009500	Fise de marcare	100 buc	8,85	50,00	442,50
179.	5009619	Ate de cusut	kg	0,06	10,00	0,60
180.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,57	125,00	71,25
181.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	15,69	25,00	392,25
182.	5009816	Fisie de montaj	m	642,60	5,00	3 213,00
183.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,33	25,00	8,25
184.	543435	Intrerupator cu o clapa	buc	20,00	35,00	700,00
185.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,66	15,00	9,90
186.	555433543	Cablu 3*2.5mmp	m	510,00	19,40	9 894,00
187.	5554354345	Cablu 3*4mmp	m	80,00	34,60	2 768,00
188.	55543545	Cablu 3*1.5mmp	m	1 380,00	13,60	18 768,00
189.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	72,76	7,00	509,32
		Total materiale de constructii				567 138,91

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,11	300,00	2 133,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	778,09	50,00	38 904,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	110,73	45,00	4 982,85
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,94	300,00	282,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	63,94	10,00	639,40

6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,00	300,00	300,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,69	35,00	199,15
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,36	45,00	106,20
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,02	10,00	500,20
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,99	30,00	689,70
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,90	40,00	196,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,09	45,00	1 804,05
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,00	30,00	360,00
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,84	50,00	742,00
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,96	45,00	43,20
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,20	30,00	66,00
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	209,32	30,00	6 279,60
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,80	250,00	18 450,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,05	250,00	2 012,50
		Total utilaje de constructii				78 690,35

Total	Lei	1 364 464,09
TVA	20 %	272 892,82

Total deviz:

1 637 356,91

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)