

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție								ocds-b3wdp1-MD-1715947429094		din		17 mai 2024	
Obiectul achiziției: <u>Articole și accesorii electrice</u>													
Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului			Țara de origine	Producătorul		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Stand
0	1		2			3	4		5		6		7
Lot 1. Articole și accesorii electrice													
1	Baterii alcaline AAA LR03		PILE ELECTR. POWER ALCALINE AAA x 12 BUC LR03 PHILIPS			Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.		Baterii alcaline AAA LR03 1,5V		ALCALINE AAA x 12 BUC LR03 PHILIPS 1,5V		
2	Baterii alcaline AAA LR03		PILE ELECTR. RENCARCABILA MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC PHILIPS			Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.		Baterii alcaline AAA 1,5V, forma cilindrică, 44,5*14,5mm, LR03, 1100mAh. Conform GOST 60285		RENCARCABILA MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC PHILIPS 1,5V		
3	Baterii alcaline AA LR6		PILE ELECTR. POWER ALCALINE AA x12 BUC LR6 PHILIPS			Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.		Baterii alcaline AA LR6 1,5V		ALCALINE AA x12 BUC LR6 PHILIPS 1,5V		
4	Baterii alcaline AA 1,5V		PILE ELECTR. RENCARCABILA MULTILIFE 2600mAh AA 4BUC PHILIPS			Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.		Baterii alcaline AA 1,5V, forma cilindrică, 50*14,5mm, LR6, 3500mAh, GOST 60285		RENCARCABILA MULTILIFE 2600mAh AA 4BUC PHILIPS 1,5V		
5	Baterie 1/2AA 3,6V								Baterie 1/2AA, 3,6V, 1,2A				
6	Baterii 1,5V LR20		PILE ELECTR. POWERLIFE LR20 2BUC PHILIPS			Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.		Baterii 1,5V LR20		LR20 2BUC PHILIPS 1,5V		
7	Baterie LR1130		PILE ELECTR. VARTA V10GA ELECTRONICS-BATERIE 1BUC			Ungaria	VARTA		Baterie LR1130 1,5V, 68 mAh, H=3,1mm, d=11,6mm		VARTA V10GA		
8	Baterie Crona 9V		PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS			Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.		Baterie Crona 9V		ALCALINE 6LR61 9V PHILIPS		
9	Baterie Crona 9V								Baterie Crona 9V 625 mAh, lxHxA = 17,5x48,5x26,5 (mm)				
10	Baterie acumuloare Li-Ion 18650 2800mAh		ACUMULATOR Li-ion 18650, 3,7V, 2800mAh, , 1 buc, blist REXANT			Rusia	REXANT		Baterie acumuloare Li-Ion 18650 2800mAh 3,6V		30-2030-05 3,7V 2800mAh 18650		
11	Baterie acumuloare Li-Ion 3,7V 2800mAh		ACUMULATOR Li-ion 18650, 3,7V, 2800mAh, , 1 buc, blist REXANT			Rusia	REXANT		Baterie acumuloare Li-Ion 2800mAh 3,7V		30-2030-05 3,7V 2800mAh 18650		
12	Cablu PVS 2x1 mm2		FIR ELECTRIC PVS 2x1			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS		Cablu PVS 2x1 mm2		Fisa tehnica anexata		
13	Cablu electric PVS 5x1,5mm2		FIR ELECTRIC PVS 5x1,5			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS		Cablu electric PVS 5x1,5mm2 Cu, curent electric nominal - nu mai puțin de 5A, clasa flexibilitate 5.		Fisa tehnica anexata		
14	Cablu VVG 3x2,5 mm2		CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS		Cablu VVG 3x2,5 mm2		Fisa tehnica anexata		
15	Cablu VVG 3x4 mm2		CABLU ELECTRIC VVGng 3x4			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS		Cablu VVG 3x4 mm2		Fisa tehnica anexata		
16	Cablu KVVGE 2x1,0 mm2		CABLU ECRANAT YSLYCY-OZ 2*1.0			Turcia	RECBER KABLO A.S.		Cablu KVVGE 2x1,0 mm2		Fisa tehnica anexata		
17	Cablu KVVG-E 2x1,5 mm2		CABLU ECRANAT YSLYCY-JZ 2*1.5			Turcia	RECBER KABLO A.S.		Cablu KVVG-E 2x1,5 mm2		Fisa tehnica anexata		
18	Cablu APUNP 3x2,5mm2		FIR ELECTRIC APUNP 3*2.5			MD	Moldavcabeli		Cablu APUNP 3x2,5mm2				
19	Cablu electric PVS 3x1,5 mm2		FIR ELECTRIC PVS 3x1,5			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS		Cablu electric PVS 3x1,5 mm2		Fisa tehnica anexata		
20	Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru		FIR ELECTRIC SVVP 2x0,75			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -		Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru		Fisa tehnica anexata		
21	Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru Cu		FIR ELECTRIC PV3 1,5 albastru			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -		Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru, cupru		Fisa tehnica anexata		
22	Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu		FIR ELECTRIC PV3 2,5 rosu			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -		Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu		Fisa tehnica anexata		
23	Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu		FIR ELECTRIC PV3 2,5 negru			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -		Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu		Fisa tehnica anexata		
24	Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu		FIR ELECTRIC PV3 4 rosu			Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -		Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu		Fisa tehnica anexata		

25	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	FIR ELECTRIC PV3 4 negru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS -	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	Fisa tehnica anexata	
26	Cablu de sudare 1x25mm2	CABLU H07RN-F 1*25	Belgia	KABELWERK EUPEN AG	Cablu pentru sudură cu arc electric cu un miez conductor de cupru sau de cupru cositorit (Sn) cu fire subțiri din clasa 6, cu o secțiune transversală nominală de 25 mm2, diametrul firelor de miez conductor nu mai mare de 0,21 mm, cu o rezistență electrică de 1,0 (un) km de miez conductor (fără acoperire) - 0,780 Ohm. Cablu cu un singur miez conductor, special flexibil, utilizat pentru a conecta borna de masă și suportul de electrod la sursa de curent de sudură. Baza cablului este un miez conductor de formă rotundă, format dintr-un număr mare de fire cu diametru mic, realizate din cupru electrolitic super-flexibil. Izolația este un înveliș de cauciuc rezistent la substanțe chimice, uleiuri și produse petroliere.	Fisa tehnica anexata	
27	Cablu KT 2x1,5mm2	CABLU H07RN-F 3*1.5	Belgia	KABELWERK EUPEN AG	Cablu KT 2x1,5mm2 (alternativ IIPIC 2x1,5mm2). Tensiune alternativă nominală până la 450/750 V, inclusiv și frecvența până la 400 Hz sau tensiune continuă până la 1000 V, inclusiv. GOST 31947, GOST 24334.	Fisa tehnica anexata	
28	Cablu electric de tensiune înaltă KEP 70 1x4 0mm2				Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4 0mm2 (până la 70kV)		
29	Fir conductor de legare la pământ KEP-10Gct 1x10,0mm2	FIR ELECTRIC PV3 10 galben-verde	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir conductor de legare la pământ KEP-10Gct 1x10,0mm2	Fisa tehnica anexata	
30	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	CAP RETRACTABIL 35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa (RAYL033) RAYTECH	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	CAP RETRACTABIL 35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa (RAYL033) RAYTECH	
31	Siguranță fuzibilă PN-011-10U3 (56x218mm)	SIGURANTA IHH-011-10 Y3	Rusia		Siguranță fuzibilă (rupere circuit electric) PN-011-10U3 (56x218mm)	IHH-011-10 Y3 (56x218mm)	
32	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6	DUZA CONTACT MIG-MAG 0,8mm TIP D FE TELWIN	Italia	TELWIN S.P.A.	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6, pentru aparatul de sudat PDG-21 „VULKAN”	MIG-MAG 0,8mm TIP D FE TELWIN	
33	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV2-6 1.5-2.5MM KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV2-6 1.5-2.5MM	
34	Papuc de cablu inelar 4mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV5.5-6 4-6MM KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Papuc de cablu inelar 4mm2	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV5.5-6 4-6MM	
35	Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2	PAPUC GHILZA E1508 1.5MM KASAN (50buc/pac) ROSII	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2	PAPUC GHILZA E1508 1.5MM	

36	Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8	PAPUC DE CABLU CUPRU JG 25MM2 -8	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8. Marcarea 25-10-8-M-YXJ13. Secțiunea nominală a conductorului 25 mm. Diametrul orificiului pentru tija de contact 10 mm. Diametrul interior al papucului de cablu 8 mm. Tipul de acoperire - cupru. Versiune/execuție climatică - climă temperată și rece (YXJ1), categoria de plasare „3”.	PAPUC DE CABLU CUPRU cositorit JG 25MM2 -8	
37	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel	PANOU CONTACTE JXB-4 KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel, 2 contacte, curent nominal - nu mai puțin de 5A.		
38	Telecomandă pentru trolu	PULT DE COMANDA HGS - B 600.	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Telecomandă pentru trolu cu motor electric HGS - B 600. Telecomandă cu buton de urgență (stop) și buton/butoane de ridicare și coborâre, fără cablu.	PULT DE COMANDA HGS - B 600.	
39	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru	CLEME PENTRU MULTIMETRU CF-734990 CEM	China	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru, de tip GEM CF-734990	CLEME PENTRU MULTIMETRU CF-734990 CEM	
40	Clemă „Crocodil” 400A 170mm	CLEMA «крокодил» 400A 170 мм	Rusia	SDS OOO	Clemă „Crocodil” 400A 170mm, pentru conectarea la pământ a cablului de sudat, de tip 16-0054-9	CLEMA «крокодил» 400A 170 мм	
41	Tub metalic flexibil 16mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=16MM NEGRU (50M)	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Tub metalic flexibil 16mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=16MM	
42	Tub metalic flexibil 21mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM NEGRU (50M)	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Tub metalic flexibil 21mm	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM	
43	Bandă pentru împământare 25x4mm	PLATBANDA ZINCATA 25*4 (31/50m)	Turcia		Bandă pentru împământare 25x4mm	PLATBANDA ZINCATA 25*4 (31/50m)	
44	Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36				Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36		
45	Sursă de alimentare 12V 2A				Sursă de alimentare 12V 2A		
46	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D				Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D, 12V 0,6A		
47	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D				Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D, 24V 0,3A		
48	Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201				Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201, 12V 1A DC		
49	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	MUFA TERMINALA 3KHTn 10-(150-240) M 10kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	3KHTn 10-(150-240) M	
50	Mufă de conectare 4CTn-1 25-50	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(25-50) M 1kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Mufă de conectare 4CTn-1 25-50	4CTII 1-(25-50) M	
51	Mufă cablu 4CTn-1 70-120	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(70-120) M 1kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Mufă cablu 4CTn-1 70-120	4CTII 1-(70-120) M	
52	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2	CLEME SIR (ZVI) 4MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2	CLEME SIR (ZVI) 4MM SCAME	
53	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4	FELINAR TG-T-60B/FC-4 ALB	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4, alb sau echivalentul	Corp de iluminat TG-T-60B oval 60W E27 alb IP44	
54	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	CORP DE IL. LED 523-32 1200*75*22MM 34W 2400LM 6500K 220V IP20 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD.	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	1200*75*22MM 34W 2400LM 6500K 220V IP20 ELMOS	
55	Corp de iluminat HKII 04				Corp de iluminat HKII 04. Sursa de lumină - bec cu incandescentă. Tipul bazei - placă pe șuruburi.		
56	Priză electrică unitară internă	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică unitară internă 2P+E 220V 16A	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA 2P+E	
57	Priză electrică unitară externă	PRIZA UNITARA SIMPLA EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică unitară externă 220V 16A	PRIZA UNITARA SIMPLA EXTER. 16A	

58	Priză electrică DIN35	PRIZA PANOU 16A 220V 2P+PE DIN 35	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică 220V 16A DIN35	PRIZA PANOU 16A 220V 2P+PE DIN 35	
59	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322.	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA	
60	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (5/60 buc)	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322.	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA	
61	Priză electrică inteligentă cu control WiFi	PRIZA INTELIGENTA WI-FI 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Priză electrică inteligentă cu control WiFi, 16A, EU Type C	PRIZA INTELIGENTA WI-FI 16A HIMEL	
62	Fișă electrică cu împământare	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE 90grade (50 b/c)	Turcia	TEB ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD STI	Fișă electrică cu împământare 16A, 220V, GOST 30849.	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE 90grade	
63	Cutie pentru priză 65x40mm	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.D=65x42	Turcia		Cutie pentru priză DxH= 65x40mm		
64	Bandă LED 8-10mm*5m, albă	BANDA LED LR4-IP20 5050 SMD 14.4W/M 12V DC 6500K ELMOS (Rola 5m) + TRANSFORMATOR BANDA LED LB570 100W 8.3A 220V/12V DC IP67 ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	Bandă LED (светодиодная лента) SMD 2835, IP20, culoare albă. Cantitatea de diode electroluminiscentă - 60 bucăți per metru. Puterea 14,4 W/m. Tensiunea 12V. 1200lm, 6500K. Caracteristicile blocului (unității) de alimentare: 1) U = 170-264V; 2) frecvența 47-63 Hz; 3) I _{max} = 8,5A; 4) Uieșire = 12V; 5) Puterea 100W; 6) IP67; 7) corp din plastic.	BANDA LED LR4-IP20 5050 SMD 14.4W/M 12V DC 6500K ELMOS (Rola 5m) + TRANSFORMATOR BANDA LED LB570 100W 8.3A 220V/12V DC IP67	
65	Întrerupător electric exterior 1CL 220V, 10A	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Întrerupător electric exterior 1CL 220V, 10A	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB	
66	Cablu electric prelungitor 50m	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01 4PRIZE PVS 2x2,5 50m LEMIRA	Ucraina	UTOS LUCH	Cablu electric prelungitor 50m, cu o fișă la un capăt, iar la celălalt cu două prize.	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01 4PRIZE PVS 2x2,5 50m	
67	Întrerupător automat VA47-29 10A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întrerupător automat VA47-29 10A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A	
68	Întrerupător automat VA47-29 C6 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întrerupător automat VA47-29 C6 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 6A	
69	Întrerupător automat VA47-29 C10 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întrerupător automat VA47-29 C10 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A	
70	Întrerupător automat VA47-29 C16 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întrerupător automat VA47-29 C16 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A	
71	Întrerupător automat VA47-29 C25 1P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întrerupător automat VA47-29 C25 1P	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A	
72	Panou pentru automate SRN-24	CUTIE METAL IIPPh-243-0 36 YXJ3 IP31 PRO	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Panou pentru automate SRN-24 IP31	IIPPh-243-0 36 YXJ3 IP31 PRO	
73	Cutie pentru automate electrice, 2 module, exterior, din plastic	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*2 EXT F/USA makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic		
74	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	DESCARCATOR HDY3-40 1P 440V (OPS1-C) HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	HDY3-40 1P 440V (OPS1-C)	
75	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P	SEPARATOR DE SARCINA HDG3 (VN-32 63 125) 2P 63A HIMEL(6/72)	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P	HDG3 (VN-32 63 125) 2P 63A	
76	Întreruptor diferențial AVDT 32m 63c 10A 30mA	INTR.AUTOM.DIF. HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 10A 30mA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Întreruptor diferențial AVDT32 c10A, 30mA	HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 10A 30mA	
77	Întrerupător de cap fără contacte ББК261-24-УХЛ4, 24V				Întrerupător de cap fără contacte ББК261-24-УХЛ4 24V		
78	Demaror PML-4160	CONTACTOR HDC3-6511 (KM-46512) 65A 230V/AC3 1NO+1NC HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Demaror PML-4160	HDC3-6511 (KM-46512) 65A 230V/AC3 1NO+1NC	
79	Comutator-pachet cu came "1-0-2"				Comutator-pachet cu came "1-0-2", curent electric nominal - nu mai puțin de 5A. Conform diagramei		
80	Șină de montaj DIN 1m	SINA DE MONTARE DIN-35 100CM HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Șină de montaj DIN 1,0m		
81	Șină de montare DIN-35	SINA DE MONTARE DIN-35 100CM HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Șină de montare DIN-35 1,0m		
82	Bandă textilă				Bandă textilă. Fânză de plicată. Densitate ~ 400 g/m2. Împănșă. GOST 15520-92		

83	Bandă izolanță din țesătură de bumbac (ХБ), 10-20mm	BANDA IZOLANTA XB 20mm/15M (110g/buc) 80buc/cut	Ucraina	LITER OOO	Bandă izolanță din țesătură de bumbac (ХБ), lățime 10-20mm, bază adezivă unilaterală, pe bază de cauciuc (fie 1 ИЮЛ-10x20, fie 1 ИЮЛ-15x20 sau 1 ИЮЛ-20x20, conform GOST 2162).	XB 20mm/15M (110g/buc)	
84	Bandă izolanță PVH 15mm*20m	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 NEAGRA (250buc)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN	Bandă izolanță PVH 15mm*20m	PHV 15*20 NEAGRA	
85	Bandă izolanță PVC, albastră	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ALBASTRU(250buc)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Bandă izolanță PVC, albastră, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	PHV 15*20 ALBASTRU	
86	Bandă izolanță PVC, roșie	BANDA IZOLANTA PHV 15*20 ROSIE (250buc)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Bandă izolanță PVC, roșie, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	PHV 15*20 ROSIE	
87	Bandă izolanță 19x20 mm	BANDA IZOLANTA 20M*19MM ALBA SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL	Bandă izolanță 19x20x0,13 mm	PHV 20M*19MM*0,13MM ALBA	
88	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	BANDA DE AVERTIZARE ROSU/ALB, 75mm x100M TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	BANDA DE AVERTIZARE ROSU/ALB, 75mm x100M	
89	Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru				Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru 50mm*15m		
90	Staniu (припой) POS-60 1mm 100g	SARMA DE SUDURA SN60PB40 Ø 1,0MM/100G TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Staniu (припой) POS-60 1mm 100g	SN60PB40 Ø 1,0MM/100G	
91	Staniu (припой) POS-60 8x400mm	PRIPOI ПОС-61, Ø8мм, lungime 400мм, ГОСТ 21931-76, staniu 61%, plumb 39% REXANT	Rusia	REXANT	Staniu (припой) POS-60 8x400mm	cod 09-3561 d8=400	
92	Pripoi (material de lipit) POS-40	PRIPOI ПОС-40, Ø8мм, длина 400мм, ГОСТ 21931-76, staniu 40%, plumb 60% REXANT 5 buc	Rusia	REXANT	Pripoi (material de lipit) POS-40. Dimensiuni: 1) secțiune 7x7 mm; 2)	cod 09-3541 d8=400	
93	Colofoniu (sacâz) 45-60 g	COLOFONIU 45G TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Colofoniu (sacâz) 45-60 g	COLOFONIU 45G TOYA	
94	Canal de cablu 25x15-16x2000mm	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Canal de cablu 25x15-16x2000mm	PVC 25*16*2000 ALB	
95	Felinar LED 48W 600x600x35	PANEL LED INT./EXT 48W 6500K 600*600*23/35MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS VE INSAAT MALZ LTD STI	Felinar LED 48W 600x600x35	PANEL LED INT./EXT 48W 6500K 600*600*23/35MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	
96	Projector LED 50W 4000lm 220V	PROJECTOR LED FLAP3 50W 220V 6500K 4000 LM 120° IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD	Projector LED 50W 4000lm 220V 6500K IP65	FLAP3 50W 220V 6500K 4000 LM 120° IP65	
97	Projector LED 100W 7000lm AC220-240V	PROJECTOR LED FLAP3 100W 220V 6500K 9000 LM 120° IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO LTD)	Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz, PF mai mare de 0,9, IP65, unghi de dispersie 120gr, 6400K.	FLAP3 100W 220V 6500K 9000 LM 120° IP65	
98	Projector LED 200W 16000lm 220V	PROJECTOR LED FLAP3 200W 220V 6500K 18000 LM 120° IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD	Projector LED 200W 16000lm 220V 6500K IP65	FLAP3 200W 220V 6500K 18000 LM 120° IP65	
99	Tub fluorescent TL-D 18W T8	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Tub fluorescent TL-D 18W T8	TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm	
100	Tub fluorescent TL-D 36W	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Tub fluorescent TL-D 36W	TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm	
101	Bec electric DRL-250 E-40	LAMPA ML 250W 230V E27 5500Lm DIR PHILIPS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec electric DRL-250 E-40, cuplare directă	LAMPA ML 250W 230V E27 5500Lm DIR PHILIPS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	
102	Bec incandescent 40W, E27	BEC 40W 12V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 40W 12V E27		
103	Bec incandescent 60W, E27	BEC 60W MO36V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 60W 36V E27		
104	Bec incandescent 100W, E27	BEC 100W 220V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 100W, E27		
105	Bec incandescent 100W, E27	BEC 100W MO36V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 100W 36V E27 2700K, GOST 2239		
106	Bec incandescent 40W, E27	BEC 40W 12V E27	Rusia	AETOS-BORDEI SRL	Bec incandescent 40W 12V E27		
107	Bec cu incandescență ІІ-220-10 B15d/18	LAMPA cu DOUA contacte ІІ235-245-10W B15d/18	Rusia	SDS OOO	Bec cu incandescență ІІ-220-10 B15d/18, cu balon în formă cilindrică.	LAMPA cu DOUA contacte ІІ235-245-10W B15d/18	
108	Bec LED 9W, E27	BEC LED A60 9W E27 6000K ELMOS NO FLICKER (12-24V)	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND	Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm.	BEC LED A60 9W E27 6000K 12-24 V	
109	Bec LED 10W, E27	BEC LED A60 10W E27 6400K 806Lm ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND	Bec LED 10W E27 6500K 220V	BEC LED A60 10W E27 6400K 806Lm	
110	Bec LED 15W, E27				Bec LED 36V 15W E27		

111	Bec LED 24-60V, 9W				Bec LED 24-60V, 9W		
112	Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40	BEC LED T120 E27 40W 4000Lm 6500K 220-240V ELMOS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ	Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40	BEC LED T120 E27 40W 4000Lm 6500K 220-240V ELMOS + ADAPTOR DULIE E27 > E40	
113	Bec electric KM60-50	LAMPA COMUTARE KM-60B-50mA	Rusia	SDS OOO	Bec electric KM60-50	KM-60B-50mA	
114	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	BEC LED MR16 GU5.3 7W 6000K 220-240V ELMOS NO FLICKER	China	ZHEJIANG SINO-WORLD IMPORT and EXPORT CO LTD	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	R16 GU5.3 7W 6000K 220-240V	
115	Bec de semnalizare II110-8w	LAMPA cu DOUA contacte II110-8W B15d/18	Rusia	SDS OOO	Bec de semnalizare II110-8w	II110-8W B15d/18	
116	Lampa electrică de semnalizare LED verde				Lampa electrică de semnalizare LED (rezistența la interferențe - 15% din tensiunea nominală)		
117	Lampă electrică de semnalizare LED roșie				Lampa electrică de semnalizare LED (rezistența la interferențe - 15% din tensiunea nominală)		
118	Multimetru	MULTIMETRU DT-9205	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC	Multimetru	MULTIMETRU DT-9205	
Lot 2. Motoare electrice cu elice							
1	Motor electric AБ63 cu elice de tip A3JI 31-4M	Ventilator de suflare YB-400TK (0,25 κВт) pentru racirea transformatoarelor	Ucraina	«ГПАДБЕHT»	Motor electric AБ63 al ventilatorului de suflare pentru transformatoare, cu elice de tip A3JI 31-4M.	Pasaportul tehnic se anexeaza (Motor cu elice complet)	
Lot 3. Becuri pentru autovehicule							
1	Bec 12V, PY 21W, un contact	LAMPA AUTO P21W 12498 12V BA15s 2BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec 12V, PY 21W, un contact	AUTO P21W 12498 12V BA15s	
2	Bec H7 12V, 55W	LAMPA AUTO H7 12972 PR 12V 55W PX26d PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec H7 12V, 55W	AUTO H7 12972 PR 12V 55W PX26d	
3	Bec H1 12V, 55W	LAMPA AUTO H1 12258 PR 12V 55W P14,5s PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec H1 12V, 55W	AUTO H1 12258 PR 12V 55W P14,5s	
4	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	LAMPA AUTO P21/5W 12499 VP 12V BAY15d 2BUC PHILIPS	Ungaria	LUMILEDS POLAND S.A.	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	AUTO P21/5W 12499 VP 12V BAY15d	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferate.**

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Erhan Gheorghe În calitate de:Director comercial

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19