

Antet Glacial Empire


**CERTIFICAT DE CALITATE
DE LA PRODUCĂTOR**

Prin prezentul, SRL Glacial Empire, companie producătoare de apă potabilă, care acționează în baza Autorizației nr. 3 din 18 iulie 2018 confirmă calitatea apei potabile recomandată pentru copii care este în corespundere cu Avizul Sanitar nr. 952 din 05 septembrie 2018 (se anexează), precum și corespunde cerințelor prevăzute în cadrul achiziției cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1601018780138 din 30.09.2020.

SRL GLACIAL EMPIRE

Director

Andrei Albu





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chisinau, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPs al RM / утверждена МЗТСЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 302

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 26 "

06

a./z. 2018

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă din sonda arteziană nr.3, teritoriul întreprinderii

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствует санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, HG nr. 934/2 din 15.08.07

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

"Glacial Empire" SRL, s. Mașcăuți, r-nul Criuleni, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL "Glacial Empire"

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces-verbal a încercărilor de laborator nr.2934 din 18.06.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Reziduu sec solubil total	575,5	<1500
Nitriți/nitrați mg/l	<0.003/0,1	0,5/≤50
Fluor mg/l	1,32	<1,5
Fier mg/l	0,05	≤0,3
E. coli în 100 ml	0	0

Alți parametri conform pr. verbal nr.2934 din 18.06.18

Domeniu de utilizare / Область применения:

Pentru îmbuteliere ca apă potabilă purificată după tratare și
aducerea calității apei în conformitate cu Normele sanitare privind calitatea apei potabile, H.G. 934 din 15.08.07
Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

Imbutelierea și comercializarea pe teritoriul
Republicii Moldova se va efectua în condițiile respectării legislației sanitare în vigoare.

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 18.06.2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Elena PALANCIUC

(numele, prenumele / ФИ.О.)



10-XVI-09

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр

Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, г. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019

COPIE



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MSMPS RM
утверждена МЗТРС РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 3629 din 20 iulie 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) "GLACIAL EMPIRE" SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică r-nul. Criuleni, s. Mișcăuți

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Apă potabilă îmbuteliată "ETERNITY"

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) "GLACIAL EMPIRE" SRL

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 17 07 2018
Время и дата отбора час мин

N.P., funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în CÎL 13 ora 00 min 17 07 2018
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr. 934 din 15.08.2007, anexa 2

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetari Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%

1. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 13 ora 20 min 17 07 2018
Образец поступил час мин

Codul 3629.1.1.1.18

Код

Nr. de înregistrare 101 în registru в журнале Nr. 101 Procesului – verbal din 20.07.2018
Регистрационный протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte Impurități	0/0		Acceptabilă consumatorilor or și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT			≤5	SM EN ISO 7027-1:2012
3.	*Culoarea, grade			Acceptabilă consumatorilor or și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887-2:2012

4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	0,43	≤0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	0,23	≤0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	6,4	≤50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	11,8	≥5	SM SR ISO 6059:2012
8.	Reziduu sec solubil, mg/l	390,0	≤1500	SM STAS 9187:2007
9.	Cloruri, mg/l	16,0	≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfati, mg/l	54,1	≤250	ГОСТ 4389-72
11.	pH	8,48	6,5-9,0	SM SR EN ISO 10523 :2014
12.	Arsen, mg/l	<0,01	≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	0,89	≤1,5	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02	≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01		
16.	Mangan, mg/l	<0,02	≤0,05	POS 2.38
17.	Fier, mg/l	<0,03	≤0,3	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды AAC M-1983 Изд IV
18.	Nichel, mg/l	<0,02	≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,03	≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01	≤0,01	
21.	Cadmium, mg/l	<0,001	≤0,003	
22.	Strontiū, mg/l	0,7		POS 2.38, ГОСТ 23950-88
23.	Calciu, mg/l	14,0	-	SM SR EN ISO 7980:2012
24.	Magneziu, mg/l	42,6	-	СЭВ«Унифицированные методы исследов. качества
25.	Hidrocarbonați, mg/l	372,0	-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 1
26.	*Seleniu, mg/l	<0,01	≤0,01	
27.	Bor, mg/l	0,37	≤0,5	POS 2.23
28.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	0,16	≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
29.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	89,5	≤200	POS 2.15
30.	Conductivitatea, μS/cm	620,0	≤2500	SM SR EN 27888:2005
31.	*Mineralizarea , g/l	0,5948	Conform SF	R.M Leningrad, a.1989

N.P, funcția persoanei responsabile de оформлениа raportului
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Mocanu Ania

Concluzie Proba investigată corespunde Normelor sanitare privind calitatea apei potabile,
Заключение anexa nr.2 aprobat prin HG nr. 934 din 15.08.2007, la parametrii cercetati

Amendamente: -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

*. Parametrii cercetati nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

* Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, Șef, direcție Diagnostic de Laborator, Ala HALACU
Ф.И.О., должность

semnătura

L.Ș.

