

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1749016451807 din data 04.06.2025
Obiectul achiziției: Inventar moale pentru necesitatea instituțiilor subordonate

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lot 2. Set de lenjerie compus din:						
39500000-7	Față de pernă 60X60cm	Fp60x60	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: 60X60cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 60X60cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 2.2						

39500000-7	Față de pernă 50X50cm (2 buc albe)	Fp50x50	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: 50X50cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea - min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 50X50cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea - min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005
	Lotul 2.3						
39500000-7	Cerșaf de plapumă 150- 110cm	Cp150x110	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: 150-110cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 150-110cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005
	Lotul 2.4						

39500000-7	Cerșaf de plapumă 155- 200cm	Cp155x200	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: 155-200cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, culoarea albă. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 155-200cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, culoarea albă. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005
	Lotul 2.5						
39500000-7	Cerșaf de pat 150X110cm	C150x110	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: 150X110cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 150X110cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max - 5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005
	Lotul 2.6						

39500000-7	Cerșaf de pat 155-240cm	C155x240	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: 155-240cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, culoarea albă. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: 155-240cm, bumbac 100%, densitate 140-150g/m2, culoarea albă. Să respecte Parametrii fizico-egienici: - Permeabilitatea la aer – min. 100 dm3/m2•s; - Higroscopicitatea- min. 15 % - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g. Parametrii fizico-mecanici: - Modificarea dimensiunilor după spălare/înmuire – max -5%(urzeală), ±2% (bătătură); - Sarcina de rupere - min: 296/194 N - Rezistența vopsirilor la acțiunea spălării, transpirației, călcării, frecării uscate - min. 4 baluri. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 desene 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005
	Lot 3. Perne						
39500000-7	Pernă (45*45)	P45x45	MD	SRL Anghel-Lux	Perne 45X45cm, umplutură (fibre siliconizate de, polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m2. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Perne 45X45cm, umplutură (fibre siliconizate de, polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m2. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM STB 753:2008
	Lotul 3.2						
39500000-7	Pernă (50*50)	P50x50	MD	SRL Anghel-Lux	Perne 50X50cm, umplutură (fibre siliconizate de polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m2. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Perne 50X50cm, umplutură (fibre siliconizate de polyester). Înveliș: țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140g/m2. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM STB 753:2008
	Lot 4 Plapumă sintipon siliconizat						

39500000-7	Plapumă sintipon siliconizat (matlasată) 105X145cm	PI105x145	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: nu mai puțin de 105X145cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m2, nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: nu mai puțin de 105X145cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m2, nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 236:2004
	Lotul 4.2						
39500000-7	Plapumă sintipon siliconizat (matlasată) 90X125cm	P90x125	MD	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni: nu mai puțin de 90X125cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m2, nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Dimensiuni: nu mai puțin de 90X125cm, împlutură polyester, fibră siliconizată de polyester 100%, grosimea – nu mai puțin de 1cm, antialergică, înveliș – bumbac colorat 100%, densitate nu mai puțin de 140g/m2, nuanțe deschise cu imprimeu pentru copii. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 10 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	SM 236:2004
	Lot 5 Plapuma stofa combinata						
39500000-7	Plapuma stofa combinata	Plc100x135	MD	SRL Anghel-Lux	Plapuma stofa combinată din amestec de fibre naturale densitate nu mai puțin de 450g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Dimensiuni: nu mai puțin de 100x135cm. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Plapuma stofa combinată din amestec de fibre naturale densitate nu mai puțin de 450g/m2, nuanțe colorate cu imprimeu pentru copii. Dimensiuni: nu mai puțin de 100x135cm. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 5 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	GOST 10530-79
	Lot 6 Cuvertură pentru pat						

39500000-7	Cuvertură pentru pat 150x100cm	Cv150x100	MD	SRL Anghel-Lux	Cuvertură din bumbac + elastan, Dimensiuni: 150x100cm. Densitatea nu mai puțin de 310g/m2, cu desen pentru copii. Cu marginea tivită. Culori deschise la solicitarea instituției. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Cuvertură din bumbac + elastan, Dimensiuni: 150x100cm. Densitatea nu mai puțin de 310g/m2, cu desen pentru copii. Cu marginea tivită. Culori deschise la solicitarea instituției. Operatorul să dețină modele colorate nu mai puțin de 3 nuanțe. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	GOST 10530-79
	Lot 7 Prosoape flaușate						
39500000-7	Prosop flaușat	PrF40x70	MD	SRL Anghel-Lux	Prosop flaușat. Dimensiuni: nu mai puțin de 40*70cm, 100% bumbac. Densitatea: nu mai mică de 420g/m2. Culori deschise și închise la solicitarea instituției. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Prosop flaușat. Dimensiuni: nu mai puțin de 40*70cm, 100% bumbac. Densitatea: nu mai mică de 420g/m2. Culori deschise și închise la solicitarea instituției. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	GOST 11027-80
	Lot 8 Prosoape gofrate						
39500000-7	Prosop gofrat	PrG40x70	MD	SRL Anghel-Lux	Prosop gofrat alb. Dimensiuni: nu mai puțin de 40*70cm, 100% bumbac. Țesătură gofrată. Densitatea: nu mai mică de 140g/m2. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Prosop gofrat alb. Dimensiuni: nu mai puțin de 40*70cm, 100% bumbac. Țesătură gofrată. Densitatea: nu mai mică de 140g/m2. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	GOST 11027-80
	Lot 11 Saltele						

39500000-7	Saltea (123 *55)	S123x55	MD	SRL Anghel-Lux	Saltele (123 *55) din spumă poliuretanică densitate medie, grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru paturi de copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrăționată din stofă 100% bumbac, prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	Saltele (123 *55) din spumă poliuretanică densitate medie, grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru paturi de copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrăționată din stofă 100% bumbac, prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea va fi din contul operatorului economic la fiecare instituție în parte.	
------------	------------------	---------	----	----------------	--	--	--

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: mun. Cișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67