

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1655802287807*

Denumirea procedurii de achiziție: *Materiale de construcții*

Lotul	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
2		Fortan, 120/200x200x400	Fortan 120/200x200x400	Moldova	Bicar Bimpex SRL	Fortan, 120/200x200x400	Fortan 120/200x200x400	
3		Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Moldova	CMC Macon SA	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	
5		Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj de uzina	Moldova	LaFarge Ciment SA	Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj de uzina	
6		Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	Moldova	Moldova	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	
7		Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Moldova	KNAUF SA	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
8		Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Moldova	KNAUF SA	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	
9		Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	
10		Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	
11		Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	
12		Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	
13		Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,4mm	Moldova	Giramondo SRL	Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,4mm	
14		Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	Moldova	Giramondo SRL	Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	
21		Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Romania	Carneuse SA	Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	

22		Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, Megips 30kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, Megips 30kg	
23		Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg	Moldova	KNAUF SA	Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg	
24		Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare HP-Finis 25kg	
25		Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, Grund Beton 13,5kg	Moldova	Ovtebliz SRL	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, Grund Beton 13,5kg	
26		Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, Grund 10kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, Grund 10kg	
29		Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Belorussia	Polotk Steklovloknno	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
34	44100000-1	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, Flexter 25kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, Flexter 25kg	
35		Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianti și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianti și umpluturi minerale, Anserglob 25kg	Moldova	Ovtebliz SRL	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianti și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianti și umpluturi minerale, Anserglob 25kg	

37	Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Adeziv pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, Izomet 25kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Adeziv pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, Izomet 25kg
161	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
162	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
163	Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
164	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
165	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
166	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
167	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	China	China	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
168	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Germania	Germania	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axentii Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27