

**"Reconstructia Penitenciarului
nr. 5-Cahul"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP)

Capitolul 2. Obiecte de investitii de baza 2-1. Blocul de regim (85/24,06/2013-1)

Valoarea de deviz 49 973 295,443 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Lucrari de demontare interioare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2 242,290	16,95 15,57	37 996,520 34 907,940
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,540	92,70 92,25	8 115,102 8 075,860
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	31,070	248,17 126,84	7 710,529 3 941,061
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri ipsos, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,590	248,31 126,87	1 388,029 709,218
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	40,980	248,16 126,84	10 169,558 5 198,049
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	279,420	0,80 0,66	222,361 185,665
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in	m3	30,510	226,15 221,42	6 899,833 6 755,446

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie				
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	18,700	248,12 126,85	4 639,843 2 372,133
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	4,070	247,96 126,80	1 009,205 516,057
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	176,500	47,38 44,98	8 362,027 7 938,628
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,620	451,07 317,13	2 535,005 1 782,271
12	TsA02B Aplicativ	Curatarea incaperilor de molozul existent pe pardosele	m3	28,620	68,62 68,62	1 963,900 1 963,900
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare pardosele)	m2	3 338,960	19,44 17,30	64 910,676 57 756,868
14	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3	333,900	99,97 92,83	33 380,858 30 996,863
15	RpCB18F	Demolarea constructii din beton pentru WC turcesc	m3	11,040	307,74 197,16	3 397,455 2 176,665
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 392,760	16,95 15,57	23 601,100 21 682,467
17	RpCB15A	Curatarea betonului degradat si spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	13,070	97,43 92,25	1 273,405 1 205,671
18	RpCB18F	Curatarea rosturilor la placile planseu	m3	2,820	307,98 197,11	868,511 555,842
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	71,830	24,21 24,21	1 739,026 1 739,026
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,350	77,34 76,71	1 032,499 1 024,042
21	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	29,600	475,28 129,73	14 068,287 3 840,156

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	7,720	2 940,54 0,00	22 700,942 0,000
23	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 082,900	43,78 0,00	47 404,800 0,000
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	7,720	255,44 21,88	1 972,006 168,944
		<i>Total</i>	lei			307 361,477
		Total Lucrari de demontare interioare Inclusiv salariu				307 361,477 195 492,772
		1.2. Lucrari de demontare exterioare				
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	13,600	450,90 317,13	6 132,186 4 312,968
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,080	296,10 201,81	23,688 16,145
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	193,600	0,79 0,66	152,613 128,005
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2	4 068,940	40,16 38,63	163 417,685 157 192,115
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	675,440	19,44 17,30	13 131,368 11 684,222
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	119,200	16,94 15,57	2 019,646 1 855,499
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,130	861,80 856,24	3 559,248 3 536,287
32	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3	152,660	99,97 92,83	15 261,545 14 171,675
33	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de	m3	2,570	248,05 126,99	637,487 326,356

1	2	3	4	5	6	7
		calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
34	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	2,380	2 941,50 0,00	7 000,774 0,000
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	268,800	43,78 0,00	11 767,680 0,000
36	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,380	255,13 21,80	607,217 51,894
		<i>Total</i>	lei			223 711,137
		Total Lucrari de demontare exterioare Inklusiv salariu				223 711,137 193 275,166
		<i>Total</i>	lei			531 072,614
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				531 072,614 388 767,938
		2. Inchideri si compartimentari				
37	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	12,000	1 118,71 299,16	13 424,482 3 589,912
38	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	26,220	33 578,15 7 954,77	880 419,105 208 574,095
		<i>Total</i>	lei			893 843,587
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				893 843,587 212 164,007
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Tavane				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 241,930	8,15	26 409,905

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	5 608,012
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3 203,400	110,32 88,22	353 387,906 282 603,192
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm	m2	23,780	252,32 99,07	6 000,233 2 355,987
42	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm	m2	14,750	953,76 151,64	14 067,989 2 236,632
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	3 241,930	37,14 31,71	120 408,138 102 811,239
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 241,930	8,15 1,73	26 409,905 5 608,012
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	3 241,930	30,73 19,03	99 619,149 61 686,974
		<i>Total</i>	lei			646 303,225
		Total Tavane Inclusiv salariu				646 303,225 462 910,048
		3.2. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9 865,230	8,15 1,73	80 365,110 17 065,054
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm	m2	73,300	250,91 99,06	18 391,780 7 261,123
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2	23,100	430,85 133,22	9 952,523 3 077,315

1	2	3	4	5	6	7
		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m ³ , grosimea 50 mm				
49	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	44,350	27,09 1,73	1 201,444 76,688
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	23,100	141,13 98,02	3 260,025 2 264,308
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	5 364,000	104,16 69,19	558 688,605 371 145,888
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	7 334,940	92,38 70,35	677 585,670 515 978,006
53	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m ²	38,070	562,10 152,23	21 399,324 5 795,406
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m ²	6 915,160	37,14 31,71	256 835,878 219 300,584
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	3 557,420	8,15 1,73	28 979,532 6 153,475
56	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi	m ²	3 557,420	30,73 19,03	109 313,598 67 689,957
57	CN10B	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 1 strat de grund pentru vopseli epoxidica si 2 straturi de vopsea epoxidica, executate mecanizat	m ²	3 888,890	489,95 24,79	1 905 344,31 6 96 420,205

1	2	3	4	5	6	7
58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	2 418,920	22,28 11,53	53 898,801 27 894,755
59	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2 418,920	610,23 95,14	1 476 091,64 8 230 133,745
		<i>Total</i>	lei			5 201 308,25 4
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 201 308,25 4 1 570 256,50 9
		3.3. Pardosele				
		3.3.1. Tip 1				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,720	940,14 56,86	676,899 40,939
61	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,380	27,09 1,72	335,408 21,335
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,200	224,78 51,89	1 618,385 373,637
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,200	101,39 40,36	729,983 290,606
64	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	7,200	56,43 23,54	406,327 169,520
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,200	129,66 13,45	933,556 96,869
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	7,200	791,87 183,95	5 701,471 1 324,450

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 402,029
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				10 402,029 2 317,356
		3.3.2. Tip 2				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,320	939,24 57,09	27 538,647 1 673,870
68	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	504,240	27,08 1,73	13 655,640 872,396
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	293,160	224,32 51,90	65 760,843 15 213,591
70	CG01A1k= 2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	293,160	33,83 13,84	9 919,024 4 056,958
71	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	293,160	522,25 132,62	153 101,966 38 878,408
72	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2	293,160	159,68 43,24	46 811,742 12 677,704
		<i>Total</i>	lei			316 787,862
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				316 787,862 73 372,927
		3.3.3. Tip 3				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,320	940,62 57,22	1 241,624 75,535
74	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,740	27,05 1,72	615,160 39,209
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	13,220	224,94	2 973,692

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			51,90	686,154
76	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	13,220	86,25 6,93	1 140,240 91,680
77	CG01A1k=4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4	m2	13,220	67,64 27,70	894,251 366,141
78	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	13,620	24,60 1,74	335,094 23,640
79	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	13,220	522,80 132,64	6 911,381 1 753,441
80	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2	13,220	159,70 43,27	2 111,281 571,987
		<i>Total</i>	lei			16 222,723
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				16 222,723 3 607,787
		3.3.4. Tip 4				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,200	939,12 57,09	11 457,293 696,533
82	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	209,690	27,09 1,73	5 679,794 362,681
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	121,910	224,37 51,89	27 352,549 6 326,455

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,900	100,73 40,36	12 278,996 4 920,127
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	121,910	12,84 2,31	1 565,045 281,381
86	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	121,910	130,70 27,67	15 933,252 3 373,686
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,900	100,73 40,36	12 278,996 4 920,127
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	4,020	189,27 4,02	760,869 16,145
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	121,900	8,15 1,73	993,449 211,036
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	121,900	668,40 144,15	81 477,976 17 572,462
		<i>Total</i>	lei			169 778,219
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				169 778,219 38 680,633
		3.3.5. Tip 5				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,700	934,66 56,84	654,264 39,785
92	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	7,020	27,07 1,81	190,028 12,685
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	7,020	224,42 51,91	1 575,425 364,411

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,020	100,30 40,33	704,078 283,111
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	7,020	12,85 2,30	90,219 16,145
96	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	7,020	130,72 27,68	917,673 194,315
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,020	100,30 40,33	704,078 283,111
98	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	0,240	186,45 4,80	44,747 1,153
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	7,020	8,12 1,72	57,025 12,109
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,020	668,29 144,07	4 691,395 1 011,356
		<i>Total</i>	lei			9 628,932
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				9 628,932 2 218,181
		3.3.6. Tip 6				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,470	939,27 57,13	5 137,832 312,517
102	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	93,960	27,09 1,73	2 545,386 162,601

1	2	3	4	5	6	7
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,630	224,31 51,89	12 254,206 2 834,566
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,630	145,84 40,36	7 967,020 2 204,919
105	CG01A1k=3.4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	54,630	57,39 23,52	3 135,091 1 284,665
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,630	129,71 13,49	7 086,092 736,895
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	54,630	791,71 183,94	43 251,390 10 048,409
		<i>Total</i>	lei			81 377,017
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				81 377,017 17 584,572
		3.3.7. Tip 7				
108	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura	m2	17,590	505,21 44,97	8 886,678 791,095
109	CG48A1k=5	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm)	m2	-17,590	104,10 4,23	-1 831,114 -74,381
		<i>Total</i>	lei			7 055,564
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				7 055,564 716,714
		3.3.8. Tip 8				
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3,	m2	278,540	86,22 6,92	24 016,184 1 927,574

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 40 mm, intr-un strat				
111	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	356,530	27,48 1,73	9 798,928 616,386
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	278,540	100,53 40,36	28 002,120 11 241,970
113	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	278,540	57,46 23,52	16 003,652 6 552,482
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	278,540	129,71 13,49	36 130,734 3 758,279
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	278,540	791,69 183,93	220 518,276 51 233,217
		<i>Total</i>	lei			334 469,894
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				334 469,894 75 329,908
		3.3.9. Tip 9				
116	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m ³ , grosime 40 mm, intr-un strat	m2	510,820	86,22 6,92	44 043,603 3 534,558
117	CG01A1k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	510,820	33,87 13,84	17 299,363 7 068,540
118	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	510,820	522,28 132,62	266 792,114 67 743,581
119	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in	m2	510,820	159,68	81 568,049

1	2	3	4	5	6	7
		minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga			43,25	22 090,699
		<i>Total</i>	lei			409 703,129
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				409 703,129 100 437,378
		3.3.10. Tip 10				
120	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m ³ , grosime 30 mm, intr-un strat	m ²	1 493,960	74,83 6,92	111 798,625 10 337,285
121	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 927,210	27,49 1,73	52 973,017 3 333,901
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	1 493,960	100,77 40,36	150 544,943 60 299,675
123	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m ²	1 493,960	57,57 23,53	86 010,338 35 146,076
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	1 493,960	129,71 13,49	193 788,286 20 157,359
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m ²	1 493,960	791,69 183,94	1 182 752,44 5 274 791,992
		<i>Total</i>	lei			1 777 867,65 4
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				1 777 867,65 4 404 066,288
		3.3.11. Tip 11				
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	263,120	100,75 40,36	26 508,878 10 619,819
127	CG01A1k=	Diferenta in plus sau in minus	m ²	263,120	29,15	7 670,493

1	2	3	4	5	6	7
	2	pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2			13,84	3 640,652
128	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	263,120	12,84 2,31	3 377,360 606,583
129	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	263,120	130,70 27,68	34 389,235 7 282,458
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,120	100,75 40,36	26 508,878 10 619,819
131	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	8,700	189,23 4,04	1 646,320 35,173
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	263,120	8,15 1,73	2 143,360 454,937
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	263,120	668,38 144,15	175 863,633 37 928,748
		<i>Total</i>	lei			278 108,157
		Total Tip 11 Inclusiv salariu				278 108,157 71 188,189
		3.3.12. Tip 12				
134	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	56,400	244,46 72,08	13 787,607 4 065,030
135	CG22A4k=4	Diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade K=4	m2	-56,400	90,65 23,06	-5 112,423 -1 300,810

1	2	3	4	5	6	7
136	CN53A	Impregnarea cu amorsa litiu pentru pardoseli din beton	m2	56,400	27,14 1,73	1 530,964 97,445
		<i>Total</i>	lei			10 206,148
		Total Tip 12 Inclusiv salariu				10 206,148 2 861,665
		3.3.13. Tip 13				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,790	100,89 40,35	1 189,484 475,695
138	CG01A1k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2	11,790	33,93 13,84	399,985 163,178
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	11,790	12,83 2,30	151,224 27,100
140	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	11,790	130,72 27,68	1 541,134 326,355
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,790	100,89 40,35	1 189,484 475,695
142	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2	11,790	57,49 23,52	677,851 277,345
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,790	129,75 13,50	1 529,700 159,142
144	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2	11,790	791,69 183,93	9 334,047 2 168,593

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 012,909
		Total Tip 13 Inclusiv salariu				16 012,909 4 073,103
		<i>Total</i>	lei			3 437 620,23 7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 437 620,23 7 796 454,701
		<i>Total</i>	lei			9 285 231,71 6
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				9 285 231,71 6 2 829 621,25 8
		4. Acoperis				
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	207,600	140,26 98,02	29 118,085 20 349,367
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	14,240	429,47 133,18	6 115,709 1 896,437
147	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	700,500	12,84 2,31	8 991,953 1 615,633
148	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	700,500	130,70 27,68	91 553,408 19 387,598
149	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi termoizolante din PIR, grosime 100 mm, in 1 straturi	m2	632,400	494,47 6,92	312 702,150 4 375,817

1	2	3	4	5	6	7
150	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=600 kg/m3	m3	82,210	2 076,19 259,47	170 683,524 21 331,317
151	IzF18C k=1,667	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.667 - grosime medie de 5 cm)	m2	632,400	124,54 33,64	78 756,963 21 274,810
152	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	31,630	189,29 4,03	5 987,135 127,429
153	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	3,660	2 186,51 518,94	8 002,622 1 899,320
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	840,000	12,84 2,31	10 782,609 1 937,376
155	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	840,000	149,90 27,68	125 913,312 23 248,512
156	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	855,590	163,18 27,68	139 614,376 23 680,386
157	SB28B	Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	18,000	276,50 16,72	4 977,061 300,985
158	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,230	11 186,27 1 298,60	2 572,843 298,679

1	2	3	4	5	6	7
159	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	10,700	267,03 69,73	2 857,228 746,121
160	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	129,920	421,48 79,57	54 758,043 10 337,862
161	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 9006, 0.5 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	116,280	267,89 69,76	31 150,731 8 112,185
162	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din HPDE, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, inclusiv parafrunzarul	buc	4,000	449,95 63,43	1 799,783 253,704
163	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025	m	70,000	716,15 20,18	50 130,675 1 412,670
		<i>Total</i>	lei			1 136 468,21 0
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 136 468,21 0 162 586,208
		5. Fatada				
164	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 295,000	65,40 43,24	150 090,196 99 247,275

1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,910	8,16 1,73	284,721 60,543
166	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm	m2	2 087,800	550,46 133,19	1 149 258,99 7 278 083,801
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 563,920	23,31 6,92	36 460,113 10 821,052
168	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M305 Baumit	m2	827,760	377,20 70,35	312 234,834 58 229,104
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M301 Baumit	m2	736,160	377,20 70,35	277 682,977 51 785,599
170	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	398,150	28,35 2,60	11 288,382 1 033,267
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	523,880	132,82 98,02	69 583,085 51 351,420
172	CF17Bk=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2	523,880	54,06 22,49	28 323,050 11 780,515
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	523,880	8,15 1,73	4 267,778 906,415
174	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	523,880	952,53 167,21	499 012,257 87 599,955
		<i>Total</i>	lei			2 538 486,39 0

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fatada Inclusiv salariu				2 538 486,39 0 650 898,946
		6. Timplarie				
		6.1. Usi				
175	CK12A	Usi interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, finisata cu vopsea pulbere, placa usii este alcatuita din material compozit pe baza de lemn si lianti sintetici placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat, conform specificatiilor tehnice tip 4 pl. 26.1* (Д61, Д62, Д614, Д615, Д616)	m2	167,700	10 755,00 253,70	1 803 614,06 5 42 546,162
176	CK12A	Usi metalice interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, placa usii confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, elementele metalice finisata cu vopsea pulbere, clasa de rezistenta la efracție RC3, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д63)	m2	97,570	10 143,02 253,71	989 654,118 24 754,014
177	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, sa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 2 pl. 26.1* (Д64, Д65, Д67, Д68, Д69, Д610)	m2	36,540	18 935,98 253,71	691 920,567 9 270,574
178	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl.	m2	11,670	10 142,43 253,71	118 362,198 2 960,841

1	2	3	4	5	6	7
		26.1* (Д66, Д11, Д612, Д617)				
179	CK12D	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa in doua canaturi conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д613)	m2	9,800	8 028,91 268,12	78 683,288 2 627,567
180	CK12A	Usi metalice interioare, pentru cabinetele Reontgen, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform (Д618, Д619)	m2	3,700	18 935,70 253,70	70 062,080 938,705
181	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu usita de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere in exterior la 90" si cu fereastră de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistenta la impact RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, greutatea blocului usa 286kg, conform descrierii proiect (Д6р1, Д6р2)	m2	191,760	24 169,02 253,70	4 634 652,09 7 48 650,049
182	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Д6р3*)	m2	1,880	24 170,09 253,95	45 439,769 477,426
183	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel	m2	39,500	24 169,04 253,70	954 677,260 10 021,308

1	2	3	4	5	6	7
		laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр3, Дбр4, Дбр15)				
184	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 211kg, conform descrierii proiect (Дбр5)	m2	2,040	23 947,83 253,82	48 853,565 517,786
185	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x950(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр6, Дбр7)	m2	7,520	31 344,13 253,72	235 707,851 1 907,970
186	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 700x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр9,	m2	20,690	29 365,84 253,72	607 579,190 5 249,366

1	2	3	4	5	6	7
		Дбp10)				
187	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбp11)	m2	5,640	31 344,02 253,74	176 780,284 1 431,121
188	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp8)	m2	5,400	20 157,83 268,23	108 852,279 1 448,420
189	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp12)	m2	14,940	33 518,74 268,12	500 770,012 4 005,640
190	CK12D	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp13)	m2	2,450	20 102,90 268,06	49 252,116 656,748

1	2	3	4	5	6	7
191	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp14)	m2	1,880	20 159,16 268,36	37 899,218 504,526
192	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Дбp16, Дбp17)	m2	3,660	26 070,83 253,80	95 419,238 928,903
193	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-1)	kg	1 368,150	250,54 19,03	342 781,460 26 032,337
194	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-2)	kg	1 759,050	250,54 19,03	440 719,858 33 470,477
195	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-3)	kg	996,420	249,61 19,03	248 720,633 18 959,762
196	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-4)	kg	657,000	251,48 19,03	165 225,198 12 501,264
197	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-4*)	kg	280,450	250,73 19,03	70 317,611 5 335,857
198	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-5)	kg	328,500	275,75 19,03	90 582,889 6 250,920
199	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-5*)	kg	280,450	250,55 19,03	70 267,130 5 335,857
200	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat -	kg	118,170	250,54	29 606,147

1	2	3	4	5	6	7
		usi-grila de regim (DPP-6)			19,02	2 248,164
201	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (DPP-7)	kg	179,640	229,19 19,03	41 170,889 3 418,084
202	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (DPP-8)	kg	139,360	251,48 19,03	35 046,817 2 651,783
203	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (DPP-9)	kg	184,070	252,41 19,03	46 461,567 3 502,268
204	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (DPP-10)	kg	176,590	143,42 19,03	25 326,125 3 360,425
205	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (DPP-11)	kg	307,400	250,54 19,03	77 016,869 5 849,030
206	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim	buc	30,000	1 122,75 144,15	33 682,500 4 324,500
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (DPP-12)	kg	126,370	275,74 19,03	34 845,520 2 404,423
208	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	6,902	1 240,38 539,67	8 561,099 3 724,836
		<i>Total</i>	lei			13 008 511,5 07
		Total Usi Inclusiv salariu				13 008 511,5 07 298 267,113
		6.2. Ferestre				
		6.2.1. Exterioare				
209	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam	m2	1,420	3 823,47 63,34	5 429,328 89,949

1	2	3	4	5	6	7
		termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-1)				
210	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-2)	m2	5,700	$\frac{3\,823,93}{63,43}$	$\frac{21\,796,388}{361,528}$
211	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-3)	m2	0,540	$\frac{3\,821,07}{63,00}$	$\frac{2\,063,378}{34,019}$
212	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-4)	m2	284,130	$\frac{3\,823,79}{63,43}$	$\frac{1\,086\,454,36}{18\,021,057}$
213	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-5)	m2	5,000	$\frac{3\,823,35}{63,43}$	$\frac{19\,116,764}{317,130}$
214	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic	m2	40,000	$\frac{3\,823,79}{63,43}$	$\frac{152\,951,792}{2\,537,040}$

1	2	3	4	5	6	7
		1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-6)				
215	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-7)	m2	3,220	3 824,19 63,39	12 313,889 204,116
216	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-8)	m2	2,660	3 824,43 63,51	10 172,991 168,944
217	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,520	2 663,19 236,49	14 700,796 1 305,423
218	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	275,500	207,67 23,06	57 212,682 6 354,132
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	261,700	205,45 5,19	53 765,279 1 358,469
		<i>Total</i>	lei			1 435 977,65 6
		Total Exterioare Inclusiv salariu				1 435 977,65 6 30 751,807
		6.2.2. Interioare				
220	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu,	m2	1,860	6 753,40	12 561,319

1	2	3	4	5	6	7
		interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-1)			63,55	118,203
221	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-2)	m2	1,130	6 753,60 63,27	7 631,563 71,499
222	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-4)	m2	0,700	6 751,12 63,43	4 725,784 44,398
223	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-5)	m2	0,540	6 319,97 63,00	3 412,784 34,019
224	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-6)	m2	1,360	3 372,02 63,60	4 585,954 86,490
225	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1	m2	1,360	3 372,02 63,60	4 585,954 86,490

1	2	3	4	5	6	7
		conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-7)				
226	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-3)	m2	1,130	55 072,10 63,27	62 231,468 71,499
227	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	14,700	205,48 5,22	3 020,513 76,688
		<i>Total</i>	lei			102 755,339
		Total Interioare Inclusiv salariu				102 755,339 589,286
		6.2.3. Gratii fereastră P1-P8				
228	RCsB21C k=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	1 248,000	81,37 4,90	101 544,706 6 116,573
229	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	1 248,000	14,53 11,53	18 132,576 14 391,936
230	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la ferestre	kg	10 824,590	89,51 19,03	968 957,048 205 968,439
231	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	10,825	1 240,41 539,69	13 427,395 5 842,111
		<i>Total</i>	lei			1 102 061,72 5

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gratii fereastră P1-P8 Inclusiv salariu				1 102 061,72 5 232 319,059
		<i>Total</i>	lei			2 640 794,72 0
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 640 794,72 0 263 660,152
		<i>Total</i>	lei			15 649 306,2 27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 649 306,2 27 561 927,265
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Canale de ventilare				
232	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	0,985	33 615,39 7 954,74	33 111,161 7 835,418
233	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,180	153,86 57,66	3 104,907 1 163,579
234	CC02K2	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	241,400	27,74 6,06	6 696,579 1 461,681
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,180	2 264,00 253,61	2 671,521 299,255
236	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2	34,820	247,96 57,66	8 634,106 2 007,721

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	lei			54 218,274
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				54 218,274 12 767,654
		7.2. Copertina axa 1				
237	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	159,510	128,61 6,92	20 514,881 1 104,189
238	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	1 239,84 540,56	198,374 86,490
239	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	47,600	367,16 89,37	17 476,707 4 254,155
		<i>Total</i>	lei			38 189,962
		Total Copertina axa 1 Inclusiv salariu				38 189,962 5 444,834
		7.3. Copertina axa 9				
240	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	210,720	128,61 6,92	27 099,827 1 458,222
241	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu	t	0,211	1 238,52 538,34	261,328 113,590

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
242	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	47,660	367,16 89,38	17 498,694 4 259,921
		<i>Total</i>	lei			44 859,849
		Total Copertina axa 9 Inclusiv salariu				44 859,849 5 831,733
		7.4. Copertinele nr. 3; 4; 5				
243	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	161,000	12,95 11,53	2 085,272 1 856,652
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	2 046,210	128,61 6,92	263 156,384 14 157,837
245	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,046	1 240,49 539,68	2 538,044 1 104,189
246	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	55,440	367,12 89,37	20 353,319 4 954,723
		<i>Total</i>	lei			288 133,019
		Total Copertinele nr. 3; 4; 5 Inclusiv salariu				288 133,019 22 073,401
		7.5. Scari interioare				

1	2	3	4	5	6	7
247	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier 45x28x4.0mm la trepte	m	207,100	88,44 40,36	18 314,993 8 358,971
248	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	76,800	522,17 132,62	40 102,661 10 185,062
249	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OG1, OG2	kg	797,240	77,11 12,11	61 474,852 9 653,437
250	CK35B	Dibluri din metal d=10 mm, L=130mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	116,000	16,11 11,53	1 868,992 1 337,712
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada П-1	kg	158,320	89,11 12,11	14 107,155 1 916,619
252	CK35B	Dibluri din metal d=8 mm, L=110mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	32,000	14,78 11,53	473,024 369,024
253	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,304	1 240,89 539,90	1 618,118 704,029
		<i>Total</i>	lei			137 959,795
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				137 959,795 32 524,854
		<i>Total</i>	lei			563 360,899
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				563 360,899 78 642,476

		Total	lei			30 597 769,6 43
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			1 172 305,94

1	2	3	4	5	6	7
						4
		Transportarea materialelor	10 %			2 541 873,71 6
		Total				34 311 949,3 03
		Cheltuieli de regie	14,5 %			4 975 232,64 9
		Total				39 287 181,9 52
		Beneficiu de deviz	6 %			2 357 230,91 7
		Total				41 644 412,8 69
		TVA	20 %			8 328 882,57 4
		Total deviz:				49 973 295,443
		Inclusiv salariu				4 884 608,098

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reconstructia Penitenciarului
nr. 5-Cahul"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP)**

Capitolul 2. Obiecte de investitii de baza 2-1. Blocul de regim (85/24,06/2013-1)

Valoarea de deviz 49 973 295,443 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP):				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10 950,42	57,66	631 401,220
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 570,69	57,66	263 545,985
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15 757,82	57,66	908 595,901
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 320,35	57,66	76 131,382
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	120,11	57,66	6 925,544
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 942,51	57,66	112 005,127
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,66	57,66	268,696
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 692,24	57,66	212 894,559
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	70,03	57,66	4 037,930
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 562,58	57,66	378 398,362
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	671,00	57,66	38 689,859
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 859,75	57,66	337 873,184
13.	7134050013250	Izolator	h-om	205,04	57,66	11 822,607
14.	7135010011440	Geamgiu	h-om	20,98	57,66	1 209,707
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,62	57,66	554,689
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 543,43	57,66	261 974,174
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	187,67	57,66	10 821,052
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	200,75	57,66	11 575,245
19.	7212030022700	Sudor	h-om	306,61	57,66	17 679,132
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 360,65	57,66	136 115,079
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2 567,82	57,66	148 060,504
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,79	57,66	218,531
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5 889,48	57,66	339 587,419
24.	7422010060100	Timplar	h-om	259,76	57,66	14 977,762
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,13	57,66	5 023,917
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7 066,31	57,66	407 443,434
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 322,58	57,66	191 579,964
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 160,20	57,66	355 197,133

		Total manopera				4 884 608,0 98
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------------------

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	75,63	550,00	41 596,500
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	953,74	4,10	3 910,334
3.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	30 517,08	12,50	381 463,500
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,76	625,00	7 350,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,05	502,26	25,113
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	57,19	691,04	39 520,578
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	3,11	550,00	1 710,500
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,38	550,00	13 409,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	550,00	44,000
10.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,10	550,00	55,000
11.	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	4 683,52	4,40	20 607,488
12.	1421102200579	Nisip	kg	167,26	0,36	60,214
13.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,63	550,00	896,500
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,21	550,00	3 415,500
15.	1421302200465a	Adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	45,47	181,64	8 259,171
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	555,32	8,33	4 625,816
17.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,33	37,22	12,283
18.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,23	45,00	10,350
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,35	8 333,30	2 916,655
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,03	8 333,30	249,999
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,71	8 333,30	5 916,643
22.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,04	8 333,30	333,332
23.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,89	8 333,33	7 416,664
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	8 333,30	0,000
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,21	8 333,30	1 749,993
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,45	8 333,30	3 749,985
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,69	8 333,30	5 749,977
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56 702,98	0,05	2 835,149
29.	2010237318750	Distantieri	buc	1 144,55	0,10	114,455
30.	2010407343982	Rumegus	kg	44,70	11,20	500,640
31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,28	21 500,00	6 020,000
32.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,06	437,00	26,220
33.	2030112938100-209	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-1)	m2	1,42	3 589,60	5 097,232
34.	2030112938100-210	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola	m2	5,70	3 589,60	20 460,720

		antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-2)				
35.	2030112938100-211	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-3)	m2	0,54	3 589,60	1 938,384
36.	2030112938100-212	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-4)	m2	284,13	3 589,60	1 019 913,048
37.	2030112938100-213	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-5)	m2	5,00	3 589,60	17 948,000
38.	2030112938100-214	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-6)	m2	40,00	3 589,60	143 584,000
39.	2030112938100-215	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-7)	m2	3,22	3 589,60	11 558,512
40.	2030112938100-216	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m ² *K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-8)	m2	2,66	3 589,60	9 548,336
41.	2030112938100-220	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-1)	m2	1,86	6 519,00	12 125,340
42.	2030112938100-	Ferestre din profile din aluminiu, interioare,	m2	1,13	6 519,00	7 366,470

	221	in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-2)				
43.	2030112938100-222	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-4)	m2	0,70	6 519,00	4 563,300
44.	2030112938100-223	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-5)	m2	0,54	6 088,50	3 287,790
45.	2030112938100-224	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-6)	m2	1,36	3 136,50	4 265,640
46.	2030112938100-225	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-7)	m2	1,36	3 136,50	4 265,640
47.	2030112938100-226	Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-3)	m2	1,13	54 837,50	61 966,375
48.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,62	437,00	1 144,940
49.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	2 416,44	121,00	292 389,240
50.	2051142950700	Dibluri	buc	88,50	1,42	125,670
51.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,27	228,00	61,560
52.	2320166200676	White spirit	kg	41,82	34,26	1 432,754
53.	2320187315789	Decofrol	kg	2,42	78,60	190,212
54.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	881,97	24,00	21 167,280
55.	23203226000361	Gudron	kg	0,59	11,40	6,726
56.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,66	28,10	46,646
57.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	21,60	6,264
58.	2413217300010	Cleme	buc	35,70	3,65	130,305
59.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	583,31	35,00	20 415,850
60.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	25,20	5,040
61.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,69	131,94	91,039
62.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	247,28	114,60	28 338,288
63.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 128,60	40,00	125 144,000
64.	24165861053031	Amorsa- litiu	kg	8,46	166,67	1 410,028
65.	2430116100000	Email PF-115	kg	250,94	38,27	9 603,474
66.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	2 719,74	28,21	76 723,866

67.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	2 333,33	757,50	1 767 497,475
68.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	2,69	133,05	357,904
69.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	198,88	62,65	12 459,831
70.	24302261000001	Fuga	kg	1 493,40	36,67	54 762,978
71.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	438,77	62,50	27 423,125
72.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,07	34,00	2,380
73.	2430226100814	Grund GF-021	kg	83,65	34,93	2 921,896
74.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	649,03	38,50	24 987,655
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	166,98	26,50	4 424,970
76.	2430226101025	Grund (Uni - Grund) -Amorsa	kg	278,31	40,00	11 132,400
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	86,64	327,40	28 365,936
78.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,50	42,50	1 126,250
79.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	17,38	51,60	896,808
80.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,08	187,20	14,976
81.	2462106100005	Clei PVA	l	31,16	25,00	779,000
82.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Adeziv Forbo	kg	649,38	79,20	51 430,896
83.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	278,31	91,67	25 512,678
84.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	362,84	4,45	1 614,638
85.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	9 740,60	14,00	136 368,400
86.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 977,76	2,80	25 137,728
87.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 124,16	2,80	31 147,648
88.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 328,12	40,00	93 124,800
89.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2 040,88	92,00	187 760,960
90.	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice latimea 250 mm, cu dopurilor laterale	m	261,70	196,40	51 397,880
91.	2521106718393-2	Pervazuri din mase plastice latimea 100 mm, cu dopurilor laterale	m	14,70	196,40	2 887,080
92.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -polistiren XPS grosime 50 mm	m2	104,92	102,30	10 733,316
93.	2523116716346	Covor P.V.C. (linoleum medical) de 2 mm	m2	1 948,12	331,65	646 093,997
94.	252312672115	Aerator pentru acoperisuri	buc	18,18	253,00	4 599,540
95.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,47	12,50	5,875
96.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	10,23	1,25	12,787
97.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 129,70	9,16	46 988,052
98.	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	93,84	135,00	12 668,400
99.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	137 113,20	3,96	542 968,272
100.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,52	4,23	23,350
101.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 767,82	1,70	23 405,294
102.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14 554,13	1,70	24 742,021
103.	2652102100713	Var pasta	m3	0,13	2 750,00	357,500
104.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 532,19	3,54	12 503,953
105.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	352,84	15,10	5 327,884
106.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	28 386,87	7,33	208 075,757
	2653102100831	Amestec uscat	kg	75 243,75	2,75	206 920,312

107.						
108.	26531021008311d	Finisaj decorativ cu adaos de silicon, RAL M305 Baunit	kg	1 903,85	133,33	253 840,320
109.	26531021008311dl	Finisaj decorativ cu adaos de silicon, RAL M301 Baunit	kg	1 693,17	133,33	225 750,356
110.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10 714,71	5,10	54 645,021
111.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2 895,77	466,67	1 351 368,986
112.	2663102100000-200	Beton C12/15	m3	1,23	1 792,00	2 204,160
113.	2663102100000-330	Beton armat C20/25	m3	2,74	1 930,00	5 288,200
114.	2663102100000-adopt	Polisterol-beton cu densitatea D=600 kg/m3	m3	85,11	1 700,00	144 687,000
115.	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	54,45	1 650,00	89 842,500
116.	2664102100000-100	Mortar M100	m3	9,43	1 750,00	16 502,500
117.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,89	0,00	0,000
118.	2664102102010-100	Mortar ciment 100-T	m3	4,98	1 750,00	8 715,000
119.	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	161,00	1 792,00	288 512,000
120.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 587,76	4,10	6 509,816
121.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9 039,50	4,10	37 061,950
122.	2664102102018-150	Mortar ciment M-150	m3	31,63	1 792,00	56 680,960
123.	2664102103001-100	Mortar ciment-var M100-T	m3	112,64	1 650,00	185 856,000
124.	2670112202051	Placi din ceramica granit-dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	539,70	570,00	307 629,000
125.	2670112204002-100p	Placi termoizolante din PIR, grosime 100 mm	m2	654,72	470,83	308 261,818
126.	2670112204002-30	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1 546,70	65,50	101 308,850
127.	2670112204002-40	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	830,91	76,50	63 564,615
128.	2670112204002-60	Placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm	m2	2 256,29	341,67	770 906,604
129.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	223,50	12,50	2 793,750
130.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	522,63	8,33	4 353,509
131.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	5,20	32,00	166,400
132.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,34	45,00	15,300
133.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,33	10,34	3,412
134.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1 333,50	76,10	101 479,350
135.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1 014,30	92,00	93 315,600
	2682132600470k	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1 033,12	103,00	106 411,360

136.	1					
137.	2682132601626	Carton bitumat	m2	202,09	30,45	6 153,641
138.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,46	173,00	79,580
139.	2682162611370-50	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea vata minerala 165 kg/m3 gr50 mm	m2	40,35	231,00	9 320,850
140.	2710403642000-1	Tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44,	m2	181,97	206,00	37 485,820
141.	2710403642299-1	Tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	202,91	31,33	6 357,170
142.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	676,68	81,25	54 980,250
143.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	94,95	30,80	2 924,460
144.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	46,83	27,50	1 287,825
145.	2710406311726-100	Sistem de burlane D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025	m	74,97	480,00	35 985,600
146.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 892,46	29,48	55 789,720
147.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	43,40	20,70	898,380
148.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2 448,45	20,70	50 682,915
149.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,95	20,70	371,565
150.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	247,43	20,70	5 121,801
151.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	733,05	4,08	2 990,844
152.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	38,31	27,00	1 034,370
153.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	275,50	181,95	50 127,225
154.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,42	42,79	745,402
155.	2811236306270	Grilaj metalic din otel profilat la ferestre	kg	10 824,59	69,50	752 309,005
156.	2811236306270-1	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-1)	kg	1 368,15	230,53	315 399,620
157.	2811236306270-10	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-10)	kg	176,59	123,40	21 791,206
158.	2811236306270-11	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-11)	kg	307,40	230,53	70 864,922
159.	2811236306270-12	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-12)	kg	126,37	255,73	32 316,600
160.	2811236306270-2	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-2)	kg	1 759,05	230,53	405 513,796
161.	2811236306270-3	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-3)	kg	996,42	229,60	228 778,032
162.	2811236306270-4	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-4)	kg	657,00	231,47	152 075,790
163.	2811236306270-4*	Grilaje metalice - usi-grila de regim (DPP-4*)	kg	280,45	230,72	64 705,424
	2811236306270-	Grilaje metalice - usi-grila de regim	kg	328,50	255,73	84 007,305

164.	5	(ДПП-5)				
165.	2811236306270-5*	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-5*)	kg	280,45	230,54	64 654,943
166.	2811236306270-6	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-1)	kg	118,17	230,53	27 241,730
167.	2811236306270-7	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-7)	kg	179,64	209,17	37 575,299
168.	2811236306270-8	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-8)	kg	139,36	231,47	32 257,659
169.	2811236306270-9	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-9)	kg	184,07	232,40	42 777,868
170.	2811236309800-1	Confectii metalice - balustrada OF1, OF2	kg	797,24	64,00	51 023,360
171.	2811236309800-2	Confectii metalice -balustrada П-1	kg	158,32	76,00	12 032,320
172.	2811236309900-0	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor -otel cornier 45x28x4.0mm	m	207,10	45,00	9 319,500
173.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1 522,56	62,00	94 398,720
174.	2812106306000-1	Usi metalice placa alcatuita dim material compozit placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, (Дб1, Дб2, Дб14, Дб15, Дб16)	m2	167,70	10 431,00	1 749 278,700
175.	2812106306000-10	Usi metalice de regim, din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, cu o fereastră incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, usa într-un canat greutatea blocului usa 211kg, (Дбp5)	m2	2,04	23 623,80	48 192,552
176.	2812106306000-11	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x950(h) mm incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, într-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Дбp6, Дбp7)	m2	7,52	31 020,00	233 270,400
177.	2812106306000-12	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 700x850(h) mm incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, usa într-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Дбp9, Дбp10)	m2	20,69	29 042,00	600 878,980
178.	2812106306000-13	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, usa într-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Дбp11)	m2	5,64	31 020,00	174 952,800
179.	2812106306000-14	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, în doua canaturi, (Дбp8)	m2	5,40	19 817,00	107 011,800
180.	2812106306000-15	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră	m2	14,94	33 178,00	495 679,320

		600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, (Дбр12)				
181.	2812106306000-16	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc (Дбр13)	m2	2,45	19 762,00	48 416,900
182.	2812106306000-17	Usi metalice de regim, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, in doua canaturi, (Дбр14)	m2	1,88	19 817,00	37 255,960
183.	2812106306000-18	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, usa intr-un canat, (Дбр16, Дбр17)	m2	3,66	25 747,00	94 234,020
184.	2812106306000-2	Usi metalice placa confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, clasa de rezistenta la efracție RC3, (Дб3)	m2	97,57	9 819,00	958 039,830
185.	2812106306000-3	Usi metalice, clasa de rezistenta la efracție RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, (Дб4, Дб5, Дб7, Дб8, Дб9, Дб10)	m2	36,54	18 612,00	680 082,480
186.	2812106306000-4	Usi metalice, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, (Дб6, Дб11, Дб12, Дб17)	m2	11,67	9 818,50	114 581,895
187.	2812106306000-5	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa in doua canaturi (Дб13)	m2	9,80	7 688,00	75 342,400
188.	2812106306000-6	Usi metalice pentru cabinetele Reontgen, (Дб18, Дб19)	m2	3,70	18 612,00	68 864,400
189.	2812106306000-7	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu usita de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere in exterior la 90" si cu fereastră de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistenta la impact RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, greutatea blocului usa 286kg, (Дбр1, Дбр2)	m2	191,76	23 845,00	4 572 517,200
190.	2812106306000-8	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, usa intr-un canat, (Дбр3*)	m2	1,88	23 845,00	44 828,600
191.	2812106306000-9	Usi metalice de regim, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, , usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Дбр3, Дбр4, Дбр15)	m2	39,50	23 845,00	941 877,500
	2863146310237	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner	buc	30,00	975,00	29 250,000

192.		pentru usi-grila de regim				
193.	2873122000751	Piese forjate	kg	62,58	32,00	2 002,560
194.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,78	35,00	27,300
195.	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,93	35,00	32,550
196.	2873122004100	Plase sudate	kg	402,13	25,00	10 053,250
197.	2873122004100-150	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm	kg	44,79	24,60	1 101,834
198.	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	858,53	24,60	21 119,838
199.	28731220041004-150	Plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm	kg	2 306,58	25,00	57 664,500
200.	28731220041004-200	Plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	13,76	22,10	304,096
201.	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	165,34	24,60	4 067,364
202.	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	47,20	23,50	1 109,200
203.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,45	61,60	1 998,920
204.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,10	28,90	31,790
205.	2873147300863	Agrafe	kg	9,14	25,00	228,500
206.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	87,24	51,70	4 510,308
207.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	74,17	51,70	3 834,589
208.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,05	2,25	13,612
209.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,73	49,08	84,908
210.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 044,90	0,60	3 026,940
211.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,85	254,17	4 536,934
212.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	791,18	0,10	79,118
213.	2874115840603	Piulita	buc	1 873,29	0,55	1 030,309
214.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,05	0,55	3,328
215.	2874115893300	Bolt	buc	1 873,29	0,58	1 086,508
216.	2874117308500	Cartus	buc	1 873,29	0,50	936,645
217.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10	56,70	5,670
218.	2874125886734	Nituri POP	buc	791,18	0,35	276,913
219.	2874136313300	Diblu din metal	buc	161,00	1,42	228,620
220.	2874136313300-10	Diblu din metal d=10 mm, L=130mm	buc	116,00	4,58	531,280
	2874136313300-	Diblu din metal- d=8 mm, L=110mm	buc	32,00	3,25	104,000

221.	8					
222.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 759,44	1,10	19 535,384
223.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	14,80	28,90	427,720
224.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,69	61,17	42,207
225.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	4,16	235,00	977,600
226.	28751142038701	Parafrunzar	buc	4,16	120,00	499,200
227.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,85	45,83	818,066
228.	2875274000502	Cot burlan	buc	35,70	105,60	3 769,920
229.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,85	76,67	1 368,560
230.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,85	116,63	2 081,845
231.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	68,69	20,75	1 425,318
232.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,07	425,00	29,750
233.	4011106202741	Energie electrica	kw	5 405,06	0,00	0,000
234.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	371,15	22,45	8 332,315
235.	4100126202818	Apa	m3	293,50	22,45	6 589,076
236.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 123,90	8,33	9 362,089
		Total materiale de constructii				25 418 737,155

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	12,48	500,00	6 240,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	500,00	50,000
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,03	500,00	15,000
4.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,20	145,00	29,000
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,87	75,00	1 565,250
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 327,50	3,00	30 982,500
7.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	466,67	85,30	39 806,951
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,45	255,50	2 669,975
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	43,71	299,41	13 087,211
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	279,99	25,50	7 139,745
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	650,03	25,50	16 575,765
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,46	25,50	1 669,230
13.	2922140007000	Macara	h-ut	139,32	171,95	23 956,075
14.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,72	175,00	126,000

15.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,29	33,30	2 207,457
16.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,21	617,50	129,675
17.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,09	45,50	-4,095
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	56,16	18,33	1 029,413
19.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,05	18,33	0,916
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 280,34	25,50	32 648,670
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	308,45	18,33	5 653,890
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	22,20	27,10	601,620
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,24	550,30	2 333,272
24.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	32,94	65,00	2 141,100
25.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	32,88	28,75	945,300
26.	2952270003100	Vibrator de adincime ИВ-47А	h-ut	0,71	28,75	20,412
27.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,27	28,75	7,762
28.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	38,24	47,55	1 818,312
29.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg -"Makita"	h-ut	10,77	65,00	700,050
30.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	22,04	23,50	517,940
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	86,50	23,50	2 032,750
32.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	29,95	23,50	703,825
33.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	67,67	438,92	29 701,716
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,39	18,33	172,119
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	369,23	18,33	6 767,986
36.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,08	33,30	2,664
37.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,20	391,57	861,454
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,69	500,00	345,000
39.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	102,73	576,00	59 172,480
		Total utilaje de constructii				294 424,390

Total	lei	30 597 76 9,643
Asigurarea sociala si medicala	24 %	1 172 305, 944
Transportarea materialelor	10 %	2 541 873, 716
Total		34 311 94 9,303
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 975 232, 649
Total		39 287 18 1,952
Beneficiu de deviz	6 %	2 357 230, 917
Total		41 644 41 2,869
TVA	20 %	8 328 882, 574

Total deviz:

**49 973 29
5,443**

Intocmit

Verificat

Formular Nr.5
WinCmetaObiect "Reconstructia Penitenciarului nr.
5-Cahul"Investitor Administratia Nationala a
Penitenciarelor, mun. Chisinau, str.
Titulescu, 35.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Lucrari de demontare interioare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,95
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			37 996,520
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,70
						92,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,45	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			8 115,102
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			248,17
						126,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	299,41	95,79
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	20,79
		<i>Total</i>	lei			7 710,529
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri ipsos, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			248,31
						126,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	299,41	95,88
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	20,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 388,029
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			248,16 126,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	299,41	95,78
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	20,79
		<i>Total</i>	lei			10 169,558
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,80 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	25,20	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,60	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			222,361
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			226,15 221,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,04
		<i>Total</i>	lei			6 899,833
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			248,12 126,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	299,41	95,75
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	20,79
		<i>Total</i>	lei			4 639,843
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			247,96 126,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	299,41	95,63
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	20,76
		<i>Total</i>	lei			1 009,205
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			47,38 44,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			8 362,027
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			451,07 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	299,41	104,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg -"Makita"	h-ut	0,3500	65,00	22,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,50	5,08
		<i>Total</i>	lei			2 535,005
12	TsA02B Aplicativ	Curatarea incaperilor de molozul existent pe pardosele	m3			68,62
						68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		<i>Total</i>	lei			1 963,900
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare pardosele)	m2			19,44
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			64 910,676
14	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3			99,97
						92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	25,50	7,14
		<i>Total</i>	lei			33 380,858
15	RpCB18F	Demolarea constructii din beton pentru WC turcesc	m3			307,74
						197,16
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	299,41	86,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg -"Makita"	h-ut	0,2900	65,00	18,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,50	3,83
		<i>Total</i>	lei			3 397,455
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,95
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			23 601,100
17	RpCB15A	Curatarea betonului degradat si spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			97,43
						92,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	92,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,70	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	25,50	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 273,405
18	RpCB18F	Curatarea rosturilor la placile planseu	m3			307,98
						197,11
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,11
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	299,41	87,06
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg -"Makita"	h-ut	0,2900	65,00	18,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,50	3,80
		<i>Total</i>	lei			868,511
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21
						24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 739,026
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,34
						76,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,45	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,50	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 032,499
21	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			475,28
						129,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	8 333,33	250,56
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	8 333,30	11,26
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	28,90	14,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3000	20,75	47,72
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,70	20,70
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	33,30	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			14 068,287
22	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			2 940,54
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	438,92	2 940,54
		<i>Total</i>	lei			22 700,942
23	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			43,78
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	576,00	43,78
		<i>Total</i>	lei			47 404,800
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			255,44
						21,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	502,26	2,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,30	230,95
		<i>Total</i>	lei			1 972,006
		1.2. Lucrari de demontare exterioare				
25	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			450,90
						317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	299,41	104,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg -"Makita"	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,50	5,10
		<i>Total</i>	lei			6 132,186
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			296,10
						201,81
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	122,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	79,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	299,41	74,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg -"Makita"	h-ut	0,2900	65,00	16,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,50	3,19
		<i>Total</i>	lei			23,688

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,79 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	25,20	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,60	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
		Total	lei			152,613
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2			40,16 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,50	1,53
		Total	lei			163 417,685
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,44 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		Total	lei			13 131,368
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			16,94 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,25
		Total	lei			2 019,646
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			861,80 856,24
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	57,66	593,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,45	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,50	5,12
		Total	lei			3 559,248
32	IzF11B	Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul)	m3			99,97 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,50	7,14
		Total	lei			15 261,545
33	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			248,05 126,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,96
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,45	2,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,50	2,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	299,41	95,53
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	20,74
		Total	lei			637,487
34	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			2 941,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	438,92	2 941,50
		Total	lei			7 000,774

1	2	3	4	5	6	7
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			43,78 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	576,00	43,78
		<i>Total</i>	lei			11 767,680
36	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			255,13 21,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	502,26	2,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,30	231,22
		<i>Total</i>	lei			607,217
		2. Inchideri si compartimentari				
37	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 118,71 299,16
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3580	57,66	251,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	625,00	612,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	8 333,30	6,94
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,70	34,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	3,54	23,08
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	550,00	74,71
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	22,45	2,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	171,95	65,34
		<i>Total</i>	lei			13 424,482
38	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2			33 578,15 7 954,77
	7122050013400	Zidar	h-om	114,9000	57,66	6 625,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	57,66	1 329,63
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,96	19 958,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,70	868,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,54	449,44
	00000052	Nisip	m3	2,7800	550,00	1 528,97
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,70	1 863,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	8 333,30	133,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,45	22,74
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	171,95	706,69
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	23,50	19,04
		<i>Total</i>	lei			880 419,105
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Tavane				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,15 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			26 409,905
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,32 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,50	2,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,33	0,36
		<i>Total</i>	lei			353 387,906
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2			252,32

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm				99,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -polistiren XPS grosime 50 mm	m2	1,0700	102,30	110,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,18
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,08	1,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,50	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,50	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	33,30	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,33	0,33
		<i>Total</i>	lei			6 000,233
42	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm	m2			953,76 ----- 151,64
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9750	57,66	113,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6550	57,66	37,76
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	135,3100	4,40	595,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,3100	1,70	17,53
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0070	550,00	3,73
	2462106100005	Clei PVA	l	0,9400	25,00	23,49
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	3,1080	24,60	76,45
	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	3,2000	23,50	75,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	22,45	0,27
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,42	8,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0438	25,50	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0188	23,50	0,45
		<i>Total</i>	lei			14 067,989
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavelor	m2			37,14 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,45	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			120 408,138
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,15 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			26 409,905
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			30,73 ----- 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	28,21	11,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			99 619,149
		3.2. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,15 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			80 365,110
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor	m2			250,91

1	2	3	4	5	6	7
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm				99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -polistiren XPS grosime 50 mm	m2	1,0700	102,30	110,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,18
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,08	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,50	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,50	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	33,30	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,33	0,33
		Total	lei			18 391,780
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2			430,85 133,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,11
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370-50	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea vata minerala 165 kg/m3 gr50 mm	m2	1,0700	231,00	249,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,18
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,08	1,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,10	8,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,50	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,50	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	33,30	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,33	0,39
		Total	lei			9 952,523
49	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,09 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-150	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	24,60	24,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,12
		Total	lei			1 201,444
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,13 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,45	0,16
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0240	1 792,00	42,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,50	0,18
		Total	lei			3 260,025
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			104,16 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001-100	Mortar ciment-var M100-T	m3	0,0210	1 650,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	23,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			558 688,605
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,38 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,50	2,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,33	0,29
		<i>Total</i>	lei			677 585,670
53	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m2			562,10 152,23
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1400	57,66	123,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	28,84
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	69,9000	4,40	310,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,9500	1,70	8,50
	1421102200579	Nisip	kg	4,3500	0,36	1,58
	2462106100005	Clei PVA	l	0,4500	25,00	11,36
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	3,1080	24,60	77,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0062	22,45	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	25,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			21 399,324
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			37,14 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,45	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			256 835,878
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,15 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			28 979,532
56	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi	m2			30,73 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	28,21	11,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			109 313,598
57	CN10B	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 1 strat de grund pentru vopseli epoxidica si 2 straturi de vopsea epoxidica, executate mecanizat	m2			489,95 24,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	757,50	454,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,33	0,42
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1200	85,30	10,24
		<i>Total</i>	lei			1 905 344,316
58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			22,28 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,08

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,45	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,45	0,01
		<i>Total</i>	lei			53 898,801
59	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			610,23 ----- 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	466,67	480,76
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,10	15,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	36,67	17,41
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,50	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 476 091,648
		3.3. Pardosele				
		3.3.1. Tip 1				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			940,14 ----- 56,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,86
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	691,04	796,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,45	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	255,50	53,23
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,25
		<i>Total</i>	lei			676,899
61	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,09 ----- 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	24,60	24,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,14
		<i>Total</i>	lei			335,408
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			224,78 ----- 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,55
		<i>Total</i>	lei			1 618,385
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,39 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,78
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			729,983
64	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			56,43 ----- 23,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010-1	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	32,36

1	2	3	4	5	6	7
	50					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			406,327
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,66 13,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,33	112,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,33	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			933,556
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			791,87 183,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,63
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) -Amorsa	kg	0,1500	40,00	6,06
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Adeziv Forbo	kg	0,3500	79,20	27,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	14,00	73,87
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,48	30,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	91,67	13,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	92,00	101,71
	2523116716346	Covor P.V.C. (linoleum medical) de 2 mm	m2	1,0500	331,65	350,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,45	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,10	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,33	3,67
		<i>Total</i>	lei			5 701,471
		3.3.2. Tip 2				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			939,24 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	691,04	794,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,45	2,24
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	255,50	53,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,49
		<i>Total</i>	lei			27 538,647
68	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,08 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	24,60	24,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,10
		<i>Total</i>	lei			13 655,640
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			224,32 51,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,55
		<i>Total</i>	lei			65 760,843
70	CG01A1k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se	m2			33,83

1	2	3	4	5	6	7
		adauga K=2				13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	19,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			9 919,024
71	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			522,25 132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	22,45	0,40
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,20	0,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	12,50	3,12
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	12,50	325,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,15
		<i>Total</i>	lei			153 101,966
72	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2			159,68 43,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	12,50	111,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	1,70	5,19
		<i>Total</i>	lei			46 811,742
		3.3.3. Tip 3				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			940,62 57,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	691,04	795,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,45	2,21
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	255,50	54,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,25
		<i>Total</i>	lei			1 241,624
74	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,05 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	24,60	24,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,08
		<i>Total</i>	lei			615,160
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			224,94 51,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,55
		<i>Total</i>	lei			2 973,692

1	2	3	4	5	6	7
76	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			86,25 6,93
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002-40	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	76,50	79,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 140,240
77	CG01A1k=4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4	m2			67,64 27,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,62
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	39,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			894,251
78	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,60 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,30
	28731220041004-200	Plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	22,10	22,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,13
		<i>Total</i>	lei			335,094
79	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			522,80 132,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	22,45	0,41
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,20	0,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	12,50	3,13
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	12,50	325,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,14
		<i>Total</i>	lei			6 911,381
80	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2			159,70 43,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,27
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	12,50	111,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	1,70	5,18
		<i>Total</i>	lei			2 111,281
		3.3.4. Tip 4				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			939,12 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	691,04	794,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,45	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	255,50	53,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 457,293
82	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,09 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	24,60	24,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,11
		<i>Total</i>	lei			5 679,794
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			224,37 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,55
		<i>Total</i>	lei			27 352,549
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,73 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			12 278,996
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,84 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 565,045
86	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			130,70 27,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	76,10	91,89
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			15 933,252
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,73 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			12 278,996

1	2	3	4	5	6	7
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			189,27 4,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,02
	1421302200465a	Adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	1,0200	181,64	185,25
		Total	lei			760,869
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			8,15 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		Total	lei			993,449
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			668,40 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	466,67	480,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,67	11,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,10	13,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,33	0,22
		Total	lei			81 477,976
		3.3.5. Tip 5				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			934,66 56,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,84
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	691,04	789,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,45	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	255,50	54,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,07
		Total	lei			654,264
92	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,07 1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,33
	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	24,60	24,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,00
		Total	lei			190,028
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			224,42 51,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,54
		Total	lei			1 575,425
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,30 40,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	58,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,27
		<i>Total</i>	lei			704,078
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,85 2,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			90,219
96	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			130,72 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,35
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	76,10	91,93
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			917,673
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,30 40,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	58,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,27
		<i>Total</i>	lei			704,078
98	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			186,45 4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,80
	1421302200465a	Adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	1,0200	181,64	181,64
		<i>Total</i>	lei			44,747
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			8,12 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	5,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			57,025
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			668,29 144,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,37
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	466,67	480,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,67	11,02
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,10	13,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,33	0,21
		<i>Total</i>	lei			4 691,395
		3.3.6. Tip 6				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			939,27 57,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,13
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	691,04	794,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,45	2,26
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	255,50	53,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,54
		Total	lei			5 137,832
102	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,09
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100-200	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm	kg	1,0100	24,60	24,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,11
		Total	lei			2 545,386
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			224,31
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,55
		Total	lei			12 254,206
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			145,84
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		Total	lei			7 967,020
105	CG01A1k=3.4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			57,39
						23,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	33,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,26
		Total	lei			3 135,091
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,71
						13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,33	112,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,33	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		Total	lei			7 086,092
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			791,71
						183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) -Amorsa	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Adeziv Forbo	kg	0,3500	79,20	27,86

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	14,00	73,87
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,48	30,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	91,67	13,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	92,00	101,70
	2523116716346	Covor P.V.C. (linoleum medical) de 2 mm	m2	1,0500	331,65	349,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,45	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,10	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,33	3,67
		<i>Total</i>	lei			43 251,390
		3.3.7. Tip 7				
108	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura	m2			505,21 44,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2663102100000-30	Beton armat C20/25	m3	0,2030	1 930,00	399,39
	2873122004100-150	Plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm	kg	0,0000	24,60	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	1,70	7,80
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	35,00	1,85
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	12,50	0,33
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	133,05	20,35
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	34,00	0,14
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	32,00	9,46
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	45,00	0,87
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	1,25	0,73
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	425,00	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,50	0,06
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	28,75	0,59
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	175,00	7,16
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	617,50	7,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	27,10	0,06
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	145,00	2,39
		<i>Total</i>	lei			8 886,678
109	CG48A1k=5	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm)	m2			104,10 4,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	57,66	4,23
	2663102100000-30	Beton armat C20/25	m3	0,0102	1 930,00	98,75
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	28,75	0,15
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	45,50	0,23
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	145,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			-1 831,114
		3.3.8. Tip 8				
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			86,22 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002-40	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	76,50	79,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			24 016,184
111	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,48 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041004-150	Plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,10
		<i>Total</i>	lei			9 798,928
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,53 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			28 002,120
113	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			57,46 23,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	33,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			16 003,652
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,71 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,33	112,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,33	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			36 130,734
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			791,69 183,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,61
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) -Amorsa	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Adeziv Forbo	kg	0,3500	79,20	27,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	14,00	73,87
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,48	30,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	91,67	13,82
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	92,00	101,71
	2523116716346	Covor P.V.C. (linoleum medical) de 2 mm	m2	1,0500	331,65	349,97
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	22,45	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,10	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,33	3,67
		<i>Total</i>	lei			220 518,276
		3.3.9. Tip 9				
116	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			86,22 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002-40	Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm	m2	1,0200	76,50	79,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			44 043,603
117	CG01A1k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			33,87 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010-1	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	19,72

1	2	3	4	5	6	7
	50					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			17 299,363
118	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			522,28 ----- 132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	22,45	0,40
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,20	0,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	12,50	3,12
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	12,50	325,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,15
		<i>Total</i>	lei			266 792,114
119	CG11A2	Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga	m2			159,68 ----- 43,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	12,50	111,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	1,70	5,18
		<i>Total</i>	lei			81 568,049
		3.3.10. Tip 10				
120	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 30 mm, intr-un strat	m2			74,83 ----- 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002-30	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	65,50	67,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			111 798,625
121	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,49 ----- 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041004-150	Plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,10
		<i>Total</i>	lei			52 973,017
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,77 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			150 544,943
123	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			57,57 ----- 23,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,92
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	33,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,12
		Total	lei			86 010,338
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,71 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,33	112,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,33	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		Total	lei			193 788,286
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			791,69 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) -Amorsa	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Adeziv Forbo	kg	0,3500	79,20	27,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	14,00	73,87
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,48	30,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	91,67	13,82
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	92,00	101,71
	2523116716346	Covor P.V.C. (linoleum medical) de 2 mm	m2	1,0500	331,65	349,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,45	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,10	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,33	3,67
		Total	lei			1 182 752,445
		3.3.11. Tip 11				
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,75 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		Total	lei			26 508,878
127	CG01A1k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			29,15 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,70	7,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,07
		Total	lei			7 670,493
128	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,84 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 377,360
129	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			130,70 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	76,10	91,89
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			34 389,235
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,75 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			26 508,878
131	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			189,23 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465a	Adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	1,0200	181,64	185,19
		<i>Total</i>	lei			1 646,320
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2			8,15 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			2 143,360
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			668,38 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	466,67	480,66
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,67	11,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,10	13,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,33	0,22
		<i>Total</i>	lei			175 863,633
		3.3.12. Tip 12				
134	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			244,46 72,08
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,74
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 650,00	169,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,50	2,55
		<i>Total</i>	lei			13 787,607
135	CG22A4k=4	Diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade K=4	m2			90,65 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001-150	Beton clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,0102	1 650,00	67,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	22,45	0,29
		<i>Total</i>	lei			-5 112,423
136	CN53A	Impregnarea cu amorsa litiu pentru pardoseli din beton	m2			27,14
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa- litiu	kg	0,1500	166,67	25,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 530,964
		3.3.13. Tip 13				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,89
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 189,484
138	CG01A1k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2	m2			33,93
						13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	19,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			399,985
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,83
						2,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			151,224
140	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			130,72
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	76,10	91,91
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,55
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			1 541,134
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,89
						40,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,45	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 189,484

1	2	3	4	5	6	7
142	CG01A1k=3,4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4	m2			57,49 ----- 23,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	19,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,91
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 792,00	33,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,50	0,12
		Total	lei			677,851
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,75 ----- 13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,33	112,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,33	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		Total	lei			1 529,700
144	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli	m2			791,69 ----- 183,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,61
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) -Amorsa	kg	0,1500	40,00	6,04
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" Adeziv Forbo	kg	0,3500	79,20	27,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	14,00	73,87
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,48	30,23
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	91,67	13,84
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	92,00	101,68
	2523116716346	Covor P.V.C. (linoleum medical) de 2 mm	m2	1,0500	331,65	349,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,45	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,50	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,10	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,33	3,67
		Total	lei			9 334,047
		4. Acoperis				
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			140,26 ----- 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,45	0,16
	2664102102010-100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 750,00	41,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,50	0,10
		Total	lei			29 118,085
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm	m2			429,47 ----- 133,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,09
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370-50	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea vata minerala 165 kg/m3 gr50 mm	m2	1,0700	231,00	249,66
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,18
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,08	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,10	8,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,50	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,50	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	33,30	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,33	0,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 115,709
147	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,84 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 991,953
148	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			130,70 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	76,10	91,89
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		<i>Total</i>	lei			91 553,408
149	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi termoizolante din PIR, grosime 100 mm, in 1 straturi	m2			494,47 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2670112204002-100p	Placi termoizolante din PIR, grosime 100 mm	m2	1,0200	470,83	487,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			312 702,150
150	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=600 kg/m3	m3			2 076,19 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000-a dopt	Polisterol-beton cu densitatea D=600 kg/m3	m3	1,0250	1 700,00	1 759,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,45	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,95	42,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,75	11,50
		<i>Total</i>	lei			170 683,524
151	IzF18C k=1,667	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.667 - grosime medie de 5 cm)	m2			124,54 33,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,45	0,37
	2664102102018-150	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 792,00	89,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,50	0,89
		<i>Total</i>	lei			78 756,963
152	CF17D	Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar	kg			189,29 4,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	1421302200465a	Adaos de fibra polipropilen in mortar	kg	1,0200	181,64	185,26
		<i>Total</i>	lei			5 987,135
153	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			2 186,51 518,94
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	57,66	467,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,70	671,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	550,00	745,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	22,45	8,28
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	391,57	235,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	23,50	7,06
		Total	lei			8 002,622
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,84 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,50	0,01
		Total	lei			10 782,609
155	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			149,90 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	92,00	111,09
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		Total	lei			125 913,312
156	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			163,18 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470k1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	103,00	124,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,50	1,02
		Total	lei			139 614,376
157	SB28B	Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			276,50 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	252312672115	Aerator pentru acoperisuri	buc	1,0000	253,00	255,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	187,20	0,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	228,00	3,42
		Total	lei			4 977,061
158	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			11 186,27 1 298,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 168,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	130,36
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,08	369,17
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	8 333,30	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	8 333,30	7 608,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	8 333,30	1 086,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	118,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	131,94	395,82
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,40	29,24
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	61,17	183,51
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,34	14,83
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	65,22
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	33,30	11,58
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,33	3,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 572,843
159	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			267,03 69,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	57,66	38,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,62
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	81,25	156,35
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	27,50	4,29
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,45	15,82
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	42,79	2,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,70	3,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	4,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 750,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	0,58	3,62
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,50	3,12
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,55	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			2 857,228
160	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			421,48 79,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	81,25	270,40
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	27,50	5,72
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,45	31,67
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	42,79	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,70	7,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	550,00	7,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 750,00	1,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,45	0,09
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,58	4,83
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,50	4,16
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,55	4,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			54 758,043
161	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 9006, 0.5 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			267,89 69,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	57,66	38,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	81,25	156,32
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	27,50	4,29
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,45	15,84
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	42,79	2,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,70	3,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	4,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 750,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	0,58	3,62
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,50	3,12
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,55	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			31 150,731
162	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din HPDE, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, inclusiv parafrunzarul	buc			449,95 63,43

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	28751142038701	Parafrunzar	buc	1,0000	120,00	124,80
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	235,00	244,40
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	37,22	3,07
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	45,00	2,59
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	28,10	11,66
		<i>Total</i>	lei			1 799,783
163	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025	m			716,15 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726-100	Sistem de burlane D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025	m	1,0500	480,00	514,08
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,60	53,86
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	116,63	29,74
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,65	1,86
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	254,17	64,81
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	76,67	19,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,83	11,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			50 130,675
		5. Fatada				
164	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,40 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	8 333,30	2,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	8 333,30	0,84
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	8 333,30	2,51
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	21 500,00	2,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	61,60	0,18
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Total</i>	lei			150 090,196
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,16 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			284,721
166	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm	m2			550,46 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2670112204002-60	Placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm	m2	1,0700	341,67	369,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,18
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,08	1,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,10	8,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,50	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,50	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	33,30	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,33	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 149 258,997
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,31 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,50	15,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		<i>Total</i>	lei			36 460,113

1	2	3	4	5	6	7
168	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M305 Baunit	m2			377,20 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311d	Finisaj decorativ cu adaos de silicon, RAL M305 Baunit	kg	2,3000	133,33	306,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,33	0,11
		Total	lei			312 234,834
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M301 Baunit	m2			377,20 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311d1	Finisaj decorativ cu adaos de silicon, RAL M301 Baunit	kg	2,3000	133,33	306,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,33	0,11
		Total	lei			277 682,977
170	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,35 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,95	0,10
		Total	lei			11 288,382
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,82 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,45	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,50	0,19
		Total	lei			69 583,085
172	CF17Bk=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100	m2			54,06 22,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	5,19
	2664102100000-100	Mortar M100	m3	0,0060	1 750,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,50	0,08
		Total	lei			28 323,050
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,15 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
		Total	lei			4 267,778
174	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			952,53 167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit-dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,0200	570,00	587,21
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	40,00	177,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,67	15,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,50	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,50	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	47,55	3,47
		<i>Total</i>	lei			499 012,257
		6. Timplarie				
		6.1. Usi				
175	CK12A	Usi interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, finisata cu vopsea pulbere, placa usii este alcatuita din material compozit pe baza de lemn si lianti sintetici placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat, conform specificatiilor tehnice tip 4 pl. 26.1* (Д61, Д62, Д614, Д615, Д616)	m2			10 755,00 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-1	Usi metalice placa alcatuita din material compozit placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, (Д61, Д62, Д614, Д615, Д616)	m2	1,0000	10 431,00	10 431,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,99
		<i>Total</i>	lei			1 803 614,065
176	CK12A	Usi metalice interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, placa usii confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, elementele metalice finisata cu vopsea pulbere, clasa de rezistenta la efracție RC3, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д63)	m2			10 143,02 253,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-2	Usi metaliceplaca confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, clasa de rezistenta la efracție RC3, (Д63)	m2	1,0000	9 819,00	9 819,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,99
		<i>Total</i>	lei			989 654,118
177	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, sa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 2 pl. 26.1* (Д64, Д65, Д67, Д68, Д69, Д610)	m2			18 935,98 253,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-3	Usi metalice, clasa de rezistenta la efracție RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, (Д64, Д65, Д67, Д68, Д69, Д610)	m2	1,0000	18 612,00	18 612,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,24

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,99
		<i>Total</i>	lei			691 920,567
178	CK12A	Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д66, Д11, Д612, Д617)	m2			10 142,43 253,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,56
	2812106306000-4	Usi metalice, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, (Д66, Д11, Д612, Д617)	m2	1,0000	9 818,50	9 818,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,85
		<i>Total</i>	lei			118 362,198
179	CK12D	Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa in doua canaturi conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Д613)	m2			8 028,91 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,59
	2812106306000-5	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel clasa de rezistenta la efracție RC3, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa in doua canaturi (Д613)	m2	1,0000	7 688,00	7 688,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	51,70	6,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,70	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	62,50	46,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,20
		<i>Total</i>	lei			78 683,288
180	CK12A	Usi metalice interioare, pentru cabinetele Reontgen, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform (Д618, Д619)	m2			18 935,70 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,58
	2812106306000-6	Usi metalice pentru cabinetele Reontgen, (Д618, Д619)	m2	1,0000	18 612,00	18 612,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,46
		<i>Total</i>	lei			70 062,080
181	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu usita de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere in exterior la 90" si cu fereastra de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistenta la impact RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, greutatea blocului usa 286kg, conform descrierii proiect (Д6р1, Д6р2)	m2			24 169,02 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-7	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu usita de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere in exterior la 90" si cu fereastra de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistenta la impact RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, greutatea blocului usa 286kg, (Д6р1, Д6р2)	m2	1,0000	23 845,00	23 845,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,01
		<i>Total</i>	lei			4 634 652,097
182	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Д6р3*)	m2			24 170,09 253,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,64
	2812106306000-8	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, usa intr-un canat, (Д6р3*)	m2	1,0000	23 845,00	23 845,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,64
		<i>Total</i>	lei			45 439,769
183	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastra incorporata	m2			24 169,04 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр3, Дбр4, Дбр15)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,58
	2812106306000-9	Usi metalice de regim, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, , usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Дбр3, Дбр4, Дбр15)	m2	1,0000	23 845,00	23 845,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			954 677,260
184	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 211kg, conform descrierii proiect (Дбр5)	m2			23 947,83 ----- 253,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,18
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,55
	2812106306000-10	Usi metalice de regim, din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, usa intr-un canat greutatea blocului usa 211kg, (Дбр5)	m2	1,0000	23 623,80	23 623,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,80
		<i>Total</i>	lei			48 853,565
185	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x950(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбр6, Дбр7)	m2			31 344,13 ----- 253,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-11	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x950(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Дбр6, Дбр7)	m2	1,0000	31 020,00	31 020,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,97
		<i>Total</i>	lei			235 707,851
186	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 700x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Д6p9, Д6p10)	m2			29 365,84 253,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,58
	2812106306000-12	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 700x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Д6p9, Д6p10)	m2	1,0000	29 042,00	29 042,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,91
		<i>Total</i>	lei			607 579,190
187	CK12A	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Д6p11)	m2			31 344,02 253,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,54
	2812106306000-13	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, (Д6p11)	m2	1,0000	31 020,00	31 020,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			176 780,284
188	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Д6p8)	m2			20 157,83 268,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,59
	2812106306000-14	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, în doua canaturi, (Дбр8)	m2	1,0000	19 817,00	19 817,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	51,70	6,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,70	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	62,50	46,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,19
		Total	lei			108 852,279
189	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, în doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбр12)	m2			33 518,74 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,55
	2812106306000-15	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră 600x850(h) mm incorporată în corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, (Дбр12)	m2	1,0000	33 178,00	33 178,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	51,70	6,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,70	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	62,50	46,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,04
		Total	lei			500 770,012
190	CK12D	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, în doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбр13)	m2			20 102,90 268,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,53
	2812106306000-16	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tije de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc (Дбр13)	m2	1,0000	19 762,00	19 762,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	51,70	6,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,70	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	62,50	46,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,20
		Total	lei			49 252,116
191	CK12D	Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporată	m2			20 159,16 268,36

1	2	3	4	5	6	7
		in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбр14)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,64
	2812106306000-17	Usi metalice de regim, clasa de rezistenta la efracție RC4, dotata cu o fereastră incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efracție a sticlei - RC4, in doua canaturi, (Дбр14)	m2	1,0000	19 817,00	19 817,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	51,70	6,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,70	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,16
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	62,50	46,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,64
		Total	lei			37 899,218
192	CK12A	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Дбр16, Дбр17)	m2			26 070,83 253,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,60
	2812106306000-18	Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, clasa de rezistenta la efracție RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, usa intr-un canat, (Дбр16, Дбр17)	m2	1,0000	25 747,00	25 747,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	51,70	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,33	4,17
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	62,50	43,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,45	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,56
		Total	lei			95 419,238
193	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДПП-1)	kg			250,54 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-1	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-1)	kg	1,0000	230,53	230,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		Total	lei			342 781,460
194	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДПП-2)	kg			250,54 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-2	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-2)	kg	1,0000	230,53	230,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			440 719,858
195	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel	kg			249,61

1	2	3	4	5	6	7
		profilat - usi-grila de regim (ДPP-3)				19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-3	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-3)	kg	1,0000	229,60	229,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			248 720,633
196	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-4)	kg			251,48
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-4	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-4)	kg	1,0000	231,47	231,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			165 225,198
197	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-4*)	kg			250,73
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-4*	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-4*)	kg	1,0000	230,72	230,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			70 317,611
198	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-5)	kg			275,75
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-5	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-5)	kg	1,0000	255,73	255,73
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		Total	lei			90 582,889
199	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-5*)	kg			250,55
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-5*	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-5*)	kg	1,0000	230,54	230,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			70 267,130
200	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-6)	kg			250,54
						19,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-6	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-1)	kg	1,0000	230,53	230,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		Total	lei			29 606,147
201	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-7)	kg			229,19
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-7	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-7)	kg	1,0000	209,17	209,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			41 170,889
202	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-8)	kg			251,48
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-8	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-8)	kg	1,0000	231,47	231,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		Total	lei			35 046,817
203	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-9)	kg			252,41
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-9	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-9)	kg	1,0000	232,40	232,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,20
		Total	lei			46 461,567
204	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-10)	kg			143,42
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-10	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-10)	kg	1,0000	123,40	123,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		Total	lei			25 326,125
205	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДPP-11)	kg			250,54
						19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270-11	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДPP-11)	kg	1,0000	230,53	230,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		Total	lei			77 016,869
206	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim	buc			1 122,75
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru	buc	1,0000	975,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
		usi-grila de regim				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			33 682,500
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (ДПП-12)	kg			275,74 <hr/> 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2811236306270-1 2	Grilaje metalice - usi-grila de regim (ДПП-12)	kg	1,0000	255,73	255,73
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		<i>Total</i>	lei			34 845,520
208	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 240,38 <hr/> 539,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,67
	2430116100000	Email PF-115	kg	11,7000	38,27	447,74
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	34,93	136,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	51,60	41,79
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,26	66,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,33	8,12
		<i>Total</i>	lei			8 561,099
		6.2. Ferestre				
		6.2.1. Exterioare				
209	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-1)	m2			3 823,47 <hr/> 63,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,68
	2030112938100-2 09	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-1)	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	80,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	4,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,54
		<i>Total</i>	lei			5 429,328
210	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБН-2)	m2			3 823,93 <hr/> 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100-2 10	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera,	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60

1	2	3	4	5	6	7
		sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-2)				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	80,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,49
		<i>Total</i>	lei			21 796,388
211	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-3)	m2			3 821,07 63,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,34
	2030112938100-2 11	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-3)	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	78,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	4,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,47
		<i>Total</i>	lei			2 063,378
212	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-4)	m2			3 823,79 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100-2 12	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-4)	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	80,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			1 086 454,369
213	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-5)	m2			3 823,35 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100-2 13	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60

1	2	3	4	5	6	7
		antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-5)				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	80,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			19 116,764
214	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-6)	m2			3 823,79 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100-2 14	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-6)	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	80,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			152 951,792
215	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-7)	m2			3 824,19 63,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,73
	2030112938100-2 15	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-7)	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	81,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	4,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,48
		<i>Total</i>	lei			12 313,889
216	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-8)	m2			3 824,43 63,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,85
	2030112938100-2 16	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ P	m2	1,0000	3 589,60	3 589,60

1	2	3	4	5	6	7
		51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-8)				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	81,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	81,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,48
		<i>Total</i>	lei			10 172,991
217	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2			2 663,19 236,49
	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,8000	57,66	219,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,34
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	17,0000	135,00	2 295,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,70	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,23	4,23
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	437,00	4,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	550,00	1,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	550,00	7,97
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,5000	42,50	21,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 750,00	4,98
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,0830	173,00	14,42
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1700	30,45	5,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,45	0,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	20,70	51,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,50	0,79
		<i>Total</i>	lei			14 700,796
218	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			207,67 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	181,95	181,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			57 212,682
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m			205,45 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice latimea 250 mm, cu dopurilor laterale	m	1,0000	196,40	196,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			53 765,279
		6.2.2. Interioare				
220	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-1)	m2			6 753,40 63,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,89
	2030112938100-20	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform GOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-1)	m2	1,0000	6 519,00	6 519,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	80,97
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,55
		<i>Total</i>	lei			12 561,319

1	2	3	4	5	6	7
221	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-2)	m2			6 753,60 63,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,61
	2030112938100-21	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-2)	m2	1,0000	6 519,00	6 519,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	81,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	81,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 631,563
222	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-4)	m2			6 751,12 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100-22	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-4)	m2	1,0000	6 519,00	6 519,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	79,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 725,784
223	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-5)	m2			6 319,97 63,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,34
	2030112938100-23	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-5)	m2	1,0000	6 088,50	6 088,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	78,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	4,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,47
		<i>Total</i>	lei			3 412,784
224	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform FOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-6)	m2			3 372,02 63,60

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,94
	2030112938100-2 24	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ΓOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-6)	m2	1,0000	3 136,50	3 136,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	81,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			4 585,954
225	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ΓOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-7)	m2			3 372,02 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,94
	2030112938100-2 25	Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ΓOCT P 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-7)	m2	1,0000	3 136,50	3 136,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	80,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	81,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			4 585,954
226	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-3)	m2			55 072,10 63,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,61
	2030112938100-2 26	Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OB-3)	m2	1,0000	54 837,50	54 837,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	114,60	81,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	327,40	81,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,33	5,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,50	0,45
		<i>Total</i>	lei			62 231,468
227	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m			205,48 5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393-2	Pervazuri din mase plastice latimea 100 mm, cu dopurilor laterale	m	1,0000	196,40	196,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			3 020,513
		6.2.3. Gratii fereastră P1-P8				
228	RCsB21C k=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			81,37 4,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	4,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	62,00	75,64

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	18,33	0,82
		<i>Total</i>	lei			101 544,706
229	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			14,53 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,70	0,51
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	22,45	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	8 333,30	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	61,60	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			18 132,576
230	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la ferestre	kg			89,51 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270	Grilaj metalic din otel profilat la ferestre	kg	1,0000	69,50	69,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	51,70	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,10	0,21
		<i>Total</i>	lei			968 957,048
231	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 240,41 539,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,69
	2430116100000	Email PF-115	kg	11,7000	38,27	447,75
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	34,93	136,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	51,60	41,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,26	66,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,33	8,12
		<i>Total</i>	lei			13 427,395
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Canale de ventilare				
232	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2			33 615,39 7 954,74
	7122050013400	Zidar	h-om	114,9000	57,66	6 625,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	57,66	1 329,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,96	19 958,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,70	868,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,54	449,45
	00000052	Nisip	m3	2,7800	550,00	1 529,95
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,70	1 863,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	8 333,30	169,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,45	22,79
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	171,95	707,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	23,50	19,09
		<i>Total</i>	lei			33 111,161
233	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			153,86 57,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	56,70	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,16
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,25	0,67
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,75	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	61,60	1,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	437,00	56,74
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 333,30	8,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 333,30	8,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,60	9,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,91
		<i>Total</i>	lei			3 104,907
234	CC02K2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,74 6,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	57,66	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,70	21,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,95	0,17
		<i>Total</i>	lei			6 696,579
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3			2 264,00 253,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	22,97
	2663102100000-200	Beton C12/15	m3	1,0250	1 792,00	1 867,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,45	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime ИВ-47А	h-ut	0,6000	28,75	17,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	122,88
		<i>Total</i>	lei			2 671,521
236	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			247,96 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299-1	Tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	31,33	182,57
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,90	0,91
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,50	0,26
		<i>Total</i>	lei			8 634,106
		7.2. Copertina axa 1				
237	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			128,61 6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	121,00	121,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	51,70	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	62,65	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		<i>Total</i>	lei			20 514,881
238	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si	t			1 239,84 540,56

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	540,56
	2430116100000	Email PF-115	kg	11,7000	38,27	447,28
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	34,93	135,36
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	51,60	41,92
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,26	66,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,33	8,33
		<i>Total</i>	lei			198,374
239	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			367,16 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000-1	Tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44,	m2	1,1500	206,00	248,76
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,80	19,41
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,35	1,84
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	42,50	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			17 476,707
		7.3. Copertina axa 9				
240	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			128,61 6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	121,00	121,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	51,70	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	62,65	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		<i>Total</i>	lei			27 099,827
241	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 238,52 538,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	538,34
	2430116100000	Email PF-115	kg	11,7000	38,27	448,00
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	34,93	135,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	51,60	41,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,26	66,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,33	8,29
		<i>Total</i>	lei			261,328
242	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			367,16 89,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000-1	Tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44,	m2	1,1500	206,00	248,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,80	19,41
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,35	1,84
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	42,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			17 498,694
		7.4. Copertinele nr. 3; 4; 5				
243	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,95
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,42	1,42
		<i>Total</i>	lei			2 085,272
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			128,61
						6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	121,00	121,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	51,70	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	62,65	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		<i>Total</i>	lei			263 156,384
245	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 240,49
						539,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,68
	2430116100000	Email PF-115	kg	11,7000	38,27	447,79
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	34,93	136,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	51,60	41,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,26	66,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,33	8,10
		<i>Total</i>	lei			2 538,044
246	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			367,12
						89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2710403642000-1	Tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44,	m2	1,1500	206,00	248,73
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,80	19,41
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,35	1,84
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	42,50	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			20 353,319
		7.5. Scari interioare				
247	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier 45x28x4.0mm la trepte	m			88,44
						40,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2811236309900-0	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor -otel cornier 45x28x4.0mm	m	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	51,70	1,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,70	2,04
		<i>Total</i>	lei			18 314,993
248	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment	m2			522,17
						132,62

1	2	3	4	5	6	7
		M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 792,00	59,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	22,45	0,40
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,20	0,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	12,50	3,13
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	12,50	325,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,50	1,15
		<i>Total</i>	lei			40 102,661
249	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OG1, OG2	kg			77,11 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800-1	Confectii metalice - balustrada OG1, OG2	kg	1,0000	64,00	64,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	51,70	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		<i>Total</i>	lei			61 474,852
250	CK35B	Dibluri din metal d=10 mm, L=130mm, fixate in ziduri din beton armat	buc			16,11 11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300-10	Diblu din metal d=10 mm, L=130mm	buc	1,0000	4,58	4,58
		<i>Total</i>	lei			1 868,992
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada II-1	kg			89,11 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800-2	Confectii metalice -balustrada II-1	kg	1,0000	76,00	76,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	51,70	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,65	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,10	0,08
		<i>Total</i>	lei			14 107,155
252	CK35B	Dibluri din metal d=8 mm, L=110mm, fixate in ziduri din beton armat	buc			14,78 11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300-8	Diblu din metal- d=8 mm, L=110mm	buc	1,0000	3,25	3,25
		<i>Total</i>	lei			473,024
253	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 240,89 539,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,90
	2430116100000	Email PF-115	kg	11,7000	38,27	447,85
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	34,93	136,35
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	51,60	41,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,26	66,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,33	8,11
		<i>Total</i>	lei			1 618,118

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.