

**Retele exterioare canalizarea, s.  
Bic com. Bubuieci, mun.  
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Nr. 4-1-1s Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N1A  
Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 224 672,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26	820,00 0,00	213,20 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08	436,00 0,00	34,88 0,00
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,08	1 440,75 661,50	115,26 52,92
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,18	900,00 0,00	162,00 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,60	28,80 0,00	881,28 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,18	188,22 27,00	33,88 4,86
		<b>Total Lucrari de terasamente</b>				<b>1 440,50</b>

		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>57,78</b>
		<b>2. Fundatiile</b>				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,40	<u>1 787,72</u> 337,50	<u>715,09</u> 135,00
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	12,00	<u>1 752,78</u> 288,75	<u>21 033,32</u> 3 465,00
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	<u>138,78</u> 90,00	<u>8 327,05</u> 5 400,00
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,10	<u>1 794,01</u> 330,00	<u>1 973,41</u> 363,00
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,72	<u>33,21</u> 7,43	<u>1 219,65</u> 272,65
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,00	<u>31,04</u> 5,25	<u>1 676,16</u> 283,50
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	11,00	<u>131,46</u> 90,00	<u>1 446,06</u> 990,00
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2	5,77	<u>78,14</u> 28,50	<u>450,88</u> 164,45

		fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				
		<b>Total Fundatiile Inclusiv salariu</b>				<b>36 841,62 11 073,60</b>
		<b>3. Pereti</b>				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,60	<u>1 346,75</u> 366,00	<u>15 622,30</u> 4 245,60
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,92	<u>1 890,47</u> 397,50	<u>1 739,23</u> 365,70
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,00	<u>33,22</u> 7,42	<u>863,59</u> 193,05
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,65	<u>31,04</u> 5,25	<u>1 603,24</u> 271,16
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a seriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,00	<u>131,46</u> 90,00	<u>1 051,67</u> 720,00
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,00	<u>29,77</u> 2,25	<u>2 530,46</u> 191,26
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 410,49 5 986,77</b>
		<b>4. Planseu</b>				
21	CA04F	Beton M-200turnat in planseu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,72	<u>1 890,38</u> 397,50	<u>1 361,07</u> 286,20
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg	16,00	<u>30,96</u> 5,17	<u>495,44</u> 82,80

		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,08	30,07 4,27	2 377,55 338,06
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,00	131,46 90,00	1 183,13 810,00
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,00	53,25 33,75	958,50 607,50
		<b>Total Planseu Inclusiv salariu</b>				<b>6 375,69 2 124,56</b>
		<b>5. Acoperis</b>				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,99	9 798,68 1 806,75	9 700,69 1 788,68
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,99	322,43 63,75	319,21 63,11
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3	m2	24,00	36,23 22,12	869,40 531,00
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	322,78 63,89	5,81 1,15
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	45,00 18,89	0,81 0,34

31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	6,82	53,66 19,12	365,94 130,43
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,15	322,40 63,73	48,36 9,56
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,15	46,13 18,73	6,92 2,81
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	6,82	78,89 45,00	538,02 306,90
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05	m2	24,00	363,61 86,25	8 726,70 2 070,00
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,00	689,50 12,75	6 205,50 114,75
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,00	77,31 18,75	695,75 168,75
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	7,80	628,03 22,50	4 898,63 175,50
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	10,00	259,67 26,25	2 596,66 262,50
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>34 978,40 5 625,48</b>
		<b>6. Ferestre</b>				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,54	1 792,50 128,63	967,95 69,46
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-	m2	0,27	1 792,56	483,99

		framuga			128,63	34,73
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,80	287,30 30,00	229,84 24,00
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>1 681,78 128,19</b>
		<b>7. Usi</b>				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 995,78 330,00	3 772,03 623,70
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 772,03 623,70</b>
		<b>8. Pardoseli</b>				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,09	2 287,89 510,78	205,91 45,97
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,00	325,98 67,50	2 933,84 607,50
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,00	m2	9,00	28,66 1,50	257,96 13,50
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	130,00	29,77 2,25	3 870,10 292,50
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,00	147,82 52,50	1 330,42 472,50
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	-9,00	48,66 18,00	-437,93 -162,00

		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00				
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,00	577,44 187,50	5 197,00 1 687,50
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	8,10	385,62 37,50	3 123,53 303,75
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>16 480,83 3 261,22</b>
		<b>9. Finisare interioare</b>				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00	164,17 114,75	1 477,52 1 032,75
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	15,15 2,25	136,38 20,25
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00	74,33 41,25	668,94 371,25
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,00	156,19 90,00	4 373,43 2 520,00
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,00	140,66 91,50	3 938,41 2 562,00
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-28,00	55,76 36,00	-1 561,20 -1 008,00

		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	15,15 2,25	424,28 63,00
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	74,33 41,25	2 081,14 1 155,00
		<b>Total Finisare interioare Inclusiv salariu</b>				<b>11 538,90 6 716,25</b>
		<b>10. Finisare exterioare</b>				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	2,27	226,53 135,00	514,23 306,45
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,79	194,88 127,50	9 898,03 6 475,73
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2	37,97	128,17 51,00	4 866,80 1 936,47
		<b>Total Finisare exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>15 279,06 8 718,65</b>
		<b>11. Cerdac</b>				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,01	2 287,00 511,00	22,87 5,11
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,12	1 787,33 337,50	214,48 40,50
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu	m3	1,00	1 752,81	1 752,81

		mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015			288,75	288,75
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,65	138,78 90,00	922,92 598,50
67	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,20	130,31 63,75	156,37 76,50
		<b>Total Cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>3 069,45 1 009,36</b>

		Total	lei	154 868,75
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 878,13
		Transportarea	4,00 %	4 135,13
		Cheltuieli de regie	7,00 %	11 891,74
		Beneficiul	3,00 %	5 453,20
		Total	100,00 +	187 226,95
		TVA	20,00 %	37 445,40
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>224 672,35 45 325,56</b>

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.  
Bic com. Bubuieci, mun.  
Chisinau(92-13)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Nr. 4-1-1s Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N1A  
Pentru lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 224 672,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1023	75,00	7,67
2.	7122050013400	Zidar	h-om	149,718	75,00	11 228,85
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,49	75,00	2 586,75
4.	7123010010200	Betonist	h-om	67,306	75,00	5 047,95
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,51097	75,00	1 763,33
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,5103	75,00	2 138,27
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	82,4193	75,00	6 181,45
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,4632	75,00	1 609,74
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,24	75,00	243,00
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,85	75,00	1 788,75
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,25	75,00	168,75
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,53	75,00	114,75
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,3716	75,00	3 852,87
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3591	75,00	26,93
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,44	75,00	2 058,00
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,6906	75,00	501,80
17.	7422010060100	Timplar	h-om	0,256	75,00	19,20
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4514	75,00	108,86
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,14577	75,00	4 810,93
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1926	75,00	164,45
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,04345	75,00	903,26
<b>Total manopera</b>						<b>45 325,56</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	0,26634	20,00	5,32
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,368	750,00	8 526,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00072	315,00	0,22
4.	1421102200068	Pietris	m3	0,51	315,00	160,65
5.	1421102200161	Pietris	m3	0,54	315,00	170,10
6.	1421102200496	Nisip	m3	0,00945	240,00	2,28
7.	1421102200513	Nisip	m3	2,87543	240,00	690,10
8.	1421102200525	Nisip	m3	0,585	240,00	140,40
9.	1542126108945	Ulei	kg	0,682	36,00	24,55
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0895	6,00	24,54
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033325	6 000,00	199,80
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,261275	6 000,00	1 567,80

13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,03751	6 000,00	225,00
14.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8217	6 000,00	4 930,20
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037	6 000,00	222,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0594	6 000,00	356,40
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,1584	6 000,00	950,40
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0058	6 000,00	34,80
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	231,03	2,50	577,58
20.	2010237318750	Distantieri	buc	138,266	2,50	345,67
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,305	90,00	927,45
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,81	1 583,33	1 282,50
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,265	2,00	10,53
24.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,9686	25,00	49,23
25.	2320116200573	Benzina	l	0,2046	20,41	4,18
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,158	32,16	37,24
27.	2320187315789	Decofrol	kg	11,358	32,16	365,26
28.	2413217300010	Cleme	buc	5,10	15,00	76,50
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9404	45,00	87,32
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,16767	125,00	20,96
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,55	81,02	449,66
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,0912	62,50	68,20
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,80	62,50	925,00
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,013896	62,50	0,86
35.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	42,1467	62,50	2 634,17
36.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,341	62,50	21,31
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,7586	25,00	193,96
38.	24302261000001	Fuga	kg	2,70	50,00	135,00
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323	81,02	107,19
40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,364	62,50	85,25
41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,8505	62,50	53,16
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,97675	5,46	16,25
43.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,32928	13,44	4,42
44.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,885	13,44	38,77
45.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1384	0,50	1,07
46.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2194	2,50	5,55
47.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5184	6,00	3,11
48.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,26	25,00	31,50
49.	2521302602901	Cementoplast gr 100 mm	m3	9,36	650,00	6 084,00
50.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,464	1 325,00	614,80
51.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,17887	1 325,00	237,04
52.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,52	450,00	1 134,00
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	943,315	2,56	2 414,89
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	78,03	2,56	199,76
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	108,745	6,45	701,41
56.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,10	55,00	445,50
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,22	3,94	8,75
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,10	3,94	725,34
59.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,27	234,16	2 170,66
60.	2663102100000	Beton	m3	16,939047	1 325,00	22 444,16
61.	2663102100001	Beton M-100	m3	0,9225	1 325,00	1 222,31
62.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1845	1 325,00	244,46
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,19902	1 325,00	263,67
64.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,812	1 325,00	1 075,90
65.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,448	1 325,00	593,60
66.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,01362	1 325,00	18,02

67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,44336	1 325,00	1 912,50
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,45	5,46	199,02
69.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,18	1 325,00	238,50
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,6068	56,00	89,98
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,15	15,00	317,25
72.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3462	13,05	43,67
73.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	12,60	32,00	403,20
74.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	28,98	130,00	3 767,40
75.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,008	450,00	453,60
76.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,71	83,25	891,61
77.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	8,4357	67,75	571,52
78.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3362	24,00	104,07
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	81,763	24,00	1 962,31
80.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,34825	24,00	4 544,36
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,7325	24,00	113,58
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,7845	24,00	114,83
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,80	250,00	200,00
84.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,20	35,00	252,00
85.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,89	1 583,33	2 992,49
86.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,62	26,00	978,12
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	217,15	26,00	5 645,90
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,10296	55,00	500,68
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2646	55,56	14,70
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,395	14,50	411,73
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,20	1,20	3,84
92.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,55	150,00	382,50
93.	2874115837745	Suruburi	buc	80,34	38,00	3 052,92
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,395	2,50	70,99
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,6751	273,32	2 371,08
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,47325	35,00	16,57
97.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,128	55,00	392,04
98.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,3534	79,00	264,92
99.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,6068	175,00	281,19
100.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,10	71,00	362,10
101.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,55	71,00	181,05
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,55	79,00	201,45
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,6068	123,00	197,64
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,2476	38,00	427,41
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,8395	35,00	99,38
106.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	226,80	2,50	567,00
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5292	2,34	1,24
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,67671	20,00	73,52
109.	4100126202818	Apa	m3	0,41	20,00	8,20
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,835	15,00	312,52
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>103 378,26</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,043758	250,00	10,96
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1485	250,00	37,12
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023328	250,00	5,85
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135	250,00	33,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,56965	250,00	1 392,44
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,147501	74,75	11,03
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,08397	250,00	1 521,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5716	74,75	42,73

9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,938	400,00	375,20
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,018	400,00	7,20
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	400,00	34,88
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	400,00	28,80
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06948	75,00	5,21
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,208	35,00	7,28
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,444	35,00	330,54
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,405	500,00	202,50
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0612	45,00	2,75
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,65735	45,00	29,57
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,43	20,00	48,60
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0452	75,00	78,39
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,095742	74,75	7,15
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4356	75,00	32,67
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,085	250,00	1 021,25
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037312	450,00	16,78
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,9584	450,00	881,28
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>6 164,93</b>

Total	lei	154 868,75
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 878,13
Transportarea	4,00 %	4 135,13
Cheltuieli de regie	7,00 %	11 891,74
Beneficiul	3,00 %	5 453,20
Total	100,00 +	187 226,95
TVA	20,00 %	37 445,40

**Total deviz:** **224 672,35**

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor**  
**Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 440,75 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,22 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	315,00	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<b>2. Fundatiile</b>				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 787,72 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 371,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 752,78 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 378,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			138,78 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,50	4,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,16	3,86
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 794,01 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 378,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
11	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,21 7,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	75,00	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
12	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,04 5,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	75,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			131,46 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,50	4,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,16	3,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu	m2			78,14

1	2	3	4	5	6	7
		sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				28,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 325,00	41,08
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	13,44	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		<b>3. Pereti</b>				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 346,75 366,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	75,00	303,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	75,00	62,25
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	750,00	735,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 325,00	53,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 325,00	92,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	250,00	95,00
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 890,47 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 398,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,22 7,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	75,00	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,04 5,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	75,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			131,46 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,50	4,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,16	3,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			29,77 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<b>4. Planseu</b>				
21	CA04F	Beton M-200turnat in planseu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 890,38 ----- 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 398,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,96 ----- 5,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	75,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,07 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	75,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			131,46 ----- 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,50	4,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,16	3,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,25 ----- 33,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<b>5. Acoperis</b>				

1	2	3	4	5	6	7
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 798,68 ----- 1 806,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	75,00	1 626,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	75,00	180,75
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	55,00	396,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	24,00	105,12
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,05	44,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	26,00	988,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	75,00	33,00
27	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			322,43 ----- 63,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	75,00	63,75
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,51
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,49
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	62,50	0,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,16	32,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,26
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	75,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,41
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.- 0.018m3	m2			36,23 ----- 22,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	6 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	250,00	7,50
29	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			322,78 ----- 63,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	75,00	63,89
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,44
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,78
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,78
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	62,50	0,56
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,16	32,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	75,00	4,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,00
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			45,00 ----- 18,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	75,00	18,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	13,44	26,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,00
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			53,66 ----- 19,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	75,00	1,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	75,00	18,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	32,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	55,00	1,54
32	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce,	m3			322,40

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe.				63,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	75,00	63,73
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,53
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,47
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	62,50	0,73
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,16	32,13
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,33
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	75,00	4,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			46,13
						18,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	75,00	18,73
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	13,44	26,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,87
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			78,89
						45,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	62,50	10,00
	1542126108945	Ulei	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	62,50	3,12
	2320116200573	Benzina	l	0,0300	20,41	0,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	15,00	3,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	62,50	12,50
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05	m2			363,61
						86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,50	23,63
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	450,00	47,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	450,00	18,90
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	250,00	12,50
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			689,50
						12,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2521302602901	Cementoplast gr 100 mm	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	250,00	0,75
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			77,31
						18,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	75,00	18,75
	1421102200513	Nisip	m3	0,0280	240,00	6,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,56	22,20
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 325,00	26,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	250,00	3,00
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			628,03
						22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,75	73,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,80
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	79,00	8,14
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	123,00	25,34
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,00	36,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	38,00	391,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m			259,67

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv Material marunt=1,02				26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	83,25	89,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	71,00	36,21
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	79,00	20,14
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	150,00	38,25
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	71,00	18,11
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	79,00	20,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>6. Ferestre</b>				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 792,50
						128,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	75,00	128,63
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 583,33	1 583,33
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,50	1,31
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,50	6,85
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	6,00	3,83
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	125,00	25,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	250,00	7,22
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	74,75	13,61
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	74,75	8,83
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2			1 792,56
						128,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	75,00	128,63
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 583,33	1 583,33
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,50	1,33
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,50	6,85
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	6,00	3,85
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	125,00	25,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	250,00	7,22
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	74,75	13,63
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	74,75	8,81
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			287,30
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<b>7. Usi</b>				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 995,78
						330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	75,00	265,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	75,00	14,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	75,00	20,25
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 583,33	1 583,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,66
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	55,56	7,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,56	3,58
	1421102200496	Nisip	m3	0,0050	240,00	1,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	81,02	56,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<b>8. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 287,89 ----- 510,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	510,78
	1421102200068	Pietris	m3	5,1000	315,00	1 606,56
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,56
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			325,98 ----- 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2663102100001	Beton M-100	m3	0,1025	1 325,00	135,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,56	61,44
	1421102200525	Nisip	m3	0,0650	240,00	15,60
	1421102200161	Pietris	m3	0,0600	315,00	18,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,00	m2			28,66 ----- 1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	1,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 325,00	27,16
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			29,77 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			147,82 ----- 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 325,00	43,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,56	33,28
	1421102200513	Nisip	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00	m2			48,66 ----- 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 325,00	14,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,56	11,01
	1421102200513	Nisip	m3	0,0070	240,00	3,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	250,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			577,44 ----- 187,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	75,00	168,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	234,16	241,18
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,46	22,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,50	50,00
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	55,00	49,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	250,00	11,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	74,75	0,90
51	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			385,62 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	273,32	292,73
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,46	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,50	15,75
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,50	6,56
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	500,00	25,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	74,75	0,08
		<b>9. Finisare interioare</b>				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,17 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	250,00	19,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	74,75	1,46
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			15,15 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	81,02	12,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			74,33 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,50	25,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			156,19 90,00
	7122050013440	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 325,00	6,63
	26641021020000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0160	1 325,00	21,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,56	8,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,45	23,22
	1421102200513	Nisip	m3	0,0260	240,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,66 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	250,00	19,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	74,75	1,20
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2			55,76 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,94	11,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	250,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	74,75	0,45
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			15,15 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	81,02	12,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			74,33 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,50	25,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>10. Finisare exterioare</b>				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			226,53 135,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	75,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	1 325,00	34,44
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	1 325,00	7,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,56	15,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	6,45	22,58
	1421102200513	Nisip	m3	0,0390	240,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	45,00	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	250,00	0,75
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,88 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,56	26,88
	1421102200513	Nisip	m3	0,0300	240,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 325,00	31,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			128,17 51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	75,00	51,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	62,50	69,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<b>11. Cerdac</b>				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 287,00 511,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	75,00	511,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris	m3	5,1000	315,00	1 606,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,00
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 787,33 ----- 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 371,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 752,81 ----- 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 378,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			138,78 ----- 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,50	4,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,16	3,86
67	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			130,31 ----- 63,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	75,00	56,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0220	1 325,00	29,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,56	23,04
	1421102200513	Nisip	m3	0,0260	240,00	6,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. "Uralis"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.