




Мощность двигателя, кВт	мощность трактора (от 25 л.с.)
Частота вращения (об/мин)	ВОМ 1000 об/мин
Мусорный бак	Без бака
Материал корпуса	Металл
Режущая система	Ножевая система
Режущая способность, мм	130
Высота, мм	1800
Глубина, мм	1100
Ширина, мм	1200
Страна-производитель	Украина
Вес (кг)	240
Гарантия, мес	36







Detalii generale	Date tehnice						
	Echipment adițional				Documente atasate		
	GK80L	GK100L	GK120L	GK140L	GK142L	GK110	GK140
Lățimea de lucru [mm]	800	1000	1200	1400	1400	1100	1400
Numărul de cuțite [szt.]	22 (tip Y)	24 (tip Y)	26 (tip Y)	30 (tip Y)	30 (tip Y)	10	12
Diametrul arborelui de operare [mm]	76	76	89	89	89	133	133
Diametrul rolei [mm]	89	76	101.6	101.6	101.6	133	133
Putere [kW]	28/38	28/38	28/38	28/38	28/38	35	35
Dimensiunea barei pătrate de fixare [mm]	60	60	60	60	60	80	80
Greutate [kg]	115	155	185	205	205	290	318
Consum minim de ulei [l/min]	80	80	80	80	80	90	90
Presiunea minimă a uleiului [bar]	210	210	210	210	210	250	250

