

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail:budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



Cuprins Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199

| Simbol | Denumire | Pagina |
|------------------|---|--------|
| C | Cuprins Dosar Raportare | |
| 7 | Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199 | |
| Formularul nr. 5 | Catalog de preturi unitare | 2 |
| Formularul nr. 7 | Deviz local | 8 |
| Formularul nr. 3 | Deviz local de resurse | 13 |

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 5**

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.7

| Devizul: SI = Lucrări de construcție | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------|---|-------------------------|-------------------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | | | 290,55 35,86 |
| 1.1.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta D=40mm | buc | 0,010 | 963,62 | 9,35 |
| 1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,014 | 24,38 | 0,34 |
| 1.1.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,418 | 60,06 | 25,11 |
| 1.1.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,179 | 60,06 | 10,75 |
| 1.1.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,280 | 875,00 | 245,00 |
| 1.2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari. | buc | | | 11,35 9,01 |
| 1.2.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,220 | 5,48 | 1,21 |
| 1.2.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 328,96 | 0,33 |
| 1.2.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,005 | 24,38 | 0,12 |
| 1.2.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 | 60,06 | 4,20 |
| 1.2.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 60,06 | 4,80 |
| 1.2.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 | 50,00 | 0,50 |
| 1.2.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 12,00 | 0,18 |
| 1.3 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | | | 61,55 54,05 |
| 1.3.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 60,06 | 12,01 |
| 1.3.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,700 | 60,06 | 42,04 |
| 1.3.3 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,250 | 30,00 | 7,50 |
| 1.4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. | m | | | 25,13 14,41 |
| 1.4.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,700 | 5,48 | 9,32 |
| 1.4.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 328,96 | 0,16 |
| 1.4.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,010 | 24,38 | 0,24 |
| 1.4.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,140 | 60,06 | 8,41 |
| 1.4.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 60,06 | 6,01 |
| 1.4.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 50,00 | 0,75 |
| 1.4.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 12,00 | 0,24 |

| Devizul: SI = Lucrări de Montare | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitol 2.1 - Semnalizare de incendiu. | | | | |
| 2.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze | buc | | | 1 464,39 1 441,44 |
| 2.1.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 | 123,11 | 0,69 |
| 2.1.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,400 | 33,69 | 13,48 |
| 2.1.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,056 | 99,68 | 5,58 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---|---------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2.1.4 | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 | 60,06 | 1 441,44 |
| 2.1.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 20,00 | 3,20 |
| 2.2 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de expansiune, Modul comunicare, Modul pentru memorie, Releu | 10 buc | | | 1 084,28 1 081,08 |
| 2.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 18,000 | 60,06 | 1 081,08 |
| 2.2.2 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 20,00 | 3,20 |
| 2.3 | 08-01-121-1 | Acumulator | buc | | | 123,73 123,72 |
| 2.3.1 | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,000 | 160,84 | 0,00 |
| 2.3.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 | 60,06 | 123,72 |
| 2.4 | 10-04-100-06 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Transmitator radio | buc | | | 422,22 420,42 |
| 2.4.1 | 01012073 | Ațe aspre | kg | 0,002 | 79,75 | 0,16 |
| 2.4.2 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40" | kg | 0,012 | 99,68 | 1,20 |
| 2.4.3 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,006 | 74,76 | 0,45 |
| 2.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,000 | 60,06 | 420,42 |
| 2.5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum (2 rezerva) | buc | | | 132,30 120,12 |
| 2.5.1 | 01011963 | Colofoni de pin | kg | 0,001 | 123,11 | 0,06 |
| 2.5.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,250 | 33,69 | 8,42 |
| 2.5.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40" | kg | 0,005 | 99,68 | 0,50 |
| 2.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 60,06 | 120,12 |
| 2.5.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 20,00 | 3,20 |
| 2.6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (1 rezerva) | buc | | | 120,12 120,12 |
| 2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 60,06 | 120,12 |
| 2.7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: sirena de interior | buc | | | 60,61 60,06 |
| 2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 | 60,06 | 60,06 |
| 2.7.2 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40" | kg | 0,004 | 99,68 | 0,40 |
| 2.7.3 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,002 | 74,76 | 0,15 |
| 2.8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | | | 120,12 120,12 |
| 2.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 60,06 | 120,12 |
| 2.9 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | | | 1 464,39 1 441,44 |
| 2.9.1 | 01011963 | Colofoni de pin | kg | 0,006 | 123,11 | 0,69 |
| 2.9.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,400 | 33,69 | 13,48 |
| 2.9.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40" | kg | 0,056 | 99,68 | 5,58 |
| 2.9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 | 60,06 | 1 441,44 |
| 2.9.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 20,00 | 3,20 |
| 2.10 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 | buc | | | 68,79 65,47 |
| 2.10.1 | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 | 72 739,88 | 2,91 |
| 2.10.2 | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,000 | 41 867,55 | 0,42 |
| 2.10.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,090 | 60,06 | 65,47 |
| 2.11 | Preț de piață. | Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului | buc | | | 332,28 0,00 |
| 2.12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 471,92 404,80 |
| 2.12.1 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 94,14 | 1,88 |
| 2.12.2 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 97,69 | 30,28 |
| 2.12.3 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 12,53 | 10,02 |
| 2.12.4 | 050090611 | Fisa de izolație | buc | 12,200 | 1,00 | 12,16 |
| 2.12.5 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 11,96 | 0,60 |
| 2.12.6 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,020 | 9,97 | 0,20 |
| 2.12.7 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,160 | 74,76 | 11,96 |
| 2.12.8 | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 | 60,06 | 404,80 |
| 2.13 | Preț de piață. | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H-1x2x0.8 (ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute) | m | | | 6,65 0,00 |
| 2.14 | Preț de piață. | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H-1x2x1.0 (ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute) | m | | | 11,63 0,00 |
| 2.15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, | 100 m | | | 404,05 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---|---------|---------|-----------|--|------------------------------|
| | | sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | | | | | 336,94 |
| 2.15.1 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 94,14 | | 1,88 |
| 2.15.2 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 97,69 | | 30,28 |
| 2.15.3 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 12,53 | | 10,02 |
| 2.15.4 | 050090611 | Fisa de izolație | buc | 12,200 | 1,00 | | 12,16 |
| 2.15.5 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 11,96 | | 0,60 |
| 2.15.6 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,020 | 9,97 | | 0,20 |
| 2.15.7 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 | 74,76 | | 11,96 |
| 2.15.8 | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 | 60,06 | | 336,94 |
| 2.16 | Preț de piață. | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, EI90 (pentru conectarea panoului informativ) | m | | | | 5,98 0,00 |
| 2.17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice) | 100 m | | | | 1 669,47 1 429,43 |
| 2.17.1 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 | 14,16 | | 94,84 |
| 2.17.2 | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 | 60,06 | | 1 429,43 |
| 2.17.3 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 | 30,00 | | 145,20 |
| 2.18 | Preț de piață. | Tub gofrat 750N 20 mm | m | | | | 6,81 0,00 |
| 2.19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | | | | 1 455,83 978,38 |
| 2.19.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | kg | 1,000 | 69,78 | | 69,78 |
| 2.19.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,000 | 0,52 | | 103,67 |
| 2.19.3 | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 | 60,06 | | 978,38 |
| 2.19.4 | 134041 | Dispozitiv de înșurubare | h-ut | 6,080 | 20,00 | | 121,60 |
| 2.19.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 | 30,00 | | 182,40 |
| 2.20 | Preț de piață. | Cablu-canal din PE 40x40 mm | m | | | | 12,04 0,00 |
| 2.21 | Preț de piață. | Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda | buc | | | | 20,52 0,00 |
| 2.22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (elemente de fixare) | t | | | | 19 015,37 3 735,73 |
| 2.22.1 | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,180 | 2 890,85 | | 520,35 |
| 2.22.2 | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 4,200 | 72,74 | | 305,51 |
| 2.22.3 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 27,000 | 69,78 | | 1 884,04 |
| 2.22.4 | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,800 | 74,76 | | 59,81 |
| 2.22.5 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,000 | 12 460,58 | | 12 460,58 |
| 2.22.6 | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,150 | 328,96 | | 49,34 |
| 2.22.7 | 1 | Muncitor | h-om | 62,200 | 60,06 | | 3 735,73 |
| 2.23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IP31 | buc | | | | 164,94 139,34 |
| 2.23.1 | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,150 | 72,74 | | 10,91 |
| 2.23.2 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,170 | 69,78 | | 11,86 |
| 2.23.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 | 94,14 | | 2,82 |
| 2.23.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 | 60,06 | | 139,34 |
| | | TOTAL Capitol 2.1 - Semnalizare de incendiu. | | | | | 27 075,21 |
| | | Capitol 2.2 - Evacuare fum. | | | | | |
| 2.24 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. Controller | buc | | | | 2 370,22 2 342,34 |
| 2.24.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 | 123,11 | | 1,23 |
| 2.24.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,400 | 33,69 | | 13,48 |
| 2.24.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40" | kg | 0,100 | 99,68 | | 9,97 |
| 2.24.4 | 1 | Muncitor | h-om | 39,000 | 60,06 | | 2 342,34 |
| 2.24.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 20,00 | | 3,20 |
| 2.25 | 10-08-003-06 | Dispozitive: bloc de alimentare si control (set) | buc | | | | 501,69 480,48 |
| 2.25.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,004 | 123,11 | | 0,47 |
| 2.25.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,400 | 33,69 | | 13,48 |
| 2.25.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40" | kg | 0,038 | 99,68 | | 3,79 |
| 2.25.4 | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 | 60,06 | | 480,48 |
| 2.25.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,174 | 20,00 | | 3,48 |
| 2.26 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | | | | 2 071,65 1 969,97 |
| 2.26.1 | 050090611 | Fisa de izolație | buc | 102,000 | 1,00 | | 101,68 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---|---------|---------|-------|------------------|
| 2.26.2 | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 | 60,06 | 1 969,97 |
| 2.27 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor (doar muncitor) | buc | | | 562,76 |
| | | | | | | 562,76 |
| 2.27.1 | 1 | Muncitor | h-om | 9,370 | 60,06 | 562,76 |
| 2.28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 471,92 |
| | | | | | | 404,80 |
| 2.28.1 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 94,14 | 1,88 |
| 2.28.2 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 97,69 | 30,28 |
| 2.28.3 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 | 12,53 | 10,02 |
| 2.28.4 | 050090611 | Fisa de izolație | buc | 12,200 | 1,00 | 12,16 |
| 2.28.5 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 | 11,96 | 0,60 |
| 2.28.6 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,020 | 9,97 | 0,20 |
| 2.28.7 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 | 74,76 | 11,96 |
| 2.28.8 | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 | 60,06 | 404,80 |
| 2.29 | Preț de piață. | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu JE-H(St)H-2x2x1.0 sau produs similar | m | | | 21,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| 2.30 | Preț de piață. | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu JE-H(St)H-2x2x2.5 sau produs similar | m | | | 37,38 |
| | | | | | | 0,00 |
| 2.31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | | | 1 455,83 |
| | | | | | | 978,38 |
| 2.31.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,000 | 69,78 | 69,78 |
| 2.31.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,000 | 0,52 | 103,67 |
| 2.31.3 | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 | 60,06 | 978,38 |
| 2.31.4 | 134041 | Dispozitiv de înșurubare | h-ut | 6,080 | 20,00 | 121,60 |
| 2.31.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 | 30,00 | 182,40 |
| 2.32 | Preț de piață. | Cablu-canal din PE 40x40 mm | m | | | 12,04 |
| | | | | | | 0,00 |
| 2.33 | Preț de piață. | Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda | buc | | | 20,52 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | TOTAL Capitol 2.2 - Evacuare fum. | | | | 18 192,51 |

| Devizul: SI = Utilaj | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|----------------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitol 3.1 - Semnalizare de incendiu | | | | |
| 3.1 | Preț de piață. | Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu sursa de alimentare (de tip SmartLine 020-04, INIM). in carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie sau produs similar | buc | | | 3 090,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Preț de piață. | Modul de expansiune de 8 zone (de tip SmartLine/8Z, INIM) sau produs similar | buc | | | 739,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3 | Preț de piață. | Modul de comunicare (de tip SmartLAN 485, INIM) sau produs similar | buc | | | 348,90 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.4 | Preț de piață. | Relevu pentru sistema de automatizare (de tip REL1INT, INIM) sau produs similar | buc | | | 141,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.5 | Preț de piață. | Modul pentru memorie cu 2000 de evenimente (de tip SmartLineLOG/EXP, INIM) sau produs similar | buc | | | 539,96 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.6 | Preț de piață. | Acumulator=12V, 7A/h | buc | | | 207,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.7 | Preț de piață. | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100) sau produs similar | buc | | | 1 453,73 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.8 | Preț de piață. | Sursa de alimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator radio, in scut din metal | buc | | | 407,04 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.9 | Preț de piață. | Detector de fum, 0.09/40 mA (ID100, INIM) sau produs similar (3 rezerva in depozit) | buc | | | 191,07 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.10 | Preț de piață. | Declansator de incendiu manual, 0.05/40 mA (IC0020, INIM) sau produs similar (1 rezerva) | buc | | | 182,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.11 | Preț de piață. | Soclu pentru detectoare (de tip EB0010, INIM) sau produs similar | buc | | | 49,84 |
| | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|--|--|-------------------|
| 3.12 | Preț de piață. | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele (de tip EB0030, INIM) sau produs similar | buc | | | 33,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.13 | Preț de piață. | Sirena, 0,01/50 mA, 90 dB (de tip IS0020RE) sau produs similar | buc | | | 847,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.14 | Preț de piață. | Releu cu 4 contacte in corpus (de tip P3K 77/4) sau produs similar | buc | | | 70,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.15 | Preț de piață. | Panou informativ pentru dublarea semnalele (de tip SmartLetUSsee/LCD-Lite repeaters, INIM) sau produs similar | buc | | | 3 135,08 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.16 | Preț de piață. | Carcasa pentru panou informativ | buc | | | 481,81 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.17 | Preț de piață. | Scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu cu panouri suplimentare si cu panouri de umplere, de la producator, IP31 dimensiuni 433 x 563 x 187 mm in set cu elementele de fixare si accesorii | buc | | | 681,18 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | TOTAL Capitol 3.1 - Semnalizare de incendiu | | | | 25 676,34 |
| | | Capitol 3.2 - Evacuare Fum | | | | |
| 3.18 | Preț de piață. | Controler pentru deschiderea si inchiderea elementelor de automatizare in caz de incendiu, U = 24 V, I = 13 A, in cutie din PE, cu administrarea conectarii (de tip SMOKE VENT CONTROL PANEL, C SV 13A, UCS, Controler "CF.1" sau produs similar | set | | | 15 118,84 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.19 | Preț de piață. | Modul UPS (230 Vac - 230 Vac, 1 kVA), tip: Phoenix Contact QUINT4 UPS/1AC/1AC/1KVA (art. 2320283) sau produs similar | set | | | 36 424,77 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.20 | Preț de piață. | Modul de baterii (24 V, VRLA-AGM), 24 V DC / 20 Ah, tip: Phoenix Contact UPS BAT/PB/24DC/20AH (art. 1348516) sau produs similar | set | | | 10 478,85 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.21 | Preț de piață. | Releu temporizator, 24 VDC, tip: Theben TM 345 MF (art. 3450733), DIN-rail mount sau produs similar | set | | | 564,88 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.22 | Preț de piață. | Releu intermediar, 24 VDC/250 VAC, tip: Phoenix Contact PLC-RSC-24DC/21 (art. 2966171), DIN-rail mount. sau produs similar | set | | | 132,91 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.23 | Preț de piață. | Blocuri de borne (borne pe sina) | buc | | | 16,62 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.24 | Preț de piață. | Intreruptor automat 230 Vac, 6 A, "B", Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | | | 74,76 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.25 | Preț de piață. | Sina DIN 35 mm | m | | | 29,08 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.26 | Preț de piață. | Panou metalic 300 x 400(h) x 200 mm, Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | | | 764,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.27 | Preț de piață. | Intreruptor pentru deschidere si inchidere in regim manual (de tip FLUSH MOUNT DOUBLE PUSH BUTTON, PART No. 41019H sau produs similar | buc | | | 696,13 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.28 | Preț de piață. | Actionare electrica, 24VDC, 1,8A, 500mm, 300N, Safety Stop, pentru fereastră in tavan de tip TWIN QUASAR DC UCS sau produs similar | buc | | | 5 250,06 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.29 | Preț de piață. | Actionare electrica, 230VAC, 75W, 200kg, KEY OPENING, OPEN/CLOSE IMPULSE (O/C) cu automatizare integrata, pentru deschiderea usii in caz de incendiu de tip Ditec DAB105 sau produs similar | buc | | | 14 952,70 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | TOTAL Capitol 3.2 - Evacuare Fum | | | | 100 736,29 |

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal
„Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG00000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail:budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 7****Obiectivul:** IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Obiectul:** Replanificarea holului intrării principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199**Deviz local Nr. 10.7**

Intocmit in preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 227 588,57 (Lei)

| Devizul: SI = Lucrări de construcție | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1.1 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 10,000 | 290,55 | 2 905,47 |
| | | | | | 35,86 | 358,56 |
| 1.2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 10,000 | 11,35 | 113,46 |
| | | | | | 9,01 | 90,09 |
| 1.3 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | 10,000 | 61,55 | 615,54 |
| | | | | | 54,05 | 540,54 |
| 1.4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. | m | 10,000 | 25,13 | 251,33 |
| | | | | | 14,41 | 144,14 |

| | |
|--|---------------|
| Total manopera (ore) | 18,870 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Total | 3 885,80 |
| Asigurari sociale | 24,000% |
| Total | 4 157,80 |
| Cheltuieli de transport | 7,000% |
| Total | 4 172,55 |
| Cheltuieli de regie | 2,000% |
| Total | 4 256,00 |
| Beneficiu de deviz | 1,000% |
| | 42,56 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Deviz fara TVA | 4 298,56 |
|-----------------------------|-----------------|

| Devizul: SI = Lucrări de Montare | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Incl. salariul | Incl. salariul |
| | | Capitol 2.1 - Semnalizare de incendiu. | | | | |
| 2.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze | buc | 1,000 | 1 464,39 | 1 464,39 |
| | | | | | 1 441,44 | 1 441,44 |
| 2.2 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de expansiune, Modul comunicare, Modul pentru memorie, Releu | 10 buc | 0,500 | 1 084,28 | 542,14 |
| | | | | | 1 081,08 | 540,54 |
| 2.3 | 08-01-121-1 | Acumulator | buc | 2,000 | 123,73 | 247,46 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|---------|---------|--|-----------|------------------|
| | | | | | | 123,72 | 247,45 |
| 2.4 | 10-04-100-06 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Transmitator radio | buc | 1,000 | | 422,22 | 422,22 |
| | | | | | | 420,42 | 420,42 |
| 2.5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПC" automate: de fum (2 rezerva) | buc | 36,000 | | 132,30 | 4 762,92 |
| | | | | | | 120,12 | 4 324,32 |
| 2.6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (1 rezerva) | buc | 4,000 | | 120,12 | 480,48 |
| | | | | | | 120,12 | 480,48 |
| 2.7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: sirena de interior | buc | 4,000 | | 60,61 | 242,43 |
| | | | | | | 60,06 | 240,24 |
| 2.8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 | | 120,12 | 120,12 |
| | | | | | | 120,12 | 120,12 |
| 2.9 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 | | 1 464,39 | 1 464,39 |
| | | | | | | 1 441,44 | 1 441,44 |
| 2.10 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 | buc | 5,000 | | 68,79 | 343,97 |
| | | | | | | 65,47 | 327,33 |
| 2.11 | Preț de piață. | Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului | buc | 5,000 | | 332,28 | 1 661,39 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,600 | | 471,92 | 3 586,57 |
| | | | | | | 404,80 | 3 076,51 |
| 2.13 | Preț de piață. | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H-1x2x0.8 (ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute) | m | 600,000 | | 6,65 | 3 989,38 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Preț de piață. | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H-1x2x1.0 (ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute) | m | 160,000 | | 11,63 | 1 861,31 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 0,200 | | 404,05 | 80,81 |
| | | | | | | 336,94 | 67,39 |
| 2.16 | Preț de piață. | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, EI90 (pentru conectarea panoului informativ) | m | 20,000 | | 5,98 | 119,62 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (doar manopera+scoabe+perforatoare electrice) | 100 m | 0,200 | | 1 669,47 | 333,89 |
| | | | | | | 1 429,43 | 285,89 |
| 2.18 | Preț de piață. | Tub gofrat 750N 20 mm | m | 20,000 | | 6,81 | 136,17 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,400 | | 1 455,83 | 2 038,16 |
| | | | | | | 978,38 | 1 369,73 |
| 2.20 | Preț de piață. | Cablu-canal din PE 40x40 mm | m | 140,000 | | 12,04 | 1 686,29 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Preț de piață. | Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda | buc | 60,000 | | 20,52 | 1 231,09 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (elemente de fixare) | t | 0,005 | | 19 015,37 | 95,08 |
| | | | | | | 3 735,73 | 18,68 |
| 2.23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IP31 | buc | 1,000 | | 164,94 | 164,94 |
| | | | | | | 139,34 | 139,34 |
| | | TOTAL Capitol 2.1 - Semnalizare de incendiu. | | | | | 27 075,21 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 14 541,31 |
| | | Capitol 2.2 - Evacuare fum. | | | | | |
| 2.24 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Controller | buc | 1,000 | | 2 370,22 | 2 370,22 |
| | | | | | | 2 342,34 | 2 342,34 |
| 2.25 | 10-08-003-06 | Dispozitive: bloc de alimentare si control (set) | buc | 1,000 | | 501,69 | 501,69 |
| | | | | | | 480,48 | 480,48 |
| 2.26 | 08-03-591-5 | Interruptori, comutatori si prize de fise - Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,020 | | 2 071,65 | 41,43 |
| | | | | | | 1 969,97 | 39,40 |
| 2.27 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor (doar muncitor) | buc | 3,000 | | 562,76 | 1 688,29 |
| | | | | | | 562,76 | 1 688,29 |
| 2.28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,000 | | 471,92 | 1 415,75 |
| | | | | | | 404,80 | 1 214,41 |
| 2.29 | Preț de piață. | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu JE-H(St)H-2x2x1.0 sau produs similar | m | 100,000 | | 21,60 | 2 160,17 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.30 | Preț de piață. | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu JE-H(St)H-2x2x2.5 sau produs similar | m | 200,000 | | 37,38 | 7 476,35 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| 2.31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,800 | 1 455,83 | 1 164,66 |
| | | | | | 978,38 | 782,70 |
| 2.32 | Preț de piață. | Cablu-canal din PE 40x40 mm | m | 80,000 | 12,04 | 963,59 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.33 | Preț de piață. | Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda | buc | 20,000 | 20,52 | 410,36 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL Capitol 2.2 - Evacuare fum. | | | | 18 192,51 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 6 547,62 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | 351,131 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000 |

| | | |
|-------------------------|---------|-----------|
| Total | | 45 267,72 |
| Asigurari sociale | 24,000% | 5 061,34 |
| Total | | 50 329,07 |
| Cheltuieli de transport | 7,000% | 1 634,58 |
| Total | | 51 963,64 |
| Cheltuieli de regie | 25,000% | 5 272,23 |
| Total | | 57 235,87 |
| Beneficiu de deviz | 1,000% | 572,36 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Total Deviz fara TVA | 57 808,23 |
|-----------------------------|------------------|

| Devizul: SI = Utilaj | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitol 3.1 - Semnalizare de incendiu | | | | |
| 3.1 | Preț de piață. | Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu sursa de alimentare (de tip SmartLine 020-04, INIM). in carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie sau produs similar | buc | 1,000 | 3 090,22 | 3 090,22 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Preț de piață. | Modul de expansiune de 8 zone (de tip SmartLine/8Z, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 739,33 | 739,33 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Preț de piață. | Modul de comunicare (de tip SmartLAN 485, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 348,90 | 348,90 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Preț de piață. | Releu pentru sistema de automatizare (de tip REL1INT, INIM) sau produs similar | buc | 2,000 | 141,22 | 282,45 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Preț de piață. | Modul pentru memorie cu 2000 de evenimente (de tip SmartLineLOG/EXP, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 539,96 | 539,96 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Preț de piață. | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 2,000 | 207,67 | 415,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Preț de piață. | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100) sau produs similar | buc | 1,000 | 1 453,73 | 1 453,73 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Preț de piață. | Sursa de alimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator radio, in scut din metal | buc | 1,000 | 407,04 | 407,04 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Preț de piață. | Detector de fum, 0.09/40 mA (ID100, INIM) sau produs similar (3 rezerva in depozit) | buc | 39,000 | 191,07 | 7 451,56 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Preț de piață. | Declansator de incendiu manual, 0.05/40 mA (IC0020, INIM) sau produs similar (1 rezerva) | buc | 5,000 | 182,75 | 913,76 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Preț de piață. | Soclu pentru detectoare (de tip EB0010, INIM) sau produs similar | buc | 39,000 | 49,84 | 1 943,85 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Preț de piață. | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele (de tip EB0030, INIM) sau produs similar | buc | 10,000 | 33,22 | 332,25 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Preț de piață. | Sirena, 0,01/50 mA, 90 dB (de tip IS0020RE) sau produs similar | buc | 4,000 | 847,32 | 3 389,28 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Preț de piață. | Releu cu 4 contacte in corpus (de tip PƏK 77/4) sau produs similar | buc | 1,000 | 70,61 | 70,61 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Preț de piață. | Panou informativ pentru dublarea semnalele (de tip SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 3 135,08 | 3 135,08 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 3.16 | Preț de piață. | Carcasa pentru panou informativ | buc | 1,000 | 481,81 | 481,81 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.17 | Preț de piață. | Scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu cu panouri suplimentare si cu panouri de umplere, de la producator, IP31 dimensiuni 433 x 563 x 187 mm in set cu elementele de fixare si accesorii | buc | 1,000 | 681,18 | 681,18 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL Capitol 3.1 - Semnalizare de incendiu | | | | 25 676,34 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 0,00 |
| | | Capitol 3.2 - Evacuare Fum | | | | |
| 3.18 | Preț de piață. | Controler pentru deschiderea si inchiderea elementelor de automatizare in caz de incendiu, U = 24 V, I = 13 A, in cutie din PE, cu administrarea conectarii (de tip SMOKE VENT CONTROL PANEL, C SV 13A, UCS, Controler "CF.1" sau produs similar | set | 1,000 | 15 118,84 | 15 118,84 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.19 | Preț de piață. | Modul UPS (230 Vac - 230 Vac, 1 kVA), tip: Phoenix Contact QUINT4 UPS/1AC/1AC/1KVA (art. 2320283) sau produs similar | set | 1,000 | 36 424,77 | 36 424,77 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.20 | Preț de piață. | Modul de baterii (24 V, VRLA-AGM), 24 V DC / 20 Ah, tip: Phoenix Contact UPS BAT/PB/24DC/20AH (art. 1348516) sau produs similar | set | 1,000 | 10 478,85 | 10 478,85 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.21 | Preț de piață. | Releu temporizator, 24 VDC, tip: Theben TM 345 MF (art. 3450733), DIN-rail mount sau produs similar | set | 1,000 | 564,88 | 564,88 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.22 | Preț de piață. | Releu intermediar, 24 VDC/250 VAC, tip: Phoenix Contact PLC-RSC-24DC/21 (art. 2966171), DIN-rail mount. sau produs similar | set | 2,000 | 132,91 | 265,82 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.23 | Preț de piață. | Blocuri de borne (borne pe sina) | buc | 20,000 | 16,62 | 332,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.24 | Preț de piață. | Intreruptor automat 230 Vac, 6 A, "B", Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,000 | 74,76 | 224,29 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.25 | Preț de piață. | Sina DIN 35 mm | m | 0,500 | 29,08 | 14,54 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.26 | Preț de piață. | Panou metalic 300 x 400(h) x 200 mm, Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,000 | 764,25 | 764,25 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.27 | Preț de piață. | Intreruptor pentru deschidere si inchidere in regim manual (de tip FLUSH MOUNT DOUBLE PUSH BUTTON, PART No. 41019H sau produs similar | buc | 2,000 | 696,13 | 1 392,26 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.28 | Preț de piață. | Actionare electrica, 24VDC, 1,8A, 500mm, 300N, Safety Stop, pentru fereastră in tavan de tip TWIN QUASAR DC UCS sau produs similar | buc | 1,000 | 5 250,06 | 5 250,06 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.29 | Preț de piață. | Actionare electrica, 230VAC, 75W, 200kg, KEY OPENING, OPEN/CLOSE IMPULSE (O/C) cu automatizare integrata, pentru deschiderea usii in caz de incendiu de tip Ditec DAB105 sau produs similar | buc | 2,000 | 14 952,70 | 29 905,39 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL Capitol 3.2 - Evacuare Fum | | | | 100 736,29 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| Total manopera (ore) | 0,000 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Total | 126 412,63 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 0,900% 1 137,71 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | 127 550,35 |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Total General fara TVA | 189 657,14 |
| TVA (20%) | 37 931,43 |
| TOTAL GENERAL | 227 588,57 |
| Inclusiv salariul | 22 222,26 |

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

'Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 3****Obiectivul:** IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Obiectul:** Replanificarea holului intrării principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199**Devizul local de resurse Nr. 10.7**

Intocmit in preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 227 588,57 (Lei)

| Deviz: SI = Lucrări de construcție | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,100 | 60,06 | 246,25 |
| 2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,180 | 60,06 | 251,05 |
| 3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 | 60,06 | 108,11 |
| 4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,790 | 60,06 | 527,93 |
| Total manopera | | | | | | 1 133,33 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,015 | 328,96 | 4,93 |
| 2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 19,200 | 5,48 | 105,27 |
| 3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,150 | 24,38 | 3,66 |
| 4 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,141 | 24,38 | 3,44 |
| 5 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta D=40mm | buc | 0,097 | 963,62 | 93,47 |
| Total materiale | | | | | | 210,77 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,350 | 12,00 | 4,20 |
| 2 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 2,800 | 875,00 | 2 450,00 |
| 3 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,250 | 50,00 | 12,50 |
| 4 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 2,500 | 30,00 | 75,00 |
| Total utilaje | | | | | | 2 541,70 |
| Total | | | | | | 3 885,80 |
| Asigurari sociale | | | | | 24,000% | 272,00 |
| Total | | | | | | 4 157,80 |
| Cheltuieli de transport | | | | | 7,000% | 14,75 |
| Total | | | | | | 4 172,55 |
| Cheltuieli de regie | | | | | 2,000% | 83,45 |
| Total | | | | | | 4 256,00 |
| Beneficiu de deviz | | | | | 1,000% | 42,56 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 4 298,56 |

| Deviz: SI = Lucrări de Montare | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------------|--|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform | Valoarea de deviz (Lei) | |

| | | | | datelor din proiect | Pe unitate de masura | Total |
|------------------------|----------------|---|---------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 1 | Muncitor | h-om | 351,131 | 60,06 | 21 088,93 |
| Total manopera | | | | | | 21 088,93 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,043 | 123,11 | 5,29 |
| 2 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,305 | 69,78 | 21,28 |
| 3 | 01012073 | Ațe aspre | kg | 0,002 | 79,75 | 0,16 |
| 4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 1,340 | 14,16 | 18,97 |
| 5 | 050090611 | Fisa de izolație | buc | 133,800 | 1,00 | 133,38 |
| 6 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,216 | 9,97 | 2,15 |
| 7 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | kg | 2,200 | 69,78 | 153,51 |
| 8 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 440,000 | 0,52 | 228,08 |
| 9 | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,001 | 2 890,85 | 2,60 |
| 10 | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 | 72 739,88 | 14,55 |
| 11 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,171 | 72,74 | 12,44 |
| 12 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 10,600 | 33,69 | 357,15 |
| 13 | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,004 | 74,76 | 0,30 |
| 14 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,246 | 94,14 | 23,16 |
| 15 | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,000 | 41 867,55 | 2,09 |
| 16 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 | 12 460,58 | 62,30 |
| 17 | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,001 | 328,96 | 0,25 |
| 18 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,348 | 97,69 | 327,07 |
| 19 | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,640 | 12,53 | 108,26 |
| 20 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,540 | 11,96 | 6,46 |
| 21 | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2" | t | 0,000 | 160,84 | 0,01 |
| 22 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40" | kg | 0,458 | 99,68 | 45,66 |
| 23 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,512 | 74,76 | 38,28 |
| 24 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 0,014 | 74,76 | 1,05 |
| 25 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare | kg | 1,216 | 74,76 | 90,91 |
| 26 | Preț de piață. | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, EI90 (pentru conectarea panoului informativ) | m | 20,000 | 5,98 | 119,62 |
| 27 | Preț de piață. | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu JE-H(St)H-2x2x1.0 sau produs similar | m | 100,000 | 21,60 | 2 160,17 |
| 28 | Preț de piață. | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu JE-H(St)H-2x2x2.5 sau produs similar | m | 200,000 | 37,38 | 7 476,35 |
| 29 | Preț de piață. | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H-1x2x0.8 (ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel puțin EI30 minute) | m | 600,000 | 6,65 | 3 989,38 |
| 30 | Preț de piață. | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H-1x2x1.0 (ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel puțin EI30 minute) | m | 160,000 | 11,63 | 1 861,31 |
| 31 | Preț de piață. | Cablu-canal din PE 40x40 mm | m | 220,000 | 12,04 | 2 649,88 |
| 32 | Preț de piață. | Cot 90 gr. din PE, pentru cablu-canal, pentru montarea cablului sub grinda | buc | 80,000 | 20,52 | 1 641,45 |
| 33 | Preț de piață. | Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului | buc | 5,000 | 332,28 | 1 661,39 |
| 34 | Preț de piață. | Tub gofrat 750N 20 mm | m | 20,000 | 6,81 | 136,17 |
| Total materiale | | | | | | 23 351,07 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 134041 | Dispozitiv de înșurubare | h-ut | 13,376 | 20,00 | 267,52 |
| 2 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 6,494 | 20,00 | 129,88 |
| 3 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14,344 | 30,00 | 430,32 |

| | | |
|-----------------------------|---------|------------------|
| Total utilaje | | 827,72 |
| Total | | 45 267,72 |
| Asigurari sociale | 24,000% | 5 061,34 |
| Total | | 50 329,07 |
| Cheltuieli de transport | 7,000% | 1 634,58 |
| Total | | 51 963,64 |
| Cheltuieli de regie | 25,000% | 5 272,23 |
| Total | | 57 235,87 |
| Beneficiu de deviz | 1,000% | 572,36 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | 57 808,23 |

| Deviz: SI = Utilaj | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| Total manopera | | | | | 0,00 | |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | Preț de piață. | Actionare electrica, 230VAC, 75W, 200kg, KEY OPENING, OPEN/CLOSE IMPULSE (O/C) cu automatizare integrata, pentru deschiderea usii in caz de incendiu de tip Ditec DAB105 sau produs similar | buc | 2,000 | 14 952,70 | 29 905,39 |
| 2 | Preț de piață. | Actionare electrica, 24VDC, 1,8A, 500mm, 300N, Safety Stop, pentru fereastra in tavan de tip TWIN QUASAR DC UCS sau produs similar | buc | 1,000 | 5 250,06 | 5 250,06 |
| 3 | Preț de piață. | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 2,000 | 207,67 | 415,35 |
| 4 | Preț de piață. | Blocuri de borne (borne pe sina) | buc | 20,000 | 16,62 | 332,35 |
| 5 | Preț de piață. | Carcasa pentru panou informativ | buc | 1,000 | 481,81 | 481,81 |
| 6 | Preț de piață. | Controler pentru deschiderea si inchiderea elementelor de automatizare in caz de incendiu, U = 24 V, I = 13 A, in cutie din PE, cu administrarea conectarii (de tip SMOKE VENT CONTROL PANEL, C SV 13A, UCS, Controler "CF.1" sau produs similar | set | 1,000 | 15 118,84 | 15 118,84 |
| 7 | Preț de piață. | Declansator de incendiu manual, 0.05/40 mA (IC0020, INIM) sau produs similar (1 rezerva) | buc | 5,000 | 182,75 | 913,76 |
| 8 | Preț de piață. | Detector de fum, 0.09/40 mA (ID100, INIM) sau produs similar (3 rezerva in depozit) | buc | 39,000 | 191,07 | 7 451,56 |
| 9 | Preț de piață. | Intreruptor automat 230 Vac, 6 A, "B", Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,000 | 74,76 | 224,29 |
| 10 | Preț de piață. | Intreruptor pentru deschidere si inchidere in regim manual (de tip FLUSH MOUNT DOUBLE PUSH BUTTON, PART No. 41019H sau produs similar | buc | 2,000 | 696,13 | 1 392,26 |
| 11 | Preț de piață. | Modul de baterii (24 V, VRLA-AGM), 24 V DC / 20 Ah, tip: Phoenix Contact UPS BAT/PB/24DC/20AH (art. 1348516) sau produs similar | set | 1,000 | 10 478,85 | 10 478,85 |
| 12 | Preț de piață. | Modul de comunicare (de tip SmartLAN 485, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 348,90 | 348,90 |
| 13 | Preț de piață. | Modul de expansiune de 8 zone (de tip SmartLine/8Z, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 739,33 | 739,33 |
| 14 | Preț de piață. | Modul pentru memorie cu 2000 de evenimente (de tip SmartLineLOG/EXP, INIM) sau produs similar | buc | 1,000 | 539,96 | 539,96 |
| 15 | Preț de piață. | Modul UPS (230 Vac - 230 Vac, 1 kVA), tip: Phoenix Contact QUINT4 UPS/1AC/1AC/1KVA (art. 2320283) sau produs similar | set | 1,000 | 36 424,77 | 36 424,77 |
| 16 | Preț de piață. | Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu sursa de alimentare (de tip SmartLine 020-04, INIM), in carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie sau produs similar | buc | 1,000 | 3 090,22 | 3 090,22 |
| 17 | Preț de piață. | Panou informativ pentru dublarea semnalele (de tip | buc | 1,000 | 3 135,08 | 3 135,08 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|-----|--------|----------|-------------------|
| | | SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters, INIM) sau produs similar | | | | |
| 18 | Preț de piață. | Panou metalic 300 x 400(h) x 200 mm, Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,000 | 764,25 | 764,25 |
| 19 | Preț de piață. | Releu cu 4 contacte in corpus (de tip P3K 77/4) sau produs similar | buc | 1,000 | 70,61 | 70,61 |
| 20 | Preț de piață. | Releu intermediar, 24 VDC/250 VAC, tip: Phoenix Contact PLC-RSC-24DC/21 (art. 2966171), DIN-rail mount. sau produs similar | set | 2,000 | 132,91 | 265,82 |
| 21 | Preț de piață. | Releu pentru sistema de automatizare (de tip REL1INT, INIM) sau produs similar | buc | 2,000 | 141,22 | 282,45 |
| 22 | Preț de piață. | Releu temporizator, 24 VDC, tip: Theben TM 345 MF (art. 3450733), DIN-rail mount sau produs similar | set | 1,000 | 564,88 | 564,88 |
| 23 | Preț de piață. | Scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu cu panouri suplimentare si cu panouri de umplere, de la producator, IP31 dimensiuni 433 x 563 x 187 mm in set cu elementele de fixare si accesorii | buc | 1,000 | 681,18 | 681,18 |
| 24 | Preț de piață. | Sina DIN 35 mm | m | 0,500 | 29,08 | 14,54 |
| 25 | Preț de piață. | Sirena, 0,01/50 mA, 90 dB (de tip IS0020RE) sau produs similar | buc | 4,000 | 847,32 | 3 389,28 |
| 26 | Preț de piață. | Soclu pentru detectoare (de tip EB0010, INIM) sau produs similar | buc | 39,000 | 49,84 | 1 943,85 |
| 27 | Preț de piață. | Sursa de alimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator radio, in scut din metal | buc | 1,000 | 407,04 | 407,04 |
| 28 | Preț de piață. | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100) sau produs similar | buc | 1,000 | 1 453,73 | 1 453,73 |
| 29 | Preț de piață. | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele (de tip EB0030, INIM) sau produs similar | buc | 10,000 | 33,22 | 332,25 |
| Total materiale | | | | | | 126 412,63 |
| Utilaje | | | | | | |
| Total utilaje | | | | | | 0,00 |
| Total | | | | | | 126 412,63 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | 0,900% | | 1 137,71 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 127 550,35 |
| Total | | | | | | 189 657,14 |
| TVA | | | | 20% | | 37 931,43 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 227 588,57 |

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

'Budei Com" S.R.L.