

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»



10194
DСТУ EN ISO/IEC 17065

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXPERTISE

Модуль В (тип виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі призначеного органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.040102-21
Зареєстрований в Реєстрі призначеного органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 01 квітня 2021 р. до 31 березня 2026 р.

Срок действия
Term of validity is from

Продукція (тип)
Продукция (тип)
Production (type)

Відводи безшовні крутовигнуті ДСТУ ГОСТ 30753:2003
(ИСО 3419-81); ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ИСО 3419-81) -
виконання 2, для трубопроводів підконтрольних органам
нагляду, згідно Додатку І. Робоче середовище перегріта
вода, пар. Температура до 450° С. Тиск до 16 МПа.

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

24.20.40

код ДКПП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском,
(ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27), ДСТУ EN 12266-1:2015.

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

ТОВ НВП «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

ТОВ НВП «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Результати дослідження технічного проекту обладнання
Результаты исследования технического проекта оборудования
Results of consideration of the technical design of the equipment

Наведені у Додатку 2.

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional information

Оцінка відповідності за модулем В (тип виробництва) дає можливість
виробнику завершити оцінку відповідності у комбінації з модулем Е або С2.
Сертифікат з додатками 1 і 2 чинний за умови відсутності змін до продукції.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ»,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Європейська, 7а, офіс 14, тел., +380504862292, наказ
Мінекономіки № 1224-20 від 25.06.2020р., атестат
акредитації ОС № 10194, дійсний до 13.11.2024р., атестат
акредитації ВЛ № 20485, дійсний до 04.12.2023р.

На підставі
На основании
On the grounds of

Звіт № I.0205/01-21.08 від 31.03.2021 р. про оцінювання технічної документації та
підтвердних доказів відповідності відводів безшовних крутовигнутих
ДСТУ ГОСТ 30753:2003 (ИСО 3419-81); ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ИСО 3419-81) -
виконання 2, для трубопроводів, підконтрольних органам нагляду.

Керівник призначеного органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оцінці відповідності
Director of the conformity assessment body



М.П.



Handwritten signature
підпис

В.О. Торба
ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел.(050) 486-22-92

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

10194
DСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXPERTISE
Модуль В (тип виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі призначеного органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.040104-21
Зареєстровано в Реєстрі призначеного органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 01 квітня 2021 р. до 31 березня 2026 р.
Срок действия
Term of validity is from

Продукція (тип) Переходи безшвові концентричні згідно ДСТУ ГОСТ 17378:2003
Продукция (тип) (ИСО 3419-81); переходи безшвові ексцентричні згідно
Production (type) ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81) - виконання 2, підконтрольних
органам нагляду, відповідно Додатку 1. Робоче середовище: 24.20.40
перегріта вода, пар. Температура до 450° С. Тиск до 16 МПа. код ДКПП

Відповідає вимогам Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском,
Соответствует требованиям (ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27), ДСТУ EN 12266-1:2015.
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції ТОВ НВП «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Изготовитель (и) продукции вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.
Producer (s)

Сертифікат видано ТОВ НВП «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Сертификат выдан вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.
Certificate is issued on

Результати дослідження технічного проекту обладнання Наведені у Додатку 2.
Результаты исследования технического проекта оборудования
Results of consideration of the technical design of the equipment

Додаткова інформація Оцінка відповідності за модулем В (тип виробництва) дає можливість
Дополнительная информация виробнику завершити оцінку відповідності у комбінації з модулем Е або С2.
Additional information Сертифікат з додатками 1 і 2 чинний за умови відсутності змін до продукції.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності «Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ»,
Certificate is issued by the conformity assessment body 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Європейська, 7а, офіс 14, тел., +380504862292, наказ
Мінекономіки № 1224-20 від 25.06.2020 р., атестат
акредитації ОС № 10194, дійсний до 13.11.2024 р.,
атестат акредитації ВЛ № 20485, дійсний до 04.12. 2023 р.

На підставі Звіт № 1.0205/03-21.08 від 31.03.2021 р. про оцінювання технічної документації та
На основаних підтвердних доказів відповідності переходів безшових концентричних згідно
On the grounds of ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81), переходів безшових ексцентричних згідно
ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81) - виконання 2, підконтрольних органам нагляду

Керівник призначеного органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оцінці відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

В.О. Горба
ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел.(050) 486-22-92



ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»



10194
DСТУ EN ISO/IEC 17065

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXPERTISE
Модуль В (тип виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі призначеного органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.040105-21
Зареєстрований в Реєстрі призначеного органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 01 квітня 2021 р. до 31 березня 2026 р.
Срок действия
Term of validity is from

Продукція (тип)
Продукция (тип)
Production (type)

Деталі трубопроводів: Заглушки безшовні еліптичні згідно ДСТУ
ГОСТ 17379:2003 (ИСО 3419-81) - виконання 2, підконтрольних
органам нагляду, відповідно Додатку 1. Робоче середовище:
перегріта вода, пар. Температура до 450° С. Тиск до 16 МПа.

24.20.40
код ДКПП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Технічному регламенту обладнання, що працює під тиском,
(ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27), ДСТУ EN 12266-1:2015.

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

ТОВ НВП «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

ТОВ НВП «ТЕХНОЕКС», 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Литовська, будинок 1, офіс 2, код ЄДРПОУ 31540641, Україна.

Результати дослідження технічного проекту обладнання
Результаты исследования технического проекта оборудования
Results of consideration of the technical design of the equipment

Наведені у Додатку 2.

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional information

Оцінка відповідності за модулем В (тип виробництва) дає можливість
виробнику завершити оцінку відповідності у комбінації з модулем Е або С2.
Сертифікат з додатками І і 2 чинний за умови відсутності змін до продукції.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ»»
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Європейська, 7а, офіс 14, тел., +380504862292, наказ
Мінекономіки № 1224-20 від 25.06.2020р., атестат
акредитації ОС № 10194, дійсний до 13.11.2024р.,
атестат акредитації ВЛ № 20485, дійсний до 04.12. 2023р.

На підставі
На основании
On the grounds of

Звіт № 1.0205/04-21.08 від 31.03.2021 р. про оцінювання технічної документації
та підтвердних доказів відповідності заглушок безшовних еліптичних згідно ДСТУ
ГОСТ 17379:2003 (ИСО 3419-81) - виконання 2, підконтрольних органам нагляду.

Керівник призначеного органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

В.О. Торба
ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел.(050) 486-22-92





УКРАЇНА



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Система оцінки відповідності ПІВДЕНТЕСТ

80013
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКІСТЮ

Зареєстрований у Реєстрі Систем оцінки відповідності ПІВДЕНТЕСТ від 29 січня 2021 р.
№ UA-УТ.0129.01-2021
Дійсний до 28 січня 2024 р.

**ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ,
ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОСОВНО
ВИРОБНИЦТВА ФІТІНГІВ ЗІ СТАЛІ; ПРЕСУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ,
ПРОФІЛЮВАННЯ; ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ; МЕХАНІЧНОГО
ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ**

Коди КВЕД 25.50, 25.61, 25.62

які здійснюються

**ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЕКС»**

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро, вул. Литовська, 1, оф. 2;
адреса виробничих потужностей: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,
вул. Січеславський шлях, 167

код ЄДРПОУ 31540641

згідно з нормативними документами, чинними в Україні,
відповідає вимогам **ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)**
«Системи управління якістю. Вимоги» крім 8.3

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ Органом з сертифікації систем менеджменту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ»**
49000, м. Дніпро, вул. Європейська, 7-А, офіс 14,
тел. +380567443014, +380504862292
(атестат акредитації НААУ* № 80013 від 21.09.2020 р.)

на підставі результатів перевірки та оцінки системи менеджменту якістю.

Керівник Органу з сертифікації
Систем менеджменту



Є.Г Кулик

Серія АА

№ 000889

* Аттестат акредитації Національного агентства з оцінки відповідності, зареєстрований у Реєстрі Систем оцінки відповідності ПІВДЕНТЕСТ, дозволено до поширення Угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA) від 19.04.2012 р. для можливості приймати цей сертифікат у країнах, що приєдналися до Угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA) в країнах ЄА

