

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1722856725415 din 05.08.2024
Obiectul de achiziției: Echipament pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 2.						
Costum (tunică și pantaloni)(DE CAMPANIE/PATRULARE)	8431/100/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Materialele folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor. Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei „velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperatele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi	

					clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble. Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Plata și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.	
Pantaloni	7722/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Materialele folosite: Pentru confecționarea pantalonilor va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la	

					spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.	
Chiptu de campanie	353/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Materiale folosite: Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie/intervenție conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Banda „velcro”, ața, cozoroc și etc conform Fișei de selectare a materialelor. Descriere:Chiptul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesuturi de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chiptul se reglează pe perimetru printr-o bandă „velcro” aplicată pe fișie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este confecționată cocarda.	
Cămașă cu	8634/101/224RV2	Republica	Instacon	Conform caietului	Țesătură „Rip-Stop”de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX DarkNavy). Compoziția fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3;	

mâneci lungi		Moldova	SRL	de sarcini	spandex 3% ± 1. Greutate: 200± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:pe urzeală 2%; pe bățatură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bățatura 400N. Rezistența vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintr-un reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucurează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară pe banda cu arici sunt aplicate ecusoanele aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: -aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleții sunt formați din 2 repere distincte: port epoleții cu lungimea de 145 mm și lățimea de 40 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoleții de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoleți. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti-murdărire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor
--------------	--	---------	-----	------------	---

					utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	
Cămașă cu mâneci scurte	8634/025/224RV2	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Țesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX DarkNavy). Compoziția fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bățatură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bățatura 400N. Rezistența vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Cămașă de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoanele aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023: -aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleții sunt formați din 2 repere distincte: portepoleții cu lungimea de 145 mm și lățimea de 40 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoleții de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleți. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivitate cu tighele duble decorative. Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti murdărire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	

Lot nr. 5.						
Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi	8634/025/101K	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteul gulerului. Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor. Partea din spate se constituie din două repere: plătca dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu plătca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoală se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pentru mâneci lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pentru mâneci lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.	
Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte	8634/025/101K	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform	

					HG nr. 83 din 24.01.2024. Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiul gulerului. Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor. Partea din spate se constituie din două repere: plătca dublă și reperul spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plătcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pentru mâneci scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru mâneci scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.	
TOTAL						

Semnat: _____
Ofertantul: Instacon SRL

Numele, Prenumele: Axenti Pavel
Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114

În calitate de: Director general