

	Anexa nr.22						
Specificații tehnice							
Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21504228 din 03.11.2025/ 13:33; ocds-b3wdp1-MD-1762169348865							
Obiectul de achiziției: Achiziții de valoare mică. Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026, conform HG nr.506 din 05.07.2017 .							
Cod CPV	Denumirea bunurilor /serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bunuri/Servicii:						
50750000-7	Ascensor Model AP 630	1			nr.de înregistrare 8691, anul fbricării 2015, tip deservire DTP ¹ denumirea deservirii DR ³ , RG ⁴ , nr. de stații -7. Adresa: mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă,80	DP - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	1. HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor. 2. SM EN 81:2020
50750000-7	Ascensor Model AP 630	1			nr. de înregistrare 8690,anul fbricării 2015, tip deservire DTP, denumirea deservirii DR, RG, nr. de stații - 7. Adresa: mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă,80	DP - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
50750000-7	Ascensor Model AP 450/5.	1			nr. de înregistrare 9227, anul fbricării 2018 tip deservire DTC ² , denumirea deservirii DR,RG, nr.de stații 5. Adresa: mun. Chișinău str. Voluntarilor,3.	DP - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
TOTAL:		3 asc.					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Administartor**

Ofertantul: **"GRAND LIFT" SRL**

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1._

