

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-162886063582	18.09.2021	Alternativa nr.: Nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2022	LOT:	Pagina: 1 din 11

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000 0-1	40	Matase	Matase	5D75DZ26	India	Unisur Lifecare	USP 0 L-75cm un 1 ac- taper point 26mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0 L-75cm un 1 ac- taper point 26mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO 13485, CE
3310000 0-1	50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	L161R	Republica Belarus	FIATOS	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	L125R	Republica Belarus	FIATOS	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L125R	Republica Belarus	FIATOS	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului – ½ Taper;	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L124R	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Tapercut; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului – ½ Tapercut;	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L209D	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – cutting;*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16; Curbura acului – cutting	ISO 13485, Decl. Conformitate CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000 0-1	60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L161R	Republica Belarus	FIATOS	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbură acului – 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbură acului – 1/2 Taper;	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45 ; Cantitatea în pachet : 3 suturi, fără ac.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Cantitatea în pachet : 3 suturi, fără ac.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	5D75DZ25	India	Unisur Lifecare	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbură acului – ½ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbură acului – ½ Taper;	ISO 13485, CE
3310000 0-1	65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	5E75DZ25	India	Unisur Lifecare	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbură acului – ½ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbură acului – ½ Taper;	ISO 13485, CE
3310000 0-1	66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	5F45DZ26	India	Unisur Lifecare	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbură acului – ½ cutting; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbură acului – ½ cutting;	ISO 13485, CE
3310000 0-1	67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	5D60	India	Unisur Lifecare	USP 0; Lungimea suturii (cm) 60; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;	ISO 13485, CE
3310000 0-1	68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	5F75	India	Unisur Lifecare	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexe corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3310000 0-1	69	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit	K033M	Republica Belarus	FIATOS	USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	71	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit	K031M	Republica Belarus	FIATOS	USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	72	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit	K034M	Republica Belarus	FIATOS	USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	73	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit	K030M	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, neovopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	74	Matase	Matase	5D60	India	Unisur Lifecare	USP 0 L -60cm. fara ac culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0 L -60cm. fara ac culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	ISO 13485, CE
3310000 0-1	75	Matase	Matase	5F60	India	Unisur Lifecare	USP 3/0 L -60cm. fara ac culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0 L -60cm. fara ac culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	ISO 13485, CE
3310000 0-1	76	Matase	Matase	5F75DX30	India	Unisur Lifecare	USP 3/0 L -75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0 L -75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	77	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid	M225R	Republica Belarus	FIATOS	USP 0 L -75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0 L -75cm, 1ac 1/2 rotund 60 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3310000 0-1	102	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid	R065R	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0 L-75cm. 1 ac 1/2rotund-26.2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	PGA-Quick (ПА-Квик) USP 3/0 L-75cm. 1 ac 1/2rotund- 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	103	Polipropilen	Polipropilen	8E90DZ20DA	India	Unisur Lifecare	USP 2/0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	104	Polipropilen	Polipropilen	8E90DZ26DA	India	Unisur Lifecare	USP 2/0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	105	Polipropilen	Polipropilen	8F90DZ26DA	India	Unisur Lifecare	USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	106	Polipropilen	Polipropilen	8G90DZ17DA	India	Unisur Lifecare	USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	107	Polipropilen	Polipropilen	8H90DZ16DA	India	Unisur Lifecare	USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	108	Polipropilen	Polipropilen	8I90DZ13DA	India	Unisur Lifecare	USP 6/0 L -75 cm 2ace 1/2 rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 6/0 L -75 cm 2ace 1/2 rotund 13mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	109	Polydioxanone (PDS)	Polydioxanone (PDS)	9F90DZ26	India	Unisur Lifecare	USP 3/0 L -90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0 L -90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3310000 0-1	122	Polyglactin 910	Polyglactin 910	L062R	Republica Belarus	FIATOS	USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	LACRYL USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	123	Mătasa oftalmologică 3.0	Mătasa oftalmologică 3,0	S003D	Republica Belarus	FIATOS	Matasa neagra: lungimea suturii 75 cm, neabsorbabilă, ac tăios, curbura 3/8, lungimea 19 mm, sterilă*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0. Matasa neagra: lungimea suturii 75 cm, neabsorbabilă, ac tăios, curbura 3/8, lungimea 19 mm, sterilă	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	124	Mătasa oftalmologică 4,0	Mătasa oftalmologică 4,0	Fara cod	Republica Belarus	FIATOS	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, sterilă*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 6,4mm; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, sterilă	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	125	Mătasa oftalmologică 5.0	Mătasa oftalmologică 5,0	S001S	Republica Belarus	FIATOS	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterilă *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 10mm; diametru 0,35 mm, curbura 3/8 135°, sterilă	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	126	Mătasa oftalmologică 6,0	Mătasa oftalmologică 6,0	S007S	Republica Belarus	FIATOS	Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 6,5; diametru 0,28 mm, curbura 3/8 135°, sterilă **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 6,5; diametru 0,25 mm, curbura 3/8 135°, sterilă	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	127	Mătasa oftalmologică 7,0	Mătasa oftalmologică 7,0	S048S	Republica Belarus	FIATOS	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, sterilă *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatula, lungimea 6,4mm; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, sterilă	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	128	Mătasa oftalmologică 8,0	Mătasa oftalmologică 8,0	V023S	Republica Belarus	FIATOS	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatula, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterilă *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatula, lungimea 6,4mm; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterilă	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	129	Nylon 10,0	Nylon 10,0	PA001S	Republica Belarus	FIATOS	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatula, lungimea 6,0mm; diametru 0,14mm, curbura 3/8 135°, sterili **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatula, lungimea 6,0mm; diametru 0,15mm, curbura 3/8 135°, sterili	ISO 13485, Decl. Conformitate CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
3310000 0-1	130	Nylon 9,0	Nylon 9,0	PA032S	Republica Belarus	FIATOS	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,4mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	131	Poliester 5,0	Poliester 5,0	E002S	Republica Belarus	FIATOS	Poliester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼ 90°, sterile**Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Poliester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm, diametru 0,35 mm, curbura ¼ 90°, sterile	ISO 13485, Decl. Conformitate CE
3310000 0-1	137	Matase	Matase	5D75DZ35	India	Unisur Lifecare	USP 0 L-75cm ac rotund 35mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 0 L-75cm ac rotund 35mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	138	Matase	Matase	5E75DZ22	India	Unisur Lifecare	USP 2/0 L-75cm ac rotund 22mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0 L-75cm ac rotund 22mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	139	Matase	Matase	5F75DX25	India	Unisur Lifecare	USP 3/0 L-75cm ac tăioș 25mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0 L-75cm ac tăioș 25mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	142	Matase	Matase	5F75DZ26	India	Unisur Lifecare	USP 3/0L-75cm ac rotund 26,2mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0L-75cm ac rotund 26mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	143	Matase	Matase	5E75DZ30	India	Unisur Lifecare	USP2/0L-75cm ac rotund 30mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP2/0L-75cm ac rotund 30mm ½, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	144	Matase	Matase	5F75CX25	India	Unisur Lifecare	USP 3/0L-75cm ac tăioș 24,3mm 3/8 corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnate electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnate electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0L-75cm ac tăioș 24mm 3/8 corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
3310000 0-1	145	Matase	Matase	5F75CX30	India	Unisur Lifecare	USP 3/0L-75cm ac tăietor 29,7mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 3/0L-75cm ac tăietor 30mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	146	Matase	Matase	5E75CZ30	India	Unisur Lifecare	USP 2/0L-75cm ac tăietor 39,2mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2/0L-75cm ac tăietor 40mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO 13485, CE
3310000 0-1	147	Surgical pentru hemostaza locală, absorabil	Surgical pentru hemostaza locală, absorabil	Equitamp 10x20cm	Regatul Țărilor de Jos	Equi- medical	Mărimea:10x20 cm **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Mărimea:10x20 cm	ISO 13485, CE
3310000 0-1	148	Surgical pentru hemostaza locală, absorabil	Surgical pentru hemostaza locală, absorabil	Equitamp 5x7.5cm	Regatul Țărilor de Jos	Equi- medical	Mărimea: 5x7 cm **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Mărimea: 5x7 cm	ISO 13485, CE
3310000 0-1	149	Surgical pentru hemostaza locală, absorabil	Surgical pentru hemostaza locală, absorabil	Equitamp 1.25x5cm	Regatul Țărilor de Jos	Equi- medical	Mărimea: 1.25 x5 cm *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semant electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Mărimea: 1.25 x5 cm	ISO 13485, CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișiinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628866063582 din 18.09.2021	18.09.2021	Alternativa nr.: Nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-riilor beneficiare pentru anul 2022	Lot:	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	40	Matase	Matase	Bucată	3346	8.00	8.64	26,768.00	28,909.44	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	19.50	21.06	135,739.50	146,598.66	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	17.50	18.90	69,597.50	75,165.30	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118	19.00	20.52	97,242.00	105,021.36	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	19.50	21.06	22,386.00	24,176.88	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610	19.50	21.06	11,895.00	12,846.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750	19.50	21.06	34,125.00	36,855.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	23.50	25.38	24,440.00	26,395.20	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160	23.50	25.38	3,760.00	4,060.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0	Bucată	1560	8.50	9.18	13,260.00	14,320.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0	Bucată	2628	8.00	8.64	21,024.00	22,705.92	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	Bucată	3348	8.00	8.64	26,784.00	28,926.72	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Sutura Silkam fara ac non absorbabile USP 0	Bucată	1116	5.00	5.40	5,580.00	6,026.40	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Sutura Silkam fara ac non absorbabile USP 3/0	Bucată	340	5.00	5.40	1,700.00	1,836.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	69	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit USP 1	Bucată	13089	32.00	34.56	418,848.00	452,355.84	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	71	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit USP 2/0	Bucată	13810	31.50	34.02	435,015.00	469,816.20	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	72	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit USP 2	Bucată	11056	32.00	34.56	353,792.00	382,095.36	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	73	Capron / steril împletit	Capron / steril împletit USP 3/0	Bucată	6794	31.50	34.02	214,011.00	231,131.88	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	74	Matase	Matase USP 0	Bucată	586	5.00	5.40	2,930.00	3,164.40	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	75	Matase	Matase USP 3/0	Bucată	849	5.00	5.40	4,245.00	4,584.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	76	Matase	Matase USP 3/0	Bucată	3184	8.50	9.18	27,064.00	29,229.12	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	77	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 0	Bucată	3957	21.50	23.22	85,075.50	91,881.54	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	78	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 0	Bucată	8331	13.50	14.58	112,468.50	121,465.98	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	79	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 1	Bucată	5573	14.50	15.66	80,808.50	87,273.18	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	80	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 1	Bucată	3743	23.00	24.84	86,089.00	92,976.12	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	81	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 2/0	Bucată	14110	13.50	14.58	190,485.00	205,723.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	82	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 2	Bucată	8940	15.00	16.20	134,100.00	144,828.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	83	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 3	Bucată	1924	16.00	17.28	30,784.00	33,246.72	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	84	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 3/0	Bucată	4352	14.00	15.12	60,928.00	65,802.24	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	85	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 3/0	Bucată	7354	14.00	15.12	102,956.00	111,192.48	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	86	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 4/0	Bucată	5710	14.00	15.12	79,940.00	86,335.20	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	87	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 5/0	Bucată	2126	14.00	15.12	29,764.00	32,145.12	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	88	Poliglicolic acid	Poliglicolic acid USP 5/0	Bucată	2514	14.00	15.12	35,196.00	38,011.68	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	89	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 0	Bucată	8280	21.00	22.68	173,880.00	187,790.40	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	90	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 0	Bucată	1036	21.00	22.68	21,756.00	23,496.48	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	91	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 0	Bucată	2374	22.00	23.76	52,228.00	56,406.24	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	92	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 1	Bucată	5552	20.00	21.60	111,040.00	119,923.20	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	93	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 1	Bucată	4442	22.00	23.76	97,724.00	105,541.92	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	94	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 1	Bucată	338	23.50	25.38	7,943.00	8,578.44	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	95	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 2/0	Bucată	1626	18.50	19.98	30,081.00	32,487.48	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	96	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 2/0	Bucată	964	18.50	19.98	17,834.00	19,260.72	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	97	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 2/0	Bucată	376	20.00	21.60	7,520.00	8,121.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	98	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 2	Bucată	4594	25.50	27.54	117,147.00	126,518.76	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	99	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 3/0	Bucată	910	24.00	25.92	21,840.00	23,587.20	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	100	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 3/0	Bucată	936	20.00	21.60	18,720.00	20,217.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	101	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 3/0	Bucată	1250	17.50	18.90	21,875.00	23,625.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	102	Poliglicolic acid rapid	Poliglicolic acid rapid USP 3/0	Bucată	932	17.50	18.90	16,310.00	17,614.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	103	Polipropilen	Polipropilen USP 2/0	Bucată	1044	14.50	15.66	15,138.00	16,349.04	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	104	Polipropilen	Polipropilen USP 2/0	Bucată	1566	14.50	15.66	22,707.00	24,523.56	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	105	Polipropilen	Polipropilen USP 3/0	Bucată	1967	14.50	15.66	28,521.50	30,803.22	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	106	Polipropilen	Polipropilen USP 4/0	Bucată	2715	14.50	15.66	39,367.50	42,516.90	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	107	Polipropilen	Polipropilen USP 5/0	Bucată	1793	17.50	18.90	31,377.50	33,887.70	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	108	Polipropilen	Polipropilen USP 6/0	Bucată	1924	19.00	20.52	36,556.00	39,480.48	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	109	Polydioxanone (PDS)	Polydioxanone (PDS) USP 3/0	Bucată	2150	21.00	22.68	45,150.00	48,762.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	110	Polydioxanone (PDS)	Polydioxanone (PDS) USP 4/0	Bucată	2416	22.00	23.76	53,152.00	57,404.16	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	115	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament) USP 2/0	Bucată	4063	10.50	11.34	42,661.50	46,074.42	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	116	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament) USP 3/0	Bucată	2999	10.50	11.34	31,489.50	34,008.66	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	117	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament) USP 4/0	Bucată	2077	13.50	14.58	28,039.50	30,282.66	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	118	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament) USP 4/0	Bucată	1792	13.50	14.58	24,192.00	26,127.36	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	119	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament) USP 5/0	Bucată	948	14.50	15.66	13,746.00	14,845.68	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	120	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament) USP 6/0	Bucată	1114	14.75	15.93	16,431.50	17,746.02	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	121	Polyglactin 910	Polyglactin 910 USP 2/0	Bucată	2944	19.00	20.52	55,936.00	60,410.88	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	122	Polyglactin 910	Polyglactin 910 USP 3/0	Bucată	1922	17.00	18.36	32,674.00	35,287.92	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	123	Mătasa oftalmologică 3,0	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	12.50	13.50	5,375.00	5,805.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	124	Mătasa oftalmologică 4,0	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată	36	62.50	67.50	2,250.00	2,430.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	125	Mătasa oftalmologică 5,0	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	70.00	75.60	15,400.00	16,632.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	126	Mătasa oftalmologică 6,0	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	72.50	78.30	6,815.00	7,360.20	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	127	Mătasa oftalmologică 7,0	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	70.00	75.60	8,960.00	9,676.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	128	Mătasa oftalmologică 8,0	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	61.50	66.42	23,677.50	25,571.70	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	129	Nylon 10,0	Nylon 10,0	Bucată	648	60.00	64.80	38,880.00	41,990.40	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	130	Nylon 9,0	Nylon 9,0	Bucată	582	60.00	64.80	34,920.00	37,713.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	131	Poliester 5,0	Poliester 5,0	Bucată	228	65.00	70.20	14,820.00	16,005.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	137	Matase	Matase USP 0	Bucată	352	8.50	9.18	2,992.00	3,231.36	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	138	Matase	Matase USP 2/0	Bucată	804	8.50	9.18	6,834.00	7,380.72	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	139	Matase	Matase USP 3/0	Bucată	1938	8.50	9.18	16,473.00	17,790.84	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	142	Matase	Matase USP 3/0	Bucată	2094	8.50	9.18	17,799.00	19,222.92	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	143	Matase	Matase USP 2/0	Bucată	460	8.50	9.18	3,910.00	4,222.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	144	Matase	Matase USP 3/0	Bucată	1260	8.50	9.18	10,710.00	11,566.80	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	145	Matase	Matase USP 3/0	Bucată	420	8.50	9.18	3,570.00	3,855.60	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	146	Matase	Matase USP 2/0	Bucată	1588	8.50	9.18	13,498.00	14,577.84	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil 10x20cm	Bucată	305	177.50	191.70	54,137.50	58,468.50	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil 5x7.5cm	Bucată	574	70.00	75.60	40,180.00	43,394.40	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
33100000-1	149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil 1.25x5cm	Bucată	200	57.50	62.10	11,500.00	12,420.00	pînă la 30 de zile de la comanda beneficiarului
								4,544,539.00	4,908,102.12	

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2