

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 22 la Documentația standard elaborată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15.09.2021

Data: 15.07.2026

Lot: (1- 5)

Page 1 of 2

Autoritatea Contractanta: **Centrul Național Anticorupție**Numărul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1782287041980](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnică de calcul

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Bunuri						
		Lotul 1 Calculator Desktop						
1	30000 000-9	Calculator Desktop	ATOL PC	Rep. Moldova	Accent Electronic S.A.	Procesor: Intel Core i7-14700 (min. 20 nuclee, 28 fire de execuție, turbo max. 5.4 GHz, cache 33 MB) sau echivalent. Memorie RAM: 32 GB DDR5, 5600 MHz (2 x 16 GB). SSD: minim 512 TB NVMe PCIe Gen 4, viteză de citire/scriere min. 5000/4000 MB/s. HDD: 2 TB SATA III, 7200 RPM, 64 MB cache. Placa de bază: M.2 NVMe, SATA-III, USB3.2, , GLAN, min.2 DDR5- 5600 MHz, Audio, PCI-Ex16, mATX, min. 1x HDMI 2.0 sau min 1x DP 1.2. MiddleTower, ATX, 650W CE (20+4pin), Audio, USB 3.2 on front. Sistem de răcire silențios: max. 20 dB. Tastatură USB + Mouse USB optic. Garanție: minim 4 ani (48 luni).	ATOL PC_U7 Procesor: Intel Core i7-14700 (min. 20 nuclee, 28 fire de execuție, turbo max. 5.4 GHz, cache 33 MB) sau echivalent. Memorie RAM: Patriot SL DDR5 (2*16) 32GB 5600MT/s UDIMM; SSD: M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston NV3, Interface: PCIe4. Reads 6000 MB/s, Sequential Writes 4000 MB/s, TBW: 320TB, 3D BiCS6 TLC/ QLC NAND flash; HDD: Seagate Baracuda 2TB; SATA 6Gb/s; 7200; 256MB; 3.5". Placa de bază: BIOSTAR H610MH D5, Socket 1700, Intel® H610 (14/13/12th Gen CPU), CPU graphics, VGA, HDMI, Dual 2xDDR5-4800, 1xPCIe X16 4.0, 4xSATA3, 1xPCIe X1, 1xM.2, ALC897 HDA, 1xGbE LAN, 4xUSB3.2, mATX; MiddleTower, HPC R-05 ATX Case, with PSU (650W CE, 24 pin, Black Flat Cables, 1x 8pin(4+4), 2x 8pin(6+2), Glass side panel, 1x 120 mm Rear RGB rainbow fan, 1x Front RGB LED Strip, 1xUSB3.2, 2xUSB2.0 / HD Audio, 2x 3.5" HDD / 3x 2.5" SSD, Bottom PSU Shroud, Matte surface, Black Sistem de răcire DeepCool AG400, silențios: „Sistemul de răcire funcționează conform cerinței de max. 20 dB prin optimizarea software a curbei de turatie PWM în BIOS” Tastatură SVEN KB-S320C, 104 keys + Mouse (Optical 800 dpi, 3+1 (scroll wheel)), Waterproof design, 1.5m, USB, Black, Rus/Ukr/Eng. Garanție: minim 4 ani (48 luni).	ISO

Accent Tehno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. "MAIB PARK"

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



Lotul 2 Monitor								
2	30000 000-9	Monitor	MSI PRO MP273UP E6	China	Micro-Star Int	Diagonala ecranului: 27 " Curbura ecranului: NU Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K- UHD Tip panou: IPS Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz Timp de răspuns: 4 ms Intrări HDMI: 2 x HDMI 2.0 DisplayPort: min 1x DP 1.2 Acoperire ecran: Anti-luciu/Mata Conector căști audio: DA Garanție: minim 4 ani (48 luni).	Diagonala ecranului: 27 " Curbura ecranului: NU Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K-UHD BRIGHTNESS (NITS) 300 cd/m2 Tip panou: IPS Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz Timp de răspuns: 4 ms Intrări 2x HDMI™ 2.0b (4K@60Hz) 1x DisplayPort (1.4a) Acoperire ecran: Anti-gla 1x Headphone-out Garanție: minim 4 ani (48 luni)	ISO
Lotul 3 Laptop								
3	30000 000-9	Laptop	HP EliteBook 6 G11 16	China	HP	Procesor: Intel Core i7, generația a 13-a sau mai nouă, Intel Core Ultra 7 sau echivalent. Memorie RAM: minim 16 GB DDR4/DDR5, cu posibilitate de extindere, preferabil 32 GB. SSD: minim 512 GB NVMe PCIe. Display: diagonală minim 15,6", rezoluție minim Full HD 1920x1080, panou IPS sau echivalent, ecran mat/anti-reflexie. Placă video: suport pentru aplicații office, analiză date, videoconferințe și lucru simultan cu mai multe aplicații. Conectivitate: Wi-Fi 6 sau mai nou, Bluetooth, porturi USB 3.x, HDMI sau USB- C cu suport video, conector audio. Cameră web și microfon integrate. Acumulator: autonomie minim 3 ore în regim de lucru office. Sistem de operare: fără sistem de operare, se acceptă Windows 11 Pro, în funcție de oferta economică. Garanție: minim 4 ani (48 luni).	HP EliteBook 6 G11 Procesor: Ultra 7 255U Memorie RAM: 16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM, cu posibilitate de extindere, preferabil 32 GB. SSD: 512GB PCIe NVMe Value. Display: 16.0" WUXGA UWVA 300 nits Anti-Glare. Placă video: UMA (Grafică integrată Intel) suporta aplicații office, analiză date, videoconferințe și lucru simultan cu mai multe aplicații. Conectivitate: Wi-Fi 6E/7, BT, porturi 2 porturi USB Type-A (viteză de 5Gbps, ambele fiind alimentate pentru încărcarea dispozitivelor externe). 2 porturi Thunderbolt 4 / USB Type-C (viteză de 40Gbps, ambele suportă încărcare USB Power Delivery 3.0 și ieșire video DisplayPort 2.1). 1 port HDMI 2.1 (pentru conectarea directă a unui monitor extern sau proiector). 1 port RJ-45 (conector de rețea internet prin cablu Ethernet). 1 conector audio combo (jack de 3.5 mm pentru căști și microfon). Cameră Dual AryMic 5MP IR WFOV Camera Acumulator: Baterie HP Long Life (peste 3 ore). Sistem de operare: Windows 11 Pro 64-bit (W11p64) Garanție: 4 ani (1 an standard de la producator + 3 de la furnizor).	ISO
Lotul 4 Sursa UPS								

Accent Tehno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



4	30000 000-9	Sursa UPS	SV Pro_1500 LCD,USB	Taiwan	Sven	Tehnologie: tip line-interactive cu AVR (reglare automată a tensiunii) Putere nominală: minim 900 VA / 900 W Tensiune de ieșire: 230 V ±10% Frecvență nominală: 50/60 Hz ±1 Hz (auto-sensing) Prize: minim 3 prize Porturi de comunicare: USB sau serial, compatibil cu software de monitorizare Protecții: supratensiune, scurtcircuit, descărcare, suprasarcină, interferențe EMI/RFI Baterii: înlocuibile, cu autonomie minim 5 min la sarcină maximă Garanție: minim 2 ani.	SV Pro_1500 LCD,USB Tehnologie: tip line-interactive cu AVR (reglare automată a tensiunii) Putere nominală: VA 1500/ W 900 Tensiune de ieșire: ~230 (-14/+10%) Frecvență nominală: 50 ± 1 % (backup mode)) Prize: minim 3 prize CEE7/4 (EU) Porturi de comunicare: USB cu software de monitorizare Protecție la supratensiune încorporată pentru protecție împotriva impulsurilor HF și a interferențelor Oferă protecție împotriva scurtcircuitelor, supratensiunilor, interferențelor de înaltă frecvență și protecție termică pentru transformator 2x baterii standard cu plumb-acid de 12V / 9Ah. Timp de funcționare a bateriilor, min. 3-20 (în funcție de sarcina conectată) Garanție: minim 2 ani.	ISO
Lotul 5 Unitate optică externă Blu-ray/ DVD RW								
5	30000 000-9	Unitate optică externă Blu-ray/ DVD RW	VER_43890	China	Verbatim	Tip dispozitiv: unitate optică externă. Tip unitate optică: DVD-RW cu suport pentru citire Blu-ray / BD-ROM sau echivalent. Interfață: USB 3.0 / USB 3.1 sau mai nou. Suport medii optice: CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM, Blu-ray ROM, BD-R, BD-RE. Alimentare: prin USB, fără sursă de alimentare externă obligatorie Compatibilitate: Windows și macOS. Cablu USB inclus: DA. Format: extern. Garanție: minim 24 luni.	Verbatim External Slimline Blu-ray Writer USB 3.0 Tip dispozitiv: unitate optică externă. Tip unitate optică: Blu-ray ReWriter (scriitor/cititor) de înaltă performanță, cu suport complet pentru scriere și citire discuri Blu-ray, DVD Interfață de conectare: USB 3.0 (compatibilă USB 3.2 Gen 1). Suport medii optice (Citire și Scriere): CD: CD-R, CD-RW, CD-ROM DVD: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM Blu-ray: BD-ROM, BD-R, BD-RE, inclusiv formate de mare capacitate BD-XL (TL/QL) și suport pentru tehnologia de arhivare pe termen lung M-DISC.. Alimentare: prin USB, fără sursă de alimentare externă obligatorie Compatibilitate: Windows și macOS. Cablu USB inclus: DA. Format: extern. Garanție: minim 24 luni.	ISO

Nume: Oleg Savcenco

În calitate de: Director

Ofertantul: „Accent Tehno” SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară, 33/1