

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1638218 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.00	35.98 29.74	359.84 297.40
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	2.70	390.38 221.86	1054.03 599.02
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77.80	5.11 1.78	397.51 138.83
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77.80	93.54 72.57	7277.38 5645.60
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	16.00	9.55 5.95	152.77 95.17
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77.80	25.14 11.90	1955.58 925.51
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77.80	40.95 32.71	3186.08 2545.15
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77.80	5.11 1.78	397.51 138.83
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	77.80	52.38 32.71	4075.09 2545.15

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1.00	89.74 29.74	89.74 29.74
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2.00	104.74 29.74	209.48 59.48
Total Pereti si glafuri interioare						19155.02
Incluziv salariu						13019.87
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20.85	135.63 13.92	2827.99 290.20
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20.85	434.10 148.70	9050.96 3100.39
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24.80	64.35 23.79	1595.94 590.04
Total Pardoseli						13474.89
Incluziv salariu						3980.63
Total Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe						32629.91
Incluziv salariu						17000.51
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	12.50	16.16 16.06	202.00 200.75
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	12.50	25.88 1.78	323.56 22.30
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.50	5.11 1.78	63.87 22.30
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12.50	112.02 91.00	1400.25 1137.56
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	12.50	40.95	511.90

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			32.71	408.93
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.00	5.11 1.78	127.73 44.61
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25.00	52.38 32.71	1309.47 817.85
Total Tavan						3938.79
Incluziv salariu						2654.30
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	25.85	16.16 16.06	417.73 415.14
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	25.85	25.88 1.78	669.11 46.13
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.85	5.11 1.78	132.08 46.13
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25.85	93.54 72.57	2418.00 1875.82
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25.85	40.95 32.71	1058.62 845.66
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51.70	5.11 1.78	264.16 92.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	51.70	52.38 32.71	2707.99 1691.31
Total Pereti si glafuri interioare						7667.68
Incluziv salariu						5012.44
Total Baia si Wc-ul blocului alimentar						11606.46
Incluziv salariu						7666.73
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	2.50	5.11 1.78	12.77 4.46

1	2	3	4	5	6	7
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	2.50	40.95 32.71	102.38 81.78
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36.60	5.11 1.78	187.00 65.31
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36.60	52.38 32.71	1917.07 1197.33
Total Tavan						2219.23
Incluziv salariu						1348.89
1.3.2. Pereti si glafuri interioare						
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	70.80	19.84 19.03	1404.93 1347.58
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	70.80	8.04 6.54	569.43 463.23
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70.80	5.11 1.78	361.75 126.34
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70.80	93.54 72.57	6622.60 5137.64
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	33.00	9.55 5.95	315.08 196.28
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70.80	25.14 11.90	1779.63 842.24
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70.80	40.95 32.71	2899.42 2316.15
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70.80	5.11 1.78	361.75 126.34
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	70.80	52.38 32.71	3708.43 2316.15
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	1.90	96.45 65.43	183.26 124.31

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti si glafuri interioare						18206.28
Incluziv salariu						12996.26
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24.20	15.02 14.87	363.48 359.85
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	36.90	27.96 27.36	1031.75 1009.61
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36.90	135.63 13.92	5004.93 513.59
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm	m2	-36.90	66.04 6.84	-2436.70 -252.40
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36.90	417.41 77.32	15402.35 2853.26
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2.40	96.05 59.48	230.51 142.75
Total Pardoseli						19596.34
Incluziv salariu						4626.66
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2.00	7.14 7.14	14.28 14.28
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2.00	37.64 29.74	75.28 59.48
Total Incalzire						89.56
Incluziv salariu						73.76
Total Cabinetul metodic						40111.40
Incluziv salariu						19045.56
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	39.50	288.64 118.96	11401.36 4698.92

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor plane				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.85	112.02 91.00	1327.44 1078.40
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.85	25.14 11.90	297.86 140.97
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39.50	40.95 32.71	1617.61 1292.20
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39.50	5.11 1.78	201.82 70.48
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	39.50	52.38 32.71	2068.97 1292.20
Total Tavan						16915.07
Incluziv salariu						8573.18
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	46.50	14.87 14.87	691.46 691.46
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3.00	390.38 221.86	1171.15 665.58
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	102.30	8.04 6.54	822.78 669.33
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	102.30	6.76 1.78	691.49 182.54
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102.30	93.54 72.57	9569.10 7423.46
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	38.10	9.55 5.95	363.78 226.62
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102.30	25.14 11.90	2571.41 1216.96
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102.30	40.95 32.71	4189.41 3346.64
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102.30	5.11	522.69

1	2	3	4	5	6	7
					1.78	182.54
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	102.30	52.38 32.71	5358.37 3346.64
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2.00	104.74 29.74	209.48 59.48
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1.00	89.74 29.74	89.74 29.74
Total Pereti si glafuri interioare						26250.86
Incluziv salariu						18041.00
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37.80	15.02 14.87	567.76 562.09
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39.60	431.41 77.32	17083.71 3062.03
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3.80	96.05 59.48	364.97 226.02
Total Pardoseli						18016.44
Incluziv salariu						3850.14
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2	6.80	24.98 24.98	169.87 169.87
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	14.90	70.99 67.09	1057.80 999.69
74	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	14.90	10.79 7.73	160.82 115.21
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2	14.90	81.70 41.64	1217.34 620.38
Total Timplaria						2605.84

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1905.16
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2.00	7.14 7.14	14.28 14.28
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2.00	37.64 29.74	75.28 59.48
Total Incalzire						89.56
Incluziv salariu						73.76
Total Anticamera si Cabinet director adjunct 1						63877.76
Incluziv salariu						32443.23
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24.40	288.64 118.96	7042.86 2902.62
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7.30	112.02 91.00	817.75 664.33
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7.30	25.14 11.90	183.49 86.84
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.40	40.95 32.71	999.23 798.22
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.40	5.11 1.78	124.67 43.54
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24.40	52.38 32.71	1278.05 798.22
Total Tavan						10446.06
Incluziv salariu						5293.78
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75.87	19.84 19.03	1505.53 1444.08
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin	m2	79.23	8.04 6.54	637.23 518.39

1	2	3	4	5	6	7
		curatire si buciardare (nasecica)				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.23	5.11 1.78	404.82 141.38
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79.23	93.54 72.57	7411.14 5749.37
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	35.20	9.55 5.95	336.09 209.37
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79.23	25.14 11.90	1991.53 942.52
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79.23	40.95 32.71	3244.64 2591.93
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.23	5.11 1.78	404.82 141.38
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	79.23	52.38 32.71	4149.99 2591.93
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	104.74 29.74	104.74 29.74
Total Pereti si glafuri interioare						20190.53
Incluziv salariu						14360.08
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25.60	15.02 14.87	384.51 380.67
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	10.00	27.96 27.36	279.61 273.61
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.00	135.63 13.92	1356.35 139.18
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm	m2	-10.00	66.04 6.84	-660.35 -68.40
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea,	m2	21.60	440.74 77.32	9519.97 1670.20

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2.60	96.05 59.48	249.72 154.65
Total Pardoseli						11129.80
Incluziv salariu						2549.91
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	4.50	70.99 67.09	319.47 301.92
101	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	4.50	10.79 7.73	48.57 34.80
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2	4.50	81.70 41.64	367.65 187.36
Total Timplaria						735.70
Incluziv salariu						524.08
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2.00	7.14 7.14	14.28 14.28
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2.00	37.64 29.74	75.28 59.48
Total Incalzire						89.56
Incluziv salariu						73.76
Total Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil						42591.64
Incluziv salariu						22801.60
		1.6. Hol anticamera 1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27.20	5.11 1.78	138.98 48.54
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	27.20	52.38 32.71	1424.71 889.82

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						1563.68
Incluziv salariu						938.36
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11.20	15.02 14.87	168.22 166.54
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6.70	468.74 77.32	3140.55 518.07
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1.10	96.05 59.48	105.65 65.43
Total Pardoseli						3414.41
Incluziv salariu						750.04
Total Hol anticamera						4978.09
Incluziv salariu						1688.40
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	1.50	5.11 1.78	7.66 2.68
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	1.50	40.95 32.71	61.43 49.07
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36.85	5.11 1.78	188.28 65.76
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36.85	52.38 32.71	1930.17 1205.51
Total Tavan						2187.54
Incluziv salariu						1323.01
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71.50	5.11 1.78	365.32 127.58
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea	m2	71.50	52.38 32.71	3745.10 2339.05

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
Total Pereti					4110.42	
Incluziv salariu					2466.64	
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24.00	15.02 14.87	360.48 356.88
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	37.10	27.96 27.36	1037.35 1015.09
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37.10	135.63 13.92	5032.05 516.37
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	37.10	413.50 148.70	15340.81 5516.77
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24.00	64.35 23.79	1544.46 571.01
Total Pardoseli					23315.15	
Incluziv salariu					7976.11	
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00	50.56 50.56	50.56 50.56
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1.00	56.51 56.51	56.51 56.51
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.00	86.86 17.84	173.73 35.69
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1.00	4978.29 110.04	4978.29 110.04
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Prodicator european)	buc	1.00	884.14 98.14	884.14 98.14
Total Instalatii sanitare					6143.23	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						350.93
Total Cabinet medical						35756.34
Incluziv salariu						12116.69
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	95.80	8.04 6.54	770.50 626.80
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95.80	5.11 1.78	489.48 170.95
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95.80	112.02 91.00	10731.55 8718.22
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95.80	25.14 11.90	2408.03 1139.64
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15.60	9.55 5.95	148.95 92.79
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95.80	40.95 32.71	3923.22 3134.00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95.80	5.11 1.78	489.48 170.95
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	95.80	52.38 32.71	5017.91 3134.00
Total Tavan						23979.12
Incluziv salariu						17187.34
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	13.20	14.87 14.87	196.28 196.28
135	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.50	95.32 95.17	142.98 142.75
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21.10	19.84 19.03	418.70 401.61
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat:	m2	0.60	390.38 221.86	234.23 133.12

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara)				
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	150.60	8.04 6.54	1211.25 985.35
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	150.60	6.76 1.78	1017.97 268.73
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150.60	93.54 72.57	14087.06 10928.38
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	53.50	9.55 5.95	510.82 318.22
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149.10	25.14 11.90	3747.78 1773.69
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149.10	40.95 32.71	6105.98 4877.66
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149.10	5.11 1.78	761.81 266.05
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	149.10	82.25 46.39	12264.13 6917.41
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1.50	400.71 145.73	601.07 218.59
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1.00	829.74 29.74	829.74 29.74
Total Pereti si glafuri interioare						42129.79
Incluziv salariu						27457.57
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54.00	15.02 14.87	811.08 802.98
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	91.10	27.96 27.36	2547.23 2492.57

1	2	3	4	5	6	7
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9.20	13.39 13.09	123.15 120.39
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	91.10	135.63 13.92	12356.34 1267.96
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	91.10	413.50 148.70	37669.76 13546.57
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	54.00	64.35 23.79	3475.03 1284.77
Total Pardoseli						56982.59
Incluziv salariu						19515.23
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2	10.00	24.98 24.98	249.82 249.82
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1.90	1983.48 48.18	3768.61 91.54
Total Timplaria						4018.43
Incluziv salariu						341.36
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4.00	7.14 7.14	28.55 28.55
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	4.00	37.64 29.74	150.56 118.96
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00	50.56 50.56	50.56 50.56
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	56.51 56.51	56.51 56.51

1	2	3	4	5	6	7
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.00	86.86 17.84	173.73 35.69
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.00	1153.62 113.01	1153.62 113.01
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1.00	884.14 98.14	884.14 98.14
Total Incalzire si instalatii sanitare						2497.66
Incluziv salariu						501.42
Total Cabinet munca baieti si debara						129607.59
Incluziv salariu						65002.92
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	39.70	8.04 6.54	319.30 259.75
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39.70	5.11 1.78	202.84 70.84
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39.70	112.02 91.00	4447.21 3612.87
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39.70	25.14 11.90	997.90 472.27
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39.70	40.95 32.71	1625.80 1298.75
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39.70	5.11 1.78	202.84 70.84
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	39.70	52.38 32.71	2079.45 1298.75
Total Tavan						9875.34
Incluziv salariu						7084.07
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.50	95.32	142.98

1	2	3	4	5	6	7
	A				95.17	142.75
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	64.20	19.84 19.03	1273.96 1221.96
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	68.00	8.04 6.54	546.91 444.91
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68.00	5.11 1.78	347.44 121.34
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68.00	93.54 72.57	6360.69 4934.46
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	23.60	9.55 5.95	225.33 140.37
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66.50	25.14 11.90	1671.54 791.08
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66.50	40.95 32.71	2723.32 2175.48
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66.50	5.11 1.78	339.78 118.66
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	66.50	52.38 32.71	3483.20 2175.48
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1.50	400.71 145.73	601.07 218.59
Total Pereti si glafuri interioare						17716.23
Incluziv salariu						12485.09
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24.30	15.02 14.87	364.99 361.34
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	39.70	27.96	1110.04

1	2	3	4	5	6	7
					27.36	1086.22
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39.70	135.63 13.92	5384.70 552.56
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	39.70	413.50 148.70	16415.91 5903.39
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24.30	64.35 23.79	1563.77 578.15
Total Pardoseli						24839.41
Incluziv salariu						8481.66
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2.00	7.14 7.14	14.28 14.28
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2.00	37.64 29.74	75.28 59.48
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00	50.56 50.56	50.56 50.56
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	56.51 56.51	56.51 56.51
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.00	86.86 17.84	173.73 35.69
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.00	1153.62 113.01	1153.62 113.01
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1.00	884.14 98.14	884.14 98.14
Total Incalzire si instalatii sanitare						2408.11
Incluziv salariu						427.66
Total Cabinet 103 engleza						54839.08

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						28478.48
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport 1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12.90	8.04 6.54	103.75 84.40
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.90	5.11 1.78	65.91 23.02
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12.90	112.02 91.00	1445.06 1173.96
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12.90	25.14 11.90	324.25 153.46
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12.90	40.95 32.71	528.28 422.01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12.90	5.11 1.78	65.91 23.02
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12.90	52.38 32.71	675.69 422.01
Total Tavan						3208.86
Incluziv salariu						2301.88
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42.00	8.04 6.54	337.80 274.80
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	42.00	6.76 1.78	283.89 74.94
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42.00	93.54 72.57	3928.66 3047.76
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26.60	9.55 5.95	253.98 158.22
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.00	25.14 11.90	1055.71 499.63
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	42.00	40.95 32.71	1719.99 1373.99

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42.00	5.11 1.78	214.59 74.94
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42.00	82.25 46.39	3454.68 1948.56
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2.00	104.74 29.74	209.48 59.48
Total Pereti si glafuri interioare						11458.80
Incluziv salariu						7512.32
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14.80	15.02 14.87	222.30 220.08
210	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13.00	63.45 5.95	824.82 77.32
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13.00	54.96 23.79	714.44 309.30
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14.80	91.31 41.64	1351.39 616.21
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1.50	96.05 59.48	144.07 89.22
Total Pardoseli						3257.02
Incluziv salariu						1312.13
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.10	24.98 24.98	52.46 52.46
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.10	1983.48 48.18	4165.31 101.18

1	2	3	4	5	6	7
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5.20	80.84 17.84	420.39 92.79
Total Timplaria					4638.16	
Incluziv salariu					246.43	
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1.00	7.14 7.14	7.14 7.14
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1.00	37.64 29.74	37.64 29.74
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00	50.56 50.56	50.56 50.56
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1.00	56.51 56.51	56.51 56.51
Total Incalzire si instalatii sanitare					151.84	
Incluziv salariu					143.94	
Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport					22714.68	
Incluziv salariu					11516.70	
		1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	20.30	8.04 6.54	163.27 132.82
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.30	5.11 1.78	103.72 36.22
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20.30	40.95 32.71	831.33 664.09
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20.30	5.11 1.78	103.72 36.22
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20.30	52.38 32.71	1063.29 664.09
Total Tavan					2265.33	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1533.45
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57.60	19.84 19.03	1142.99 1096.34
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	57.60	8.04 6.54	463.27 376.87
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57.60	5.11 1.78	294.30 102.78
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57.60	40.95 32.71	2358.85 1884.33
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57.60	5.11 1.78	294.30 102.78
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57.60	52.38 32.71	3017.03 1884.33
Total Pereti si glafuri interioare						7570.74
Incluziv salariu						5447.42
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20.60	15.02 14.87	309.41 306.32
233	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20.30	63.45 5.95	1287.99 120.74
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20.30	54.96 23.79	1115.63 482.98
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20.60	91.31 41.64	1880.99 857.70
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2.10	96.05 59.48	201.69 124.91
Total Pardoseli						4795.71
Incluziv salariu						1892.65

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.10	24.98 24.98	52.46 52.46
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.10	1983.48 48.18	4165.31 101.18
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5.20	80.84 17.84	420.39 92.79
Total Timplaria						4638.16
Incluziv salariu						246.43
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1.00	7.14 7.14	7.14 7.14
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1.00	37.64 29.74	37.64 29.74
Total Incalzire						44.78
Incluziv salariu						36.88
Total Vestiar sala mica de sport						19314.72
Incluziv salariu						9156.83
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10.20	288.64 118.96	2944.15 1213.39
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.00	112.02 91.00	336.06 273.01
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.00	25.14 11.90	75.41 35.69
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.20	40.95 32.71	417.71 333.68

1	2	3	4	5	6	7
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.20	5.11 1.78	52.12 18.20
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10.20	52.38 32.71	534.27 333.68
Total Tavan					4359.71	
Incluziv salariu					2207.66	
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48.70	19.84 19.03	966.38 926.94
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48.70	8.04 6.54	391.68 318.63
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.70	5.11 1.78	248.83 86.90
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48.70	93.54 72.57	4555.38 3533.94
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41.40	9.55 5.95	395.29 246.25
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.70	25.14 11.90	1224.12 579.34
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.70	40.95 32.71	1994.37 1593.17
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48.70	5.11 1.78	248.83 86.90
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48.70	52.38 32.71	2550.86 1593.17
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2	3.30	96.05 59.48	316.95 196.28
Total Pereti si glafuri interioare					12892.69	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9161.53
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1.00	7.14 7.14	7.14 7.14
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1.00	37.64 29.74	37.64 29.74
Total Incalzire						44.78
Incluziv salariu						36.88
Total Cabinet profesor dans in sala de sport						17297.18
Incluziv salariu						11406.06
		1.13. Cabinet 204 Laborator 1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3.50	390.38 221.86	1366.34 776.51
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3.50	93.54 72.57	327.39 253.98
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6.00	9.55 5.95	57.29 35.69
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.50	25.14 11.90	87.98 41.64
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.50	40.95 32.71	143.33 114.50
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.50	5.11 1.78	17.88 6.25
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3.50	52.38 32.71	183.33 114.50
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1.00	89.74 29.74	89.74 29.74
Total Corob din gips carton						2273.27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1372.80
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19.20	15.02 14.87	288.38 285.50
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19.20	91.31 41.64	1753.15 799.41
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1.90	96.05 59.48	182.49 113.01
Total Pardoseli						2224.02
Incluziv salariu						1197.93
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00	50.56 50.56	50.56 50.56
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	56.51 56.51	56.51 56.51
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.00	86.86 17.84	173.73 35.69
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1.00	4978.29 110.04	4978.29 110.04
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1.00	884.14 98.14	884.14 98.14
Total Instalatii sanitare						6143.23
Incluziv salariu						350.93
Total Cabinet 204 Laborator						10640.52
Incluziv salariu						2921.66
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	20.00	1.63 1.49	32.67 29.74
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1.00	21.41	21.41

1	2	3	4	5	6	7
					21.41	21.41
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	53.75	46.89 46.39	2520.57 2493.70
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0.20	395.64 327.14	79.13 65.43
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	0.80	169.57 95.17	135.65 76.13
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30.00	21.32 3.51	639.73 105.28
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa	m3	0.80	1778.88 339.04	1423.11 271.23
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	55.00	20.46 7.14	1125.31 392.57
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	55.00	137.81 72.57	7579.42 3991.11
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	55.00	474.09 172.49	26075.01 9487.06
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11.30	64.35 23.79	727.18 268.85
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	58.20	79.51 15.46	4627.76 900.05
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m	5.00	118.36 15.46	591.82 77.32
289	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	11.00	969.96 71.38	10669.53 785.14
Total Scara exterioara						56248.40
Incluziv salariu						18965.02
		1.15. Casa scarii - 4 buc.				

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	314.00	8.04 6.54	2525.44 2054.44
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314.00	5.11 1.78	1604.35 560.30
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314.00	112.02 91.00	35174.41 28575.38
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314.00	25.14 11.90	7892.70 3735.34
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314.00	40.95 32.71	12859.00 10272.20
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314.00	5.11 1.78	1604.35 560.30
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	314.00	52.38 32.71	16447.01 10272.20
Total Tavane - partea inferioara a scarilor						78107.26
Incluziv salariu						56030.16
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	1086.80	8.04 6.54	8740.92 7110.72
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	1086.80	6.76 1.78	7346.12 1939.29
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	567.00	9.55 5.95	5413.72 3372.52
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1086.80	25.14 11.90	27317.80 12928.57
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747.80	93.54 72.57	69948.91 54264.56
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747.80	40.95 32.71	30624.07 24463.53
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	747.80	5.11	3820.81

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1.78	1334.37
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	615.87	52.38 32.71	32258.65 20147.57
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	131.93	82.25 46.39	10851.82 6120.81
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339.00	116.39 72.57	39455.40 24599.74
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	339.00	26.05 8.33	8830.51 2822.92
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	339.00	336.39 72.57	114034.72 24599.74
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2	149.30	96.45 65.43	14400.43 9768.40
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152.00	57.63 44.61	8760.48 6780.72
Total Pereti si glafuri interioare						381804.55
Incluziv salariu						200253.45
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4.00	7.14 7.14	28.55 28.55
312	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor)	buc	4.00	71.78 59.48	287.12 237.92
Total Incalzire						315.67
Incluziv salariu						266.47
Total Casa scarii - 4 buc.						460227.48
Incluziv salariu						256550.08
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc	80.00	188.55 28.55	15084.03 2284.03
314	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31.80	95.32 95.17	3031.11 3026.34
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	31.80	20.46 7.14	650.63 226.98
316	CF02C	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31.80	113.78 83.27	3618.08 2648.05
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	31.80	421.71 145.73	13410.46 4634.09
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg	295.00	36.12 12.49	10656.40 3684.79
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	29.50	96.45 65.43	2845.36 1930.13
Total Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)						49296.08
Incluziv salariu						18434.40
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	17.50	74.35 74.35	1301.13 1301.13
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	17.50	66.02 66.02	1155.40 1155.40
322	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17.50	149.64 0.00	2618.70 0.00
Total Lucrari diverse						5075.22

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2456.52
	Total		100.00 +			1056812.54
	Contributii sociale		24.00 %			129036.34
	Total:		100.00 +			1185848.88
	Transport materiale		7.00 %			35736.08
	Cheltueli directe:		100.00 +			1221584.96
	Cheltueli de regie		8.50 %			103834.72
	Total:		100.00 +			1325419.68
	Beneficiu de deviz		3.00 %			39762.59
	Total:		100.00 +			1365182
	TVA		20.00 %			273036
Total deviz:						1638218

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Graficon-AV" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

DETS sect. Riscani

(semnatura)

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1638218 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4.195	59.48	249.519
2.	7122050013400	Zidar	h-om	490.188	59.48	29156.382
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	920.016	59.48	54722.552
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3386.174	59.48	201409.636
5.	7123010010200	Betonist	h-om	29.04	59.48	1727.299
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.65	59.48	98.142
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	115.12	59.48	6847.338
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4.375	59.48	260.225
9.	7129020012800	Pavator	h-om	0.18	59.48	10.706
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4.453	59.48	264.864
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	147.66	59.48	8782.817
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	617.986	59.48	36757.813
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	258.673	59.48	15385.84
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25.50	59.48	1516.74
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11.50	59.48	684.02
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2.28	59.48	135.614
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1674.562	59.48	99602.953
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57.876	59.48	3442.465
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	240.76	59.48	14320.423
20.	7212030022700	Sudor	h-om	3.03	59.48	180.224
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.40	59.48	23.792
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69.25	59.48	4118.99
23.	7422010060100	Timplar	h-om	275.953	59.48	16413.684
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33.825	59.48	2011.911
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	482.534	59.48	28701.152
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	160.133	59.48	9524.681
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	21.883	59.48	1301.613
		Total:				537651.396

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8.10	1.00	8.10
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	111.14	14.60	1622.65
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.548	330.00	180.873
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.844	300.00	253.20
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.589	300.00	176.61
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2.664	15.00	39.96

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	122.228	0.50	61.114
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3.383	5.00	16.913
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.069	90.00	6.21
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.001	4800.00	5.76
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.024	4800.00	115.20
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.046	4800.00	220.32
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.046	4800.00	218.88
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6442.92	0.03	193.288
15.	2010237318750	Distantieri	buc	4.50	0.60	2.70
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.018	4800.00	87.36
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6.10	1880.00	11468.00
18.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	55.692	46.20	2572.97
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	104.444	46.20	4825.317
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	109.20	0.50	54.60
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1.665	22.00	36.63
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1.358	22.00	29.876
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10.148	22.00	223.258
24.	2320166200676	White spirit	kg	50.373	30.00	1511.19
25.	2320166200729	Parchetin	l	6.444	10.00	64.44
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0.096	10.00	0.96
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.032	20.00	0.63
28.	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0.097	500.00	48.50
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.021	24.00	0.504
30.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0.019	36.00	0.698
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3.05	80.00	244.00
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	476.724	20.50	9772.842
33.	2416586105304	Amorsa-grund Betonogrun	kg	207.255	31.50	6528.533
34.	2416586105347	Amorsa-grund (solutie antimucegai)	kg	5.752	159.00	914.648
35.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	771.18	42.40	32698.032
36.	2430116104160	Email alchidic	kg	30.719	84.00	2580.396
37.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6.327	125.00	790.875
38.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	61.511	84.00	5166.958
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.138	55.00	7.59
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.225	84.00	270.90
41.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3.88	190.00	737.20
42.	24302261000001	Fuga	kg	84.609	37.85	3202.45
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	21.037	65.00	1367.392
44.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	38.764	65.00	2519.634
45.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	140.685	42.10	5922.838
46.	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	36.022	31.50	1134.693
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21.315	30.00	639.438
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3.33	25.00	83.25
49.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	22.612	25.00	565.303
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14.532	20.00	290.64
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.067	60.00	64.05
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12.214	40.00	488.56
53.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22.121	36.00	796.356
54.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	48.454	36.00	1744.362
55.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.194	50.00	9.70
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	331.692	18.60	6169.471

57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	139.20	5.00	696.00
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50.862	5.00	254.31
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8.00	48.00	384.00
60.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.836	20.00	36.72
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	2432.408	9.50	23107.876
62.	2622102438000	Lavoar	buc	2.06	770.00	1586.508
63.	2622102438002	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm	buc	2.06	4580.00	9436.632
64.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2.06	150.00	309.06
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155.76	2.63	409.649
66.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	275.268	2.63	723.955
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0.008	3500.00	28.00
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	76.32	3.50	267.12
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	219.375	6.00	1316.25
70.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3264.687	7.70	25138.091
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	193.179	3.00	579.535
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13663.318	2.80	38257.291
73.	26531021008311	Tencuiala mozaic de cuar	kg	1525.50	58.60	89394.30
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2156.722	7.80	16822.429
75.	2653102100834	Amestec uscat de ciment	kg	2420.46	6.00	14522.76
76.	2653102100839	Amestec uscat (adeziv Class Portelanat)	kg	392.70	9.00	3534.30
77.	2661112800703	Placi sau piscoturi de gresie 45x45	m2	21.476	240.00	5154.12
78.	2661112800704	Placi sau piscoturi de gresie 15x60	m2	172.937	220.00	38046.14
79.	2661112800706	Placi sau piscoturi de gresie - scari	m2	56.65	240.00	13596.00
80.	2661126401012	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	80.00	160.00	12800.00
81.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	3.626	167.00	605.542
82.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	25.935	167.00	4331.145
83.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.39	0.00	0.00
84.	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0.159	0.00	0.00
85.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	764.438	5.00	3822.188
86.	26641021020106	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - Class Portelanat	kg	222.75	9.00	2004.75
87.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.159	0.00	0.00
88.	2670112202908	Ancadrament din lemn	m	10.92	60.00	655.20
89.	2670112203001	Placi tip faianta	m2	3.15	210.00	661.50
90.	2670112203008	Placi tip faianta - exterior	m2	33.39	230.00	7679.70
91.	2670112204051	Placi din laminat cl. 33	m2	111.14	275.00	30563.61
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1015.065	5.00	5075.325
93.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30.75	17.00	522.75
94.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.064	30.00	1.92
95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.30	30.00	9.00
96.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	856.00	3.50	2996.00
97.	2743123549028	Coltare pentru teracota din aluminiu la trepte	m	61.11	61.00	3727.71
98.	2743123549029	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare	m	5.25	98.00	514.50
99.	2811236306201	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	3.00	60.00	180.00

100.	2811236306203	Grila ventilatie (600x400mm)	buc	1.00	800.00	800.00
101.	2811236306209	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	7.00	75.00	525.00
102.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	295.00	22.35	6593.25
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.95	30.00	28.50
104.	2812106305702	Bara din teava INOX	m	11.00	890.00	9790.00
105.	2822115708000	Element de sustinere	buc	116.36	5.00	581.80
106.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	73.036	65.00	4747.34
107.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24.123	39.60	955.271
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.536	30.00	16.08
109.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.66	74.00	48.84
110.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.475	74.00	109.15
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	24.40	0.40	9.76
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3824.50	0.20	764.90
113.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1766.20	0.15	264.93
114.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	109.20	0.40	43.68
115.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	148.226	32.00	4743.245
116.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4.08	60.00	244.80
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4.08	25.00	102.00
118.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4.08	25.00	102.00
119.	2875276305105	Conector	buc	329.004	6.00	1974.024
120.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	69.00	0.60	41.40
121.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	656.619	5.00	3283.095
122.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	32.46	5.00	162.30
123.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	161.515	5.00	807.575
124.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4.995	140.00	699.30
125.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4.00	690.00	2760.00
126.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8.12	68.00	552.16
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	9.56	0.00	0.00
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33.339	0.00	0.00
129.	4100126202818	Apa	m3	17.461	0.00	0.00
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	251.20	5.00	1256.003
		Total:				510515.11

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.006	300.00	1.80
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	684.00	2.00	1368.00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.07	90.00	6.30
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14.362	10.00	143.621
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7.429	10.00	74.285
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2.328	20.00	46.56
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3.33	350.00	1165.50
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	210.024	10.00	2100.237

		finisaj				
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51.102	12.00	613.225
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.48	12.00	5.76
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6.92	13.00	89.96
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.07	100.00	7.00
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.26	18.00	4.68
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.169	18.00	3.042
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41.52	5.00	207.60
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2.034	20.00	40.68
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4.20	20.00	84.00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.216	300.00	64.80
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4.515	580.00	2618.70
		Total:				8645.75

Total	100.00 +	1056812.54
Contributii sociale	24.00 %	129036.34
Total:	100.00 +	1185848.88
Transport materiale	7.00 %	35736.08
Cheltueli directe:	100.00 +	1221584.96
Cheltueli de regie	8.50 %	103834.72
Total:	100.00 +	1325419.68
Beneficiu de deviz	3.00 %	39762.59
Total:	100.00 +	1365182
TVA	20.00 %	273036
Total deviz:		1638218

Antreprenor: "Graficon-AV" S.R.L.

Beneficiar: DETS sect. Riscani

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

DETS sect. Riscani

**Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT
"G. Meniuc"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35.98 29.74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	59.48	19.034
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	59.48	10.706
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	2.63	1.946
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	3500.00	2.80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	300.00	1.47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	18.00	0.018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	10.00	0.01
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			390.38 221.86
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	59.48	205.206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	0.3700	167.00	61.79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	65.00	61.75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	39.60	16.632
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.20	10.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.15	4.35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	5.00	14.00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5.11

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor				1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			89.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306201	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1.0000	60.00	60.00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			104.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306209	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1.0000	75.00	75.00
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			135.63 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.48	13.918
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.70	118.399
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	12.00	0.504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			434.10 148.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	59.48	14.87
	2661112800703	Placi sau piscoturi de gresie 45x45	m2	1.0300	240.00	247.20
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	37.85	11.355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.00	5.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	10.00	0.45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			64.35 23.79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	1.0200	32.00	34.272

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, gresie portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	13.00	0.65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			16.16 16.06
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	10.00	0.10
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			25.88 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105347	Amorsa-grund (solutie antimucegai)	kg	0.1500	159.00	23.85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			16.16 16.06
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	10.00	0.10
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			25.88 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105347	Amorsa-grund (solutie antimucegai)	kg	0.1500	159.00	23.85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11

1	2	3	4	5	6	7
						1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.84 19.03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.48	19.034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
34	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare și buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
37	CK26D	Montarea colțarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
38	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
39	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			96.45 65.43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	59.48	65.428
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	65.00	6.76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	36.00	3.96
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	40.00	2.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	84.00	14.28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.00	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	30.00	3.00
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			27.96 27.36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.48	13.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			135.63 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.48	13.918
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.70	118.399
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.713
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	12.00	0.504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm K=5.00	m2			66.04 6.84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	59.48	6.84

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1.5300	7.70	58.905
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	12.00	0.24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.05
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			417.41 77.32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.48	68.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33	m2	1.0500	275.00	291.637
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	14.60	15.483
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.7000	46.20	32.663
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	10.00	0.30
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			288.64 118.96

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8000	59.48	107.064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0.3500	167.00	58.45
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	65.00	55.90
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	39.60	10.692
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.20	9.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.15	3.00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	5.00	6.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	6.00	26.64
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14.87 14.87
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	59.48	7.732
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	59.48	7.138
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			390.38 221.86
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	59.48	205.206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	0.3700	167.00	61.79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	65.00	61.75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	39.60	16.632
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.20	10.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.15	4.35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	5.00	14.00
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			6.76 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105304	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			104.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306209	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1.0000	75.00	75.00
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			89.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306201	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1.0000	60.00	60.00
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			431.41 77.32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.48	68.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33	m2	1.0500	275.00	291.637
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	14.60	15.483
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1.0000	46.20	46.662
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	10.00	0.30
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2			24.98 24.98
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.48	12.491
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.48	12.491
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6) Ksal=0.60	m2			70.99 67.09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8800	59.48	67.093
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	20.00	2.40
74	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			10.79 7.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1300	59.48	7.732
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0.0050	500.00	2.50
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0.0010	36.00	0.036
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0100	50.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2			81.70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi				41.64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	59.48	41.636
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0.2000	190.00	38.00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0700	22.00	1.54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1000	5.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			288.64 118.96
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8000	59.48	107.064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0.3500	167.00	58.45
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	65.00	55.90
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	39.60	10.692
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.20	9.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.15	3.00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	5.00	6.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	6.00	26.64
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			25.14 11.90

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.84 19.03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.48	19.034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			93.54

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55
						5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14
						11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95
						32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11
						1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38
						32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar	buc			104.74
						29.74

1	2	3	4	5	6	7
		manopera si grila				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306209	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1.0000	75.00	75.00
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			27.96 27.36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.48	13.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			135.63 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.48	13.918
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.70	118.399
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.713
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	12.00	0.504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm K=5.00	m2			66.04 6.84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	59.48	6.84
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1.5300	7.70	58.905
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	12.00	0.24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.05
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			440.74 77.32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.48	68.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33	m2	1.0500	275.00	291.637
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	14.60	15.483
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1.2000	46.20	55.994
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	10.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6) Ksal=0.60	m2			70.99 67.09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.8800	59.48	67.093
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0.1200	20.00	2.40
101	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			10.79 7.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1300	59.48	7.732
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0.0050	500.00	2.50
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0.0010	36.00	0.036
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0100	50.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2			81.70 41.64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7000	59.48	41.636
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0.2000	190.00	38.00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0700	22.00	1.54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1000	5.00	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01	m2			468.74 77.32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	59.48	68.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33	m2	1.0500	275.00	291.64
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	14.60	15.483
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1.8000	46.20	83.992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	10.00	0.30
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02

1	2	3	4	5	6	7
						14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			27.96 27.36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.48	13.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			135.63 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.48	13.918
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.70	118.399
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	12.00	0.504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			413.50 148.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	59.48	14.87
	2661112800704	Placi sau piscoturi de gresie 15x60	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	37.85	11.355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.00	5.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	10.00	0.45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			64.35 23.79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	32.00	34.272
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	13.00	0.65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			50.56
						50.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	59.48	50.558
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56.51
						56.51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	59.48	56.506
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			86.86
						17.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	59.48	17.844
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	68.00	69.02
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			4978.29
						110.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	59.48	110.038
	2622102438002	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm	buc	1.0100	4580.00	4718.316
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	25.00	51.00
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			884.14
						98.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	59.48	98.142
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	690.00	690.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	48.00	96.00
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04
						6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14.87 14.87
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	59.48	7.732
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	59.48	7.138
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			95.32 95.17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	59.48	47.584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	59.48	47.584
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.84 19.03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.48	19.034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara)	m2			390.38 221.86
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	59.48	205.206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	0.3700	167.00	61.79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	65.00	61.75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	39.60	16.632
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.20	10.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.15	4.35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	5.00	14.00
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			6.76 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105304	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			93.54 72.57

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchid al peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			82.25 46.39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7100	59.48	42.231
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	59.48	4.164
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0.0700	25.00	1.75
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0.1500	36.00	5.40
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	30.00	3.00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0400	0.50	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0120	10.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400.71 145.73
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2670112203001	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.63	1.052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	37.85	12.49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			829.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306203	Grila ventilatie (600x400mm)	buc	1.0000	800.00	800.00
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			27.96 27.36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.48	13.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2			13.39 13.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	59.48	6.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	59.48	6.543
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren	m2			135.63 13.92

1	2	3	4	5	6	7
		expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.48	13.918
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.70	118.399
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	12.00	0.504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			413.50 148.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	59.48	14.87
	2661112800704	Placi sau piscoturi de gresie 15x60	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	37.85	11.355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.00	5.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	10.00	0.45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			64.35 23.79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	32.00	34.272
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	13.00	0.65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2			24.98 24.98
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.48	12.491
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.48	12.491
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1983.48 48.18

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	59.48	43.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	59.48	4.758
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1880.00	1880.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.40	1.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	80.00	40.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	60.00	10.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			50.56 50.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	59.48	50.558
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56.51 56.51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	59.48	56.506
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			86.86 17.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	59.48	17.844
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	68.00	69.02
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn,	buc			1153.62 113.01

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, etc)=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	59.48	113.012
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	770.00	793.254
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	20.00	6.12
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	150.00	154.53
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			884.14 98.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	59.48	98.142
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	690.00	690.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	48.00	96.00
		1.9. Cabinet 103 engleza 1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			95.32 95.17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	59.48	47.584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	59.48	47.584
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.84 19.03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.48	19.034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea	m2			400.71 145.73

1	2	3	4	5	6	7
		minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2670112203001	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.63	1.052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	37.85	12.49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			27.96 27.36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	59.48	13.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			135.63 13.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	59.48	13.918
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.70	118.399
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.00	2.714
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	12.00	0.504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			413.50 148.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	59.48	14.87
	2661112800704	Placi sau piscoturi de gresie 15x60	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000	Fuga	kg	0.3000	37.85	11.355

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.00	5.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	10.00	0.45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			64.35 23.79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	32.00	34.272
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	13.00	0.65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			50.56 50.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	59.48	50.558
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56.51 56.51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	59.48	56.506
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1.015	buc			86.86 17.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	59.48	17.844
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	68.00	69.02
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			1153.62

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02				113.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	59.48	113.012
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	770.00	793.254
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	20.00	6.12
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	150.00	154.53
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Prodicator european)	buc			884.14 98.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	59.48	98.142
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	690.00	690.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	48.00	96.00
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport 1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			40.95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11
						1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38
						32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04
						6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			6.76
						1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105304	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54
						72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55
						5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0.0100	10.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			82.25 46.39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7100	59.48	42.231
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	59.48	4.164
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0.0700	25.00	1.75
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0.1500	36.00	5.40
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	30.00	3.00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0400	0.50	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0120	10.00	0.12
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			104.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306209	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1.0000	75.00	75.00
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	0.0150	10.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
		(0,15 tf)				
210	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			63.45 5.95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	140.00	21.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	350.00	35.00
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54.96 23.79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4000	59.48	23.792
	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	0.0800	15.00	1.20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	25.00	2.50
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	125.00	23.75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0500	22.00	1.10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			91.31 41.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.6000	59.48	35.688
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2500	3.00	0.75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2.0000	0.40	0.80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1.0200	46.20	47.124
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.50	1.00
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24.98 24.98
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.48	12.491
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.48	12.491
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35	m2			1983.48 48.18

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	59.48	43.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	59.48	4.758
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1880.00	1880.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.40	1.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	80.00	40.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	60.00	10.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			80.84 17.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	2670112202908	Ancadrament din lemn	m	1.0500	60.00	63.00
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			50.56 50.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	59.48	50.558
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56.51 56.51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	59.48	56.506
		1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin	m2			8.04 6.54

1	2	3	4	5	6	7
		curatire				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.84 19.03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.48	19.034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
233	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			63.45 5.95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	140.00	21.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	350.00	35.00
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54.96 23.79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.4000	59.48	23.792
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0800	15.00	1.20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.1000	25.00	2.50
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	125.00	23.75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0500	22.00	1.10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	0.50	0.015

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m			91.31 41.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.6000	59.48	35.688
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0.2500	3.00	0.75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2.0000	0.40	0.80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1.0200	46.20	47.124
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.50	1.00
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24.98 24.98
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	59.48	12.491
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	59.48	12.491
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru și feronerie de producție Germania sau similar după rezistentă. Dimensiunile usilor se vor preciza la fața locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1983.48 48.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	59.48	43.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	59.48	4.758
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1.0000	1880.00	1880.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.40	1.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	80.00	40.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	60.00	10.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			80.84 17.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	2670112202908	Ancadrament din lemn	m	1.0500	60.00	63.00
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			288.64 118.96
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8000	59.48	107.064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	59.48	8.922
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0.3500	167.00	58.45
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	65.00	55.90
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	39.60	10.692
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.20	9.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.15	3.00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	5.00	6.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	6.00	26.64
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.84 19.03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	59.48	19.034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			93.54 72.57

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2			96.05 59.48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37.64 29.74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	59.48	29.74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	20.00	4.00
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			390.38 221.86
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	59.48	205.206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	59.48	13.68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	59.48	2.974
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	0.3700	167.00	61.79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	65.00	61.75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	39.60	16.632
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.20	10.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.15	4.35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	5.00	14.00
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55

1	2	3	4	5	6	7
						5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			89.74 29.74
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	59.48	27.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2811236306201	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1.0000	60.00	60.00
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15.02 14.87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	59.48	7.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	59.48	7.732
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	0.0150	10.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
		(0,15 tf)				
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			91.31 41.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.6000	59.48	35.688
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2500	3.00	0.75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2.0000	0.40	0.80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1.0200	46.20	47.124
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.50	1.00
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			96.05 59.48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	59.48	59.48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	40.00	6.80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			50.56 50.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	59.48	50.558
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56.51 56.51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	59.48	56.506
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			86.86 17.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	59.48	17.844
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	68.00	69.02
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			4978.29 110.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	59.48	110.038
	2622102438002	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm	buc	1.0100	4580.00	4718.316
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	25.00	25.50

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	25.00	51.00
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			884.14 98.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	59.48	98.142
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	690.00	690.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	48.00	96.00
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1.05	kg			1.63 1.49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	59.48	1.19
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0040	59.48	0.238
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0010	59.48	0.059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0010	24.00	0.025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0015	20.00	0.032
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0003	300.00	0.09
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			21.41 21.41
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	59.48	10.706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1800	59.48	10.706
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			46.89 46.39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	59.48	23.197
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	59.48	23.197
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	10.00	0.50
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			395.64 327.14
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	59.48	237.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	59.48	89.22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3500	90.00	31.50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500	100.00	35.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	10.00	2.00
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			169.57 95.17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	59.48	11.896
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4000	59.48	83.272
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0800	30.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0.1000	30.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	10.00	1.20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0015	4800.00	7.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0004	4800.00	1.80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0110	4800.00	52.80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	300.00	6.00
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21.32 3.51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0550	59.48	3.271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	59.48	0.238
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	17.00	17.425
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			1778.88 339.04
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000	59.48	315.244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	59.48	23.792
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339.0000	2.63	904.943
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7250	300.00	220.762
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6750	330.00	226.091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	12.00	7.20
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera 2	h-ut	0.3250	18.00	5.85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	300.00	75.00
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exteriora	m2			20.46 7.14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	59.48	7.138
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0.4150	31.50	13.072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2			137.81 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100839	Amestec uscat (adeziv Class Portelanat)	kg	7.1400	9.00	64.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau	m2			474.09 172.49

1	2	3	4	5	6	7
		similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	59.48	155.243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	59.48	17.249
	2661112800706	Placi sau piscoturi de gresie - scari	m2	1.0300	240.00	247.20
	2664102102010 6	Adeziv pentru placarea placilor de gresie - Class Portelanat	kg	4.0500	9.00	36.45
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	37.85	11.355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.00	5.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	10.00	0.45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			64.35 23.79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	59.48	17.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	32.00	34.272
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	20.00	2.10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	13.00	0.65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m			79.51 15.46
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	59.48	15.465
	2743123549028	Coltare pentru teracota din aluminiu la trepte	m	1.0500	61.00	64.05
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m			118.36 15.46
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	59.48	15.465
	2743123549029	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare	m	1.0500	98.00	102.90
289	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			969.96 71.38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.2000	59.48	71.376
	2812106305702	Bara din teava INOX	m	1.0000	890.00	890.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	74.00	4.44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.63	1.841

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	84.00	2.10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20
		1.15. Casa scarii - 4 buc. 1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112.02 91.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	59.48	91.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			52.38 32.71

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8.04 6.54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	59.48	6.543
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			6.76 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105304	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9.55 5.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	59.48	5.353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	10.00	0.10
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.14 11.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60	m2	1.1000	9.50	10.45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	18.60	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93.54 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40.95 32.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	59.48	26.766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	59.48	5.948
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	10.00	0.01
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.11 1.78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	59.48	1.784
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.50	3.075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52.38 32.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	59.48	32.714
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0.4000	42.40	16.96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidic a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			82.25 46.39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7100	59.48	42.231
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	59.48	4.164
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0.0700	25.00	1.75
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0.1200	65.00	7.80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0.1500	36.00	5.40
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	84.00	15.12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	30.00	3.00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0400	0.50	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0120	10.00	0.12
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116.39 72.57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100834	Amestec uscat de ciment	kg	7.1400	6.00	42.84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	10.00	0.79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26.05 8.33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	59.48	8.327
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	42.10	17.471
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti	m2			336.39 72.57

1	2	3	4	5	6	7
		(Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m ² - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	59.48	72.566
	2653102100831 1	Tencuiala mozaic de cuarț	kg	4.5000	58.60	263.70
	4100126202818	Apa	m ³	0.0040	0.00	0.00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0060	20.00	0.12
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m ²			96.45 65.43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	59.48	65.428
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	65.00	6.76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	36.00	3.96
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	40.00	2.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	84.00	14.28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.00	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	30.00	3.00
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²			57.63 44.61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	59.48	44.61
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0.0003	4800.00	1.44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0.0001	4800.00	0.48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m ³	0.0003	4800.00	1.44
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0.00012	4800.00	0.575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	30.00	0.09
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	4.5000	2.00	9.00
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7.14 7.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	59.48	7.138
312	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor)	buc			71.78 59.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	59.48	59.48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	90.00	0.54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	55.00	0.66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6.0000	0.60	3.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	20.00	6.00
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere,	buc			188.55

1	2	3	4	5	6	7
		continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac				28.55
	7123010010200	Betonist	h-om	0.3000	59.48	17.844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1800	59.48	10.706
	2661126401012	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	1.0000	160.00	160.00
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			95.32 95.17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	59.48	47.584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	59.48	47.584
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti exteriori	m2			20.46 7.14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	59.48	7.138
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0.4150	31.50	13.072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
316	CF02C	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113.78 83.27
	7122050013400	Zidar	h-om	1.2000	59.48	71.376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0110	0.00	0.00
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.5000	3.00	4.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.8000	2.63	9.994
	2652102100737	Var hidratat	kg	2.4000	3.50	8.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0250	300.00	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	10.00	0.02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	18.00	0.09
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			421.71 145.73

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	59.48	133.83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	59.48	11.896
	2670112203008	Placi tip faianta - exterior	m2	1.0500	230.00	241.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.63	1.052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	37.85	12.49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	10.00	0.20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg			36.12 12.49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	59.48	11.301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	59.48	0.595
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	59.48	0.595
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	22.35	22.35
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	74.00	0.37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	84.00	0.84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.63	0.053
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	1.00	0.02
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			96.45 65.43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	59.48	65.428
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	65.00	6.76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	36.00	3.96
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	40.00	2.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	84.00	14.28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	5.00	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.50	0.025
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	30.00	3.00
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74.35 74.35
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	59.48	14.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	59.48	59.48
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			66.02 66.02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	59.48	66.023
322	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS sect. Riscani
(functia, semnatura)