



SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»

MD - 3805, UTA Găgăuzia, Comrat,

str.Denici 13. tel. +373 785 785 91

e-mail: kmvtransgroup@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul
Taraclia raionul Causeni**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		<i>Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul Taraclia raionul Causeni</i>	
		<i>3 luni</i>	
		<i>1 luni</i>	<i>2 luni</i>
	Demontari acoperis		
1.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile		
2.	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor		
3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate		

4	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			
5	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.			
6	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in auto categoria 2			
7	Materialele din grupa G - placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2			
8	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300			
9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			
	Acoperis			
10	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic . Detaliu de prindere capriori-cosoroaba 128 buc. Buloane de adaos capriori M12 (saiba+piulita) L=200 mm 128 buc. Buloane de imbinat stinghia cu capriori M10 (saiba+piulita) L=200 mm 128 buc			

11	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi. Vopsirea pieselor metalice			
12	Executarea lucarnelor . De exclus cerceveli - usa de acces este inclusa separat			
13	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Sub forma de grila cu profile de aluminiu			
14	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase-2,6 m3, Cherestea 100mm * 30mm cu pasul de 600mm			
15	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300			
16	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). profnasil 57-750 culoare albastra grosime 0,65mm Material marunt=1,0500			

17	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-125mm Material marunt=1,0300		
18	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-100mm Material marunt=1,0200		
19	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300		
20	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, se inlocuiesc scinduri jeluite cu tabla profola 8mm la stesin si frontoane cu norma 1,1 m2/m2 invelirea colturilor		
21	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. De inlocuit Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si us --- opritori de zapada		
22	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic		

23	<p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Strasina din tabla de metal ampretanta cu valuri de 8mm culoare alba si grosine 0,45mm.</p> <p>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500</p>			
24	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe			
25	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			
26	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Sustinere de cablu			
27	Rame metalice gata confectionate. balustrade protectia de securitate			
28	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi			

Semnat: semnatura electronica

Nume: ECATERINA COLIBAUERDE

Functia în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL <K.M.V.TRANS.GRUP>

