

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Anexa nr.1

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733138680413							
Denumirea procedurii de achiziție: COP- Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pe anul 2025							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50100000-6 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pe anul 2025 - Lotul 6							
6.1	Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	1			<p><i>Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini</i></p> <p>Prestatorul prestează lunar următoarele servicii:</p> <ol style="list-style-type: none"> să efectueze revizii tehnice conform cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor și reparații reglementare în conformitate cu Regulamentul reparațiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare; să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în 	<p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24 	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
6.1.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	1				<p>Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.1.</p>	
6.2	Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	1				<p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24 	
6.2.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	1				<p>Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.2.</p>	

6.3	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	1			<p>perioada valabilității prezentului Contract;</p> <p>6. să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență;</p> <p>7. să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă;</p> <p>8. să efectueze verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni a ascensoarelor.</p> <p>Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.</p>	<p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24 	
6.3.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor-AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	1				<p>Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.3.</p>	
6.4	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	1				<p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24 	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
6.4.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor-AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	1				<p>Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.4.</p>	
	TOTAL	4 ascensoare					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10