

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1554381485149 din 21.05.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Coloane cromatografice

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33140000-3	LOT 1: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	963435E Restek Force + AJ0-4286 Phenomenex SecurityGuard Cartridges + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Holder Kit	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	-
33140000-3	LOT 3: Coloana cromatografică BDS C18 ,50 x4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	00B-4420-E0 Phenomenex HyperClone + AJ0-4287 Phenomenex SecurityGuard Cartridges + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Guard Cartridge Kit	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	-
33140000-3	LOT 5: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	00B-4418-E0 Phenomenex HyperClone 5u C8-BDS 130A + AJ0-4290 Phenomenex	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografică BDS C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	Coloana cromatografică BDS C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	-

		SecurityGuard Cartridges C8 + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Holder Kit			Clasificare USP: L 7	Clasificare USP: L 7	
33140000-3	LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana	314A15 Restek Raptor ARC-18 + AJ0-9000 Phenomenex SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6mm ID	Phenomenex	SUA	Coloana tip SB cu lungimea 100 mm, diametrul 4.6mm, dimensiunea particulelor 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 120Å Surface Area: 130 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 7.5% Endcapped: no	Coloana tip SB cu lungimea 100 mm, diametrul 4.6mm, dimensiunea particulelor 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 120Å Surface Area: 130 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 8% Endcapped: no	-
33140000-3	LOT 10: Coloana cromatografica Luna C 8(2) , 100 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc)	00D-4248-E0 Phenomenex Luna® + AJ0-4290 Phenomenex SecurityGuard+ KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Holder Kit,	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografica Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 13: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	00F-4439-Y0 Phenomenex Gemini 3u C18 110A + AJ0-7596-S Phenomenex SecurityGuard Cartridges Gemini C18 4 + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Holder Kit	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	-
33140000-3	LOT 14: Coloana cromatografica Hypersil BDS	00F-4420-E0 Phenomenex	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea	-

	C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana)	HyperClone 5u BDS C18 + AJ0-4287 Phenomenex SecurityGuard Cartridges C18 + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Holder Kit			mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	150mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	
33140000-3	LOT 15: Coloana cromatografica BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	00F-4419-E0 Phenomenex HyperClone™ 3 µm BDS C18 130 Å + AJ0-4287 Phenomenex SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Holder Kit	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	-
33140000-3	LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana si set de precoloana	00F-4252-E0 Phenomenex Luna® 5 µm C18(2) 100 Å, + 2 x AJ0-4287-S Phenomenex SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE +KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Guard Cartridge Ki	Phenomenex	SUA	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	-
33140000-3	LOT 17: Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm	AJ0-4287-S Phenomenex SecurityGuard Cartridges C18 4 x 3.0mm ID	Phenomenex	SUA	Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holderele de coloană	Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holderele de coloană	-

33140000-3	LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloana corespunzătoare cu coloana	5020-01801 Inertsil ODS-3V (Validated)	Japonia	GL Sciences	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes		-
33140000-3	LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana 5µm si precoloane (3 buc) sau echivalentă	Inertsil Diol 5020-0563	Japonia	GL Sciences	Coloana tip cartridge cu lungimea 150mm, diametrul 4-4.6mm, 5 µm , compatibilă cu holderele de coloană si precoloana	Coloana tip cartridge cu lungimea 150mm, diametrul 4 mm, 5 µm , compatibilă cu holderele de coloană si precoloana	-
33140000-3	LOT 21: Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	00F-4249-E0 Phenomenex Luna 5u C8(2) + AJ0-4290-S Phenomenex SecurityGuard Cartridges C8 + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Guard Cartridge Kit	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Carbon load :13,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 22: Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	00F-4248-E0 Phenomenex Luna 3u C8(2) 100 HPLC Column + AJ0-4290-S Phenomenex SecurityGuard Cartridges C8 + KJ0-4282 Phenomenex SecurityGuard Guard Cartridge Kit	Phenomenex	SUA	Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Carbon load :13,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 23: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse	InertSustain C8 5020-16027	Japonia	GL Sciences	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea	Coloana cromatografică InertSustain C8 cu lungimea	-

	XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana				150mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	150mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 8 % pH range 1-10 Surface Area: 350 m2/g Clasificare USP: L 7	
33140000-3	LOT 24: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	InertSustain C8 5020-16143	Japonia	GL Sciences	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica InertSustain C8, cu lungimea 150mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Carbon load : 8% pH range 1-10 Surface Area: 350 m2/g Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 28: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	InertSustainSwift C18 5020-88020	Japonia	GL Sciences	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	-
33140000-3	LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	Inertsil ODS-3V (Validated) 5020-01802	Japonia	GL Sciences	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	-

33140000-3		LOT 40: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm	7HM-G005-31 Phenomenex Zebron ZB-624 Capillary GC Column 30m x 0.32mm x 1.80um	Phenomenex	SUA	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G4	-
33140000-3		LOT 43: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebron™ ZB-WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	7KG-G007-11 Phenomenex Zebron ZB-WAX Capillary GC Column 60m x 0.25mm x 0.25um	Phenomenex	SUA	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 µm, Configurarea 7 in. Temp: -40°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000	-

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau