

Сертифікат якості №00000099

Вантажовідправник/Виробник: ПП «Главмет»

Вид пакування- намотка, бухта

Загальна кількість міст - 287

Загальна вага -21,996т.

Дата виписки сертифіката - 29.02.2024р.

Найменування продукції ТО ф1,2мм

ДРІТ ТО ф1,2мм ГОСТ 3282-74

Діаметр, мм	Марка сталі	№ Плавки	№ Партії	Маса, тн	Кількість місць
1,2	SAE 1006			21,996	287

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Діаметр, мм	Тимчасовий опір розриву Н/мм ²	Тимчасовий опір (кгс/мм ²)	Відносне подовження, %	Розривне зусилля, Н	Розривне зусилля, кгс	Число перегинів
1,2	290-348	36,65	29-43	312-397	41,42	16-20

Контролер-сертифікатник



Смірнов О.Ю.



Сертифікат якості № 1800



Вантажовідправник : Приватне акціонерне товариство «Гарант Метиз Інвест», Україна, 49005, м.Дніпро, вул. Моссаковського Володимира, б.28

Вантажоодержувач: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ», м. Київ, Україна

Вагон(контейнер), а/м № : АР 0114 НТ / АР 08 28 ХМ

Дата виписки сертифікату: 15.11.2023р.

Найменування продукції: Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення термічно оброблений без покриття 1-ї групи.

Виготовлено по ТУ У 24.3-33717202-003:2019

Вид пакування: мотки 80-100 кг спаковані у транспортний пакет

(С/З № 2813СП/2-1)

Діаметр (мм)	Кількість мість	Умовне позначення	Маса (кг)	Тимчасовий опір Н/мм кв.(кгс/мм кв.) або розривне зусилля кгс	Відносне подовження, %
SAE1006					
Ø 1,20	53	М	21921	310 ÷ 422	15 ÷ 30
Разом:					

Примітки: Продукція відповідає вимогам зазначеним в ТУ.

Виробник: «ГМІ»

В.о. начальника відділу технічного контролю

Контролер сертифікатчик

Олена БУРЕНКО





СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ N 774

Вантажовідправник м. Кам'янське, Україна
ТДВ "ЗАВОД МЕТИЗ"

Вантажоотримувач ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"

Дата відгрузки: 23.09.2022

A/M N: AE6427TB

Накладна N 774

ГОСТ	Умовне позначення	Кількість місць шт	Загальна вага, т	Сумарна активність природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг у відповідності до НРБУ-97, пункт 8.6.1(б)
ГОСТ 3282-74	Послуги з переробки катанки в дрп 1.20 Q-Ч ГОСТ 3282-74		21 568	

Вміст С не більше, ніж 0,12 %

СКЛАД ГОС. СБ. ПРОДУКЦІЇ
1 МЕТІЗ

