

Investitor Primăria Soroca
 Obiect Lucrări de reparație curentă a porțiunelor de drum de pe str. Maria Cebotari,
 Carpenco, D.Cantemir (troțuar) căile de acces la blocurile locative str.
 Independenței 81,79A, și Șt. cel Mare 26,28A din m. Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Maria Cebotari mun. Soroca 1.1. str. Maria Cebotari 1.1.1. Strada				
1	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			41,77 41,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,77
2	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,43 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,43
3	DI155A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,81 1,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	30,74	1,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	4,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,73
4	DI93B	Plombarea gropilor la	m2			164,90

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				23,67
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,74	23,67
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 120,00	128,85
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,00
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	35,00	4,37
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	100,00	0,80
5	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покpытии ручным компрессором)	m2			3,29 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
6	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 336,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,60
7	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 191,46 6,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,45
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 120,00	1 131,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,17

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 336,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,60
9	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			113,69 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 120,00	105,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			42,28 42,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	42,28
11	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,38 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	9,38
12	DI155A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,72 1,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	30,74	1,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	9,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	3,98
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,71
13	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			<u>167,78</u> 23,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,74	23,68
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 120,00	129,07
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	6,67
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	35,00	4,37
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,86
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,38
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	100,00	0,76
14	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			<u>3,29</u> 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
15	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7 342,86</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 222,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	120,63
16	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 191,21</u> 6,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,44
	142210220	Beton asfaltic	t	1,0100	1 120,00	1 131,02

1	2	3	4	5	6	7
	55070					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	6,05
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,11
17	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 787,30 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	6 666,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	120,63
18	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			113,68 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 120,00	105,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.1.3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF0 1A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			335,31 38,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	30,74	24,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	30,74	13,83
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	6,00	269,28
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,60

1	2	3	4	5	6	7
		2. str. D. Cantemir (trotuare) L=387 m 2.1. Trotuar				
20	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			119,84 ----- 49,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	30,74	49,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
21	DI118 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			13,13 ----- 4,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	30,74	4,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,97
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
22	TsC03H 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			390,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	120,00	390,00
23	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
24	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3			396,69 ----- 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,67
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,19
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,29
25	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 290,54 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 176,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,88
26	DB19F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			104,54 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	800,00	94,40
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	650,00	4,29
		2.2. Accese				
27	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			41,92 41,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,92
28	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,69
29	DI155A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,87 ----- 1,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	30,74	1,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,04
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	4,02
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,74
30	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			166,21 ----- 23,67
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,74	23,67
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 120,00	128,80
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	5,38
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	35,00	4,38
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,77
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	100,00	0,81
31	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,29 ----- 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
32	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 359,87 ----- 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 249,19

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,68
33	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 191,43 ----- 6,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,45
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 120,00	1 131,21
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,21
		2.3. Bordure				
34	DG04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			9,84 ----- 9,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,74	9,84
35	TsC03A 2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			262,67 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	120,00	262,67
36	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
37	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			894,23 ----- 271,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,74	271,15
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	623,08

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			<u>333,74</u> 30,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,74	30,44
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	252,87
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,39
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,05
39	DE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			<u>146,84</u> 18,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,74	4,61
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	30,74	13,53
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	800,00	36,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,67	4,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
40	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>115,56</u> 9,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,74	3,69
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,74	5,53
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	800,00	38,40
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,67	1,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Lucrari accesorii				
41	RpAcFO 1A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			334,71 <hr/> 38,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	30,74	24,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	30,74	13,83
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	6,00	269,28
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,00
		3. str. Carpenco, L=986 m 3.1. Sector 1				
42	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			41,80 <hr/> 41,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,74	41,80
43	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,41 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,41
44	DI155A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,81 <hr/> 1,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	30,74	1,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	4,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,73
45	DI93B п.	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu	m2			165,12 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	grosimea pina la: 5 cm.				23,67
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,74	23,67
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 120,00	128,80
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,28
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	35,00	4,38
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	100,00	0,80
46	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,29 ----- 1,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	30,74	1,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
47	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 308,80 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 194,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,35
48	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 191,41 ----- 6,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	30,74	6,46
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 120,00	1 131,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,18
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			7 307,04

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 194,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	112,59
50	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			113,69 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 120,00	105,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		3.2. Sector 2				
51	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			33,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	33,06
52	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			396,67 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,65
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,51
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,59
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	220,00	3,29

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
53	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 266,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 150,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,77
54	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,30 1,84
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	800,00	112,80
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14
55	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 384,95 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 275,99
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	108,96
56	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			113,69 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 120,00	105,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,45
		3.3. Lucrari accesorii				
57	RpAcF0 1A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			335,42 <hr/> 38,42
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	30,74	24,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	30,74	13,83
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	6,00	269,28
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,72
		4. str. Independentei 4.1. strada, sector I				
58	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			119,85 <hr/> 49,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	30,74	49,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,79
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
59	DI118 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			13,12 <hr/> 4,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	30,74	4,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,97
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
60	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			390,22 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	120,00	390,22
61	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>7,66</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
62	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			<u>101,33</u> 12,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,74	12,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	220,00	1,63
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	200,00	87,41
63	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>700,15</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,52
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,26
64	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			<u>396,68</u> 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,65
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,19
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
65	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7 297,77</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 187,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	110,27
66	DB19E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			<u>83,60</u> 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	800,00	75,20
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
67	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7 306,25</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 187,50
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	118,75
68	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>113,68</u> 1,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,74	1,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 120,00	105,27
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	0379					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		4.2. strada, sector II				
69	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			119,84 ----- 49,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	30,74	49,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
70	DI118 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			13,13 ----- 4,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	30,74	4,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,98
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
71	TsC03H 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			389,83 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	120,00	389,83
72	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
73	TsC51D п. K=3=1,00;	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			101,78 ----- 12,28

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,74	12,28
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	220,00	1,23
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	200,00	88,27
74	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>699,55</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	317,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,27
75	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			<u>396,69</u> 18,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	30,74	18,44
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
76	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7 310,07</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 195,80
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,27
77	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>104,53</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,74	1,84
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	800,00	94,40
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	650,00	4,29
		4.3. Lucrari accesorii				
78	RpAcF0 1A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			335,08 <hr/> 38,42
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	30,74	24,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	30,74	13,83
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	6,00	269,28
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,38

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)