



YU-TING INDUSTRIAL CO., LTD.
NO. 165, SHANYING RD., GUSHAN TOWNSHIP,
TAOYUAN COUNTY 33341, TAIWAN
TEL: +886 3 3500011 FAX: +886 3 3500077

INSPECTION CERTIFICATE

INVOICE NO: A110126
(CONTRACT NO: 04/19/19 DD 10.10.2019)
DATE: Aug. 10, 2022

DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES:

PRIME GRADE STAINLESS STEEL SHEET AISI 304

Coil Number	Heat No.	C/NO.	Grade / Finish	SIZE	Q'TY	Quantity
C5690	211126D132	FQ01	304 NO.4/PVC	2.0MM X 1250MM X 2500MM		1,978 KGS
A9308	210627F254	FQ02	304 NO.4/PVC	0.8MM X 1250MM X 2500MM		2,184 KGS
C6567	B4042-3000	FQ03	304 NO.4/PVC	1.0MM X 1250MM X 2500MM		1,687 KGS
C6936	A5914-1020	FQ04	304 NO.4/PVC	1.0MM X 1000MM X 2000MM		1,980 KGS
C9088	B4373-1030	FQ05	304 BA/PVC	0.5MM X 1000MM X 2000MM		1,927 KGS
C9088	B4373-1030	FQ06-FQ09	304 BA/PI	0.5MM X 1000MM X 2000MM		6,804 KGS
C8449-A	220419D481	FQ10	304 BA/PI	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,360 KGS
C8449-A	220419D481	FQ11	304 BA/PVC	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,445 KGS
A8170	A5422-3010	FQ12	304 2B/PI	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,069 KGS
A8170	A5422-3010	FQ13	304 2B/PVC	0.5MM X 1250MM X 2500MM		1,135 KGS

Chemical composition

Coil Number	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	N %	T.S N/mm ²	Y.S(0.2%) N/mm ²	Elong		Hardness	
											%	%	HRB	HV
C5690	0.046	0.41	1.04	0.029	0.002	18.10	8.05	0.052	666	279	53.8	82.9	-	-
A9308	0.044	0.42	1.07	0.035	0.004	18.18	8.05	0.054	667	275	54.9	80.7	-	-
C6567	0.025	0.41	0.89	0.036	0.002	18.23	8.04	0.070	632	292	54.4	82.2	-	-
C6936	0.059	0.53	0.85	0.035	0.001	18.21	8.07	0.059	683	331	50.5	86.5	-	-
C9088	0.053	0.53	0.88	0.035	0.003	18.07	8.06	0.056	663	301	58.2	77.4	-	-
C8449-A	0.045	0.49	1.02	0.034	0.005	18.10	8.04	0.050	700	288	61.9	76.7	-	-
A8170	0.046	0.49	0.86	0.034	0.002	18.20	8.02	0.063	692	339	54.6	83.5	-	-

The laboratory responsible for the chemical & mechanical testing of this certificate has been recognized by Taiwan

Accreditation Foundation(TAF) as an accredited laboratory. (Registration number: 0366 - 0365)

We certify that the above mentioned products
comply with the terms of the order contract and
goods found to be conformity with ASTM
A240/240M STANDARD

Inspector's stamp



YU-TING Industrial Co., Ltd.

Lin

This test certificate is made by controlled QC-
system and is valid without signature.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 05.07. 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 8517

Об'єкт експертизи: Обладнання кухонне виготовлене згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із ТУ У 27.5-43764128-002:2021 «ОБЛАДНАННЯ КУХОННЕ МЕТАЛЕВЕ
ПРОФЕСІЙНЕ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКАОГО ХАРЧУВАННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 28.93

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, підприємства ресторанного типу,
побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «КИЙ-В про», Україна, 03067, місто Київ, вул. Гарматна, будинок 6, код за ЄДРПОУ
43764128, адреса виробництва: м. Київ, вул. Гарматна, 6

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КИЙ-В про», Україна, 03067, місто Київ, вул. Гарматна, будинок 6, код за
ЄДРПОУ 43764128

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Обладнання кухонне виготовлене згідно з додатком до Висновку відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів»: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду - 0,003. Продукція, яка контактує з харчовими продуктами відповідає вимогам Регламенту (ЄС) № 1935/2004 від 27.10.2004 р. про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами, Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами та Інструкції 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»: інтенсивність запаху - не більше 1 балу, інтенсивність запаху водних витяжок, не більше - 1 балу, присмак - 0 балів, без кольору, мутності та опалесценції; кількість міграції хімічних речовин у модельне рідке середовище (ДКМ, не більше, мг/л): формальдегіду - 0,10; міді, миш'яку, свинцю, хрому, цинку - не допускаються; титану - 0,10; фтору - 0,50. За ефективною питомою активністю природних радіонуклідів Аеф - не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні виробів дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків на відповідність вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами та Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами; Інструкції 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»; забезпечення умов транспортування, зберігання, використання та утилізації продукції - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Обладнання кухонне виготовлене згідно з додатком до Висновку, за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 27.5-43764128-002:2021 «ОБЛАДНАННЯ КУХОННЕ МЕТАЛЕВЕ ПРОФЕСІЙНЕ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКАОГО ХАРЧУВАННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1021 від 02 травня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

МП

(підпис)

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.07. 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 8517

**Обладнання кухонне виготовлені у відповідності із ТУ У 27.5-43764128-002:2021
«ОБЛАДНАННЯ КУХОННЕ МЕТАЛЕВЕ ПРОФЕСІЙНЕ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
ГРОМАДСЬКАГО ХАРЧУВАННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» (Код за ДКПП: 28.93)**

1. База під кавомашину БКВ*	48. Пристрій для розкачування тіста ручний ТР *
2. Бак Б*	49. Рукомийник РМ*
3. Бак для відходів БВ*	50. Рукомийник навісний РН*
4. Візок вантажний В-В*	51. Скло захисне СО*
5. Візок для білизни В-Б*	52. Смітник СМ*
6. Візок для поп-корну В-ПК*	53. Станція бармена СБ*
7. Візок для солодкої вати В-УСВ*	54. Стелаж виробничий СжВ*
8. Візок для термоконтейнера В-ТК*	55. Стелаж гастрономічний СжГ*
9. Візок сервірувальний В-С*	56. Стелаж для зберігання кухонного посуду СжЗКП*
10. Візок В*	57. Стелаж для зберігання продуктів СжЗП*
11. Вішало для півтуш ВП*	58. Стелаж для зберігання СжЗ*
12. Гак для вішала туш ГВТ*	59. Стелаж для зберігання столового посуду СжЗСП*
13. Деко Д*	60. Стелаж для зберігання хліба в лотках СжЗХЛ*
14. Дозатор для приготування пончиків ДП*	61. Стелаж кондитерський СжК*
15. Елемент нейтральний ЕН*	62. Стелаж обшитий СжО*
16. Ємність Є*	63. Стелаж-сушка виробничий СжСВ*
17. Жироуловлювач Ж*	64. Стійка для столових приборів та підносів ССПП*
18. Крохмалоуловлювач КЛ*	65. Стіл виробничий СВ*
19. Зонт витяжний ЗВ*	66. Стіл для виробів із борошна СВБ*
20. Зонт припливно-витяжний ЗПВ*	67. Стіл для доочищення картоплі СДК*
21. Каркас К*	68. Стіл для збирання залишків їжі СДІ*
22. Комплект тари для продуктів КТ*	69. Стіл для риби на льоду СВР-Л*
23. Конструкція з металу КМт*	70. Стіл для риби СВР*
24. Конструкція з нержавіючої сталі КНС*	71. Стіл для розробки СР*
25. Конструкція з чорного металу КЧМ*	72. Стіл С*
26. Коптильня з гідрозатвором КП-Г*	73. Стіл-мийка виробничий СМВ*
27. Кухня модульна КМ*	74. Стіл-мийка виробничий СМВШ*
28. Люлька для стегон Л*	75. Стіл-мийка СМ*
29. Мийка виробнича МВ*	76. Стіл-тумба виробничий з мийкою СТМВ
30. Мийка виробнича МВШ*	77. Стіл-тумба виробничий СТВ*
31. Мийка М*	78. Стіл-тумба СТ*
32. Мийка тумба виробнича МТВ	79. Стільниця С*
33. Мийка-тумба МТ*	80. Сушка для кухонних дощок СКД*
34. Місце касира МК*	81. Сушка навісна для посуду СНП
35. Набір для зняття шампура НШ-ГК*	82. Термоконтейнер ТК*
36. Надставка на вітрину НВ*	
37. Підставка для гастроемностей ПДГ*	
38. Підставка П*	
39. Підставка під гриль П-ГК	
40. Підставка під пароконвектомат ППт*	

41. Підтоварник ПТ*	83. Фреш-станція ФШС*
42. Підставка для коно-піци ПКП*	84. Шампур для курей Ш*
43. Полиця навісна ПН*	85. Шампур для риби ШР*
44. Полка навісна для сушки посуду ПНСП*	86. Шафа для посуду ШФП*
45. Прилавок для столових приборів ПСП*	87. Шафа для хліба ШФХ*
46. Прилавок пересувний ізотермічний ППЗ*	88. Шафа ШФ*
47. Прилавок торгівельний ПТП*	89. Ящик-ноші ЯН*

Де замість * можливі літери та/ або цифри, що позначають дизайн виробів (колір, форма, розмір, конструктивні рішення та ін.), який не впливає на показники електробезпеки та рівень радіозабуд. Кількість цифр або літер не обмежується кількістю умовних знаків (*)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
 тел.: (044) 289-00-21,
 e-mail: info@imtuik.org.ua;
 web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1021 від 02 травня 2023 року
 (№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

МП

(підпис)

Ішейкін К.Є.
 (ініціали та прізвище)

ДКПП 28.93
ДКПП 31.02.10-00.00

УКНД 97.040



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «КІЙ-В про»

О.А. Востров

2021 р.

ОБЛАДНАННЯ КУХОННЕ МЕТАЛЕВЕ ПРОФЕСІЙНЕ ДЛЯ
ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Технічні умови

ТУ У 28.9-43764128-002:2021

(Введено вперше)

Дата надання чинності 22.04. 2021 р.

Без обмеження терміну дії



РОЗРОБЛЕНО

Консультант

ТОВ «КІЙ-В про»

Д.М. Дячок

«16» квітня 2021 р.

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

ідентифікаційний код 02568319

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«22» 04 20 21 р.

Внесено до книги обліку за № 02568319