

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1600851061371							
Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de monitorizare video pentru sediul IGP							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
32200000-5	Sistem de monitorizare video pentru sediul IGP	DS-2CD2063G0-I	China	Hikvision		6 megapixeli H.265 + CMOS, cameră IP în aer liber. Rezoluție: 3072x2048 @ 20FPS. Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocus), detectarea intruziunilor, zona de interes (control sport). Analiza comportamentului și recunoașterea feței, alocarea zonei. 1/3 Senzor CMOS de scanare progresivă. H.265 / MJPEG / H.265 +, flux triplu. DNR 3D, 120dB WDR. BLC. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Obiectiv de 2,8 mm. unghi de vizualizare 97 °. (Adevărat zi / noapte ICR). Iluminare IR până la 30 de metri Sursă de alimentare DC12V, PoE (consum 7,5W). IP67. t -30 ° C ~ + 60 ° C Garanție 3 ani!	

DS-2CD2T63G0-I8	China	Hikvision		<p>CMOS 6 Megapixeli H.265 + / H.265, 3072 × 2048 @ 20fps. Cameră IP în aer liber. Rezoluție: (25 fps @ 1080P) 1920 × 1080. Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocus), detectarea intruziunilor, zona de interes (control sporit). 1/3 Senzor CMOS de scanare progresivă. H.265 + / H.265 / MJPEG /, triplu flux. 3D DNR, 120dB WDR BLC. Filtru tăiat IR cu obiectiv de 4 mm (True Day / Night ICR). Iluminare EXIR de până la 80 de metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V, PoE (consum 12W). IP67. t -30 ° C ~ + 60 ° C Garanție 3 ani!</p>	
DS-2CD2143G0-IS	China	Hikvision		<p>4 megapixeli CMOS H.265 + / H264 +, cameră IP în aer liber. 2688 × 1520 @ 30fps. Rezoluție: (30fps @ 1080P) 1920 × 1080. Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocus), detectarea intruziunilor, zona de interes (control sporit), recunoașterea feței. 1/3 Senzor CMOS de scanare progresivă. H.264 / MJPEG / H.264 +, flux dual. DNR 3D, 120dB WDR. Obiectiv BLC 2,8 mm. Unghi de vizualizare 114 °. Filtru tăiat IR (True Day / Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. IO Audio / Alarmă. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V, PoE (consum 7,5W). IP67. t -30 ° C ~ + 60 ° C. 3 ani garanție!</p>	

DS-7616NI-K2/16P	China	Hikvision		<p>NVR de înregistrare video independentă de 16 canale cu rețea de nouă generație.</p> <p>Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840x2160), 400 fps @ 4K HikVision, 100 fps @ 720P</p> <p>Onvif. Bitrate de intrare 160Mbit / s. Funcția ANR (recuperare automată arhivă de pe carduri SD) Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265 + / MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1 * USB 2.0 / 1 * USB3.0, Gigabit LAN. Switch încorporat cu 16 porturi PoE. 1 intrare / ieșire audio. Alarmă I / O: 4/1 2 HDD SATA-III până la 8 TB., Server web încorporat. Dimensiuni: 385 × 315x52 mm. De lucru t -10 ° C ~ + 55 ° C</p> <p>Garanție 3 ani!</p>	
WD40PURX	Malaysia	Western Digital		<p>Seria specializată HDD WD Purple, proiectată pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: volum de 4 TB, factor de formă 3,5 ", interfață SATA 6 Gb / s, tehnologie AllFrame și Advanced Format, consum de energie 5,10 W (max.), Dimensiuni 101,6 x26.1x147 mm, greutate 680 g.</p> <p>Timp de înregistrare: 16 canale x 28 zile in regim motion detection 50% +10sec(before/after).</p>	

		Cablu КПБЭ-БП 4x2x0,51 (FTP-5E) (305)	Ukraina	Odesscablu		Cablul este destinat utilizării în sisteme structurate de comunicații prin cablu (SCS), în domeniul de frecvență de până la 250 MHz Pentru așezarea staționară în stații, structuri, echipamente. Standard: TIA/EIA-568	
		Accesorii de Montare	Moldova	-		-	

Semnat: Sevcenco Valentina Numele, Prenumele: Sevcenco Valentina. În calitate de: Director

Ofertantul: "Arscom" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau str. N.Zelinski, 34/2,ap.8