

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1729857546486 din 25.11.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul
2025"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1729857546486 din 25.11.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
04.05.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 22.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1729857546486 din 25.11.2024			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	PYRAMESH® IMPLANT SIZING	SUA	Medtronic	Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan	"pyramesh_titanium_mesh[1].pdf": Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000611650; DM000611575; DM000611576; DM000611643; DM000610881
1.2	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	55840025530; 55840025535; 55840025540; 55840025545; 55840025550; 55840026530; 55840026535; 55840026540; 55840026545; 55840026550; 55840026555; 55840027530; 55840027535; 55840027540; 55840027545; 55840027550; 55840027555 SCREW 5.5-6.0 FNS MAS CC	SUA	Medtronic	Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0 cu posibilitate de alegere a diametrului incremental cu 0.5 mm (colorate diferit). Lungimea - 30-55mm cu posibilitate de alegere a lungimii incremental cu 0.5 mm Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaial transversal/sagital. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN.	"SoleraFenestratedScrewSpinalSystemSurgicalTechniqueBrochure.pdf" Designul implantului este constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0 cu posibilitate de alegere a diametrului incremental cu 0.5 mm (colorate diferit). Lungimea - 30-55mm cu posibilitate de alegere a lungimii incremental cu 0.5 mm Prezinta posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Prezinta variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaial transversal/sagital. Este canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Prezinta o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Conecteaza la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională are diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele sunt produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Sunt compatibile CT și RMN.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000632493; DM000632494; DM000632495; DM000632496; DM000632497; DM000632499; DM000632500; DM000632501; DM000632502; DM000632503; DM000632504; DM000632508; DM000632509; DM000632510; DM000632511; DM000632512; DM000632513
1.3	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	1850077 CASE 1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE 1850079 LID 1850079 GENERIC OUTER LID 1855139 TRAY 1855139 CDHS 5.6 STD INSTR UPPER EU 1855140 TRAY 1855140 CDHS 5.6 STD INSTR LOWER EU 548004V DRIVER 548004V BALL ENDED REMOVAL T-25 5480131V SHAFT 5480131V PROVISIONAL DRVR 6.35 HEX 5480140V HANDLE 5480140V ADJUSTABLE DRIVER 5484302 STARTER 5484302 SET SCREW TWISTED T25 4.75 5484520 TEMPLATE 5484520 20 CM ROD 5584007 TOOL 5584007 SCREW CONFIRMATION 5584111 DRIVER 5584111 CDHS 5.5/6.0 LOCK SLEEVE 5584134 REDUCER 5584134 CDHS 5.5/6.0 BEALE SLOTS 5584150 INSTRUMENT 5584150 55/60 COUNTER TORQUE 5584165 COMPRESSOR 5584165 PLIERS CDHS 5.5/6.0 5584172 TRANSLATOR 5584172 HINGED RIGHT 5.5/6.0 5584235 PUSHER 5584235 5.5/6.0 ROD PUSHER- EU 7480100 INSTRUMENT 7480100 DUAL ENDED FEELER 7480104 INSTRUMENT 7480104 ROUND AXL INLINE HNDL 7480126 INSTRUMENT 7480126 ROD HOLDER PUSHER 7480142 INSTRUMENT 7480142 LEGACY 6.5 RODCKER 7480154 INSTRUMENT 7480154 T27 WITH OBTURATOR 7480162 INSTRUMENT 7480162 FRNCH BNDR SLONE HDL 8350203 PROBE 8350203 LUMBAR 8350294 PROBE 8350294 THORACIC 8350316 DRIVER 8350316 SET SCREW 6.35 HEX 8350422 TAP 8350422 OSTEOGRIP 4.5 MM 8350424 TAP 8350424 OSTEOGRIP 5.5 MM 8350426 TAP 8350426 OSTEOGRIP 6.5 MM 8672102 INSTRUMENT 8672102 SOUNDING FELR PRBE 2MM 1850077 CASE 1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE 1850079 LID 1850079 GENERIC OUTER LID 1850095 LID 1850095 GENERIC METAL IMPLANT LID 7068060 TRAY 7068060 IMPLANT INSTRUMENT 5.5/6.0 7480740 DRIVER 7480740 ADAPTER T25 TIP 7480741 DRIVER 7480741 ADAPTER QC SHAFT 7480755 SLEEVE 7480755 LOCK 5.5/6.0 7480760 CLIP 7480760 STABILIZATION	SUA	Medtronic	Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dispozitive de tracție/compresie – 2 buc 11. dispozitiv- bender pentru modelarea tije – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotație – 2 buc 15. dispozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc	"ST.Solera-Spine.pdf": Gratuit în folosință. Componenta a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dispozitive de tracție/compresie – 2 buc 11. dispozitiv- bender pentru modelarea tije – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotație – 2 buc 15. dispozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000612381 ; DM000611913 ; DM000611914 ; DM000612278 ; DM000612737 ; DM000611922 ; DM000612389 ; DM000612618 ; DM000612812 ; DM000612987 ; DM000612988 ; DM000612813 ; DM000611528 ; DM000612111 ; DM000612409 ; DM000611533 ; DM000611534 ; DM000612591 ; DM000612013 ; DM000612014 ; DM000612466 ; DM000612162 ; DM000612164 ; DM000612166 ; DM000612034 ; DM000627257 ; DM000612301 ; DM000612305 ; DM000611957

1.4	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	1850077 CASE 1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE 1850079 LID 1850079 GENERIC OUTER LID 1855136 TRAY 1855136 CDHS 5.6 STD INSTR UPPER EU 1855140 TRAY 1855140 CDHS 5.6 STD INSTR LOWER EU 548004V DRIVER 548004V BALL ENDED REMOVAL T-25 5480131V SHAFT 5480131V PROVISIONAL DRVR 6.35 HEX 5480140V HANDLE 5480140V ADJUSTABLE DRIVER 5484302 STARTER 5484302 SET SCRW TWSTED T25 4.75 5484520 TEMPLATE 5484520 20 CM ROD 5584007 TOOL 5584007 SCREW CONFIRMATION 5584111 DRIVER 5584111 CDHS 5.5/6.0 LOCK SLEEVE 5584134 REDUCER 5584134 CDHS 5.5/6.0 BEALE SLOTS 5584150 INSTRUMENT 5584150 5560 COUNTER-TORQUE 5584165 COMPRESSOR 5584165 PLIERS CDHS 5.5/6.0 5584172 TRANSLATOR 5584172 HINGED RIGHT 5.5/6.0 5584235 PUSHER 5584235 5.5/6.0 ROD PUSHER - EU 7480100 INSTRUMENT 7480100 DUAL ENDED FEELER 7480104 INSTRUMENT 7480104 ROUND AXL INLINE HNDL 7480126 INSTRUMENT 7480126 ROD HOLDER PUSHER 7480142 INSTRUMENT 7480142 LEGACY 5.5 ROCKER 7480154 INSTRUMENT 7480154 T27 WITH OBTURATOR 7480162 INSTRUMENT 7480162 FRNCH ENDR SLONE HDL 8350293 PROBE 8350293 LUMBAR 8350294 PROBE 8350294 THORACIC 8350316 DRIVER 8350316 SET SCREW 6.35 HEX 8350422 TAP 8350422 OSTEOGRIP 4.5 MM 8350424 TAP 8350424 OSTEOGRIP 5.5 MM 8350426 TAP 8350426 OSTEOGRIP 6.5 MM 8572102 INSTRUMENT 8572102 SOUNDINGFEELR PRBE 2MM 1850077 CASE 1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE 1850079 LID 1850079 GENERIC OUTER LID 1850095 LID 1850095 GENERIC METAL IMPLANT LID 7080600 TRAY 7080600 IMPLANT INSTRUMENT 5.5/6.0 7480740 DRIVER 7480740 ADAPTER T25 TIP 7480741 DRIVER 7480741 ADAPTER OC SHAFT 7480755 SLEEVE 7480755 LOCK 5.5/6.0 7480760 CLIP 7480760 STABILIZATION	SUA	Medtronic	Gratuit în folosința. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 15. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 12. retractor ajustabil perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.	"ST.Solera-Spine.pdf": Gratuit în folosința. Componenta a setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral angulat – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc. 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.	ISO, CE Cod înregistrare AUCM: DM000612381 ; DM000611913 ; DM000611914 ; DM000612278 ; DM000612737 ; DM000611922 ; DM000612385 ; DM000612618 ; DM000612812 ; DM000612987 ; DM000612588 ; DM000612813 ; DM000611628 ; DM000611933 ; DM000611534 ; DM000612591 ; DM000612013 ; DM000612162 ; DM000612164 ; DM000612168 ; DM000612034 ; DM000627257 ; DM000612301 ; DM000612305 ; DM000611957
2	Ace pentru biopsie osoasă vertebrală	Ace pentru biopsie osoasă vertebrală	F05A, F07A BONE BIOPSY DEVICE	SUA	Medtronic	Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 10G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000627401 DM000627402
3	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie	T15J Kyphon™One-Step™ Osteo Introducer™ System Trocar and Diamond, Size 3 F04B Kyphon® Bone Filler Device (BFD) x 3 buc	SUA	Medtronic	Setul sa contina - troacar de acces -1 bucata, ghid-brosa Kirshner - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral - 3 bucati. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Setul contine - troacar de acces -1 bucata, ghid-brosa Kirshner - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral - 3 bucati = Kyphon Product Catalogue 2017.pdf, pag 5, 12. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000627410, DM000627446
4	Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate înaltă	Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate înaltă	C01A-INT BONE CEMENT C01A-INT HV-R CE	SUA	Medtronic	Ciment radiopac de viscozitate înalta (masă plastică sub formă de praf polimetilmetacrilat /PMMA/ cu masa 19,0 - 19,5 gr cu substanța suplimentară de contrast cu masa 5,5-6,0 gr. si dizvoltant de 10,0 ml. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare Viscozitate înalta, special pentru proceduri spinale. După mixajul pudrei-monomer cu soluția-polimer, să se obțină 1 doză minimă 24g ciment.	"C01A-INT Rev-F IFU.pdf: Ciment radiopac de viscozitate înalta (masă plastică sub formă de praf polimetilmetacrilat /PMMA/ cu masa 20 gr cu substanța suplimentară de contrast cu masa 6,0 gr. si dizvoltant de 9 ml. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare Viscozitate înalta, special pentru proceduri spinale. După mixajul pudrei-monomer cu soluția-polimer, se obțină 1 doză 29g ciment.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000627474
9	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	C01A-INT BONE CEMENT C01A-INT HV-R CE	SUA	Medtronic	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	"C01A-INT Rev-F IFU.pdf: Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză = 29 g . Evaluarea va fi per gram.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000627474

20	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	T15J Ac vertebroplastie INTRODUCER T15J OIS ONE STEP TRO AND DIA 2 buc+C01A-INT Ciment	SUA	Medtronic	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627410 DM000627474
29	Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale	Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale	6955270 ROD 6955270 3.2 X 200 PRECURVED OC TI	SUA	Medtronic	Lungime - 200 mm. Diametru - 3.2 mm	"VERTEX-SELECT.-SGT-DepuySynthes.pdf": Lungime - 200 mm. Diametru - 3.2 mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000202005
32	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	F18A BONE BIOPSY F18A BONE BIOPSY KIT	SUA	Medtronic	2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 și 304 de uz medical și polycarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gonflabile disponibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăți sistem digital de umflare balon kyphoplastie.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf" și "F18A_IFU.pdf": 2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 și 304 de uz medical și polycarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gonflabile disponibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăți sistem digital de umflare balon kyphoplastie.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627403
33.1	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	T15J INTRODUCER T15J OIS ONE STEP TRO AND DIA	SUA	Medtronic	Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie să fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Diametrul acului de acces - 9G. În set sunt cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627410
33.2	Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular	Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular	F04B BONE FILLER DEVICE F04B SIZE 3	SUA	Medtronic	Compatibil cu sistemul Luer-lock	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Compatibil cu sistemul Luer-lock	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000202001
33.3	Ac pentru acces osos transpendicular	Ac pentru acces osos transpendicular	NEEDLE A02A 11 GAUGE	SUA	Medtronic	Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627400
33.4	Cartuș jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos	Cartuș jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos	CC02A CEMENT CARTRIDGES CC02A CDS	SUA	Medtronic	Volum – 8-10ml.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Volum – 8-10ml.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000623921
33.5	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	CDS3A CEMENT GUN AND BONE FILLER CDS3A SIZE 3	SUA	Medtronic	Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale.	"Kyphon Product Catalogue 2017.pdf": Sistemul permite o livrare stepată a cimentului, operatorul poate să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul are mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000202000
34	Tijă hexagonală 5,5 D, titan	Tijă hexagonală 5,5 D, titan	869-021 ROD 869-021 CDHLEG 5.5MM LINED TI 500MM	SUA	Medtronic	Diametrul tijei - 5,5mm. La unul din capete tija trebuie să aibă profil hexagonal pentru facilitarea aplicării rotației intraoperatorii. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării tijei.	"Legacy.pdf": Diametrul tijei - 5,5mm. La unul din capete tija trebuie să aibă profil hexagonal pentru facilitarea aplicării rotației intraoperatorii. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării tijei.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627858

38	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	440402 DRESSING 440402 MEROCEL 10PK STD 8CM	SUA	Medtronic	Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decât greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități antiaderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.	"ent-product-catalog.pdf"; Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 8 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decât greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități antiaderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000613755
58	Ac pentru vertebroplastie	Ac pentru vertebroplastie	T15J INTRODUCER T15J OIS ONE STEP TRO AND DIA	SUA	Medtronic	Set steril. Componenta minima setului: Diametru 9G, 11G, Lungimea de la 120 pana la 150mm. Ac cu varf inclinat, cu gradare. Stillet solid. Lacata tip Luer.	"Kyphton Product Catalogue 2017.pdf"; Set steril. Componenta setului: Diametru 9G, 11G, Lungimea de la 120 pana la 150mm. Ac cu varf inclinat, cu gradare. Stillet solid. Lacata tip Luer.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000627410
62.1	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Șurub pedicular POLIAXIAL cu piuliță de blocare	5840024530 ; 5840024535 ; 5840024540 ; 5840024545 ; 5840024550 ; 5840024555 ; 5840024560 ; 5840025530 ; 5840025535 ; 5840025540 ; 5840025545 ; 5840025550 ; 5840025555 ; 5840026530 ; 5840026535 ; 5840026540 ; 5840026545 ; 5840026550 ; 5840026555 ; 5840026560 ; 5840026570 ; 5840026580 ; 5840027530 ; 5840027535 ; 5840027540 ; 5840027545 ; 5840027550 ; 5840027555 ; 5840027560 ; 5840027570 ; 5840027580 ; 5840028530 ; 5840028535 ; 5840028540 ; 5840028545 ; 5840028550 ; 5840028555 ; 5840028560 ; 5840028565 ; 5840028570 ; 5840028575 ; 5840028580 ; 5840028585 ; 5840028590 ; 5840028595 ; 5840029530 ; 5840029535 ; 5840029540 ; 5840029545 ; 5840029550 ; 5840029555 ; 5840029560 ; 5840029565 ; 5840029570 ; 5840029575 ; 5840029580 ; 5840021540 ; 5840021545 ; 5840021550 ; 5840021555 ; 5840021560 ; 5840021565 ; 5840021570 ; 5840021575 ; 5840021580 SCREW 5.5-6.0 FMS MAC CC	SUA	Medtronic	Să aiba următoarea compoziție a materialului, (compatibil CT si RMN): -cap surub si inelul interior: cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana: titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capul surubului din cobalt crom sa fie compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgicala in a alege tiija potrivita intra-operator Lungime a capului surubului de-a lungul tijei: 9.2-9.3mm Amprenta surub dispus paralel cu tiija: 11.0-11.5mm Amprenta surub perpendicular pe tiija: 12.5-13.0mm Inaltime totala cap surub: 17.0-17.1mm Surubul sa prezinte filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest. Sa accepte tiija cu diametru de 5.5 si 6.0mm Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 30–110 mm in pas de 5mm. Sa fie codate color pentru o usoara identificare Suruburile sa poata fi urmarite prin sistemul Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot Suruburile sa aiba imprimate pe capatul superior codul si lotul din care fac parte. Piulițe suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate Sa fie confectionate din material: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Filetul sa prezinte unghi invers, astfel incat sa maximizeze suprafata de contact cu capul surubului Sa prezinte tehnologie 4G, corespunzator filetului suruburilor Sa prezinte cap de strangere autoretezabil Sa fie compatibile cu tiija de 5.5 si 6.0 mm	"SoleraFenestratedScrewSpinalSystemSurgicalTechniqueBrochure.pdf"; Au următoarea compoziție a materialului, (compatibil CT si RMN): -cap surub si inelul interior: cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana: titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) Capul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgicala in a alege tiija potrivita intra-operator Lungime a capului surubului de-a lungul tijei: 9.2-9.3mm Amprenta surub dispus paralel cu tiija: 11.0-11.5mm Amprenta surub perpendicular pe tiija: 12.5-13.0mm Inaltime totala cap surub: 17.0-17.1mm Surubul prezintă filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest. Accepta tiija cu diametru de 5.5 si 6.0mm Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 30–110 mm in pas de 5mm. Sunt codate color pentru o usoara identificare Suruburile pot fi urmarite prin sistemul Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot Suruburile au imprimate pe capatul superior codul si lotul din care fac parte. Piulițe suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate Au confectionate din material: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Filetul rezinta unghi invers, astfel incat sa maximizeze suprafata de contact cu capul surubului Prezinta tehnologie 4G, corespunzator filetului suruburilor Prezinta cap de strangere autoretezabil Sunt compatibile cu tiija de 5.5 si 6.0 mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000632486; DM000632487; DM000632488; DM000632489; DM000632490; DM000632491; DM000632492; DM000632493; DM000632494; DM000632495; DM000632496; DM000632497; DM000632498; DM000632499; DM000632500; DM000632501; DM000632502; DM000632503; DM000632504; DM000632505; DM000632506; DM000632507; DM000632508; DM000632509; DM000632510; DM000632511; DM000632512; DM000632513; DM000632514; DM000632515; DM000632516; DM000632517; DM000632518; DM000632519; DM000632520; DM000632521; DM000632524; DM000632525; DM000632526; DM000632527; DM000632528; DM000632529; DM000632530; DM000632531; DM000632532; DM000632533; DM000632534; DM000632535; DM000632536; DM000632537; DM000632538; DM000632539; DM000632540; DM000632541; DM000632542; DM000632543; DM000632544; DM000632545;
62.2	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Set de instrumente. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	1850077 CASE 1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE 1850079 LID 1850079 GENERIC OUTER LID 1855136 TRAY 1855136 CDHS 5.6 STD INSTR UPPER EU 1855140 TRAY 1855140 CDHS 5.6 STD INSTR LOWER EU 5480004V DRIVER 5480004V BALL ENDED REMOVAL T-25 5480131V SHAFT 5480131V PROVISIONAL DRVR 6.35 HEX 5480140V HANDLE 5480140V ADJUSTABLE DRIVER 5484302 STARTER 5484302 SET SCRW TWISTED T25 4.75 5484520 TEMPLATE 5484520 20 CM ROD 5584007 TOOL 5584007 SCREW CONFIRMATION 5584111 DRIVER 5584111 CDHS 5.5/6.0 LOCK SLEEVE 5584134 REDUCER 5584134 CDHS 5.5/6.0 BEALE SLOTS 5584150 INSTRUMENT 5584150 5580 COUNTER TORQUE 5584165 COMPRESSOR 5584165 PLIERS CDHS 5.5/6.0 5584172 TRANSLATOR 5584172 HINGED RIGHT 5.5/6.0 5584255 PUSHER 5584255 5.5/6.0 ROD PUSHER - EU 7480100 INSTRUMENT 7480100 DUAL ENDED FEELER 7480104 INSTRUMENT 7480104 ROUND AWL INLINE HDNL 7480126 INSTRUMENT 7480126 ROD HOLDER PUSHER 7480142 INSTRUMENT 7480142 LEGACY 5.5 ROCKER 7480154 INSTRUMENT 7480154 T27 WITH OBTURATOR 7480162 INSTRUMENT 7480162 FRENCH ENDOR SLONE HDL 8350293 PROBE 8350293 LUMBAR 8350294 PROBE 8350294 THORACIC 8350316 DRIVER 8350316 SET SCREW 9.35 HEX 8350422 TAP 8350422 OSTEOGRIP 4.5 MM 8350424 TAP 8350424 OSTEOGRIP 5.5 MM 8350426 TAP 8350426 OSTEOGRIP 6.5 MM 8572102 INSTRUMENT 8572102 SOUNDINGFEELR PRBE 2MM 1850077 CASE 1850077 DOUBLE GENERIC OUTER CASE 1850079 LID 1850079 GENERIC OUTER LID 1850095 LID 1850095 GENERIC METAL IMPLANT LID 7080800 TRAY 7080800 IMPLANT INSTRUMENT 5.5/6.0 7480740 DRIVER 7480740 ADAPTER T25 TIP 7480741 DRIVER 7480741 ADAPTER QC SHAFT 7480755 SLEEVE 7480755 LOCK 5.5/6.0 7480760 CLIP 7480760 STABILIZATION	SUA	Medtronic	Gratuit in folosinta. Sa corespunda producatorului implantelor livrate. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incoivoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incoivoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incoivoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. definator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatie tija – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conector iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulița de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. teapusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.	"ST.Solera-Spine.pdf"; Gratuit in folosinta. Sa corespunda producatorului implantelor livrate. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incoivoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incoivoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incoivoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. definator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatie tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conector iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulița de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. teapusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000812381; DM000811913; DM000811914; DM000812278; DM000812737; DM000811922; DM000812389; DM000812390; DM000812391; DM000812392; DM000812393; DM000812394; DM000812395; DM000812396; DM000812397; DM000812398; DM000812399; DM000812400; DM000812401; DM000812402; DM000812403; DM000812404; DM000812405; DM000812406; DM000812407; DM000812408; DM000812409; DM000812410; DM000812411; DM000812412; DM000812413; DM000812414; DM000812415; DM000812416; DM000812417; DM000812418; DM000812419; DM000812420; DM000812421; DM000812422; DM000812423; DM000812424; DM000812425; DM000812426; DM000812427; DM000812428; DM000812429; DM000812430; DM000812431; DM000812432; DM000812433; DM000812434; DM000812435; DM000812436; DM000812437; DM000812438; DM000812439; DM000812440; DM000812441; DM000812442; DM000812443; DM000812444; DM000812445; DM000812446; DM000812447; DM000812448; DM000812449; DM000812450; DM000812451; DM000812452; DM000812453; DM000812454; DM000812455; DM000812456; DM000812457; DM000812458; DM000812459; DM000812460; DM000812461; DM000812462; DM000812463; DM000812464; DM000812465; DM000812466; DM000812467; DM000812468; DM000812469; DM000812470; DM000812471; DM000812472; DM000812473; DM000812474; DM000812475; DM000812476; DM000812477; DM000812478; DM000812479; DM000812480; DM000812481; DM000812482; DM000812483; DM000812484; DM000812485;

63.1	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	OC01-R GENERATOR OSTEOCOOL RFG, OC02-R PUMP UNIT OSTEOCOOL PUMP, OC04 CONNECTOR OSTEOCOOL HUB	SUA	Medtronic	Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcatuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare si cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin in 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm si 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei si preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv.Urmareste temperatura si puterea de iesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente.Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase.Monitorizeaza impedanta si intrerupe automat ablatia inainte ca arderea sa aiba loc. Opreste automat livrarea de energie RF odata cu ablatia. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvență, Sistemul de pompare și cablurile de pompă din două pompe care acționează independent, Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roți cu frâne, Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri.	"IFU OsteoCool RF Generator_rom.pdf": Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcatuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare si cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin in 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm si 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei si preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv.Urmareste temperatura si puterea de iesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente.Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase.Monitorizeaza impedanta si intrerupe automat ablatia inainte ca arderea sa aiba loc. Opreste automat livrarea de energie RF odata cu ablatia. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvență, Sistemul de pompare și cablurile de pompă din două pompe care acționează independent, Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roți cu frâne, Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri.	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000748068; DM000748058; DM000748059
63.2	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Kit de ablatie osoasa	OCP207-INT PROBE OCP207-INT OSTEOCOOLRF 17G7MMX2 OCP210-INT PROBE OCP210-INT OSTEOCOOLRF 17G10MMX2 OCP220-INT PROBE OCP220-INT OSTEOCOOLRF 17G20MMX2	SUA	Medtronic	Setul steril compatibil cu platforma de ablatie osoasa contine: - sonda bipolară de radiofrecventa și cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat și tuburi de conectare	"osteoool-brochure.pdf" Setul steril compatibil cu platforma de ablatie osoasa contine: - sonda bipolară de radiofrecventa și cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat și tuburi de conectare	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000748064; DM000748065; DM000748066

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1729857546486 din 25.11.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	bucată	15	5 610.00	5 610.00	84 150.00	84 150.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
1.2	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	bucată	100	3 255.00	3 255.00	325 500.00	325 500.00		33100000-1	-	-
1.3	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
1.4	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00		33100000-1	-	-
						Total lot 1	409 650.00	409 650.00				

2	Ace pentru biopsie osoasă vertebrală	Ace pentru biopsie osoasă vertebrală	bucată	30	2 340.00	2 808.00	70 200.00	84 240.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
3	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie	bucată	30	7 200.00	8 640.00	216 000.00	259 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
4	Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate înaltă	Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate înaltă	bucată	90	1 672.00	2 006.40	150 480.00	180 576.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
9	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	bucată	70	1 672.00	2 006.40	117 040.00	140 448.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
20	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	bucată	150	5 720.00	6 177.60	858 000.00	926 640.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-

29	Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale	Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale	bucată	10	3 811.50	4 573.80	38 115.00	45 738.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
32	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	bucată	20	3 120.00	3 744.00	62 400.00	74 880.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
33.1	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	bucată	5	2 494.80	2 993.76	12 474.00	14 968.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
33.2	Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular	Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular	bucată	10	1 386.00	1 663.20	13 860.00	16 632.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
33.3	Ac pentru acces osos transpedicular	Ac pentru acces osos transpedicular	bucată	40	831.60	997.92	33 264.00	39 916.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-

33.4	Cartuș jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos	Cartuș jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos	bucată	2	3 326.40	3 991.68	6 652.80	7 983.36	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
33.5	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	bucată	2	8 316.00	9 979.20	16 632.00	19 958.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
						Total lot 33	82 882.80	99 459.36				
34	Tijă hexagonală 5,5 D, titan	Tijă hexagonală 5,5 D, titan	bucată	10	924.00	1 108.80	9 240.00	11 088.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
38	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	bucată	20	249.48	299.38	4 989.60	5 987.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
58	Ac pentru vertebroplastie	Ac pentru vertebroplastie	bucată	20	1 980.00	2 138.40	39 600.00	42 768.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
62.1	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Șurub pedicular POLIAXIAL cu piuliță de blocare	bucată	140	3 255.00	3 255.00	455 700.00	455 700.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la	33100000-1	-	-

62.2	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Set de instrumente. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	set	1	0.00	0.00	0.00	0.00	pana la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
						Total lot 62	455 700.00	455 700.00				
63.1	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	bucată	1	0.00	0.00	0.00	0.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
63.2	Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala	Kit de ablatie osoasa	bucată	10	31 200.00	37 440.00	312 000.00	374 400.00		33100000-1	-	-
						Total lot 63	312 000.00	374 400.00				
64	Set de biopsie si vertebroplastie.	Set de biopsie si vertebroplastie.	bucată	40	3 120.00	3 744.00	124 800.00	149 760.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							2 951 097.40	3 260 534.96				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1729857546486 din 25.11.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj va coincide cu eticheta produsului.
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 22.11.2024

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)