

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: 01.07.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocde-b3wdp1-MD-1621853395813

Anunț/Invitația de participare Nr.: 21040135

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

„*Tetis International Co*” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. -

b) „*Tetis International Co*” SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Fără TVA: **708 481.1800** (*Șapte sute opt mii patru sute optzeci și unu lei 18 bani*)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Inclusiv TVA: **850 177.4160** (*Opt sute cincizeci mii una sută șaptezeci și șapte lei 42 bani*)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, „*Tetis International Co*” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Perepelita I.

În calitate de: Director general

Ofertantul: „Tetis International Co” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Data: 01.07.2021

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1621853395813			Data:	01.07.2021	Alternativa nr.	nu sunt	Pagina 1 din 1
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021						Lot. - indicate		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100 000-1	6	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	buc	7	5 199.0000	6 238.8000	36 393.0000	43 671.6000	până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100 000-1	12	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	buc	15	3 916.0000	4 699.2000	58 740.0000	70 488.0000	
33100 000-1	15	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti	buc	7	2 915.0000	3 498.0000	20 405.0000	24 486.0000	
33100 000-1	16	Cintar electronic, pentru nou-nascuti	Cintar electronic, pentru nou-nascuti	buc	40	733.0000	879.6000	29 320.0000	35 184.0000	
33100 000-1	17	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti	buc	28	4 741.0000	5 689.2000	132 748.0000	159 297.6000	
33100 000-1	38	Termometru mecanic	Termometru mecanic	buc	4 511	34.9000	41.8800	157 433.9000	188 920.6800	
33100 000-1	39	Termometru digital	Termometru digital	buc	476	31.5800	37.8960	15 032.0800	18 038.4960	
33100 000-1	40	Termometru digital cu infrarosu	Termometru digital cu infrarosu	buc	57	391.0000	469.2000	22 287.0000	26 744.4000	
33100 000-1	43	Tensiometru Adult	Tensiometru Adult	buc	126	125.9000	151.0800	15 863.4000	19 036.0800	
33100 000-1	44	Tensiometru Adult cu fonoendoscop	Tensiometru Adult cu fonoendoscop	buc	785	143.9000	172.6800	112 961.5000	135 553.8000	
33100 000-1	45	Tensiometru Pediatric	Tensiometru Pediatric	buc	45	157.5000	189.0000	7 087.5000	8 505.0000	
33100 000-1	46	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop	buc	67	159.4000	191.2800	10 679.8000	12 815.7600	
33100 000-1	49	Tensiometru electronic automat Adult	Tensiometru electronic automat Adult	buc	57	990.0000	1 188.0000	56 430.0000	67 716.0000	
33100 000-1	50	Tensiometru electronic automat Pediatric	Tensiometru electronic automat Pediatric	buc	12	1 480.0000	1 776.0000	17 760.0000	21 312.0000	
33100 000-1	51	Tensiometru electronic automat de triaj Adult	Tensiometru electronic automat de triaj Adult	buc	14	990.0000	1 188.0000	13 860.0000	16 632.0000	
33100 000-1	52	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric	buc	1	1 480.0000	1 776.0000	1 480.0000	1 776.0000	
TOTAL								708 481.1800	850 177.4160	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "**Tetis International Co**" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:					ocds-b3wdp1-MD-1621853395813		Data: 01.07.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021								Lot. - indicate	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7		8	
33100 000-1	6	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	Lampa HYRIDIA 7 LEDS LIGHT cu brat flexibil, 49040	Italia	GIMA	Lampă pentru examinare, brăț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100; Descriere Lampă de examinare cu brăț flexibil pe suport mobil; Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K; Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon); Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă; Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED; Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h; Braț flexibil da; Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da	Lampă pentru examinare, brăț flexibil (caracteristici de baza). Descriere Lampă de examinare cu brăț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminos 120 mm Temperatura culorii 4800 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 980-1890 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50000 h Braț flexibil da. Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm - 65 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți DA		ISO, CE	
33100 000-1	12	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	Cantar digital PEGASO cu taliometru, 27288	Italia	GIMA	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700; Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii; Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg; Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată; Ecran LCD ≥ 65x25 mm; Alimentare rețea 220V, 50Hz; Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru model 27288; Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii; Parametru Specificația Greutatea maximă 200 kg; Precizie 100 gr Pornirea/Închiderea Automată; Ecran LCD ≥ 65x25 mm; Alimentare rețea 220V, 50Hz + acumulator intern; Autocalibrare da, Taliometru da, 75-210 cm		ISO, CE	
33100 000-1	15	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulti	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulti	Cantar mecanic ASTRA cu taliometru, 27310	Italia	GIMA	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți Cod 130740. Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii. Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm Calibrare manuală da	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți model 27310. Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii. Parametru Specificația Greutatea maximă 200 kg Sensivitatea 100 gr Precizie 100 gr Taliometru da, 75-200cm Calibrare manuală da		ISO, CE	
33100 000-1	16	Cîntar electronic, pentru nou-nascuti	Cîntar electronic, pentru nou-nascuti	Cantar electronic pentru copii/nou-nascuti BY80	Germania	Beurer	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii; Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg; Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutateii copilului chiar dacă se misca da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare da	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii; Parametru Specificația Greutatea maximă 20kg; Precizie 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutateii copilului chiar dacă se misca da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD 75x30mm Alimentare - baterie internă Autocalibrare da		ISO, CE	
33100 000-1	17	Cîntar mecanic, pentru nou-nascuti	Cîntar mecanic, pentru nou-nascuti	Cantar mecanic pentru copii/nou-nascuti SECA 725, 27299	Italia	GIMA	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți. Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii. Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți, model 27299 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii. Parametru Specificația Greutatea maximă 16 kg Precizie 5 gr Calibrare manuală da		ISO, CE	

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:					ocds-b3wdp1-MD-1621853395813		Data: 01.07.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021							Lot. - indicate		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7		8	
33100 000-1	38	Termometru mecanic	Termometru mecanic	Termometru GIMA ecologic fara mercur cu shaker № 1, 25586	Italia	GIMA	Termometru mecanic; Cod 260600; Parametrul Specificația; Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman; Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic; model 25586; Parametrul Specificația; Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman; Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C. Shaker inclus in complet		ISO, CE	
33100 000-1	39	Termometru digital	Termometru digital	Moretti Termometru digital RM300 60s	Italia	Moretti	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația; Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman; Afișaj alfanumeric; Diapazon de măsurare 34-42 grad C; Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare ≤ 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală; baterie descărcată; pornire/oprire; Acustică temperatura finală ferbă; Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da	Termometru digital, model RM300 Parametrul Specificația; Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman; Afișaj alfanumeric; Diapazon de măsurare 32-42.9 grad C; Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală; baterie descărcată; pornire/oprire; Acustică temperatura finală ferbă; Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da		ISO, CE	
33100 000-1	40	Termometru digital cu infrarosu	Termometru digital cu infrarosu	Beurer Termometru electronic multifunctional 6 in 1 FT65	Germania	Beurer	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația; Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte; Afișaj alfanumeric LED / LCD; Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	Termometru digital cu infrarosu model FT65 Parametrul Specificația; Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte; Afișaj alfanumeric LED / LCD; Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 0 - 100 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa		ISO, CE	
33100 000-1	43	Tensiometru Adult	Tensiometru Adult	Moretti Tensiometru mecanic DM330	Italia	Moretti (producator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tensiometru Adult Cod 260700; Parametrul Specificația; Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov; Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc; Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg; Eroarea nu mai mare de 3mm Hg	Tensiometru Adult, model DM330; Parametrul Specificația; Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov; Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc; Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg; Eroarea nu mai mare de 3mm Hg		ISO, CE	

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:					ocds-b3wdp1-MD-1621853395813		Data: 01.07.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021								Lot. - indicate	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2			3	4	5	6		7		8
33100 000-1	44	Tensiometru Adult cu fonoendoscop	Tensiometru Adult cu fonoendoscop	Moretti Tensiometru mecanic cu fonoendoscop DM333	Italia	Moretti (producator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația; Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov; Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg; Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg; Fonoendoscop da		Tensiometru Adult cu fonoendoscop, model DM333. Parametrul Specificația; Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov; Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg; Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg; Fonoendoscop da		ISO, CE
33100 000-1	45	Tensiometru Pediatric	Tensiometru Pediatric	Moretti Tensiometru mecanic DM330 + manseta pediatrica	Italia	Moretti (producator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tensiometru Pediatric Cod 260720. Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg		Tensiometru Pediatric, model DM330 + manseta pediatrica. Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg		ISO, CE
33100 000-1	46	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop	Moretti Tensiometru mecanic cu fonoendoscop DM333 + manseta pediatrica	Italia	Moretti (producator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient pediatric. Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoendoscop da		Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop, model DM333 + manseta pediatrica. Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient pediatric. Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoendoscop da		ISO, CE
33100 000-1	49	Tensiometru electronic automat Adult	Tensiometru electronic automat Adult	Tensiometru electronic automat de brat BM55 cu 2 mansete adult si adaptor retea	Germania	Beurer	Tensiometru electronic automat Adult, Cod 260760 Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive. Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg, Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet, Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări, Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc		Tensiometru electronic automat Adult, model BM55 Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive. Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg, Conectare la PC USB, Memorie internă Stocarea datelor 120 (2x60) măsurări, Alarma sonora, Alimentare baterii alcaline, + adaptor retea 220V, Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc. Clasificare WHO/recunoasterea aritmiei Indicator de repaus cu brevet pentru rezultate exacte de masurare.Mesaj in cazul utilizarii eronate, Descarcare gratuita a software-ului "HealthManager"		ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:						ocds-b3wdp1-MD-1621853395813		Data: 01.07.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021								Lot. - indicate		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință		
1	2			3	4	5	6	7		8		
33100 000-1	50	Tensiometru electronic automat Pediatric	Tensiometru electronic automat Pediatric	Tensiometru electronic automat de brat BM55 cu 2 mansete pediatric si adaptor retea	Germania	Beurer	Tensiometru electronic automat Pediatric. Cod 260770. Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive. Tip portabil, pacient pediatric. Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată, manșetă integrală din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 280 mm Hg, Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg, "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg, diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări. Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc	Tensiometru electronic automat Pediatric. model BM55. Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive. Tip portabil, pacient pediatric. Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată, manșetă integrală din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg, Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg, "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg, diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB. Memorie internă Stocarea datelor 120 (2x60) măsurări. Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + adaptor retea 220V Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc. Clasificare WHO/recunoasterea aritmiei Indicator de repaus cu brevet pentru rezultate exacte de masurare.Mesaj in cazul utilizarii eronate, Descarcare gratuita a software-ului "HealthManager"		ISO, CE		
33100 000-1	51	Tensiometru electronic automat de triaj Adult	Tensiometru electronic automat de triaj Adult	Tensiometru electronic automat de brat BM55 cu 2 mansete adult si adaptor retea	Germania	Beurer	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult – DA Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc – DA tonometrul și manșeta separate – DA tub aer din cauciuc – DA Parametri tehnici - limite de măsurare 0-300 mm Hg – DA Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg – DA Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) – DA, Pulse Arrhythmia Detection (PAD) Conectare la PC USB – DA, Memorie internă – DA, Stocarea datelor a minim 100 măsurări – DA, 120 (2x60), Alarma sonora– DA, Alimentare baterii alcaline, + 220V– DA, Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc – DA, Clasificare WHO/recunoasterea aritmiei, Indicator de repaus cu brevet pentru rezultate exacte de masurare. Mesaj in cazul utilizarii eronate Descarcare gratuita a software-ului "HealthManager"		ISO, CE		

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:					ocds-b3wdp1-MD-1621853395813		Data: 01.07.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021							Lot. - indicate		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7		8	
33100 000-1	52	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric	Tensiometru electronic automat de brat BM55 cu 2 mansete pediatric si adaptor retea	Germania	Beurer	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric. Caracterisitici tehnice-pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc. Parametri tehnici - limite de măsurare 0-280 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă. Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric – DACaracterisitici tehnice-pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc – DA tonometrul și manșeta separate – DA, tub aer din cauciuc – DA. Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg – DA, Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg – DA, Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) – DA, Pulse Arrhythmia Detection (PAD), Conectare la PC USB – DA, Memorie internă – DA, Stocarea datelor a minim 100 măsurări – DA, 120 (2x60), Alarma sonora– DA, Alimentare baterii alcaline, + 220V– DA, Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc – DA, Clasificare WHO/recunoasterea aritmiei.Indicator de repaus cu brevet pentru rezultate exacte de masurare.Mesaj in cazul utilizarii eronate Descarcare gratuita a software-ului "HealthManager"		ISO, CE	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **"Tetis International Co" SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**