

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ nr.ocds-b3wdp1-MD-1745559355954 din 13.05.2025

Obiectul achiziției Mobilier pentru Centrul de instuire în domeniul medicinei de urgență, calamităților și situații de criză

	Denumirea bunurilor		Denumirea modelului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
	Lot nr. 1: Mobilier pentru Centrul de instuire în domeniul medicinei de urgență, calamităților și situații de criză								
Nr. d/o	1		2	3	4	5	6		7
Nr. d/o	Cod	Denumirea bunurilor		Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		Dimensiuni	Cerinte tehnice, date material	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
1	M 101	Birou	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Conform anexelor nr. 1 – Schițele mobilierului și nr. 2 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	1400x650x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
2	M 101/1	Birou	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1400x650x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP

3	M 101A	Birou	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1200x650x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
4	M 101A/1	Birou	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1200x650x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
5	M 102D/1	Birou colț dreapta	MG 51-02 D	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1600x900x600 x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
6	M 102S/1	Birou colț stînga	MG 51-02 S	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1600x900x600 x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
7	M 103	Comodă mobilă	MG 47-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		400x500x650h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mm Încuietoare cu cilindru detașabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisieră lentă pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafețe moi, 50-60 kg. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
8	M 104	Suport procesor	MG 60-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		500x260x158h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN

								9ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP	
9	M 105	Retur birou mobil	MG 47-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		750x370x700h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Ușă PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
10	M 106	Dulap mic 2 uși	MG 47-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		750x370x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
11	M 107	Dulap haine	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		500x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
12	M 108	Dulap cu 2 uși mici	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		750x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP

13	M 109	Dulap rafturi	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		800x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
14	M 110	Terminația birou	MG 53-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1200x600x750h	Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Picior, h 732, metal inox , cu reglaj. Placi legatura cu blat masa. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
15	M 111	Masă sedinta	MG 50-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		2500x900x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
16	M 112	Tribuna	MG 57-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		500x400x1100h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Partea superioara - PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
17	M 114	Pat	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1950x850x800/500h	Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
18	M 115	Dulap haine 2 persoane	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		800x500x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țeavă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP

								Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	
19	M 117	Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta	MG 91-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		800x600x900h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
20	M 118	Dulap bucatarie 2 usi	MG 90-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		800x600x900h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
21	M 119	Dulap bucatarie cu sertare	MG 90-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		400x600x900h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP

22	M 120	Masă bucatarie pliabilă	MG 105-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1200x700x750h	Blat verzalit 28 mm. Colturi rotunjite si protejate. Carcas metal din teava cu caracteristici minime: d:30 mm, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
23	M 122	Bară de protecție (m.l).	MG 61-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		H150	PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
24	M 123	Noptiera	MG 46-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		400x470x600h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Ușa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm, Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 80, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
25	M 124	Dulap haine 2 persoane	MG 40-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		750x520x1950h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Ușa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 80, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Bară pentru cuier, metalic, paralel ușa. Mîner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Șurub conexiune grup – 2 buc Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
26	M 125	Dulap haine 3 persoane	MG 40-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		950x520x1950h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Ușa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 80, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Bară pentru cuier, metalic, paralel ușa. Mîner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Șurub conexiune grup – 2 buc Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP

27	M 126	Masa pentru reviste	MG 52-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		D600x500h	Picior PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
28	M 127	Masa colț uniforma	MG 51-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1500x900x600 x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
29	M 128	Panou despartitor	MG 61-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1500x500	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Izolare fonica pe două părți, cu materiale absorbante a sunetului. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
30	M 129	Dulap haine dispecerat nivel 1	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1400x550x1180h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Ușa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Picioare, h 80, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Bară pentru cuier, metalic, paralel ușa. Mîner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Șurub conexiune grup – 2 buc Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
31	M 130	Dulap haine dispecerat nivel 2	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		1400x550x1100h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Ușa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Bară pentru cuier, metalic, paralel ușa. Mîner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Șurub conexiune grup – 2 buc Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislației în vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917-93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP

32	M 131	Comoda dispecerat	MG 46-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.		400x500x650h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Ușa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm, Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Role din plastic pentru suprafețe moi, 50-60 kg. Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)	Conform legislatiei in vigoare ,GOST 16371-93 GOST 19917- 93 Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 Conform SIA RSAP
----	-------	----------------------	----------	----------------------	-------------------	--	--------------	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „Magda” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batran 3/70