

**Reparatia capitala a
pavilioanelor din gradinita nr.33
or. Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 757 917,957 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-amenajare 1.1. Foisor 1 1.1.1. Demolari				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	140,000	25,288	3 540,264
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	41,000	27,233	1 116,545
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2	2,500	27,233	68,082
4	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2	155,000	4,105	636,337
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	4,000	360,540	1 442,160
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	9,200	344,333	3 167,862

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)				
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	25,000	2,899	72,485
8	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	55,000	57,934	3 186,381
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	55,000	12,721	699,666
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	55,000	27,738	1 525,568
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m	12,600	14,265	179,736
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	34,000	249,519	8 483,652
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	17,000	44,740	760,573
		Total Demolari Inclusiv salariu				24 879,311 15 267,615
		1.1.2. Constructiv fasade 1-7				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	760,000	37,836	28 755,664
15	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email	m2	23,800	101,593	2 417,925

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,000	18,607	893,126
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrand	m2	58,000	7,045	408,622
18	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,000	152,493	8 844,594
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	72,500	18,973	1 375,575
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,000	105,258	6 104,952
21	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-174,000	19,945	-3 470,360
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,000	23,436	1 359,276
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	58,000	119,491	6 930,490
		Total Constructiv fasade 1-7 Inclusiv salariu				53 619,864 24 492,791
		1.1.3. Scara nr 1				
24	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie	m3	6,600	236,018	1 557,716

1	2	3	4	5	6	7
		sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare				
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 818,690	181,869
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	707,892	353,946
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,200	118,695	1 210,684
28	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,250	22,237	1 161,892
29	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,100	2 010,470	4 221,986
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	101,028	707,196
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2	7,000	544,248	3 809,737
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	152,493	609,972
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,000	23,436	93,743
34	CN55A	Finisare manuala decorativa	m2	4,000	119,491	477,965

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
35	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m	7,000	669,376	4 685,632
		Total Scara nr 1 Inclusiv salariu				19 072,338 6 314,508
		1.1.4. Scara nr 2				
36	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	6,600	236,018	1 557,716
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 818,690	181,869
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	707,892	353,946
39	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,200	118,695	1 210,684
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,250	22,237	1 161,892
41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	2,100	2 010,470	4 221,986

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	101,028	707,196
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2	7,000	544,248	3 809,737
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	152,493	609,972
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,000	23,436	93,743
46	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,000	119,491	477,965
47	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m	7,000	669,376	4 685,632
		Total Scara nr 2 Inclusiv salariu				19 072,338 6 314,508
		1.1.5. Scara nr 3				
48	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	6,600	236,018	1 557,716

1	2	3	4	5	6	7
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 818,690	181,869
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	707,892	353,946
51	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,200	118,695	1 210,684
52	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	52,250	22,237	1 161,892
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,100	2 010,470	4 221,986
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	101,028	707,196
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2	7,000	544,248	3 809,737
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	152,493	609,972
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,000	23,436	93,743
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	m2	4,000	119,491	477,965

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
59	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m	7,000	669,376	4 685,632
		Total Scara nr 3 Inclusiv salariu				19 072,338 6 314,508
		1.1.6. Perete de sprijin 1				
60	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,400	1 512,000	604,800
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,930	707,670	658,133
62	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	125,000	116,706	14 588,250
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	90,330	21,094	1 905,430
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 838,900	22,237	63 127,267
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,600	2 086,536	7 511,528

1	2	3	4	5	6	7
66	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	34,000	2 137,623	72 679,183
67	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,500	27,881	209,109
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,530	1 818,806	963,967
		Total Perete de sprijin 1 Inclusiv salariu				162 247,667 32 185,604
		1.1.7. Perete de sprijin 2				
69	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,800	1 512,000	1 209,600
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	707,890	141,578
71	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,000	116,702	10 269,776
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,760	21,094	1 661,398
73	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 952,280	22,237	43 411,928

1	2	3	4	5	6	7
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,900	2 086,368	6 050,467
75	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	24,900	2 137,629	53 226,963
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	9,500	27,881	264,871
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 818,690	545,607
		Total Perete de sprijin 2 Inclusiv salariu				116 782,188 23 056,260
		1.1.8. Perete de sprijin 3				
78	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,800	1 512,000	1 209,600
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	707,890	141,578
80	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	116,702	2 334,040
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	27,200	21,096	573,803

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
82	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	693,120	22,236	15 412,549
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,100	2 086,812	2 295,493
84	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	9,000	2 137,687	19 239,183
85	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,500	27,881	209,109
86	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 818,690	181,869
		Total Perete de sprijin 3 Inclusiv salariu				41 597,224 7 613,058
		1.1.9. Acoperis				
87	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,800	119,148	1 048,503
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	6,500	21,088	137,072

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
89	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,000	22,237	1 956,814
90	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,350	2 010,367	2 713,995
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(tija filet d=14 cu piulite,saibe)	kg	35,000	62,836	2 199,274
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,760	7 713,465	29 002,629
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. n=0,0083 (1,26 m3)	m2	153,000	23,058	3 527,843
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,020	362,234	1 818,416
95	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,020	82,769	415,502
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	153,000	383,730	58 710,717
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	22,400	347,328	7 780,142

1	2	3	4	5	6	7
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	2,500	327,780	819,450
99	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada)	m	20,000	112,686	2 253,720
100	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (N scindura gr 0,012) Lambriu	m2	33,000	167,862	5 539,448
101	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	33,000	72,888	2 405,304
		Total Acoperis Inclusiv salariu				120 328,829 28 891,408
		1.1.10. Pavare				
102	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,100	1 140,505	1 254,556
103	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	2,200	236,018	519,239
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,500	362,892	5 987,711
105	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	110,000	264,165	29 058,110
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	13,000	277,731	3 610,505
107	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	7,000	146,289	1 024,023

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
		Total Pavare Inclusiv salariu				41 454,144 7 182,715
		1.1.11. Asfaltare				
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,400	362,892	870,940
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,030	16 902,000	507,060
110	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,010	m2	16,000	268,458	4 295,329
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,020	17 172,000	343,440
112	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,010	m2	16,000	209,446	3 351,139
		Total Asfaltare Inclusiv salariu				9 367,908 459,067
		1.1.12. Pereti				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,000	18,607	893,126
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,500	1 592,059	8 756,327
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2	165,000	7,045	1 162,458
116	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite,	m2	165,000	152,493	25 161,345

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg	206,250	18,978	3 914,271
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,000	105,258	17 367,537
119	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-495,000	20,803	-10 297,287
120	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	165,000	23,436	3 866,907
121	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	165,000	119,491	19 716,048
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 540,732 35 185,491
		1.1.13. Amenajare gazon artificial				
122	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,500	187,200	280,800
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	1,500	1 140,505	1 710,758

1	2	3	4	5	6	7
		teren necoeziv				
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	22,150	362,884	8 037,877
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	7,500	362,892	2 721,687
126	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	4,500	567,056	2 551,752
127	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	150,000	120,114	18 017,145
128	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	150,000	314,502	47 175,361
		Total Amenajare gazon artificial Inklusiv salariu				80 495,380 4 439,790
		1.1.14. Elemente beton				
129	CI13A k sal = 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m	28,000	860,139	24 083,891
130	CI13A k sal 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m	36,000	860,303	30 970,925

1	2	3	4	5	6	7
		Total Elemente beton Inclusiv salariu				55 054,816 6 826,356
		Total Foisor 1 Inclusiv salariu				833 585,077 204 543,679
		1.2. Foisor nr 2				
		1.2.1. Demolari				
131	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	80,000	25,288	2 023,008
132	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	68,000	27,233	1 851,830
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2	2,500	27,233	68,082
134	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	23,000	57,934	1 332,487
135	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	23,000	27,738	637,965
136	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	65,000	0,872	56,693
137	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	40,000	249,469	9 978,752
138	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	18,000	44,740	805,313

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				16 754,130 7 650,343
		1.2.2. Pavare				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,850	1 140,467	969,397
140	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	4,200	236,018	991,274
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,750	362,881	5 715,370
142	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	85,000	264,165	22 453,994
143	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	36,000	277,731	9 998,323
144	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,000	146,289	5 558,982
		Total Pavare Inclusiv salariu				45 687,340 8 111,159
		1.2.3. Asfaltare				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,700	362,891	979,807
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,030	16 902,000	507,060
147	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	18,000	269,227	4 846,082

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,010				
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,020	17 172,000	343,440
149	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,010	m2	18,000	210,176	3 783,172
		Total Asfaltare Inclusiv salariu				10 459,561 516,450
		1.2.4. Amenajare gazon artificial				
150	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,860	186,977	160,800
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,860	1 140,520	980,847
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	12,900	362,892	4 681,302
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	4,300	362,892	1 560,434
154	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	2,580	567,081	1 463,068
155	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare	m2	86,000	120,114	10 329,830

1	2	3	4	5	6	7
		de gazon artificial				
156	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	86,000	314,469	27 044,366
		Total Amenajare gazon artificial Inclusiv salariu				46 220,647 2 558,392
		1.2.5. Inverzirea				
157	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,060	2 860,000	171,600
158	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	9,000	85,400	768,600
159		Pamint (fara pret)	t	9,000	0,000	0,000
160	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,290	382,555	110,941
161	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	29,000	7,132	206,840
162	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,290	748,021	216,926
163	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G400	100m2	0,290	54,472	15,797
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				1 490,704 419,904
		1.2.6. SM 1-3				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	268,000	37,836	10 140,155

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,600	101,591	975,278
		Total SM 1-3 Inclusiv salariu				11 115,433 4 333,905
		1.2.7. Gr 1-3 pr 1				
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	676,100	37,836	25 581,229
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	28,400	101,595	2 885,294
		Total Gr 1-3 pr 1 Inclusiv salariu				28 466,523 11 231,650
		1.2.8. FM1				
168	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	9,600	236,018	2 265,769
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	707,892	353,946
170	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	20,100	118,941	2 390,719
171	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,800	2 086,425	10 014,839
172	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	14,400	2 137,659	30 782,296

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
		Total FM1 Inclusiv salariu				45 807,569 9 978,487
		1.2.9. Pereti				
173	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	33,000	419,400	13 840,192
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 840,192 3 112,190
		1.2.10. Acoperis				
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	35,000	383,728	13 430,482
		Total Acoperis Inclusiv salariu				13 430,482 2 609,810
		1.2.11. Compartiment				
		Total Compartiment Inclusiv salariu				0,000
		Total Foisor nr 2 Inclusiv salariu				233 272,581 50 522,290
		1.3. Foisor nr 3				
		1.3.1. Demolari/Montari				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
176	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat	m2	33,000	429,902	14 186,770

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003				
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 3 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.4. Foisor nr 4				
		1.4.1. Demolari/Montari				
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
178	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	33,000	429,902	14 186,770
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 4 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.5. Foisor nr 5				
		1.5.1. Demolari/Montari				
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
180	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la	m2	33,000	429,902	14 186,770

1	2	3	4	5	6	7
		30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003				
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 5 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.6. Foisor nr 6 1.6.1. Demolari/Montari				
181	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
182	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	33,000	429,902	14 186,770
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 6 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.7. Foisor nr 7 1.7.1. Demolari/Montari				
183	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
184	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip	m2	33,000	429,902	14 186,770

1	2	3	4	5	6	7
		ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003				
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 7 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.8. Foisor nr 8 1.8.1. Demolari/Montari				
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
186	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	33,000	429,902	14 186,770
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 8 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.9. Foisor nr 10 1.9.1. Demolari/Montari				
187	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
188	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13)	m2	33,000	429,902	14 186,770

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (garntura de paronit)=1,003				
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 10 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.10. Foisor nr 11				
		1.10.1. Demolari/Montari				
189	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
190	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	33,000	429,902	14 186,770
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 11 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.11. Foisor nr 12				
		1.11.1. Demolari/Montari				
191	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2	33,000	16,210	534,930
192	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	33,000	429,902	14 186,770

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari/Montari Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		Total Foisor nr 12 Inclusiv salariu				14 721,700 3 647,120
		1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	2,500	27,492	68,730
194	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	13,000	27,233	354,026
195	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc	6,000	17,507	105,041
196	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,400	187,500	75,000
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,300	693,787	208,136
198	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,400	1 140,505	456,202
199	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	5,500	362,964	1 996,304
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	1,850	363,242	671,997
201	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	1,110	567,027	629,400
202	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare	m2	37,000	120,114	4 444,212

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial				
203	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	37,000	304,742	11 275,442
204	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	1,500	236,017	354,026
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	0,450	362,831	163,274
206	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,000	264,164	792,493
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,000	146,289	3 657,225
		Total Amenajare teren de joaca Foisor nr 3 Inclusiv salariu				25 251,508 2 836,165
		1.13. Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8				
		1.13.1. Demontare				
208	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	240,000	27,233	6 535,872

1	2	3	4	5	6	7
		(borduri din piatra sau beton)				
209	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc	30,000	17,507	525,204
210	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2	338,000	4,105	1 387,625
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	27,500	27,233	748,902
212	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	95,000	25,288	2 402,322
213	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	21,000	12,721	267,146
214	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3	11,000	344,333	3 787,661
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,500	18,607	1 255,959
		Total Demontare Inklusiv salariu				16 910,691 15 393,341
		1.13.2. Amenajare				
216	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,570	1 140,504	7 493,113
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,570	187,215	1 230,000
218	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	4,500	693,140	3 119,128

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren tare				
219	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	17,000	236,018	4 012,299
220	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	148,000	146,289	21 650,772
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	132,000	277,731	36 660,519
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	81,750	362,891	29 666,361
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	27,250	362,888	9 888,704
224	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	16,350	567,054	9 271,326
225	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	545,000	120,114	65 462,311
226	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	480,000	314,703	151 057,495
227	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV , Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight	m2	65,000	372,280	24 198,196

1	2	3	4	5	6	7
		2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quartz n=20kg/m2) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001				
228	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	48,000	121,538	5 833,825
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	16,800	362,892	6 096,579
230	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	112,000	264,165	29 586,440
231	CG43A aplica.k man 3	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcas metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt Material marunt (dibluri, cirpe etc.)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000	m2	21,000	1 248,453	26 217,522
		Total Amenajare Inclusiv salariu				431 444,590 40 463,274
		1.13.3. Perete de sprijin nr 4				
232	TsC03A21	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,200	1 512,000	302,400
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	707,892	353,946
234	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,000	116,702	3 034,252

1	2	3	4	5	6	7
235	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	17,580	21,095	370,843
236	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	516,950	22,237	11 495,226
237	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,900	2 086,974	1 878,277
238	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	7,000	2 137,591	14 963,134
239	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3	7,500	27,881	209,109
240	TsD05A	Compactarea cu maul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,100	1 818,690	181,869
		Total Perete de sprijin nr 4 Inclusiv salariu				32 789,056 6 635,013
		1.13.4. Finisare perete de sprijin existent				
241	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau	m2	67,500	152,493	10 293,285

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
242	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	88,000	18,979	1 670,157
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,500	105,258	7 104,919
244	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-202,500	20,803	-4 212,549
245	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	67,500	23,436	1 581,898
246	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	67,500	119,491	8 065,656
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	101,028	3 030,840
248	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	30,000	315,581	9 467,424
		Total Finisare perete de sprijin existent				37 001,630
		Inclusiv salariu				16 888,227
		Total Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8				518 145,967
		Inclusiv salariu				79 379,855
		1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12				
		1.14.1. Demontare				

1	2	3	4	5	6	7
249	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	169,000	27,233	4 602,343
250	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc	buc	30,000	17,507	525,204
251	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2	200,000	4,105	821,080
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2	5,000	27,233	136,164
253	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	155,000	25,288	3 919,578
254	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 - Incarcarea	100 m3	0,060	4 858,533	291,512
255	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3	3,000	344,333	1 032,998
		Total Demontare Inclusiv salariu				11 328,879 10 635,899
		1.14.2. Pista de alergat				
256	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,800	187,500	150,000
257	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,200	693,140	138,628
258	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	0,800	1 140,505	912,404

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
259	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	47,250	362,888	17 146,456
260	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	4,000	362,892	1 451,566
261	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	2,400	567,056	1 360,934
262	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	80,000	120,114	9 609,144
263	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	80,000	314,703	25 176,229
		Total Pista de alergat Inclusiv salariu				55 945,361 4 781,236
		1.14.3. Amenajare				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,100	1 140,505	4 676,071
265	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,100	187,171	767,400
266	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	2,100	693,140	1 455,593

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren tare				
267	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	3,500	236,018	826,062
268	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	16,000	146,289	2 340,624
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	38,000	277,731	10 553,785
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	35,250	362,889	12 791,821
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	11,750	362,882	4 263,869
272	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	7,050	567,050	3 997,705
273	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	235,000	120,114	28 226,878
274	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	235,000	314,703	73 955,236
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3	26,250	362,891	9 525,877
276	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din	m2	175,000	264,165	46 228,812

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total Amenajare Inclusiv salariu				199 609,733 20 731,876
		1.14.4. Perete de sprijin 5				
277	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,180	1 513,333	272,400
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,500	707,891	1 061,837
279	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,500	116,704	11 728,801
280	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,400	21,094	1 674,899
281	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 850,600	22,237	41 150,917
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,000	2 086,622	6 259,865
283	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	19,800	2 137,647	42 325,409
284	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	7,500	27,881	209,109

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150	1 818,287	272,743
		Total Perete de sprijin 5 Inclusiv salariu				104 955,980 21 746,038
		1.14.5. Perete de sprijin 6				
286	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,140	1 512,857	211,800
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,500	707,891	1 061,837
288	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,500	116,704	11 728,801
289	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,330	21,094	597,583
290	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	664,240	22,237	14 770,396
291	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,000	2 086,095	2 086,095

1	2	3	4	5	6	7
292	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	7,000	2 137,591	14 963,134
293	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,500	27,881	125,465
294	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,090	1 818,700	163,683
		Total Perete de sprijin 6 Inclusiv salariu				45 708,794 12 263,966
		1.14.6. Finisarea pereti de sprijin				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2	30,000	7,045	211,356
296	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	152,493	4 574,790
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,500	18,972	711,433
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	105,258	3 157,734
299	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-90,000	20,803	-1 872,234

1	2	3	4	5	6	7
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,000	23,436	703,074
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,000	119,491	3 584,736
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	101,028	1 414,392
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,000	315,575	4 418,057
		Total Finisarea pereti de sprijin Inclusiv salariu				16 903,338 7 637,374
		Total Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12 Inclusiv salariu				434 452,085 77 796,389
		1.15. Lucrari de amenajare- Montare				
304	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (montare nisipiera)	buc	8,000	17,507	140,054
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,400	655,056	4 192,358
306	TsH80A kman =2	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml	buc	770,000	17,507	13 480,236
307	TsH91A k man 5	Instalarea complex de joaca Коэффициент к трудозатратам=5,000	buc	10,000	2 393,370	23 933,700
308	TsH91A k man 4	Instalarea leagan cu scaune Коэффициент к трудозатратам=4,000	buc	3,000	1 926,522	5 779,566
309	TsH91B	Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna)	buc	30,000	517,526	15 525,780
310	TsH38A k man =0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava) Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc	2,000	1 642,686	3 285,371

1	2	3	4	5	6	7
311	TsH38C k man 0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea) Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc	1,000	1 228,033	1 228,033
		Total Lucrari de amenajare- Montare Inclusiv salariu				67 565,098 56 842,309
		Total Lucrari de constructie- amenajare Inclusiv salariu				2 244 767,61 6 504 744,767
		2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie				
312	pret furnizor	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc	9,000	5 800,000	52 200,000
313	pret furnizor	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc	7,000	10 000,000	70 000,000
314	pret furnizor	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,000	12 000,000	36 000,000
315	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc	5,000	9 900,000	49 500,000
316	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	35 000,000	35 000,000
317	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,000	35 000,000	105 000,000
318	pret furnizor	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	10 000,000	10 000,000
319	pret furnizor	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	130 000,000	130 000,000
320	pret furnizor	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,000	5 450,000	10 900,000
321	pret furnizor	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	5 600,000	5 600,000
322	pret furnizor	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc	4,000	5 800,000	23 200,000
323	pret	Figurina pe arc Puisor tip TE 204	buc	1,000	5 300,000	5 300,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	inclusiv accesorii de fixare				
324	pret furnizor	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	12 650,000	12 650,000
325	pret furnizor	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	10 800,000	10 800,000
326	pret furnizor	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc	8,000	8 000,000	64 000,000
327	pret furnizor	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,000	12 800,000	12 800,000
328	pret furnizor	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc	2,000	16 000,000	32 000,000
329	pret furnizor	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	3,000	8 000,000	24 000,000
330	pret furnizor	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	6,000	1 200,000	7 200,000
331	pret furnizor	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.	1,000	5 500,000	5 500,000
332	pret furnizor	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m	385,000	650,000	250 250,000
		Total Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie Inclusiv salariu				951 900,000

	Total	lei	3 196 667,616
	Asigurarea sociala	24,00 %	121 138,744
	Cheltuieli de transport	4,00 %	103 090,386
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	51 545,193
	Cheltuieli de regie	9,50 %	303 683,424
	Beneficiu	5,00 %	188 806,268
	TOTAL	100,00 +	3 964 931,631
	TVA	20,00 %	792 986,326
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 757 917,957

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a
pavilioanelor din gradinita nr.33
or. Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 757 917,957 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,980	64,84	128,383
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	98,560	64,84	6 390,631
3.	7122050013400	Zidar	h-om	503,915	64,84	32 673,848
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	160,250	64,84	10 390,610
5.	7123010010200	Betonist	h-om	731,378	64,84	47 422,549
6.	7123011000200	Betonist	h-om	482,160	64,84	31 263,254
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	475,213	64,84	30 812,810
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	110,600	64,84	7 171,304
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	544,255	64,84	35 289,494
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	76,140	64,84	4 936,918
11.	7129020012800	Pavator	h-om	435,207	64,84	28 218,820
12.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,588	64,84	297,486
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,712	64,84	370,366
14.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,772	64,84	179,736
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,400	64,84	5 667,016
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,660	64,84	1 469,275
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	13,860	64,84	898,682
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	327,685	64,84	21 247,097
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,900	64,84	2 587,115
20.	7212030022700	Sudor	h-om	17,554	64,84	1 138,201
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	176,795	64,84	11 463,388
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,750	64,84	1 086,070
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	349,329	64,84	22 650,493
24.	7422010060100	Timplar	h-om	53,415	64,84	3 463,432

25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 088,579	64,84	70 583,461
26.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,107	64,84	6,938
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	935,441	64,84	60 653,994
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	102,913	64,84	6 672,876
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	745,948	64,84	48 367,264
30.	9312040019600	Sapator	h-om	173,400	64,84	11 243,256
		Total manopera				552 695,520

Materiale:

1.	0124	Pamint (fara pret)	t	0,000	0,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,148	110,00	126,280
3.	100010	Figurina pe arc Calut tip TE 207	buc	2,000	5 450,00	10 900,000
4.	100011	Figurina pe arc Fluture tip TE 218	buc	1,000	5 600,00	5 600,000
5.	100012	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208	buc	4,000	5 800,00	23 200,000
6.	100013	Figurina pe arc Puisor tip TE 204	buc	1,000	5 300,00	5 300,000
7.	10002	Balansor tip EBS 004	buc	9,000	5 800,00	52 200,000
8.	10003	Carusel cu 8 locuri tip TE 217	buc	7,000	10 000,00	70 000,000
9.	10004	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	3,000	12 000,00	36 000,000
10.	10005	Complex de joaca tip EBS 030	buc	5,000	9 900,00	49 500,000
11.	10006	Complex de joaca tip EBS 106.1	buc	1,000	35 000,00	35 000,000
12.	10007	Complex de joaca tip EBS 105	buc	3,000	35 000,00	105 000,000
13.	10008	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
14.	10009	Complex de joaca Fregat tip TE 918	buc	1,000	130 000,00	130 000,000
15.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,287	2,00	60,574
16.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,228	2 450,00	7 908,600
17.	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	21,527	18,50	398,250
18.	1212121212121	Apa	m3	10,654	15,00	159,810
19.	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,680	8,50	65,280
20.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,950	1 000,00	4 950,000
21.	1411122201752	Piatra sparta	m3	393,643	200,00	78 728,600
22.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,206	2 150,00	442,900
23.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,854	500,00	3 927,000
24.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,089	420,00	457,380
25.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,359	410,00	2 197,190
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,853	480,00	7 609,440
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,733	480,00	6 591,840
28.	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	37,389	400,00	14 955,600
29.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,425	480,00	1 164,000
30.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,430	480,00	8 846,400
31.	1421102200801	Nisip cuartos	kg	24 614,629	2,00	49 229,258
32.	15001	Masa cu 4 scaune tip EBS 090	buc	1,000	12 650,00	12 650,000
33.	150011	Gard decorativ tip ART 094	m	385,000	650,00	250 250,000
34.	15002	Masa cu 5 scaune tip Muhomor	buc	1,000	10 800,00	10 800,000
35.	15003	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133	buc	8,000	8 000,00	64 000,000
36.	150041	Panou interactiv tip EBS 304	buc	1,000	12 800,00	12 800,000
37.	15005	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122	buc	2,000	16 000,00	32 000,000
38.	15006	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	3,000	8 000,00	24 000,000
39.	15007	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	6,000	1 200,00	7 200,000
40.	15009	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.	1,000	5 500,00	5 500,000
41.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,365	5,00	106,825
42.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,317	4 500,00	1 426,500
43.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,670	5 500,00	9 185,000
44.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,181	5 500,00	995,500
45.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,451	5 450,00	2 457,950
46.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,059	4 500,00	265,500
47.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,038	4 650,00	176,700

48.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,497	5 000,00	17 485,000
49.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	4 500,00	13,500
50.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	888,800	0,10	88,880
51.	2010237318750	Distantieri	buc	1 484,615	1,00	1 484,615
52.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	47,945	250,00	11 986,250
53.	203012294026525	Decking din compozit lemnos complet cu accesorii si profile	m2	22,160	1 000,00	22 160,000
54.	2030122946768	Plinte de lemn	m	22,582	65,00	1 467,830
55.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,534	28,50	243,219
56.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,310	25,00	57,750
57.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,079	25,00	51,975
58.	2320166200676	White spirit	kg	6,180	36,00	222,480
59.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,020	25,00	125,500
60.	2320187315789	Decofrol	kg	62,340	10,00	623,400
61.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,048	18 800,00	902,400
62.	23203226000361	Gudron	kg	9,701	18,50	179,469
63.	23203226000401	Bitum	t	0,104	16 200,00	1 684,800
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,065	38,00	2,470
65.	2413217300010	Cleme	buc	1,275	6,50	8,287
66.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,047	16,00	0,752
67.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	11,318	38,00	430,084
68.	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	37,950	32,00	1 214,400
69.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,506	68,00	714,408
70.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,060	28,50	1,710
71.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	369,075	65,00	23 989,875
72.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,525	120,00	63,000
73.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	6,600	125,00	825,000
74.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,634	32,50	1 093,105
75.	24302261000001	Fuga	kg	22,420	38,00	851,960
76.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,427	60,00	385,620
77.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	137,987	37,00	5 105,519
78.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,090	54,50	168,405
79.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,798	44,50	302,511
80.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	121,800	7,50	913,500
81.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	6,777	52,50	355,793
82.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,871	6,50	64,161
83.	2551447335247	Praf de frecat	kg	9,600	35,00	336,000
84.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,385	1 300,00	500,500
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,500	6,80	112,200
86.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	19,740	190,00	3 750,600
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 005,180	2,60	2 613,468
88.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	776,000	2,60	2 017,600
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 932,440	2,60	12 824,344
90.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 363,850	2,60	6 146,010
91.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 402,000	2,60	16 645,200
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0,034	3 000,00	102,000
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	-248,820	2,60	
94.	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1 162,245	3,20	3 719,184
95.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,150	42,00	132,300
96.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	492,275	160,00	78 764,000
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,773	185,00	8 468,005
98.	2663102100000	Beton	m3	20,898	1 580,00	33 018,840
99.	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	122,572	1 500,00	183 858,000
100.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	22,839	1 300,00	29 690,700
101.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	2,267	2 650,00	6 007,550

102.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,550	1 320,00	726,000
103.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	284,416	5,00	1 422,080
104.	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	220,095	150,00	33 014,250
105.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	38,190	60,00	2 291,400
106.	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	196,980	60,00	11 818,800
107.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,614	27,50	126,885
108.	26701122020522	Placi de beton	m2	21,420	215,00	4 605,300
109.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,660	5,00	78,300
110.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,452	15,50	84,506
111.	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1 223,640	110,00	134 600,400
112.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	98,700	31,80	3 138,660
113.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	227,010	125,00	28 376,250
114.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,896	145,00	1 144,920
115.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,678	155,00	415,090
116.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	24,226	148,00	3 585,448
117.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	338,322	16,00	5 413,152
118.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	8 979,860	18,00	161 637,480
119.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,378	24,50	9,261
120.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,274	23,80	6,521
121.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,391	25,00	434,775
122.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	23,000	30,00	690,000
123.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	94,930	20,00	1 898,600
124.	274312354902625	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	20,000	85,00	1 700,000
125.	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1 100,898	220,00	242 197,560
126.	27744135904013	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	73,864	280,00	20 681,920
127.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	372,255	35,00	13 028,925
128.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	138,053	125,00	17 256,625
129.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 704,100	23,50	40 046,350
130.	277527630988625	Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cu piulite,saibe	kg	35,000	48,50	1 697,500
131.	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	398,400	250,00	99 600,000
132.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	21,000	600,00	12 600,000
133.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,784	54,00	690,336
134.	2873122004100	Plase sudate	kg	408,292	15,00	6 124,380
135.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,895	24,00	1 485,480
136.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,260	80,00	100,800
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,696	72,00	626,112
138.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,850	0,95	16,958
139.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,200	48,00	1 353,600
140.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	80,000	0,35	28,000
141.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,637	145,00	92,365
142.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	12 414,600	0,45	5 586,570
143.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	1 379,401	0,38	524,172
144.	2874115837745	Suruburi	buc	230,720	0,30	69,216
145.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,850	1,00	17,850
146.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	65,280	650,00	42 432,000
147.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,298	62,00	18,476
148.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,280	23,50	265,080

149.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,944	18,50	54,463
150.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,614	195,00	899,730
151.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,275	115,00	146,625
152.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,637	42,00	26,754
153.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,637	95,00	60,515
154.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,614	155,00	715,170
155.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	108,800	44,50	4 841,600
156.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	32,301	58,50	1 889,609
157.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,785	12,00	21,420
158.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 776,600	12,00	21 319,200
159.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,420	200,00	84,000
160.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,700	200,00	1 940,000
161.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,267	2 850,00	760,950
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,013	10,00	160,130
163.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,387	15,00	245,805
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	60,658	15,00	909,870
165.	4100126202818	Apa	m3	39,515	15,00	592,725
166.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	195,525	6,00	1 173,150
		Total materiale de constructii				2 822 099,309

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030	500,00	15,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,013	480,00	6,240
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,564	540,00	304,560
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	163,599	120,00	19 631,880
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	81,803	80,00	6 544,240
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,008	350,00	2 802,800
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,371	35,00	432,985
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,152	35,00	145,320
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,772	35,00	97,020
10.	2922140007000	Macara	h-ut	41,252	550,00	22 688,600
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,960	95,00	376,200
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,227	65,00	664,755
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,865	25,00	21,625
14.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	27,380	180,00	4 928,400
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,415	35,00	2 219,525
16.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,072	540,00	38,880
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,440	600,00	2 664,000
18.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	19,416	450,00	8 737,200
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,663	480,00	318,240
20.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,243	30,00	67,290
21.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,772	15,00	41,580
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,351	600,00	3 810,600
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,286	600,00	171,600
24.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,672	420,00	282,240
25.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,227	550,00	1 224,850
26.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,082	115,00	9,430
27.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,280	55,00	70,400
28.	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,301	85,00	25,585

29.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,920	50,00	346,000
30.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	74,250	50,00	3 712,500
31.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,203	35,00	252,105
32.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,728	52,00	349,856
33.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	8,070	285,00	2 299,950
34.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,055	83,00	585,565
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,440	40,00	137,600
36.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,739	40,00	29,560
37.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,312	120,00	1 957,440
38.	2952270004709	Motocositorea G-400	h-ut	0,072	60,00	4,320
39.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,150	35,00	5,250
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	71,876	35,00	2 515,660
41.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	39,768	215,00	8 550,120
42.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,334	385,00	128,590
43.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,241	55,00	68,255
44.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,125	30,00	3,750
45.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	9,636	315,00	3 035,340
46.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,190	500,00	595,000
47.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,065	380,00	24,700
48.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,854	900,00	768,600
49.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,380	400,00	10 952,000
		Total utilaje de constructii				125 556,211

Total	lei	3 196 667,61 6
Asigurarea sociala	24,00 %	121 138,744
Cheltuieli de transport	4,00 %	103 090,386
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	51 545,193
Cheltuieli de regie	9,50 %	303 683,424
Beneficiu	5,00 %	188 806,268
TOTAL	100,00 +	3 964 931,63 1
TVA	20,00 %	792 986,326

Total deviz:

**4 757 917,
957**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala a pavilioanelor din

Investitor _____

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-amenajare				
		1.1. Foisor 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			27,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,84	27,233
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
4	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2			4,105
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	25,00	0,075
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,140
5	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			360,540
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	64,84	197,762
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	55,00	17,600
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3			344,333
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	52,00	15,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și imprejmuirilor metalice etc	kg			2,899
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
8	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			57,934
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	64,84	28,530

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	35,00	0,875
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,721
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			27,738
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,450
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m			14,265
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2200	64,84	14,265
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m			249,519
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	64,84	23,991
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 850,00	10,310
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	15,00	0,618
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	180,00	66,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	400,00	148,000
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			44,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	64,84	44,740
		1.1.2. Constructiv fasade 1-7				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,836
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
15	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,593
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,239
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,50	4,895
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	54,50	2,725
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			7,045
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303b	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
18	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg			18,973
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,326
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
21	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			19,945
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	3,718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.1.3. Scara nr 1				
24	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,690

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,890
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			118,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,412
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,618
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
28	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
29	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 010,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,60	803,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	365,943
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	410,00	287,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,743
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,952
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2			544,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958
	26701122020522	Placi de beton	m2	1,0200	215,00	219,300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
35	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m			669,376
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	600,00	600,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	80,00	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	120,00	3,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,400
		1.1.4. Scara nr 2				
36	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,890
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
39	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			118,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,412
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,618
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 010,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,60	803,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	365,943
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	410,00	287,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,743
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,952
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2			544,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958
	26701122020522	Placi de beton	m2	1,0200	215,00	219,300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,250
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
46	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
47	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m			669,376
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	600,00	600,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	80,00	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	120,00	3,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,400
		1.1.5. Scara nr 3				
48	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,890
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
51	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			118,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,412
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,618
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
52	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 010,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,60	803,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	365,943
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	410,00	287,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,743
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,952
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2)	m2			544,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958
	26701122020522	Placi de beton	m2	1,0200	215,00	219,300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,250
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
59	CH06A	Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm	m			669,376
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	600,00	600,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	80,00	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,820
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	120,00	3,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,400
		1.1.6. Perete de sprijin 1				
60	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 512,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	600,00	1 512,000
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,670
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,213
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,731
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,774
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,452
62	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,272
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,232
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,536
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 635,739
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
66	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 137,623
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
67	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			27,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,806
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,938
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,868
		1.1.7. Perete de sprijin 2				
69	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 512,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	600,00	1 512,000
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,890
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,190
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
71	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,194
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
73	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,368
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 635,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
75	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 137,629
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,614
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,730
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,896
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			27,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,890
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
		1.1.8. Perete de sprijin 3				
78	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 512,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	600,00	1 512,000
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,890
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,190
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
80	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,096
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
82	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			22,236

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,194
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
83	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,812
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 636,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
84	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 137,687
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
85	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			27,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
86	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,890
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
		1.1.9. Acoperis				
87	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse	m2			119,148
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,602
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,625
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,648
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
88	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,088
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,190
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,399

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
89	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
90	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 010,367
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,202
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,60	803,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	365,867
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	410,00	287,304
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,734
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,778
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(tija filet d=14 cu piulite,saibe)	kg			62,836
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630988625	Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cu piulite,saibe	kg	1,0000	48,50	48,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 713,465
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	145,890
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 650,00	46,995
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 650,266
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	5 450,00	653,710
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,00	183,600
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	38,00	114,384
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,50	47,731
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,50	70,500
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,50	22,475
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	540,00	81,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,00	18,153
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,751
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. n=0,0083 (1,26 m3)	m2			23,058
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 500,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			362,234
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	64,84	55,114
	1212121212121	Apa	m3	0,2300	15,00	3,451

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,50	48,450
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,50	217,750
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	28,50	0,341
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,490
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,097
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,542
95	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			82,769
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	64,84	11,018
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	52,50	70,875
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,498
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	380,00	0,378
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			383,730
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,80	16,695
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	12,00	113,400
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	190,00	19,950
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	145,00	6,090
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,50	0,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			347,328
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	148,00	160,065
	2875276311231	Burlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,50	84,358
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,50	5,665
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,50	1,905
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	155,00	31,927
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	195,00	40,167
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m			327,780
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	155,00	166,036
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,650
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	95,00	24,206
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,50	3,315
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,00	36,946
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,702
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	18,50	4,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,518
99	CK26B	Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada)	m			112,686
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	274312354902625	Glafuri din tabla -opritori zapada	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
100	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (N scindura gr 0,012) Lambriu	m2			167,862
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	64,84	3,890
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	64,84	116,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 500,00	30,167
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	24,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
101	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			72,888
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	125,00	25,000

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.1.10. Pavare				
102	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
103	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
105	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			264,165
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	26611280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,240
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			277,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,84	11,023
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	64,84	33,068
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 300,00	68,900
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	480,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	150,00	150,750
107	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			146,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,440
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	60,00	60,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		1.1.11. Asfaltare				
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			16 902,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 200,00	16 740,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	540,00	162,000
110	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,010	m2			268,458
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	64,84	6,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	64,84	4,279
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	2 450,00	232,597
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 800,00	12,925
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 150,00	6,450
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	24,50	0,273
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	480,00	5,430
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	540,00	0,338
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	115,00	0,137
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			17 172,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 200,00	17 010,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	540,00	162,000
112	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,010	m2			209,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	64,84	4,863
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	2 650,00	176,722
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 800,00	12,925
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 150,00	6,450
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	23,80	0,192
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	480,00	3,930
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	540,00	0,338
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	115,00	0,137
		1.1.12. Pereti				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
114	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 592,059
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	64,84	200,356
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	64,84	40,849
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 000,00	900,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,80	20,400
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 300,00	91,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 320,00	132,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,500
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			7,045
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303b	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
116	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate	m2			152,493

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100	kg			18,978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,331
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
119	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			20,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,20	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
120	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
121	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.1.13. Amenajare gazon artificial				
122	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,200
123	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000

1	2	3	4	5	6	7
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,190
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,995
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,798
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
126	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			567,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
127	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3 (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			120,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	110,00	118,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
128	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			314,502
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,008
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,02897	220,00	226,600
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28272	35,00	9,905
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1081	125,00	13,526
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	21,9980	2,00	44,040
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00713	285,00	2,033
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,001535	35,00	0,054
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,546
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,008535	315,00	2,688
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,000265	385,00	0,103
		1.1.14. Elemente beton				
129	CII3A k sal = 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m			860,139
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	64,84	99,854
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	6,808
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	650,00	663,000
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	44,50	75,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,60	4,680
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	480,00	1,920
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	35,00	5,250
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	8,50	1,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00714	15,00	0,107

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
130	CI13A k sal 0,7	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm)	m			860,303
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	64,84	99,854
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	6,808
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	650,00	663,000
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	44,50	75,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,60	4,680
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00056	3 000,00	1,667
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	480,00	1,920
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	35,00	5,250
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	8,50	1,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.2. Foisor nr 2				
		1.2.1. Demolari				
131	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
132	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			27,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,84	27,233
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
134	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			57,934
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	64,84	28,530
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	35,00	0,875
135	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			27,738
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,450
136	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,872
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	64,84	0,519
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	64,84	0,163
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	16,00	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	38,00	0,023
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	480,00	0,096
137	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m			249,469
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	64,84	23,991
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 850,00	10,260

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0400	15,00	0,618
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	180,00	66,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	400,00	148,000
138	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			44,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	64,84	44,740
		1.2.2. Pavare				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,467
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,467
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
140	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			362,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,190
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,994
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,797
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
142	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			264,165
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,240
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
143	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			277,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,84	11,023
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	64,84	33,068
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 300,00	68,900
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	480,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	150,00	150,750
144	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			146,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,440
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	60,00	60,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		1.2.3. Asfaltare				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			362,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			16 902,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 200,00	16 740,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	540,00	162,000
147	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,010	m2			269,227
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	64,84	6,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	64,84	4,279
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	2 450,00	232,614
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 800,00	13,578
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 150,00	6,569
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	24,50	0,272
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	480,00	5,413
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	540,00	0,330
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	115,00	0,141
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			17 172,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 200,00	17 010,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	540,00	162,000
149	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,010	m2			210,176
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	64,84	4,863
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	2 650,00	176,667
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	18 800,00	13,578
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 150,00	6,569
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	23,80	0,192
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	480,00	3,947
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	540,00	0,330
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	115,00	0,141
		1.2.4. Amenajare gazon artificial				
150	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			186,977
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	186,977
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,520
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
154	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3			567,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,806
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,419
155	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			120,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	110,00	118,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
156	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			314,469
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,008
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,02899	220,00	226,605
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28274	35,00	9,906
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10815	125,00	13,532
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	21,97802	2,00	44,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,025
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,052
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,548
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	315,00	2,678
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	385,00	0,116
		1.2.5. Inverzirea				
157	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 860,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 860,000
158	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			85,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	900,00	85,400
159		Pamint (fara pret)	t			0,000
	0124	Pamint (fara pret)	t	0,0000	0,00	0,000
160	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			382,555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	64,84	382,555
161	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			7,132
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	64,84	7,132
162	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			748,021

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,572
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,448
163	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G400	100m2			54,472
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	64,84	15,652
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	64,84	23,924
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	60,00	14,897
		1.2.6. SM 1-3				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,836
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,591
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,237
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,50	4,895
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	54,50	2,725
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
		1.2.7. Gr 1-3 pr 1				
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,836
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
167	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,241
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,50	4,895
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	54,50	2,725
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
		1.2.8. FM1				
168	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	80,00	16,800

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			118,941
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,312
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,478
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,473
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,716
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
171	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,425
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 635,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
172	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 137,659
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,732
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,892
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
		1.2.9. Pereti				
173	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			419,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,17647	250,00	295,000
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,6750	0,38	15,884
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10395	35,00	3,638
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0309	65,00	2,009
		1.2.10. Acoperis				
174	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			383,728
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,936
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,80	16,695

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	12,00	113,400
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	190,00	19,950
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	145,00	6,090
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,50	0,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,750
		1.2.11. Compartiment				
		1.3. Foisor nr 3				
		1.3.1. Demolari/Montari				
175	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
176	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.4. Foisor nr 4				
		1.4.1. Demolari/Montari				
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
178	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.5. Foisor nr 5				
		1.5.1. Demolari/Montari				
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
180	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip	m2			429,902

1	2	3	4	5	6	7
		ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.6. Foisor nr 6				
		1.6.1. Demolari/Montari				
181	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
182	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.7. Foisor nr 7				
		1.7.1. Demolari/Montari				
183	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
184	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.8. Foisor nr 8				
		1.8.1. Demolari/Montari				
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
186	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat	m2			429,902

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloatoare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.9. Foisor nr 10				
		1.9.1. Demolari/Montari				
187	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
188	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloatoare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.10. Foisor nr 11				
		1.10.1. Demolari/Montari				
189	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
190	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloatoare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.11. Foisor nr 12				
		1.11.1. Demolari/Montari				
191	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat)	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
192	CL54B aplicativ	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2			429,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	64,84	94,309
	2811236304901	Siding metalic ALTCOMBOND	m2	1,20669	250,00	302,576
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,67499	0,45	18,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	35,00	3,633
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	35,00	7,420
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	95,00	1,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	65,00	2,015
		1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			27,492
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2120	64,84	13,746
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2120	64,84	13,746
194	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			27,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,84	27,233
195	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc			17,507
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	64,84	9,078
196	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,500
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,787
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6990	64,84	693,787
198	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
199	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,964
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2110	80,00	16,873
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			363,242
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,209
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1513	200,00	230,270
	4100126202818	Apa	m3	0,1026	15,00	1,541
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,822
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
201	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			567,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,793
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,378
202	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			120,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	110,00	118,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,017
203	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			304,742
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,007
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	220,00	226,826
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,914
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	125,00	13,537
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	17,0000	2,00	34,034
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,026
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,053
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,548
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	315,00	2,682
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	385,00	0,114
204	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,497
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,831
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,264
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,778
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,889
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
206	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			264,164
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,629
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,016
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,240
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
207	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			146,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,440
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	60,00	60,300

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		1.13. Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8				
		1.13.1. Demontare				
208	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			27,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,84	27,233
209	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc)	buc			17,507
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	64,84	9,078
210	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2			4,105
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	25,00	0,075
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,140
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
212	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
213	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,721
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
214	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3			344,333
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	52,00	15,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.13.2. Amenajare				
216	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,504
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,215
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,215

1	2	3	4	5	6	7
218	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	64,84	693,140
219	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
220	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			146,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,440
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	60,00	60,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			277,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,84	11,023
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	64,84	33,068
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 300,00	68,900
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	480,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	150,00	150,750
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,999
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			362,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,190
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,996
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,801
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
224	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			567,054
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,798
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
225	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			120,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	110,00	118,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
226	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			314,703

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,008
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	220,00	226,826
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,915
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	125,00	13,539
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	21,978023	2,00	44,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,052
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,546
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	315,00	2,678
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	385,00	0,116
227	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=20kg/m2) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			372,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,007
	27744135904013	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	1,0290	280,00	288,409
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,915
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	125,00	13,538
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	19,98002	2,00	40,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,026
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,053
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,545
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	315,00	2,675
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	385,00	0,113
228	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			121,538
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	64,84	3,501
	27744135904013	Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch	m2	0,1440	280,00	40,320
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	35,00	37,450
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	125,00	40,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	285,00	0,113
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	35,00	0,154
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
230	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			264,165
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,025
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,400

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,240
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
231	CG43A aplica.k man 3	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcasa metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt Material marunt (dibluri, cirpe etc.)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000	m2			1 248,453
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5360	64,84	104,263
	203012294026525	Decking din compozit lemnos complet cu accesoriile si profile	m2	1,0500	1 000,00	1 055,238
	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	1,0200	18,50	18,964
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	65,00	69,897
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026	35,00	0,092
		1.13.3. Perete de sprijin nr 4				
232	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 512,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	600,00	1 512,000
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
234	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
235	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,196
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
236	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
237	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,974
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 636,178
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
238	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 137,591
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,252
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
239	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			27,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
240	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,890
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
		1.13.4. Finisare perete de sprijin existent				
241	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
242	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,331
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
244	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			20,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,20	4,576

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
245	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
246	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
248	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			315,581
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,456
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12				
		1.14.1. Demontare				
249	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			27,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,84	27,233
250	RpDE11G aplicat	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc	buc			17,507
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	64,84	9,078
251	RpIzD41B aplicat	Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial)	m2			4,105
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0030	25,00	0,075
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,140
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
253	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288

1	2	3	4	5	6	7
254	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea	100 m3			4 858,533
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	64,84	154,533
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	420,00	4 704,000
255	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin)	m3			344,333
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	52,00	15,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		1.14.2. Pista de alergat				
256	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,500
257	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	64,84	693,140
258	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
259	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,998
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,799
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
260	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			362,892
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,192
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
261	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			567,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
262	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			120,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	110,00	118,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
263	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			314,703

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,008
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	220,00	226,826
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,915
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	125,00	13,539
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	21,97802	2,00	44,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,052
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,546
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	315,00	2,678
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	385,00	0,116
		1.14.3. Amenajare				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 140,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
265	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187,171
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,171
266	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	64,84	693,140
267	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	64,84	41,498
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	64,84	194,520
268	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			146,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 300,00	62,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,440
	266612280032515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	60,00	60,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			277,731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,84	11,023
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	64,84	33,068
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 300,00	68,900
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	480,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150	m	1,0050	150,00	150,750
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,193

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,997
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,799
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3			362,882
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,194
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,991
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,797
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
272	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			567,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,794
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
273	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			120,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	110,00	118,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
274	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			314,703
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	64,84	8,008
	2774413590401	Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm	m2	1,0300	220,00	226,827
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	35,00	9,915
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	125,00	13,538
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	21,97802	2,00	44,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,024
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,052
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	215,00	7,546
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	315,00	2,678
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	385,00	0,115
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm	m3			362,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,193
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	229,996
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,802
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
276	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			264,165
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm	m2	1,0150	160,00	162,400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,240
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
		1.14.4. Perete de sprijin 5				

1	2	3	4	5	6	7
277	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 513,333
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	600,00	1 513,333
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
279	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,264
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,239
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
280	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,194
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
281	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,622
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 635,827
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
283	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 137,647
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,253
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,733
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,889
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
284	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			27,881

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,287
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,887
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,400
		1.14.5. Perete de sprijin 6				
286	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 512,857
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	600,00	1 512,857
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			707,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
288	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,264
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,239
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
289	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
290	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,237
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
291	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 086,095
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 580,00	1 635,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
292	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			2 137,591

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,84	320,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310210000123	Beton clasa..C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 583,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,252
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	83,00	4,731
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
293	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			27,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
294	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	572,033
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,667
		1.14.6. Finisarea pereti de sprijin				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			7,045
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303b	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
296	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,972
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,325
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,323
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
299	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			20,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	3,20	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,436
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,781
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,355
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			119,491
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	64,84	44,091
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	65,00	72,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			315,575
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,453
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,671
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		1.15. Lucrari de amenajare-Montare				
304	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (montare nisipiera)	buc			17,507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	64,84	17,507
305	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			655,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	480,00	528,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
306	TsH80A kman =2	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml	buc			17,507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	64,84	17,507
307	TsH91A k man 5	Instalarea complex de joaca Коэффициент к трудозатратам=5,000	buc			2 393,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	615,980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	145,890
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	1 572,370
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 580,00	56,880
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	15,00	2,250
308	TsH91A k man 4	Instalarea leagan cu scaune Коэффициент к трудозатратам=4,000	buc			1 926,522
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	492,784
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	116,712
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	1 257,896
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 580,00	56,880
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	15,00	2,250
309	TsH91B	Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna)	buc			517,526
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,904

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 580,00	132,720
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	15,00	2,250
310	TsH38A k man =0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava) Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc			1 642,686
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	64,84	88,831
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	64,84	81,374
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	64,84	435,401
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	64,84	298,264
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	64,84	43,443
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,60	404,118
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	420,00	152,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	480,00	137,760
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	15,00	1,035
311	TsH38C k man 0,5	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea) Коэффициент к трудозатратам=0,500	buc			1 228,033
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	64,84	11,347
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	64,84	63,543
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	64,84	423,405
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	64,84	34,365
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,60	404,118
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	420,00	152,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	480,00	137,760
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	15,00	1,035
		2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie				
312	pret furnizor	Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 800,000
	10002	Balansor tip EBS 004	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
313	pret furnizor	Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare	buc			10 000,000
	10003	Carusel cu 8 locuri tip TE 217	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
314	pret furnizor	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc			12 000,000
	10004	Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
315	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare	buc			9 900,000
	10005	Complex de joaca tip EBS 030	buc	1,0000	9 900,00	9 900,000
316	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare	buc			35 000,000
	10006	Complex de joaca tip EBS 106.1	buc	1,0000	35 000,00	35 000,000
317	pret furnizor	Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare	buc			35 000,000
	10007	Complex de joaca tip EBS 105	buc	1,0000	35 000,00	35 000,000
318	pret furnizor	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare	buc			10 000,000
	10008	Complex de joaca Mini castel tip EBS 111	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
319	pret furnizor	Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare	buc			130 000,000
	10009	Complex de joaca Fregat tip TE 918	buc	1,0000	130 000,00	130 000,000
320	pret furnizor	Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 450,000
	100010	Figurina pe arc Calut tip TE 207	buc	1,0000	5 450,00	5 450,000
321	pret furnizor	Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 600,000
	100011	Figurina pe arc Fluture tip TE 218	buc	1,0000	5 600,00	5 600,000
322	pret furnizor	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 800,000
	100012	Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000

1	2	3	4	5	6	7
323	pret furnizor	Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare	buc			5 300,000
	100013	Figurina pe arc Puisor tip TE 204	buc	1,0000	5 300,00	5 300,000
324	pret furnizor	Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare	buc			12 650,000
	15001	Masa cu 4 scaune tip EBS 090	buc	1,0000	12 650,00	12 650,000
325	pret furnizor	Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare	buc			10 800,000
	15002	Masa cu 5 scaune tip Muhomor	buc	1,0000	10 800,00	10 800,000
326	pret furnizor	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare	buc			8 000,000
	15003	Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
327	pret furnizor	Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare	buc			12 800,000
	150041	Panou interactiv tip EBS 304	buc	1,0000	12 800,00	12 800,000
328	pret furnizor	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare	buc			16 000,000
	15005	Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122	buc	1,0000	16 000,00	16 000,000
329	pret furnizor	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc			8 000,000
	15006	Rama pentru leagane dublu tip EBS 002	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
330	pret furnizor	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc			1 200,000
	15007	Scaun cu speteaza pentru scrinciob	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
331	pret furnizor	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.			5 500,000
	15009	Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124	compl.	1,0000	5 500,00	5 500,000
332	pret furnizor	Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare	m			650,000
	150011	Gard decorativ tip ART 094	m	1,0000	650,00	650,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.