

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SLA RSAP. 21073708 - ocds-b3wdp1-MD-16764446411396

Obiectul achiziției: Aparat de uz casnic (electrocasnice) - Agentia Servicii Publice

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
39700000-9	Lotul nr. 1 Fierbător de apă	buc.	10	359,00	430,80	3590,00	4308,00	Bunurile bunurile vor fi livrate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate. Locul livrării: str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.	MD97VI00000 2224212555MDL
	Total lot nr. 1					3590,00	4308,00		
	Lotul nr. 3 Cuptor cu microunde	buc.	10	1400,00	1680,00	14000,00	16800,00		
	Total lot nr. 3					14000,00	16800,00		
	Lotul nr. 4 Aspirator profesional industrial	buc.	1	16998,00	20397,60	16998,00	20397,60		
	4.1 Aspirator profesional industrial	buc.	1	16998,00	20397,60	16998,00	20397,60		
	4.2 Filtru	buc.	5	450,00	540,00	2250,00	2700,00		
	Total lot nr. 4					19248,00	23097,60		
	Lotul nr. 5 Aspirator	buc.	2	1872,00	2246,40	3744,00	4492,80		
	Total lot nr. 5					3744,00	4492,80		
	Lotul nr. 6	buc.	1	9930,00	11916,00	9930,00	11916,00		

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. 21073708 - ocde-b3wdp1-MD-1676446411396						
Obiectul achiziției: Aparat de uz casnic (electrocasnice) - Agenția Servicii Publice						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Fierbător de apă	VT-7092	China	Vitek	Volum: 1,7L - 2L; Material: corp de sticlă cu elemente din plastic rezistent la căldură; Putere: max. 2200 W, 220 -240 V, ~ 50 Hz; Tip de alimentare: rețea electrică; Element de încă: ascuns; Sisteme de securitate: deconectare la fierbere și la scoatere de pe fierbere; Corp rotativ: la 360°; Amplasarea contactului: centru, Buton de pornire/oprire manual; Filtru: neilon; Indicator nivel apă; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Volum: 1,7L; Material: corp de sticlă cu elemente din plastic rezistent la căldură; Putere: max. 2200 W, 220 -240 V, ~ 50 Hz; Tip de alimentare: rețea electrică; Element de încă: ascuns; Sisteme de securitate: deconectare la fierbere și la scoatere de pe fierbere; Corp rotativ: la 360°; Amplasarea contactului: centru, Buton de pornire/oprire manual; Filtru: plastic/neilon; Indicator nivel apă; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Conform standardul producătorului
Lotul nr. 3 Cuptor cu microunde	MW/PM20PWH	China	Toshiba	Volum: 20L; Tip: solo; Tip control (reglare): mecanic; Puterea: minim 700W; Tip alimentare: rețea electrică;	Volum: 20L; Tip: solo; Tip control (reglare): mecanic; Puterea: 700W; Tip alimentare: rețea electrică;	Conform standardul producătorului

				Tensiune (V): 220 - 240; Înălțimea: 250mm-2600mm; Lățimea: 430mm-450mm; Adâncimea: 320mm-350mm; Accesorii: Platou rotativ; Dotări: sistem de reglare a treptelor de lucru, Sistem de iluminare intern, sistem de deschidere a ușii, prin miner. Termenul de garanție: minim 12 luni.	Tensiune (V): 220 - 240; Demensiuni 25.9x44x35.7 Accesorii: Platou rotativ; Dotări: sistem de reglare a treptelor de lucru, Sistem de iluminare intern, sistem de deschidere a ușii, prin miner. Termenul de garanție: minim 12 luni.	
Lotul nr. 4 Aspirator profesional industrial și filtre de rezervă						
4.1 Aspirator profesional industrial	NT 65/2 Ap	EU/CN	Karcher	Aspirator industrial umed uscat: Puterea (W): minim 2 760; Tip alimentare: rețea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Debit de aer (l/s): 2x74; Puterea de absorbtie (mbar/kPa): 254/25,4; Capacitatea containerului: minim 65L; Material folosit la confecționarea containerului: plastic; Material folosit la confecționarea aspiratorului: plastic/metal; Lungimea cablului: minim 10m; Lungimea furtunului de aspirare: minim 4m; Rotile cu frână; Bară de protecție; Mâner de împingere a mașinii; Filtru de aer pentru stocarea prafului în interior; Fabricat din hârtie; Tub de aspirație, 2 Piese, 0.5 m; Fixare simplă a furtunului și cotului pentru transport și depozitare facile; Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului, 1 Buc; Duză pentru rosturi; Furtun de evacuare (rezistent la ulei); Închidere automată la capacitate maximă de umplere; Coturi;	Aspirator profesional industrial și filtre de rezervă Aspirator industrial umed uscat: Puterea (W): 2 760; Tip alimentare: rețea electrică; Tensiune (V): 220 - 240; Debit de aer (l/s): 2x74; Puterea de absorbtie (mbar/kPa): 254/25,4; Capacitatea containerului: minim 65L; Material folosit la confecționarea containerului: plastic; Material folosit la confecționarea aspiratorului: plastic/metal; Lungimea cablului: minim 10m; Lungimea furtunului de aspirare: minim 4m; Rotile cu frână; Bară de protecție; Mâner de împingere a mașinii; Filtru de aer pentru stocarea prafului în interior; Fabricat din hârtie; Tub de aspirație, 2 Piese, 0.5 m; Fixare simplă a furtunului și cotului pentru transport și depozitare facile; Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului, 1 Buc; Duză pentru rosturi; Furtun de evacuare (rezistent la ulei); Închidere automată la capacitate maximă de umplere; Coturi;	Conform standardul producătorului

				Curățare filtru, Ap Clean (curățare filtrului semi-automată); Clasa de protecție, II; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Furtun de evacuare (rezistent la ulei); Închidere automată la capacitate maximă de umplere; Coturi; Curățare filtru, Ap Clean (curățare filtrului semi-automată); Clasa de protecție, II; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Conform standardul producătorului
4.2 Filtru	6.904-283.0			Filtru de aer pentru stoparea micro particulelor de praf în interiorul Aspiratorului. Material utilizat: hârtie; Dimensiunile filtrului dat nu sunt indicate, vor fi stabilite reieșind din modelul de aspirator oferit, deci filtrul trebuie să fie compatibil cu aspiratorul oferit.	Filtru de aer pentru stoparea micro particulelor de praf în interiorul Aspiratorului. Material utilizat: hârtie; Dimensiunile filtrului dat nu sunt indicate, vor fi stabilite reieșind din modelul de aspirator oferit, deci filtrul trebuie să fie compatibil cu aspiratorul oferit.	Conform standardul producătorului
Lotul nr. 5 Aspirator	VT-8130	CN	Vitek	Aspirator cu container: Putere: W - 2200; Putere de absorbție: minim - 400 W; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: rețea; Tip colector: container; Capacitate colector: minim 3 L; Număr duze: 2; Material țevă: oțel inoxidabil; Material carcasa: plastic; Tip curățire: uscată; Lungimea cablului: minim 5m; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Aspirator cu container: Putere: W - 2200; Putere de absorbție: 450 W; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: rețea; Tip colector: container; Capacitate colector: 3,5 L; Număr duze: 3; Material țevă: oțel inoxidabil; Material carcasa: plastic; Tip curățire: uscată; Lungimea cablului: minim 5m; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Conform standardul producătorului
Lotul nr. 6 Mașină de spălat rufe automat cu uscător	FFWDB 964369 SV EE	EU	Whirlpool	Încălzirea la spălare: 8-10 kg; Încălzirea la uscare: 6-8 kg; Mod încălzire rufe: frontal; Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1200-1400; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: Rețea; Tip control comenzi: Senzor, rotativ; Clasa de spălare: A.	Încălzirea la spălare: 9 kg; Încălzirea la uscare: 6 kg; Mod încălzire rufe: frontal; Viteza max.de stoarcere, rot/min: 1400; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: Rețea; Tip control comenzi: Senzor, rotativ; Clasa de spălare: A.	Conform standardul producătorului

				Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Lungime cablu de alimentare: 1,2m. Înălțime: 85 - 87cm. Lățime: 59.5 - 60cm. Adâncime: 60 - 62 cm. Termenul de garanție: minim 24 luni.	Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Lungime cablu de alimentare: 1,2m. Înălțime: 85 cm. Lățime: 59.5 cm. Adâncime: 54 cm. Termenul de garanție: minim 24 luni.	Conform standartul producătorului
Lotul nr. 7 Mașină de spălat rufe automat	OMTWSA 61053 WK EU	EU	Indesit	Încărcare max: 6-9 kg; Tip de încărcare: frontală. Viteza max. de stoarcere, rot/min: 1000-1200. Clasa eficienței energetice: A – A+++. Clasa de spălare: A. Clasa de stoarcere: C. Tipul display-ului: LED. Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Motor universal: putere 1850W; Lungime cablu de alimentare: 1,2m; Nivelul de zgomot la spălare: 58 -60(dB); Nivelul de zgomot la centrifugare: 76-78(dB) Înălțime: 85 - 87cm; Lățime: 59.5 - 60cm; Adâncime: 46 - 47 cm; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Încărcare max: 6kg; Tip de încărcare: frontală. Viteza max. de stoarcere, rot/min: 1000 Clasa eficienței energetice: A+++. Clasa de spălare: A. Clasa de stoarcere: C. Tipul display-ului: LED. Spălare rapidă; Clătire suplimentară; Controlul dezechilibrului; Motor universal: putere 1850W; Lungime cablu de alimentare: 1,2m; Nivelul de zgomot la spălare: 59(dB); Nivelul de zgomot la centrifugare: 76(dB) Înălțime: 85 cm; Lățime: 59.5 cm; Adâncime: 42,5 cm; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Conform standartul producătorului
Lotul nr. 8 Aparat de cafea cu boabe	ECAM23.460.B Cappuccino	Ro	DeLongi	Tipul de cafea utilizat: boabe / măcinat; Presiune pompă: 15 bar; Capacitatea rezervorului de apă: 1.8L-2,5L; Capacitatea rezervorului de boabe, g: 250g - 600g; Modul de preparare cappuccino: automat; Tipul de băutură preparată: cappuccino, cafea (americano), latte, long black, espresso... Modul de reglări: temperatura, gradul de măcinare a boabelor, doza de cafea și tăria;	Tipul de cafea utilizat: boabe / măcinat; Presiune pompă: 15 bar; Capacitatea rezervorului de apă: 1.8L; Capacitatea rezervorului de boabe, g: 250g; Modul de preparare cappuccino: automat; Tipul de băutură preparată: cappuccino, cafea (americano), latte, long black, espresso	Conform standartul producătorului

				Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: rețea; Indicatori: nivel apă, gata de lucru, funcționează și necesitatea de a se efectua lucrări de curățire de calcar; Buton de pornire/oprire manual; Executarea comenzilor: prin buton sau prin display; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Modul de reglări: temperatura, gradul de măcinare a boabelor, doza de cafea și țărta; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: rețea; Indicatori: nivel apă, gata de lucru, funcționează și necesitatea de a se efectua lucrări de curățire de calcar; Buton de pornire/oprire manual; Executarea comenzilor: prin buton sau prin display; Termenul de garanție: minim 24 luni.	Conform standardul producătorului
Lotul nr. 14 Uscător electronic pentru mâini	MDF8820	EU/CN	Roco	Uscător de mâini: Puterea: minim 1800 W; Tensiune: minim 4.5 V; Tip alimentare: rețea 220V; Tip pornire/oprire: automat (dotat cu senzor); Viteza aerului, m/sec: 16 m/sec; Culoarea: alb; Tip material: plastic; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 240 x 240 x 230 mm ±10mm; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Uscător de mâini: Puterea: 2000 W; Tensiune: minim 4.5 V; Tip alimentare: rețea 220V; Tip pornire/oprire: automat (dotat cu senzor); Viteza aerului, m/sec: 16 m/sec; Culoarea: alb; Tip material: plastic; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 240 x 240 x 230 mm ±10mm; Termenul de garanție: minim 12 luni.	Conform standardul producătorului
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducător

Oferantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1



CERERE DE PARTICIPARE

Agentia Servicii Publice

mun.Chișinău, str. Puskin, 42

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21073708 ocds-b3wdp1-MD-1676446411396 din 15/02/2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Aparate de uz casnic (electrocasnice) noi Eleamag SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21 februarie a.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Aparate de uz casnic (electrocasnice) **de achiziție** nr. 21073708 ocds-b3wdp1-MD-1676446411396 din 15/02/2023, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 26/03/2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi Eleamag SRL și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,
Ofe
.....
(semnătură)

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

ELEAMAG S.R.L.
mun.Chisinau, str. Independentei 22/3 of.1
C/F 1006600057355 TVA 0308939
C/D MD27MO2224ASV23417947100, BIC MOBBMD22
BC Mobiasbanca OTP Grup SA
Tel: (+373 79) 12 09 77 email: eleamag@mail.ru

Agentia Servicii Publice
De la SRL „ELEAMAG”

Achizitii.md ID 21073708
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1676446411396

Nr.4 din 21 februarie a.2023

mun. Chisinau

Declaratie

Compania Eleamag SRL confirma ca mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării.

Cu stima, SRL “ELEAMAG ”

Administratorul Moroz E.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 106797 din 13.01.2023



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ELEAMAG"**

Denumirea prescurtată: **"ELEAMAG" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600057355**

Data înregistrării de stat: **28.11.2006**

Sediu: **MD-2060, strada Independenței 22/3, ap. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 3. Construcția și (sau) întreținerea, exploatarea, precum și crearea posturilor de radio sau televiziune, a rețelilor prin cablu;**
- 4. Comerț cu ridicata al produselor textile;**
- 5. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;**
- 6. Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere;**
- 7. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;**
- 8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;**
- 9. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;**
- 10. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;**
- 11. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 12. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;**
- 13. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;**
- 14. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;**
- 15. Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;**
- 16. Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;**
- 17. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;**
- 18. Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;**
- 19. Activități de design specializat;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator: **MOROZ EUGENIU**

Asociați:

- 1. MOROZ EUGENIU, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **MOROZ EUGENIU**



AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel.: (022) 820-770, email: am@mediu.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul distribuirii produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și pct. 7 subpct. 5) din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare:

MD2021-2-EEE-001-D

pentru ELEAMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355, cu adresa juridică:
CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, MD-2060, Independenței, 22/3, apt. 1.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 02.02.2021 până la data de 02.02.2024.

ELEAMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355 se obligă a distribui pe piață produse de echipamente electrice și electronice preluate de la producători înregistrați în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului.

Director
Veaceslav DERMENJI

Fierbator de apa Vitek VT-7092



Volum 1.7 l

Putere 2200 W

Element de incalzire ascuns

Indicator nivel apa da

Indicator functionare da

Protecție fierbere uscată da

Locaș pentru cablu da

Lungime cablu 0.75 m

Culoare negru

Carcasă plastic , sticlă

Cuptor cu microunde Toshiba MWP-MM20P(WH)



Capacitate, l 20

Diametru platou rotativ, cm 25.5

Acoperire internă email

Deschidere ușă mâner

Tip solo

Specificații principale

Producator Toshiba

Model MWP-MM20P(WH)

Puterea

Putere microunde, W 700

Moduri

Număr moduri de gătit 5

Control

Tip control mecanic

Iluminare

Iluminare da

Alimentare

Consum de energie , W 700

Dimensiuni și greutate

Înălțime, cm 26

Lățime, cm 44

Adâncime, cm 36

Greutate, kg 10.3

Greutate în ambalaj, kg 11.3

Informații generale

Culoare alb

ASPIRATOR UMED-USCAT NT 65/2 AP



Date tehnice

Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 240 / 50 / 60

Debit aer (l/s) 2 x 74

Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4

Capacitatea containerului (l) 65

Material container Plastic

Puterea motorului (W) макс. 2760

Diametru nominal standard ID / 40

Lungime cablu (m) 10

Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73

Greutatea fără accesorii (kg) 20

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 600 x 480 x 920



Filtru flexibil plat din hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) adecvat pentru NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.

Dimensiuni (L x l x H) (mm)

300 x 140 x 68

Aspirator cu container Vitek VT-8130



Putere de aspirare, W 450

Tip control mecanic

Control pe aparat

Tip curățare uscat

Colector de praf

Tip recipient container

Capacitate recipient praf, l 3.5

Filtru de eliminare fină HEPA

Tip tub telescopic

Material tub metal

Număr de accesorii 3

Podea/covor da

Mobilier tapițat da

pentru spații înguste da

Accesorii în set perie podea / covor,perie pentru mobilier tapițat,periu pentru spații înguste

Lungime cablu de alimentare, m 5

Greutate, kg 5

Culoare negru / verde

Mașina de spălat rufe cu uscator Whirlpool FFWDB 964369 SV EE



Tip încărcare frontală
 Capacitate maximă de încărcare 9 kg
 Capacitate de uscare 6 kg
 Display da
 Uscator da
 Clasa de eficiență energetică 03/2021D
 Clasa eficienței la spălare A
 Clasa eficienței la stoarcere B
 Viteza maximă de centrifugare 1400 rpm
 Consum de apă 50 litri
 Nivel de zgomot la centrifugare 75 dB
 Numar programe de spalare 14
 Motorul inverterului da
 Spălare cu abur da
 Culoare alb
 Culoare ușă gri
 Înălțime 85 cm
 Lățime 59.5 cm
 Adâncime 54 cm
 Greutate 66 kg

Mașina de spălat rufe Indesit OMTWSA 61053 WK EU



Tip încărcare frontală
Capacitate maximă de încărcare 6 kg
Display da
Uscator nu
Clasa energetica A+++
Clasa eficienței la spălare A
Clasa eficienței la stoarcere C
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm
Consum de apă 38 litri
Consum energetic 153 KWh/An
Nivel de zgomot la spălare 59 dB
Nivel de zgomot la centrifugare 76 dB
Numar programe de spalare 16
Culoare alb
Culoare ușă negru
Înălțime 85 cm
Lățime 59.5 cm
Adâncime 42.5 cm
Greutate 60 kg

Aparat de cafea Delonghi ECAM 23.460.B Cappuccino



Presiune pompă, bar 15

Capacitate rezervor de apă, l 1.8

Tip cafea boabe / măcinat

Capacitatea rezervorului de boabe, g 250

Tipul aparatului cappuccino automat

Funcții

Prepararea simultană a două cești da

Deconectare automată da

Metoda de preparare a spumei de lapte automat

Prepararea băuturilor espresso,cappuccino,cafea (americano),latte macchiato,latte,doppio,long black,ceai (apă fierbinte)

Reglarea tăriei,dozei de cafea,temperaturii,gradului de măcinare

Control

Tip control senzor

Indicație

Indicator nivel apă da

Indicator de funcționare da

Display text

Carcasă

Material carcasă plastic

Încălzire cești da

Piciorușe cauciuc da

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni (LxÎxA), cm 23,8x34x43

Greutate, kg 9

Lățime, mm 238

Înălțime, mm 340

Adâncime, mm 430

Dimensiuni (LxÎxA), mm 238x340x430

Informații generale

Culoare negru

Altele râșniță de cafea incorporată

Uscător de mâini Roco MDF-8820



Dimensiuni (L x W x H x Ø)

240 x 240 x 230 mm

Culoare

Alb

Tip material

Plastic

Puterea (W)

2000 W

Tensiune (V)

220 V

Gradul de protecție (IP)

IP X1