

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gradinita nr. 92**
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7


Sluș

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 284 248,86 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	125,000	35,402 35,222	4 425,238 4 402,738
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi	m	24,000	7,390 7,360	177,355 176,635
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,000	74,793 36,799	9 349,125 4 599,875
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	24,000	87,567 49,941	2 101,609 1 198,596
5	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	26,000	67,608 44,684	1 757,804 1 161,797
6	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	123,112 64,135	1 477,349 769,625
7	CF51B K=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	12,000	146,561	1 758,730



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			75,701	908,410
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer), in 2 straturi	m2	746,000	16,479 2,103	12 293,152 1 568,689
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticiuri polimerice	m	211,000	26,292 22,079	5 547,711 4 658,753
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP	m2	746,000	113,019 25,234	84 312,062 18 824,266
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP	m2	746,000	122,075 25,234	91 068,025 18 824,266
Total Lucrari de reparatie a acoperisului						214 268,160
1.2. Diverse						
12	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	128,271 128,271	1 282,708 1 282,708
13	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10,000	28,913 28,913	289,135 289,135
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000	72,240 0,000	722,400 0,000
Total Diverse						2 294,243
Total Lucrari de reparatie						216 562,403
Total			lei		216 562,42	
Asigurarea sociala			24,00 %		14 079,72	
Transport			1,00 %		1 564,55	
Total			100,00 +		232 206,69	
Cheltuieli de regie			1,00 %		2 322,07	

Total	100,00 +	234 528,76
Beneficiu	1,00 %	2 345,29
Total	100,00 +	236 874,05
TVA	20,00 %	47 374,81

Total deviz:

284 248,86

Intocmit

Verificat



Stelu

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gradinita nr. 92**
(denumirea obiectivului)



WinCmeta200
Formular Nr. _____

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 284 248,86 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,200	52,57	851,63
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,920	52,57	1 678,03
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,000	52,57	3 942,75
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	551,290	52,57	28 981,31
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	84,610	52,57	4 447,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,900	52,57	1 571,84
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	327,030	52,57	17 191,96
Total manopera						58 665,5

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,509	280,00	1 542,52
2.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	74,600	1,60	119,36
3.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,037	1 600,00	59,20
4.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	223,800	30,00	6 714,00
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	469,980	18,60	8 741,62
6.	23203226000366	Bitum pt. hidroizolatii - Praimer	kg	111,900	34,00	3 804,60
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,226	24,00	53,42
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	33,391	25,00	834,77
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 702,454	2,00	3 404,90
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	1 200,00	14,40
11.	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	188,640	8,20	1 546,84
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,207	0,00	0,00
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,125	0,00	0,00
14.	26821326004702	Membrane bituminoase - Tehnoelast EPP	m2	900,795	67,50	60 803,66
15.	26821326004703	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	900,795	75,00	67 559,62
16.	2682132601626	Carton bitumat	m2	13,151	16,00	210,41
17.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	51,129	18,00	920,32
18.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,953	18,00	89,15
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,432	25,00	35,80
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,447	0,00	0,00
Total materiale de constructii						156 454,6

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	149,200	3,00	447,600
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,253	3,00	0,759
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,889	3,00	23,667
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,030	3,00	198,090
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,408	12,00	4,896
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,500	12,00	18,000
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,746	36,00	26,856
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580	280,00	722,400
Total utilaje de constructii						1 442,27

Total:

Total	lei	216 562,42
Asigurarea sociala	24,00 %	14 079,72
Transport	1,00 %	1 564,55
Total	100,00 +	232 206,69
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 322,07
Total	100,00 +	234 528,76
Beneficiu	1,00 %	2 345,29
Total	100,00 +	236 874,05
TVA	20,00 %	47 374,81

Total deviz:

284 248,86

Intocmit

Verificat



Steu



Stelcu
WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

DETS sec. Centru
Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr. 92

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,402
						35,222
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	3,00	0,180
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -sorturi	m			7,390
						7,360
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,00	0,030
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,793
						36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			87,567
						49,941
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	52,57	26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	52,57	18,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	18,00	23,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	18,00	1,872
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	16,00	5,491
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,00	3,952
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,750
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 200,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
5	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			67,608
						44,684
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	52,57	23,657

Sheet



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	18,00	13,797
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	18,00	1,701
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	16,00	3,024
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	25,00	0,657
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,00	2,310
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	280,00	1,174
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
6	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			123,112 64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	8,20	58,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
7	CF51B K=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			146,561 75,701
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	75,701
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	8,20	70,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	3,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,216
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer), in 2 straturi	m2			16,479 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	23203226000366	Bitum pt. hidroizolatiei - Praimer	kg	0,1500	34,00	5,100
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 600,00	0,079
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,60	0,160
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	3,00	0,001
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	36,00	0,036
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,292 22,079
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	52,57	18,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,680
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,956
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,253
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	3,00	0,004
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EPP	m2			113,019 25,234
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26821326004702	Membrane bituminoase - Tehnoelast EPP	m2	1,1500	67,50	81,506
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,60	5,859
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	3,00	0,120
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP	m2			122,075 25,234
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,463
	26821326004703	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	1,1500	75,00	90,563

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,60	5,859
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	3,00	0,120
		1.2. Diverse				
12	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			128,271
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	52,57	128,271
13	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			28,913
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,913
14	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

SRL "ROM-VIC"



[Handwritten signature]

Investitor
