

Sursa nr.2, IDD-110 kV.
Reconstructia partiala a
instalatiei de distributie 110 kV.
Etapa nr.1. Reconstructia Sectiei
de bare II - 110 kV.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta



Digitally signed by Balan Valentin
Date: 2024.06.07 16:12:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 1
Inlocuirea portalurilor si a izolatoarelor de sustnere

Valoarea de deviz 3 283 017,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarile de excavare				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1200	<u>2 713,18</u> 0,00	<u>3 038,76</u> 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,5380	<u>2 497,03</u> 0,00	<u>13 828,55</u> 0,00
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) 665.8m3x3%=20m3	m3	20,0000	<u>274,45</u> 274,45	<u>5 489,06</u> 5 489,06
4	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (112m3*1.7=190.4t)	t	190,4000	<u>29,83</u> 0,00	<u>5 680,57</u> 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,4300	<u>316,49</u> 0,00	<u>1 402,06</u> 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	4,4300	<u>2 909,52</u> 749,44	<u>12 889,16</u> 3 320,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,0000	74,97 73,92	149,95 147,85
		<i>Total</i>	lei			579,90
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			138,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			0,11
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			0,03
		<i>Total</i>	100,00 +			718,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			97,02
		<i>Total</i>	100,00 +			815,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			24,47
		Total Lucrari de excavare (pentru LEC, reamplasarea transformatorului de tensiune) 0,5x0,5x8,0ml Inclusiv salariu				840,20 577,80
		3. Fundatii ΦM 1 pentru portalurile pentru celule - 10 buc				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,7300	1 174,89 767,27	857,67 560,11
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	143,2000	146,10 89,22	20 921,66 12 776,09
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,3000	659,14 84,12	4 811,73 614,08
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,3000	586,32 76,47	4 280,12 558,25
16	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3	7,3000	1 882,74 709,50	13 743,99 5 179,34
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei	kg	331,7000	25,32	8 399,99

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя				
		<i>Total</i>	lei			325 214,64
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			18 213,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			11 572,02
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			3 471,61
		<i>Total</i>	100,00 +			358 471,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			48 393,72
		<i>Total</i>	100,00 +			406 865,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			12 205,97
		Total Fundatii ФМ 1 pentru portalurile pentru celule - 10 buc Inklusiv salariu				419 071,65 75 890,36
		4. Fundamentul ФМ 2 pentru transformatorul de tensiune si limitatoare de supratensiuni - 1 buc.				
29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,2070	1 174,88 767,29	243,20 158,83
30	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,5000	146,10 89,22	6 209,29 3 791,78
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0700	659,14 84,12	1 364,41 174,13
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0700	586,31 76,47	1 213,67 158,30
33	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3	2,0700	1 882,75 709,50	3 897,30 1 468,67
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Серка C-1 (100x100x6,	kg	88,8900	25,32 2,55	2 251,06 226,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя				
		<i>Total</i>	lei			99 583,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 143,74
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 621,03
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			1 086,31
		<i>Total</i>	100,00 +			109 434,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			14 773,69
		<i>Total</i>	100,00 +			124 208,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 726,25
		Total Fundamentul ФМ 2 pentru transformatorul de tensiune si limitatoare de supratensiuni - 1 buc. Inclusiv salariu				127 934,76 21 432,26
		5. Fundamentul ФМ 3 pentru pilonii de bare, separatoare si condensatorul de legatura - 6 buc.				
46	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1740	1 174,89 767,24	204,43 133,50
47	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,6000	146,10 89,22	6 808,30 4 157,58
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,7400	659,14 84,12	1 146,90 146,37
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,7400	586,31 76,47	1 020,18 133,06
50	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3	1,7400	1 882,73 709,50	3 275,95 1 234,53
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei	kg	85,6800	25,32	2 169,78

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя			5,10	254,91
		<i>Total</i>	lei			77 816,08
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 685,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 709,25
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			812,77
		<i>Total</i>	100,00 +			86 023,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			11 613,19
		<i>Total</i>	100,00 +			97 636,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 929,11
		Total Fundamentul ФМ 3 pentru pilonii de bare, separatoare si condensatorul de legatura - 6 buc. Inklusiv salariu				100 565,98 19 523,24
		6. Fundament ФМ 4 pentru portalurile de bare - 4 buc.				
63	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1300	$\frac{1\ 174,85}{767,31}$	$\frac{152,73}{99,75}$
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,7200	$\frac{146,10}{89,22}$	$\frac{6\ 825,97}{4\ 168,29}$
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,2800	$\frac{659,13}{84,12}$	$\frac{843,69}{107,67}$
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,2800	$\frac{586,32}{76,48}$	$\frac{750,49}{97,89}$
67	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3	1,2800	$\frac{1\ 882,75}{709,50}$	$\frac{2\ 409,92}{908,16}$

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя				
		<i>Total</i>	lei			85 171,70
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 610,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 864,67
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			859,40
		<i>Total</i>	100,00 +			94 506,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			12 758,36
		<i>Total</i>	100,00 +			107 264,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 217,94
		Total Fundament ФМ 4 pentru portalurile de bare - 4 buc. Inklusiv salariu				110 482,67 23 377,50
		7. Fundamentul ФМ 5 pentru dulapurile de instalare exterioare - 7 buc.				
79	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0250	$\frac{1\ 175,20}{767,60}$	$\frac{29,38}{19,19}$
80	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,6000	$\frac{146,10}{89,22}$	$\frac{1\ 840,87}{1\ 124,15}$
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2100	$\frac{659,14}{84,14}$	$\frac{138,42}{17,67}$
82	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3	0,2100	$\frac{1\ 882,81}{709,52}$	$\frac{395,39}{149,00}$
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40x40x5, L=380,0мм -2шт)	kg	15,8200	$\frac{46,36}{17,84}$	$\frac{733,39}{282,28}$
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	98,7000	$\frac{46,36}{17,84}$	$\frac{4\ 575,67}{17,84}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 614,02
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 267,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			836,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			250,97
		<i>Total</i>	100,00 +			29 969,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			4 045,87
		<i>Total</i>	100,00 +			34 015,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 020,46
		Total Fundamentul ФМ 5 pentru dulapurile de instalare exterioare - 7 buc. Inclusiv salariu				35 035,72 9 449,31
		8. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я4С - 1 buc.				
93	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3С-2шт.	t	0,6940	70 498,72 1 272,85	48 926,11 883,36
94	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка ТС-4С-3шт.	t	0,2580	98 637,64 3 361,43	25 448,51 867,25
95	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод ТС-5С-2шт.	t	0,0680	38 468,97 3 361,47	2 615,89 228,58
96	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t (Доборный элемент ТС-6С -2 шт)	t	0,0440	44 589,55 3 361,36	1 961,94 147,90
97	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -3шт.	t	1,2090	81 740,01 1 717,25	98 823,67 2 076,15
98	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16С -3шт.	t	0,8070	81 739,07 1 717,25	65 963,43 1 385,82
99	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) - 3шт.	t	0,4770	55 801,49 1 487,82	26 617,31 709,69
100	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) - 3шт.	t	0,0630	55 858,89 1 487,78	3 519,11 93,73

1	2	3	4	5	6	7
		9. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я2С -1 buc.				
113	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3С-1шт.	t	0,3470	70 498,76 1 272,85	24 463,07 441,68
114	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка ТС-4С-1шт.	t	0,0860	98 696,40 3 361,40	8 487,89 289,08
115	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод ТС-5С-1шт.	t	0,0340	38 468,53 3 361,18	1 307,93 114,28
116	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t (Доборный элемент ТС-6С -1 шт)	t	0,0220	44 815,45 3 361,36	985,94 73,95
117	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -2шт.	t	0,8060	81 742,67 1 717,25	65 884,59 1 384,10
118	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16С -2шт.	t	0,5380	81 734,37 1 717,25	43 973,09 923,88
119	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) - 2шт.	t	0,3180	55 796,35 1 487,83	17 743,24 473,13
120	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) - 2шт.	t	0,0420	55 846,90 1 487,86	2 345,57 62,49
121	Pret	Bolt M16 x 55	buc	32,0000	14,38 0,00	460,16 0,00
122	Pret	Bolt M20x70	buc	8,0000	28,75 0,00	230,00 0,00
123	Pret	Bolt M20x75	buc	8,0000	28,90 0,00	231,20 0,00
124	Pret	Bolt M20x80	buc	2,0000	30,20 0,00	60,40 0,00
125	Pret	Piulita M16.5	buc	32,0000	4,25 0,00	136,00 0,00
126	Pret	Piulita M20.5	buc	16,0000	8,50 0,00	136,00 0,00
127	Pret	Saiba M16	buc	32,0000	1,32 0,00	42,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	11	sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) - 2шт.			1 487,83	473,13
138	33-02-013- 11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) - 2шт.	t	0,0420	55 846,90 1 487,86	2 345,57 62,49
139	Pret	Bolt M16 x 55	buc	32,0000	14,38 0,00	460,16 0,00
140	Pret	Bolt M20x75	buc	4,0000	28,90 0,00	115,60 0,00
141	Pret	Piulita M16.5	buc	32,0000	4,25 0,00	136,00 0,00
142	Pret	Piulita M20.5	buc	4,0000	8,50 0,00	34,00 0,00
143	Pret	Saiba M16	buc	32,0000	1,32 0,00	42,24 0,00
144	Pret	Saiba M20	buc	4,0000	1,98 0,00	7,92 0,00
145	Pret	Saiba 16H.65Г	buc	32,0000	0,89 0,00	28,48 0,00
146	Pret	Saiba 20H.65Г	buc	4,0000	1,75 0,00	7,00 0,00
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	89,9000	12,29 9,35	1 104,58 840,27
148	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	89,9000	79,25 46,73	7 124,81 4 201,34
149	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2	89,9000	198,71 114,71	17 864,44 10 312,38
		Total	lei			188 400,07
		Asigurari sociale	24,00 %			4 507,74
		Cheltuieli de transport	5,00 %			8 300,33
		Cheltuieli de depozitare	1,50 %			2 490,10
		Total	100,00 +			203 698,24
		Cheltuieli de regie	13,50 %			27 499,25
		Total	100,00 +			231 197,49

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier			114,71	13 871,82
		<i>Total</i>	lei			249 492,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 046,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			10 966,91
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			3 290,07
		<i>Total</i>	100,00 +			269 796,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			36 422,53
		<i>Total</i>	100,00 +			306 219,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 186,58
		Total Portalul de bare ПС-110ПС - 2 buc. Inclusiv salariu				315 405,60 25 194,10
		12. Portalul de bare ППІІ fara suport de conductoare pentru 2 celule cu dimensiunile 9,0 si 4,5 m - 1 buc				
165	33-02-013-6	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 0,3 t Траверса ТС-1 - 1шт	t	0,2700	<u>71 550,89</u> 1 797,11	<u>19 318,74</u> 485,22
166	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3-1шт.	t	0,3730	<u>70 492,41</u> 1 272,84	<u>26 293,67</u> 474,77
167	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15 -3шт.	t	1,2150	<u>81 743,37</u> 1 717,25	<u>99 318,19</u> 2 086,46
168	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) - 3шт.	t	0,4770	<u>55 801,49</u> 1 487,82	<u>26 617,31</u> 709,69
169	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) - 3шт.	t	0,0630	<u>55 858,89</u> 1 487,78	<u>3 519,11</u> 93,73
170	Pret	Bolt M30x150	buc	8,0000	<u>115,80</u> 0,00	<u>926,40</u> 0,00
171	Pret	Piulita M30.5	buc	16,0000	<u>29,80</u> 0,00	<u>476,80</u> 0,00
172	Pret	Saiba M30	buc	8,0000	<u>6,40</u> 0,00	<u>51,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Portalul de bare IIII fara suport de conductoare pentru 2 celule cu dimensiunile 9,0 si 4,5 m - 1 buc Inclusiv salariu				264 833,54 21 048,40
		13. YO-110-16. Suport pentru pilon de bare unitar - 2 buc. ШО-1				
187	CH10C adapt	Confectionare YO-110-16. Suport zincat	kg	340,0000	71,10 25,49	24 173,07 8 666,94
188	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Металлическая стойка СТ-3.1, h=2,66м - 2шт с изделиями на болтах. Gata confectionata YO-110-16. Suport zincat (fara pret constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD)	t	0,3400	4 309,65 1 487,82	1 465,28 505,86
189	Pret	Bolt M14 x 35	buc	128,0000	7,80 0,00	998,40 0,00
190	Pret	Piulita M14	buc	128,0000	2,98 0,00	381,44 0,00
191	Pret	Saiba M14	buc	128,0000	0,98 0,00	125,44 0,00
192	Pret	Bolt M16 x 40	buc	16,0000	11,80 0,00	188,80 0,00
193	Pret	Piulita M16	buc	16,0000	4,10 0,00	65,60 0,00
194	Pret	Saiba M16	buc	16,0000	1,32 0,00	21,12 0,00
195	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	14,2500	12,29 9,35	175,09 133,19
196	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	14,2500	79,25 46,73	1 129,35 665,95
197	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2	14,2500	198,71 114,71	2 831,68 1 634,61
		<i>Total</i>	lei			31 555,27
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			2 785,57
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			962,69

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			1 106,19
		Cheltuieli de depozitare	1,50 %			331,86
		Total	100,00 +			42 659,18
		Cheltuieli de regie	13,50 %			5 758,99
		Total	100,00 +			48 418,17
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 452,56
		Total YO-110-19. Suport pentru pilon de bare tripolar - 1 buc. ШО-3				49 870,73
		Inclusiv salariu				14 691,29
		15. Pilon metalic YO-110-7 pentru separator tripolar - 1 buc. РДЗ				
204	CH10C adapt	Confectionare YO-110-7. Suport zincat	kg	581,0000	71,10 25,49	41 307,48 14 810,27
205	33-02-013-13	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Металлическая стойка СМ-3, с изделиями на болтах. Gata confectionata YO-110-7. Suport zincat(fara pret constructii din otel de fixare utilajului alelectric IDD)	t	0,3425	1 597,87 715,45	547,27 245,04
206	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t.. Gata confectionata YO-110-7. Suport zincat (fara pret constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD)	t	0,2385	4 316,10 1 487,80	1 029,39 354,84
207	Pret	Bolt M14 x 35	buc	48,0000	7,80 0,00	374,40 0,00
208	Pret	Piulita M14	buc	48,0000	2,98 0,00	143,04 0,00
209	Pret	Saiba M14	buc	48,0000	0,98 0,00	47,04 0,00
210	Pret	Bolt M16 x 40	buc	8,0000	11,80 0,00	94,40 0,00
211	Pret	Piulita M16	buc	8,0000	4,10 0,00	32,80 0,00
212	Pret	Saiba M16	buc	8,0000	1,32 0,00	10,56 0,00
213	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	24,5000	12,29 9,35	301,02 228,99

1	2	3	4	5	6	7
220	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	84,0000	79,25 46,73	6 657,22 3 925,62
221	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2	84,0000	198,71 114,71	16 692,02 9 635,60
		<i>Total</i>	lei			187 404,30
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			17 499,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			5 590,30
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,50 %			1 677,09
		<i>Total</i>	100,00 +			212 171,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			28 643,13
		<i>Total</i>	100,00 +			240 814,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			7 224,43
		Total YO-110-TH. Pilon pentru transformator de tensiune - 1 buc. Inklusiv salariu				248 038,86 72 915,06

		Total	lei	2 735 847,70
		TVA	20,00 %	547 169,54
		Total deviz: Inklusiv salariu		3 283 017,24 405 798,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

		2шт с изделиями на болтах (NU SE APLICA)				
11.	110-9082-8	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) - 3шт.	t	0,0649	50 000,00	3 245,00
12.	110-9082-80	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) - 2шт.	t	0,0433	50 000,00	2 165,00
13.	110-9082-801	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) - 2шт.	t	0,0433	50 000,00	2 165,00
14.	110-9082-802	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) - 3шт.	t	0,0865	50 000,00	4 325,00
15.	110-9082-803	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) - 3шт.	t	0,0649	50 000,00	3 245,00
16.	110-9082-846f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD Несущая опорная рама для крепления НКФ и ОПН. Gata confectionata - NU SE APLICA	t	1,0029	0,00	0,00
17.	110-9082-84f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD Gata confectionata- NU SE APLICA	t	0,2457	0,00	0,00
18.	110-9082-852f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Металлическая стойка СМ-3, с изделиями на болтах. Gata confectionata) NU SE APLICA	t	0,3528	0,00	0,00
19.	110-9082-853f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD Металлическая стойка СТ-ТН - 3шт. Gata confectionata -NU SE APLICA	t	1,2695	0,00	0,00
20.	110-9082-872f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Металлическая стойка СТ-1.1, h=2,535м - 2шт.) NU SE APLICA	t	0,3525	0,00	0,00
21.	110-9082-873f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Швеллер №12П, L=4,25м - 2шт. Gata confectionata 2шт.)NU SE APLICA	t	0,0911	0,00	0,00
22.	110-9283-0	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-3С-2шт.	t	0,7148	65 250,00	46 640,70
23.	110-9283-01	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-3С-1шт.	t	0,3574	65 250,00	23 320,35
24.	110-9283-012	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-1С-1шт.	t	0,5562	65 250,00	36 292,05
25.	110-9283-013	Constructii din otel a portalelor IDD (Траверса ТС-1 - 1шт)	t	0,2781	65 250,00	18 146,03
26.	110-9283-02	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-3-1шт.	t	0,3842	65 250,00	25 069,05
27.	110-9283-021	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-3-1шт.	t	0,3842	65 250,00	25 069,05
28.	110-9283-1	Constructii din otel a portalelor IDD (Тросостойка ТС-4С-3шт.)	t	0,2657	87 400,00	23 222,18
29.	110-9283-10	Constructii din otel a portalelor IDD (Тросостойка ТС-4С-1шт.)	t	0,0886	87 400,00	7 743,64
30.	110-9283-2	Constructii din otel a portalelor IDD Молниеотвод ТС-5С-2шт.	t	0,0700	28 950,00	2 026,50
31.	110-9283-20	Constructii din otel a portalelor IDD Молниеотвод ТС-5С-1шт.	t	0,0350	28 950,00	1 013,25
32.	110-9283-3	Constructii din otel a portalelor IDD(Доборный элемент ТС-6С -2шт)	t	0,0453	35 000,00	1 585,50
33.	110-9283-30	Constructii din otel a portalelor IDD(Доборный элемент ТС-6С -1 шт)	t	0,0227	35 000,00	794,50
34.	110-9283-5	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка ТС-15С -3шт.)	t	1,2453	75 500,00	94 020,15
35.	110-9283-50	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка ТС-15С -2шт.)	t	0,8302	75 500,00	62 680,10
36.	110-9283-501	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка	t	0,8302	75 500,00	62 680,10

		zincat				
87.	271060200100-17	Otel beton (Confectionare YO-110-7. Suport zincat	kg	628,3515	39,50	24 819,88
88.	271060200100-18	Otel beton (Confectionare YO-110-19. Suport zincat	kg	465,6939	39,50	18 394,91
89.	271060200100-19	Otel beton (Confectionare YO-110-16. Suport zincat	kg	367,7100	39,50	14 524,55
90.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,4714	18,20	336,17
91.	2710602200-000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ14 AIII)	kg	190,5270	18,20	3 467,59
92.	27106022000-1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ10 AIII хомут)	kg	855,6597	18,20	15 573,00
93.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ14 AIII хомут)	kg	1 492,5230	18,20	27 163,91
94.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (φ8 AIII хомут)	kg	385,7280	18,20	7 020,24
95.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0221	19,65	59,38
96.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,5810	19,65	286,51
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,9428	19,65	725,94
98.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Уголок 40x40x5, L=380,0мм -2шт)	kg	15,8200	26,50	419,23
99.	2775276309886-0	Confectii metalice inglobate in beton (Швеллер 8П, L=1,0м -2шт)	kg	98,7000	26,50	2 615,55
100.	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton (Уголок 70x70x7, Опорная рама для крепления шкафов)	kg	187,6900	26,50	4 973,78
101.	2873122004-1	Plase sudate (Сетка C-8 (φ10 AIII)	kg	519,2208	21,50	11 163,24
102.	2873122004-10	Plase sudate (Сетка C-9 (φ14 AIII)	kg	242,4808	21,50	5 213,34
103.	2873122004-11	Plase sudate Сетка C-17 (100x100x6, 800x1600))	kg	41,2888	21,50	887,71
104.	2873122004-12	Plase sudate (Сетка C-18 (100x100x6, 300x500))	kg	9,6859	21,50	208,25
105.	2873122004-2	Plase sudate (Сетка C-12 (φ14 AIII)	kg	1 377,8420	21,50	29 623,60
106.	2873122004-3	Plase sudate (Сетка C-11 (φ14 AIII)	kg	303,1010	21,50	6 516,67
107.	287312200410-5	Plase sudate (Сетка C-1 (100x100x6, 2800x7400) - 10,88м2)	kg	89,7789	21,50	1 930,25
108.	287312200410-50	Plase sudate (Сетка C-1 (100x100x6, 1,8x1,8) - 3,24м2)	kg	59,5496	21,50	1 280,32
109.	287312200410-6	Plase sudate Сетка C-5 (φ10 AIII)	kg	93,9906	21,50	2 020,80
110.	287312200410-7	Plase sudate (Сетка C-6 (φ14 AIII)	kg	446,7836	21,50	9 605,85
111.	287312200410-8	Plase sudate (Сетка C-7 (φ14 AIII)	kg	137,3398	21,50	2 952,81
112.	287312200410-9	Plase sudate (Сетка C-16 (100x100x6, 1,7x1,7)- 2,89м2	kg	75,1440	21,50	1 615,60
113.	2873122004100	Plase sudate (Сетка C-10 (100x100x6, 2,7x2,7)- 7,29м2	kg	335,0170	21,50	7 202,87
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,3296	67,30	1 570,08
115.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	154,4148	64,50	9 959,75
116.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	212,4840	9,80	2 082,35
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	308,2252	2,39	736,65
118.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,5160	10,50	131,42
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,2382	10,50	128,50
120.	4100126202818	Apa	m3	2,4990	10,50	26,24
		Total materiale de constructii				1 635 725,30

Utilaje de constructii:

1.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	9,8443	222,00	2 185,42
2.	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	55,9966	55,00	3 079,82
3.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	60,5861	387,50	23 477,11
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,4958	207,90	2 182,08
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,2479	299,41	1 571,26

Obiect Sursa nr.2, IDD-110 kV. Reconstructia partiala a instalatiei de distributie 110 kV.
Etape nr.1. Reconstructia Sectiei de bare II - 110 kV.

Investitor "Termoelectrica" S.A.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarile de excavare				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 713,18
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	568,80	0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 497,03
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	568,80	0,00
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) 665.8m3x3%=20m3	m3			274,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
4	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (112m3*1.7=190.4t)	t			29,83
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	225,00	0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			316,49
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	290,36	0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 909,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	207,90	2 160,08
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			74,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		2. Lucrari de excavare (pentru LEC, reamplasarea transformatorului de tensiune) 0,5x0,5x8,0ml				

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,42	70,17
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-10 (100x100x6, 2,7x2,7)- 7,29M2	kg			25,32
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate (Cerka C-10 (100x100x6, 2,7x2,7)- 7,29M2	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-8 (φ10 AIII)	kg			25,32
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-1	Plase sudate (Cerka C-8 (φ10 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-12 (φ14 AIII))	kg			25,32
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-2	Plase sudate (Cerka C-12 (φ14 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-11 (φ14 AIII))	kg			25,32
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-3	Plase sudate (Cerka C-11 (φ14 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
21	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (φ8 AIII хомут)	kg			22,65
						3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	84,97	3,99
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (φ8 AIII хомут)	kg	1,0250	18,20	18,65
22	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (φ14 AIII хомут)	kg			21,46
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ14 AIII хомут)	kg	1,0250	18,20	18,66
23	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (φ10 AIII хомут)	kg			21,46
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	27106022000-1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ10 AIII хомут)	kg	1,0250	18,20	18,66
24	CH10C adapt	Confectionare pieselor inglobate (3Д-1)	kg			53,69
						25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	26,30	0,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	16,50	0,34
	271060200100	Otel beton (3Д-1)	kg	1,0500	23,40	25,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,39	0,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	64,50	1,99
25	CL57B adapt	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata 3Д-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastră)	kg			15,95
						8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	326,00	358,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,32
33	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3			1 882,75 709,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50	474,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	326,00	258,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	368,50	269,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,50	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	387,50	96,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,42	70,17
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-1 (100x100x6, 2800x7400) - 10,88m2)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410-5	Plase sudate (Cerka C-1 (100x100x6, 2800x7400) - 10,88m2)	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka C-5 (φ10 AIII)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410-6	Plase sudate Cerka C-5 (φ10 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-6 (φ14 AIII)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410-7	Plase sudate (Cerka C-6 (φ14 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-7 (φ14 AIII)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410-8	Plase sudate (Cerka C-7 (φ14 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
38	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (φ8 AIII хомыт)	kg			22,65 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	84,97	3,99
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (φ8 AIII хомыт)	kg	1,0250	18,20	18,65
39	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (φ10 AIII хомыт)	kg			21,46 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	27106022000-1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ10 AIII хомыт)	kg	1,0250	18,20	18,65
40	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (φ14 AIII хомыт)	kg			21,46 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ14	kg	1,0250	18,20	18,65

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	67,30	5,38
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,20	16,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,40	7,85
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			659,14
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	368,50	423,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,32
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			586,31
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	326,00	358,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,32
50	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3			1 882,73
						709,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50	474,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	326,00	258,79
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	368,50	269,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,50	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	387,50	96,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,42	70,17
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerca C-8 (φ10 AIII))	kg			25,32
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-1	Plase sudate (Cerca C-8 (φ10 AIII))	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerca C-16 (100x100x6, 1,7x1,7)- 2,89m2	kg			25,32
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410-9	Plase sudate (Cerca C-16 (100x100x6, 1,7x1,7)- 2,89m2	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
53	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (φ14 AIII)	kg			21,46
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	2710602200-000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ14 AIII)	kg	1,0250	18,20	18,65
54	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (φ8 AIII хомут)	kg			22,65
						3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	84,97	3,99
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (φ8 AIII хомут)	kg	1,0250	18,20	18,66
55	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (φ10 AIII хомут)	kg			21,46
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	27106022000-1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (φ10 AIII хомут)	kg	1,0250	18,20	18,65
56	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg			21,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,50	10,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	330,92	397,08
64	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,10 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,65	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	67,30	5,38
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,20	16,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,40	7,85
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			- 659,13 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	368,50	423,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,32
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			586,32 76,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	326,00	358,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,32
67	CA02A3	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înaltimei pînă la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3			1 882,75 709,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50	474,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	326,00	258,79
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	368,50	269,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,50	2,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	387,50	96,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,42	70,17
68	CC03C	Montare plase sudate la înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-1 (100x100x6, 1,8x1,8) - 3,24m2)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	287312200410-50	Plase sudate (Cerka C-1 (100x100x6, 1,8x1,8) - 3,24m2)	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
69	CC03C	Montare plase sudate la înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-8 (φ10 AIII)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-1	Plase sudate (Cerka C-8 (φ10 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	387,50	0,23
70	CC03C	Montare plase sudate la înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerka C-9 (φ14 AIII)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-10	Plase sudate (Cerka C-9 (φ14 AIII)	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,20	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54

1	2	3	4	5	6	7
79	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 175,20 767,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,50	10,40
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	330,92	397,20
80	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,10 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,65	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	67,30	5,38
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	185,20	16,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,40	7,85
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			659,14 84,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	368,50	423,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,33
82	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5)	m3			1 882,81 709,52
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50	474,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	326,00	258,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	368,50	269,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,50	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	387,50	96,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,42	70,19
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40x40x5, L=380,0мм -2шт)	kg			46,36 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Уголок 40x40x5, L=380,0мм -2шт)	kg	1,0000	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,50	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	98,50	1,48
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швеллер 8П, L=1,0м -2шт)	kg			46,36 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,65	0,20
	2775276309886-0	Confectii metalice inglobate in beton (Швеллер 8П, L=1,0м -2шт)	kg	1,0000	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,50	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	98,50	1,48
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk C-17 (100x100x6, 800x1600)	kg			25,32 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004-11	Plase sudate Сетка C-17 (100x100x6, 800x1600))	kg	1,0100	21,50	21,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	175,80	2,29
		8. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я4С - 1 buc.				
93	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3С-2шт.	t			70 498,72
	1	Muncitor	h-om	14,9800	84,97	1 272,85
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0060	64 500,00	390,35
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-0	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-3С-2шт.	t	1,0300	65 250,00	67 205,62
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,4800	222,00	550,55
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	2,0700	55,00	113,85
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4800	387,50	960,99
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,51
94	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка ТС-4С-3шт.	t			98 637,64
	1	Muncitor	h-om	39,5600	84,97	3 361,43
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0170	64 500,00	1 100,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-1	Constructii din otel a portalelor IDD (Тросостойка ТС-4С-3шт.)	t	1,0300	87 400,00	90 008,45
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	6,3000	222,00	1 398,60
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	5,8800	55,00	323,37
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,3000	387,50	2 441,24
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,53
95	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод ТС-5С-2шт.	t			38 468,97
	1	Muncitor	h-om	39,5600	84,97	3 361,47
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0170	64 500,00	1 138,24
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-2	Constructii din otel a portalelor IDD Молниеотвод ТС-5С-2шт.	t	1,0300	28 950,00	29 801,47
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	6,3000	222,00	1 398,53
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	5,8800	55,00	323,38
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,3000	387,50	2 441,18
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,71
96	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t (Доборный элемент ТС-6С -2 шт)	t			44 589,55
	1	Muncitor	h-om	39,5600	84,97	3 361,36
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0170	64 500,00	1 026,14
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-3	Constructii din otel a portalelor IDD(Доборный элемент ТС-6С -2шт)	t	1,0300	35 000,00	36 034,09
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	6,3000	222,00	1 398,64
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	5,8800	55,00	323,41
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,3000	387,50	2 441,36
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,55
97	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -3шт.	t			81 740,01
	1	Muncitor	h-om	20,2100	84,97	1 717,25
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0100	64 500,00	645,53
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-5	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка ТС-15С -3шт.)	t	1,0300	75 500,00	77 766,87
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	3,2700	55,00	179,85
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,6800	387,50	1 426,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,51
98	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16С -3шт.	t			81 739,07
	1	Muncitor	h-om	20,2100	84,97	1 717,25
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0100	64 500,00	647,40
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-6	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка ТС-16С -3шт.)	t	1,0300	75 500,00	77 764,06

1	2	3	4	5	6	7
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	98,50	29,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	58,60	2,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
112	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2			198,71 114,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	84,97	114,71
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	325,80	81,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,65	1,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
		9. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я2С -1 buc.				
113	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса TC-3C-1шт.	t			70 498,76 1 272,85
	1	Muncitor	h-om	14,9800	84,97	1 272,85
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0060	64 500,00	390,35
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-01	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса TC-3C-1шт.	t	1,0300	65 250,00	67 205,62
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,4800	222,00	550,58
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	2,0700	55,00	113,86
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4800	387,50	961,04
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,47
114	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка TC-4C-1шт.	t			98 696,40 3 361,40
	1	Muncitor	h-om	39,5600	84,97	3 361,40
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0170	64 500,00	1 125,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-10	Constructii din otel a portalelor IDD (Тросостойка TC-4C-1шт.)	t	1,0300	87 400,00	90 042,33
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	6,3000	222,00	1 398,60
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	5,8800	55,00	323,37
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,3000	387,50	2 441,28
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,42
115	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод TC-5C-1шт.	t			38 468,53 3 361,18
	1	Muncitor	h-om	39,5600	84,97	3 361,18
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0170	64 500,00	1 138,24
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-20	Constructii din otel a portalelor IDD Молниеотвод TC-5C-1шт.	t	1,0300	28 950,00	29 801,47
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	6,3000	222,00	1 398,53
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	5,8800	55,00	323,24
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,3000	387,50	2 441,18
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,71
116	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t (Доборный элемент TC-6C -1 шт)	t			44 815,45 3 361,36
	1	Muncitor	h-om	39,5600	84,97	3 361,36
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0170	64 500,00	1 172,73
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-30	Constructii din otel a portalelor IDD(Доборный элемент TC-6C -1 шт)	t	1,0300	35 000,00	36 113,64
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	6,3000	222,00	1 398,64
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	5,8800	55,00	323,64
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,3000	387,50	2 441,36
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,09
117	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка TC-15C -2шт.	t			81 742,67 1 717,25
	1	Muncitor	h-om	20,2100	84,97	1 717,25
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0100	64 500,00	648,20
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-50	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка TC-	t	1,0300	75 500,00	77 766,87

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2040A	Saiba 16H.65Γ	buc	1,0000	0,89	0,89
130	Pret	Saiba 20H.65Γ	buc			1,75
						0,00
	2045A	Saiba 20H.65Γ	buc	1,0000	1,75	1,75
131	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			12,29
						9,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	9,80	2,94
132	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2			79,25
						46,73
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	98,50	29,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	58,60	2,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
133	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2			198,71
						114,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	84,97	114,71
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	325,80	81,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,65	1,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
		10. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я1 - 1 buc.				
134	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса TC-3-1шт.	t			70 492,41
						1 272,84
	1	Muncitor	h-om	14,9800	84,97	1 272,84
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0060	64 500,00	380,43
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-02	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса TC-3-1шт.	t	1,0300	65 250,00	67 209,25
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,4800	222,00	550,54
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,0700	55,00	113,86
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4800	387,50	960,97
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,53
135	33-02-013-1	Montarea stlpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка TC-15-2шт.	t			81 742,67
						1 717,25
	1	Muncitor	h-om	20,2100	84,97	1 717,25
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0100	64 500,00	648,20
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-501	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка TC-15-2шт.)	t	1,0300	75 500,00	77 766,87
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,2700	55,00	179,85
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,6800	387,50	1 426,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,49
136	33-02-013-1	Montarea stlpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка TC-16-2шт.	t			81 740,48
						1 717,24
	1	Muncitor	h-om	20,2100	84,97	1 717,24
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0100	64 500,00	642,86
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-601	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка TC-16-2шт.)	t	1,0300	75 500,00	77 770,02
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,2700	55,00	179,85
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,6800	387,50	1 426,03
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,49
137	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1)-2шт.	t			55 796,35
						1 487,83
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,83
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	770,75

1	2	3	4	5	6	7
		11. Portalul de bare ПС-110ПС - 2 buc.				
150	33-02-013-7	Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-1С-1шт.	t			70 492,48
	1	Muncitor	h-om	14,9800	84,97	1 272,85
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0060	64 500,00	382,22
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-012	Constructii din otel a portalelor IDD Траверса ТС-1С-1шт.	t	1,0300	65 250,00	67 207,50
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,4800	222,00	550,56
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,0700	55,00	113,85
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4800	387,50	961,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,50
151	33-02-013-1	Montarea stlpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -2шт.	t			81 737,59
	1	Muncitor	h-om	20,2100	84,97	1 717,24
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0100	64 500,00	645,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9283-52	Constructii din otel a portalelor IDD(Стойка ТС-15С -2шт.)	t	1,0300	75 500,00	77 765,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,2700	55,00	179,85
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,6800	387,50	1 426,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,50
152	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -2шт.	t			55 804,17
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,83
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	770,75
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9082-702	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-1) -2шт.	t	1,0300	50 000,00	51 501,57
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4,2500	55,00	233,74
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,6600	387,50	1 805,77
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,50
153	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт.	t			55 787,50
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,74
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	767,86
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9082-802	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) -3шт.	t	1,0300	50 000,00	51 488,10
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4,2500	55,00	233,69
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,6600	387,50	1 805,60
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,52
154	Pret	Bolt M20x70	buc			28,75
	2027A	Bolt M20x70	buc	1,0000	28,75	28,75
155	Pret	Piulita M20.5	buc			8,50
	2034A	Piulita M20.5	buc	1,0000	8,50	8,50
156	Pret	Saiba M20	buc			1,98
	2038A	Saiba M20	buc	1,0000	1,98	1,98
157	Pret	Saiba 20H.65Г	buc			1,75
	2045A	Saiba 20H.65Г	buc	1,0000	1,75	1,75
158	Pret	Bolt M30x150	buc			115,80
	2028A	Bolt M30x150	buc	1,0000	115,80	115,80
159	Pret	Piulita M30.5	buc			29,80

1	2	3	4	5	6	7
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,6800	387,50	1 426,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,50
168	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -3шт.	t			55 801,49
						1 487,82
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,82
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	770,75
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9082-704	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-1) -3шт.	t	1,0300	50 000,00	51 498,95
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	4,2500	55,00	233,75
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,6600	387,50	1 805,72
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,49
169	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт.	t			55 858,89
						1 487,78
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,78
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	819,05
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9082-803	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Крепежный элемент ТД-2) -3шт.	t	1,0300	50 000,00	51 507,94
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	4,2500	55,00	233,65
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,6600	387,50	1 805,87
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,60
170	Pret	Bolt M30x150	buc			115,80
						0,00
	2028A	Bolt M30x150	buc	1,0000	115,80	115,80
171	Pret	Piulita M30.5	buc			29,80
						0,00
	2035A	Piulita M30.5	buc	1,0000	29,80	29,80
172	Pret	Saiba M30	buc			6,40
						0,00
	2039A	Saiba M30	buc	1,0000	6,40	6,40
173	Pret	Saiba 30H.65Г	buc			5,48
						0,00
	2046A	Saiba 30H.65Г	buc	1,0000	5,48	5,48
174	Pret	Bolt M20x70	buc			28,75
						0,00
	2027A	Bolt M20x70	buc	1,0000	28,75	28,75
175	Pret	Bolt M20x80	buc			30,20
						0,00
	2030A	Bolt M20x80	buc	1,0000	30,20	30,20
176	Pret	Bolt M20x75	buc			28,90
						0,00
	2029A	Bolt M20x75	buc	1,0000	28,90	28,90
177	Pret	Piulita M20.5	buc			8,50
						0,00
	2034A	Piulita M20.5	buc	1,0000	8,50	8,50
178	Pret	Saiba M20	buc			1,98
						0,00
	2038A	Saiba M20	buc	1,0000	1,98	1,98
179	Pret	Saiba 20H.65Г	buc			1,75
						0,00
	2045A	Saiba 20H.65Г	buc	1,0000	1,75	1,75
180	Pret	Bolt M16 x 55	buc			14,38
						0,00
	2024A	Bolt M16 x 55	buc	1,0000	14,38	14,38
181	Pret	Piulita M16.5	buc			4,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
192	Pret	Bolt M16 x 40	buc			11,80
						0,00
	2026A	Bolt M16 x 40	buc	1,0000	11,80	11,80
193	Pret	Piulita M16	buc			4,10
						0,00
	2033A	Piulita M16	buc	1,0000	4,10	4,10
194	Pret	Saiba M16	buc			1,32
						0,00
	2036A	Saiba M16	buc	1,0000	1,32	1,32
195	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2			12,29
						9,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	9,80	2,94
196	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2			79,25
						46,73
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	98,50	29,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	58,60	2,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
197	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2			198,71
						114,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	84,97	114,71
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	325,80	81,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,65	1,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
		14. YO-110-19. Suport pentru pilon de bare tripolar - 1 buc. ШО-3				
198	CH10C adapt	Confectionare YO-110-19. Suport zincat	kg			71,10
						25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0150	26,30	0,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	16,50	0,34
	271060200100-18	Otel beton (Confectionare YO-110-19. Suport zincat	kg	1,0500	39,50	42,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,39	0,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	64,50	1,99
199	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Металлическая стойка СТ-1.1, h=2,535м - 2шт. Gata confectionata YO-110-19. Suport zincat (fara pret constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD)	t			4 304,65
						1 487,81
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,81
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	772,79
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9082-872f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD (Металлическая стойка СТ-1.1, h=2,535м - 2шт.) NU SE APLICA	t	1,0300	0,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4,2500	55,00	233,75
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,6600	387,50	1 805,82
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,47
200	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Швеллер №12П, L=4,25м - 2шт. Gata confectionata YO-110-19. Suport zincat (fara pret constructii din otel de fixare utilajului alelectric IDD)	t			4 334,28
						1 487,90
	1	Muncitor	h-om	17,5100	84,97	1 487,90
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0120	64 500,00	802,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2025A	Bolt M14 x 35	buc	1,0000	7,80	7,80
208	Pret	Piulita M14	buc			2,98
						0,00
	2032A	Piulita M14	buc	1,0000	2,98	2,98
209	Pret	Saiba M14	buc			0,98
						0,00
	2037A	Saiba M14	buc	1,0000	0,98	0,98
210	Pret	Bolt M16 x 40	buc			11,80
						0,00
	2026A	Bolt M16 x 40	buc	1,0000	11,80	11,80
211	Pret	Piulita M16	buc			4,10
						0,00
	2033A	Piulita M16	buc	1,0000	4,10	4,10
212	Pret	Saiba M16	buc			1,32
						0,00
	2036A	Saiba M16	buc	1,0000	1,32	1,32
213	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			12,29
						9,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	9,80	2,94
214	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2			79,25
						46,73
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	98,50	29,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	58,60	2,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
215	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier	m2			198,71
						-114,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	84,97	114,71
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	325,80	81,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	9,65	1,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
		16. YO-110-TH. Pilon pentru transformator de tensiune - 1 buc.				
216	CH10C adapt	Confectionare YO-110-TH. Suport zincat	kg			71,10
						25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	26,30	0,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	16,50	0,34
	271060200100-16	Otel beton Confectionare YO-110-TH. Suport zincat	kg	1,0500	39,50	42,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	2,39	0,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	64,50	1,99
217	33-02-013-13	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Металлическая стойка CT-TH-3шт Gata confectionata YO-110-TH. Suport zincat (fara pret constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD)	t			1 602,17
						715,44
	1	Muncitor	h-om	8,4200	84,97	715,44
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0050	64 500,00	324,46
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9082-853f	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD Металлическая стойка CT-TH -3шт. Gata confectionata -NU SE APLICA	t	1,0300	0,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,1800	55,00	119,90
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,1300	387,50	437,87
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	225,00	4,49
218	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj,	t			4 306,85