

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3dwp1-MD-1714732319292 din 03.05.2024							
Obiectul achiziției: Mobilier							
N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1 Mobilier pentru dotarea catredrei odontologiei, psodontologie si patologie orală				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani		
1.1							
1.1.1	Garnitura pe colt de birou	-	-	-	Garnitura 3760x3100x2500mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Garnitura este compus din dulap cu doua usi din Pal si polite, dulap cu patru din sticla tonata 40% in profil aluminiu cu polite si patru sertare si un dulap de colt cu usa din Pal cu polita. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-

1.2.1	Garnitura de birou	-	-	-	Garnitura 3760x600x2500mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Garnitura este compus din dulap cu doua usi din Pal si polite, dulap cu doua usi din Pal cu polita si bara pentru umerare, comoda patru sertare si loc pentru TV. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
1.2.2	Masa conducator	-	-	-	Masa conducator 2000x800x780mm cu anexa 1300x700x780mm si comoda 1000x500x780mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Masa este dotata cu doua polite in partea stanga si capac de trecere pentru cabluri. Comoda este cu patru sertare si o usa cu polita mediana in interior pe picioare reglabile nichelate h=100mm. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	-	-
1.2.3	Comoda cu sertare	-	-	-	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	-	-
1.2.4	Acoperire calorifer	-	-	-	Acoperire calorifer 1600x200x851mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Partea frontala este cu grila din lemn vopsita in culoarea Pal -lui	-	-
1.2.5	Brau	-	-	-	Brau 2600x220x18mm din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22	-	-

					mm. si montat pe perete		
2	Lotul 2. Catedra boli infectioase				<p>Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform schitelor atasate, in conditii de fabrica, de calitate superioara, iar culoarea acestuia va fi coordonata cu Cumparatorul.</p> <p>Termenul de garantie: minim 3 ani</p>	<p>Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform schitelor atasate, in conditii de fabrica, de calitate superioara, iar culoarea acestuia va fi coordonata cu Cumparatorul.</p> <p>Termenul de garantie: minim 3 ani</p>	GOST 16371-93
2.1	Dulap mape (nisa)	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap mape 990x460x2770mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul se monteaza in nisa si perimetral se monteaza un ancadrament din Pal. Dulap cu patru usi din Pal cu iala si sase polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.</p>	<p>Dulap mape 990x460x2770 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul se monteaza in nisa si perimetral se monteaza un ancadrament din PAL. Dulap cu patru usi din PAL cu iala si sase polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.</p>	GOST 16371-93
2.2	Dulap haine-mape	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap haine-mape 1100x600x2500mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi din Pal cu iala, si sectie cu patru polite, si sectie cu bara pentru umerare. Pe una din usi partea interioara se lipeste oglinda 1400x350mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.</p>	<p>Dulap haine-mape 1100x600x2500 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi din PAL cu iala, si sectie cu patru polite, si sectie cu bara pentru umerare. Pe una din usi partea interioara se lipeste oglinda 1400x350 mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.</p>	GOST 16371-93
2.3.	Dulap haine	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap haine 800x550x1900mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din Pal cu iala cu o polita si cu bara pentru umerare. Pe una din usi partea interioara se lipeste oglinda 1300x300mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere</p>	<p>Dulap haine 800x550x1900 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din PAL cu iala cu o polita si cu bara pentru umerare. Pe una din usi partea interioara se lipeste oglinda 1300x300 mm. Balamalele pentru usi sunt cu</p>	GOST 16371-93

					lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=50 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h-50 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	
2.4	Comoda cu sertar si 2 usi	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda cu sertar si doua usi 600x450x830mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din Pal, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pal.	Comoda cu sertar si doua usi 600x450x830 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din PAL, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PAL.	GOST 16371-93
2.5	Comoda cu sertar si 2 usi	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda cu sertar si doua usi 600x480x760mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din Pal, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pal.	Comoda cu sertar si doua usi 600x480x760 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din PAL, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PAL.	GOST 16371-93
2.6	Suport cuier	Suport	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Suport cuier 1450x450x1700mm realizat din tava profilata 50x30x2mm si tava 30x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Pe lungimea de 1450mm, ambele parti se monteaza 20 buc cuier. Cuierul este pe rotile h=60 mm.	Suport cuier 1450x450x1700 mm realizat din tava profilata 50x30x2 mm si tava 30x30x2 mm vopsita in cimp electrostatic. Pe lungimea de 1450 mm, ambele parti se monteaza 20 buc cuier. Cuierul este pe rotile h-60 mm.	GOST 16371-93
2.7	Comoda	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda 400x480x600mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu un sertar si o usa din Pal pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu	Comoda 400x480x600 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu un sertar si o usa din PAL pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului	GOST 16371-93

					bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate	glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate	
2.8	Masa cu comoda	Masă / Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa 1200x600x750mm cu comoda 400x480x600mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu un sertar si o usa din Pal pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	Masa 1200x600x750 mm cu comoda 400x480x600 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu un sertar si o usa din PAL pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	GOST 16371-93
2.9	Masa birou	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa 800x600x750mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Picioruse reglabile h=10mm	Masa 800x600x750 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Picioruse reglabile h-10 mm.	GOST 16371-93
2.10	Dulap suspendat	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap suspendat 1300x300x800mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul dotata cu trei usi din Pal si rafturi suspendat de perete. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, spate din PFL.	Dulap suspendat 1300x300x800 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul dotata cu trei usi din PAL si rafturi suspendat de perete. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, spate din PFL.	GOST 16371-93
2.11	Comoda cu sertar si 2 usi	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda cu sertar si doua usi 650x480x850mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din Pal, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pal.	Comoda cu sertar si doua usi 650x480x850 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din PAL, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PAL.	GOST 16371-93
2.12	Comoda cu sertar si o usa	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda cu sertar si o usa 500x480x750mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din Pal, un sertar si un raft demontabil. Balamalele	Comoda cu sertar si o usa 500x480x750 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda cu doua usi din PAL, un sertar si un raft demontabil. Balamalele pentru usi	GOST 16371-93

					pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pal.	sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PAL.	
2.13	Dulap suspendat	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap suspendat 3000x300x800mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul dotata cu sapte usi din Pal si rafturi suspendat de perete. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, spate din PFL.	Dulap suspendat 3000x300x800 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul dotata cu sapte usi din PAL si rafturi suspendat de perete. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, spate din PFL.	GOST 16371-93
2.14	Brau	Brâu	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Brau 1000x220x18mm din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si montat pe perete	Brau 1000x220x18 mm din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si montat pe perete	GOST 16371-93
2.15	Cuier metalic	Cuier	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Cuier robust cu baza din metal asigura un suport stabil. In varf sunt carlige metalice pentru jachete, paltoane, palarii. In plus, in partea de jos exista un suport pentru umbrele integrat. Cuierul este vopsit in camp electrostatic. Culoarea decide clientul.	Cuier robust cu baza din metal asigura un suport stabil. In varf sunt carlige metalice pentru jachete, paltoane, palarii. In plus, in partea de jos exista un suport pentru umbrele integrat. Cuierul este vopsit in camp electrostatic. Culoarea decide clientul.	GOST 16371-93
3	Lotul 3 Mobilier pentru dotarea RU				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	GOST 16371-93
3.1	Masa de birou	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa de birou 1700x800x770mm si comoda 850x500x660mm realizata din Pal gr 36mm/ Pal gr.18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/42 mm./ ABS 2/22mm. Masa este dotata cu capac trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare si o usa cu polita mediana in	Masa de birou 1700x800x770 mm si comoda 850x500x660 mm realizata din PAL gr.36 mm / PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/42 mm / ABS 2/22 mm. Masa este dotata cu capac trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare si o usa cu polita mediana	GOST 16371-93

					interior pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate	in interior pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	
3.2	Comoda cu sertare	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	Comoda 420x500x650 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	GOST 16371-93
4	Lotul 4 Mobilier pentru dotarea Departamentului Medicină Preventivă				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	GOST 16371-93
4.1	Masa de birou	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa de birou 1700x720x770mm si comoda 900x500x650mm realizata din Pal gr 36mm/ Pal gr.18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/42 mm./ ABS 2/22mm. Masa este dotata cu capac trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare si o usa cu polita mediana in interior pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	Masa de birou 1700x720x770 mm si comoda 900x500x650 mm realizata din PAL gr.36 mm/ PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/42 mm / ABS 2/22 mm. Masa este dotata cu capac trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare si o usa cu polita mediana in interior pe rotile de cauciuc. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	GOST 16371-93
4.2	Comoda cu sertare	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	Comoda 420x500x650 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	GOST 16371-93

4.3	Garnitura de birou	Garnitură	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Garnitura 2250x450x2150mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Garnitura este compusa din dulap cu o usa din Pal si polite, doua dulapuri cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite si polite deschise semirotonde din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 2/44mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	Garnitura 2250x450x2150 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Garnitura este compusa din dulap cu o usa din PAL si polite, doua dulapuri cu patru usi dintre care doua din PAL si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite si polite deschise semirotonde din PAL gr.36 mm prelucrate marginile cu ABS 2/44 mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	GOST 16371-93
4.4	Dulap haine	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap haine 1050x550x2150mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din Pal cu iala cu o polita si cu bara pentru umerare. Pe una din usi partea interioara se lipeste oglinda 1300x300mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL. Polite deschise din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 2/44mm.	Dulap haine 1050x550x2150 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din PAL cu iala cu o polita si cu bara pentru umerare. Pe una din usi partea interioara se lipeste oglinda 1300x300 mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL. Polite deschise din PAL gr.36 mm prelucrate marginile cu ABS 2/44 mm.	GOST 16371-93
4.5	Masa reviste	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa reviste 800x500x600mm realizat din Pal gr 18mm/Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm/ABS 2/44mm. Masa este pe rotile din cauciuc.	Masa reviste 800x500x600 mm realizat din PAL gr.18 mm / PAL gr.36 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm / ABS 2/44 mm. Masa este pe rotile din cauciuc.	GOST 16371-93
4.6	Masa sedinte	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa sedinta 1500x800x760mm realizat din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm. si picioare din tava profilata 60x30x2mm vopsita in cimp electrostatic.	Masa sedinta 1500x800x760 mm realizat din PAL gr.36 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm. si picioare din tava profilata 60x30x2 mm vopsita in cimp electrostatic.	GOST 16371-93
5.	Lotul 5 Mobilier necesar pentru dotarea departamentului TIC				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de	Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de	GOST 16371-93

					către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	
5.1	Brau	Brâu	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Brau 1000x220x18mm din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si montat pe perete	Brau 1000x220x18 mm din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si montat pe perete	GOST 16371-93
5.2	Masa birou dubla	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa de birou dubla 2900x1550x760mm realizata din Pal gr.18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22mm. Masa are ecran din Pal h=200mm. Masa este dotata cu picioruse reglabile h=30mm.	Masa de birou dubla 2900x1550x760 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Masa are ecran din PAL h-200 mm. Masa este dotata cu picioruse reglabile h-30 mm.	GOST 16371-93
5.3	Masa birou	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa de birou 1700x800x760mm realizata din Pal gr.18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22mm. Masa este dotata cu picioruse reglabile h=30mm.	Masa de birou 1700x800x760 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Masa este dotata cu picioruse reglabile h-30 mm.	GOST 16371-93
5.4	Comoda cu sertare	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	Comoda 420x500x650 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	GOST 16371-93
5.5	Dulap mape	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap mape 1600x450x2250mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi din Pal cu iala in partea de jos a dulapului si cu sase polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pal.	Dulap mape 1600x450x2250mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi din Pal cu iala in partea de jos a dulapului si cu sase polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pal.	GOST 16371-93
5.6	Garnitura de birou	Garnitură	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Garnitura 3500x550x2250mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Garnitura este compus din dulapuri cu usi din Pal si polite si tava pentru umerase pe una din usi este incleiate oglinda 1400x350mm, dulapuri	Garnitura 3500x550x2250 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Garnitura este compus din dulapuri cu usi din PAL si polite si tava pentru umerase pe una din usi este incleiate oglinda 1400x350 mm,	GOST 16371-93

					cu usi dintre care din Pal si usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL si Pal.	dulapuri cu usi dintre care din PAL si usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Garnitura este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL si PAL.	
5.7	Dulap (procesoare)	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 1140x480x2250mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din Pal cu iala si cu trei polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pfl.	Dulap 1140x480x2250 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din PAL cu iala si cu trei polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	GOST 16371-93
5.8	Dulap (inventar)	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 1200x1300x2440mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu usi din Pal, sertar si cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din Pfl si Pal. Doua usi sunt cu mecanism de glisare.	Dulap 1200x1300x2440 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu usi din PAL, sertar si cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta, mecanismul sertarului glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL si PAL. Doua usi sunt cu mecanism de glisare.	GOST 16371-93
5.9	Oglind	Oglindă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Oglinda 1100x1350x24mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si aplicata oglinda cu marginile prelucrate fatet 15mm.	Oglinda 1100x1350x24 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si aplicata oglinda cu marginile prelucrate fatet 15 mm.	GOST 16371-93
5.10	Canapea	Canapea	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Canapea 1400x700x800mm. Cadrul este din lemn masiv de rășinoase. Elemente de sprijin sunt lamele. Umplutura din poliuretan si tapitata cu piele artificiala.	Canapea 1400x700x800 mm. Cadrul este din lemn masiv de rășinoase. Elemente de sprijin sunt lamele. Umplutura din poliuretan si tapitata cu piele artificiala.	GOST 16371-93
6	Lotul 6. Mobilier pentru dotarea Catedrei de reabilitare medicală				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform	-	-

					<p>schitelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>		
6.1	Sala de studii nr.1						
6.1.1	Masa studii	-	-	-	<p>Masa studii 1200x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.</p>	-	-
6.1.2	Masa studii	-	-	-	<p>Masa studii 1800x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.</p>	-	-
6.1.3	Masa profesor	-	-	-	<p>Masa profesor 1300x600x770mm realizata suprafata din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm. si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2/22mm. Masa este dotata cu picioaruse reglabile nichelate h=30mm.</p>	-	-
6.1.4	Comoda cu sertare	-	-	-	<p>Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.</p>	-	-
6.1.5	Set mobila	-	-	-	<p>Set mobila 3400x550x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Setul este compus din dulap cu trei usi din Pal cu polite si bara pentru umerare Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x350mm. In exterior pe una din laterale se monteaza doua cuiere</p>	-	-

					nichelate. Doua dulapuri cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite si polite deschise semirotonde din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 2/22mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.		
6.2	Sala de studii nr.2						
6.2.1	Masa studii	-	-	-	Masa studii 1200x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	-	-
6.2.2	Masa studii	-	-	-	Masa studii 1800x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	-	-
6.2.3	Masa profesor	-	-	-	Masa profesor 1300x600x770mm realizata suprafata din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm. si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2/22mm. Masa este dotata cu picioaruse reglabile nichelate h=30mm.	-	-
6.2.4	Comoda cu sertare	-	-	-	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	-	-
6.2.5	Dulap haine	-	-	-	Dulap haine 1200x550x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate	-	-

					cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu trei usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x300mm. In exterior pe una din laterale se monteaza doua cuiere nichelate. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.		
6.2.6	Dulap carti	-	-	-	Dulap carti 800x420x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.3	6.3 Sala studii Nr.3						
6.3.1	Masa de birou	-	-	-	Masa de birou 1400x700x770mm cu anexa 700x560x752 mm si comoda 800x420x650 mm realizata din Pal gr.18mm/Pal gr.36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm/ABS 2/44mm. Masa este dotata cu capac de trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare si o usa cu polita mediana in interior pe rotile h=60mm. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	-	-
6.3.2	Suport procesor	-	-	-	Suport procesor 480x240x180mm realizata din Pal gr.18mm/Pal gr.36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm/ABS 2/44mm. pe rotile h=60mm. .	-	-
6.3.3	Dulap haine	-	-	-	Dulap haine 850x550x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate	-	-

					cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x320mm. In exterior pe una din laterale se monteaza doua cuiere nichelate. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.		
6.3.4	Dulap carti	-	-	-	Dulap carti 800x420x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.4	Sala studii Nr.4						
6.4.1	Masa studii	-	-	-	Masa studii 1200x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	-	-
6.4.2.	Masa profesor	-	-	-	Masa profesor 1300x600x770mm realizata suprafata din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm. si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2/22mm. Masa este dotata cu picioaruse reglabile nichelate h=30mm.	-	-
6.4.3	Comoda cu sertare	-	-	-	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere	-	-

					totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate		
6.4.4	Dulap haine	-	-	-	Dulap haine 900x550x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x320mm. In exterior pe una din laterale se monteaza doua cuiere nichelate. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.4.5	Set dulap carti	-	-	-	Set dulap carti 2400x420x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Set din trei dulapuri cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.5	Sala studii Nr.5						
6.5.1	Masa studii	-	-	-	Masa studii 1200x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	-	-
6.5.2	Masa studii	-	-	-	Masa studii 1800x650x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic.	-	-

					Masa are picioaruse reglabile h=30mm.		
6.5.3	Masa profesor	-	-	-	Masa profesor 1300x600x770mm realizata suprafata din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm. si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2/22mm. Masa este dotata cu picioaruse reglabile nichelate h=30mm.	-	-
6.5.4	Comoda cu sertare	-	-	-	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	-	-
6.5.5	Dulap haine	-	-	-	Dulap haine 850x550x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x320mm. In exterior pe una din laterale se monteaza doua cuiere nichelate. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.5.6	Dulap carti	-	-	-	Dulap carti 800x420x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.6	Sala studii Nr.6						
6.6.1	Masa de	-	-	-	Masa de birou 1600x700x770mm cu	-	-

	birou				comoda 800x420x650mm realizata din Pal gr.18mm/Pal gr.36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm/ABS 2/44mm. Masa este dotata cu capac de trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare si o usa cu polita mediana in interior pe rotile h=60mm. Balamalele pentru usa sunt cu inchidere lenta, mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.		
6.6.2	Suport procesor	-	-	-	Suport procesor 480x240x180mm realizata din Pal gr.18mm/Pal gr.36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm/ABS 2/44mm. pe rotile h=60mm. .	-	-
6.6.3	Dulap mape haine (nisa)	-	-	-	Dulap mape haine 2928x760x2600mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu patru usi glisante din Pal in rama de aluminiu aplicate cu oglinda, in interior cu polite si bara pentru umerare. Mobilierul este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.6.4	Set mobila	-	-	-	Set mobila 2400x420x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Mobila compusa din dulap cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite si dulap cu patru usi din Pal cu polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.6.5	Etajere pentru aparate	-	-	-	Tumba pentru aparate 500x500x900mm realizata din HPL gr 12mm, marginile polisate si o carcasa din tava ø16mm vopsita in cimp electrostatic. Tumba este	-	-

					pe rotile h=70mm.		
6.6.6	Etajere pentru aparate	-	-	-	Tumba pentru aparate 800x500x900mm realizata din HPL gr 12mm, marginile polisate si o carcasa din tava ø16mm vopsita in cimp electrostatic. Tumba este pe rotile h=70mm	-	-
6.7	Sala de conferinta						
6.7.1	Masa prezidium	-	-	-	Masa conferinta 2700x750x780mm realizata din Pal gr.36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44mm. Masa este dotata cu picioruse reglabile h=30mm.	-	-
6.7.2	Comoda	-	-	-	Comoda 770x450x650mm realizata din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/42 mm. Comoda este pe rotile de cauciuc si spate din Pal.	-	-
6.7.3	Set mobilier	-	-	-	Set mobilier 4180x1310x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapurile sunt cu usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
6.7.4	Tribuna	-	-	-	Tribuna 500x450x1200mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Tribuna este dotata cu polita si capac fire pe picioruse reglabile pentru a evita deteriorarea mobilierului.	-	-
6.7.5	Dulap carti	-	-	-	Dulap medicamente 800x420x2300mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu in interior cu polite si o polita deschisa. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele	-	-

					din PFL.		
6.7.7	Oglinda	-	-	-	Oglinda 500x600x22mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si aplicata oglinda cu marginile prelucrate fatet 15mm.	-	-
6.7.8	Bancheta examinare	-	-	-	Bancheta examinare 1800x650x620mm la baza este un carcasa din tava profilata 30x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Material din piele sintetica cu strat dublu de spumă cu grosime de 50mm. Masa este asigurata de suportul ajustabil pentru cap.	-	-
6.7.9	Cuier	-	-	-	Cuier robust cu baza din metal asigura un suport stabil. In varf sunt carlige metalice pentru jachete, paltoane, palarii. In plus, in partea de jos exista un suport pentru umbrele integrat. Cuierul este vopsit in camp electrostatic. Culoarea decide clientul.	-	-
6.7.10	Raft	-	-	-	Raft 764x500x18mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm	-	-
7	Lotul 7 Mobilier pentru dotarea Catedrei Chirurgie Generală				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform cerintelor Autoritatii contractante în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform cerintelor Autoritatii contractante în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	GOST 16371-93
7.1	Masa de birou	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa de birou 1400x650x760mm cu comoda 420x500x610mm realizata din Pal gr.18mm/Pal gr.36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm/ABS 2/44mm. Masa este dotata cu capac de trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare pe roțile h=60mm. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila	Masa de birou 1400x650x760 mm cu comoda 420x500x610 mm realizata din PAL gr.18 mm / PAL gr.36 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm / ABS 2/44 mm. Masa este dotata cu capac de trecere pentru cabluri. Comoda este cu trei sertare pe roțile h-60 mm. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila	GOST 16371-93

					deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	deschidere totala inchidere lenta si manere nichelate.	
7.2	Dulap haine	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap haine 800x550x2100mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x300mm. si se incuie cu iala. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	Dulap haine 800x550x2100 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din PAL cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x300 mm si se incuie cu iala. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	GOST 16371-93
7.3	Dulap carti	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap carti 800x450x2100mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din Pal cu polite in partea de jos si polite deschise in partea de sus. Usile se incuie cu lacat. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	Dulap carti 800x450x2100 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu doua usi din PAL cu polite in partea de jos si polite deschise in partea de sus. Usile se incuie cu lacat. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=80 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	GOST 16371-93
7.4	Cuier metalic	Cuier	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Cuier robust cu baza din metal asigura un suport stabil. In varf sunt carlige metalice pentru jachete, paltoane, palarii. In plus, in partea de jos exista un suport pentru umbrele integrat. Cuierul este vopsit in camp electrostatic. Culoarea decide clientul.	Cuier robust cu baza din metal asigura un suport stabil. In varf sunt carlige metalice pentru jachete, paltoane, palarii. In plus, in partea de jos exista un suport pentru umbrele integrat. Cuierul este vopsit in camp electrostatic. Culoarea decide clientul.	GOST 16371-93
8	Lotul 8 Mobilier pentru dotarea Catedrei Urologie				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator. Mobilierul va fi executat conform schitelor atasate, in conditii de fabrica, de calitate superioara, iar culoarea acestuia va fi coordonata cu Cumparatorul. Termenul de garantie: minim 3 ani	Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator. Mobilierul va fi executat conform schitelor atasate, in conditii de fabrica, de calitate superioara, iar culoarea acestuia va fi coordonata cu Cumparatorul. Termenul de garantie: minim 3 ani	GOST 16371-93

8.1	Masa de studii	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa studii 800x500x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	Masa studii 800x500x760 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2 mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2 mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h-30 mm.	GOST 16371-93
8.2	Masa profesor	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa profesor 1280x780x760mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	Masa profesor 1280x780x760 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm cu laterale din tava profilata 50x30x2 mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 50x30x2 mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h-30 mm.	GOST 16371-93
8.3	Comoda cu sertare	Comodă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Comoda 420x500x650mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	Comoda 420x500x650 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda dotata cu 3 sertare pe rotile de cauciuc. Mecanismele sertarelor glisiere cu bila deschidere totala inchidere lenta, cu lacat centralizat si manere nichelate.	GOST 16371-93
8.4	Dulap haine	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap haine 700x840x2250mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul cu doua usi din Pal cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x260mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	Dulap haine 700x840x2250 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul cu doua usi din PAL cu polite si bara pentru umerare. Pe una din usi pe partea interioara se lipeste oglinda 1400x260 mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate, este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	GOST 16371-93
8.5	Dulap mape	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap mape 1240x400x2250mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu trei usi din Pal peste doua polite in partea de jos si polite deschise in partea de sus. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere	Dulap mape 1240x400x2250 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu trei usi din PAL peste doua polite in partea de jos si polite deschise in partea de sus. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere	GOST 16371-93

					lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	
9	Lotul.9 Mobilier pentru dotarea Centrului de consiliere psihologica				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	-	-
9.1	Dulap cu 2 usi	-	-	-	Inaltimea 194 Lățimea:53 cm Lungimea:90 Dulap cu in raft si bara metalica, realizat din PAL melaminat li insertii PVC Fronturi din MDF. Culoare la alegerea beneficiarului	-	-
9.2	Masuta de cafea	-	-	-	Inaltimea 60 cm Lățimea 45 cm Lungimea 37 cm Material PAL melaminat. Grosimea 18 mm Culoarea la alegerea beneficiarului	-	-
9.3	Lampadar cu etajera	-	-	-	Inaltimea 168 cm Lățimea 15 cm Lungimea 168 cm Material PAL melaminat. Grosimea 18 mm, Tip bec: incandescent Culoarea la alegerea beneficiarului	-	-
9.4	Etajera	-	-	-	Inaltimea 167 cm Lățimea:24 cm Lungimea:79 cm realizat din PAL melaminat . Culoare la alegerea beneficiarului	-	-
9.5	Masuta de cafea	-	-	-	Inaltimea 48 cm Lățimea:70 cm Lungimea:73 cm	-	-

					Forma triunghiulara Material blat: MDF;PVC cULOARE ALBA MAT Mareial cadru: lemn masiv . Culoare grafit		
9.6	Canapea	-	-	-	Inaltimea 140 cm Lăţimea:80 cm Lungimea:95 cm Stofa Aurora 10 Cafeniu+gri. Picioare de lemn vopsite în culoare cafeniu ciocolata	-	-
9.7	Fotoliu	-	-	-	L-72 cm A 80 cm H-95 cm Stofa Aurora 10 Cafeniu+gri. Picioare de lemn vopsite în culoare cafeniu ciocolata	-	-
9.8	Taburet	-	-	-	L 50x50 cm H 54 cm Stofa Aurora 10 Cafeniu+gri. Picioare de lemn vopsite în culoare cafeniu ciocolata	-	-
10	Lotul 10 Mobilier pentru dotarea catedrei de optometrie				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	-	-
10.1	Masa pentru laboratorul de optometrie	-	-	-	Inaltimea 75 cm Lungimea 130 cm Lăţimea 60 Executat din PAL melaminat gr.3 cm prelucrata cu ABS 2/22 ,Gaura pentru cabluri de calculator cu diametru de 6 cm Carcasa metalica din tava 40x20x1,5 mm, acoperita cu vopsea polimerică in camp electrostatic.Culoarea se coordoneaza cu	-	-

					beneficiarul		
11	Lotul.11 Mobilier pentru dotarea cam.6				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	GOST 16371-93
11.1	Dulap pentru bucătărie et 2-9	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap pentru bucătărie pe stînga 2810x2100x550mm (conform anexei nr.1).</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18mm.</p> <p>Mecanisme cu închidere lentă pentru uși.</p> <p>Modelul mânerelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Dulap pentru bucătărie pe stînga 2810x2100x550 mm (conform anexei nr.1).</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18 mm.</p> <p>Mecanisme cu închidere lentă pentru uși.</p> <p>Modelul mânerelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
11.2	Dulap pentru bucătărie et 2-9	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap pentru bucătărie pe dreapta 2810x2100x550mm (conform anexei nr.2).</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18mm.</p> <p>Mecanisme cu închidere lentă pentru uși.</p> <p>Modelul mânerelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Dulap pentru bucătărie pe dreapta 2810x2100x550 mm (conform anexei nr.2).</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18 mm.</p> <p>Mecanisme cu închidere lentă pentru uși.</p> <p>Modelul mânerelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
11.3	Dulap haine	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap 800/600/2100mm (conform anexei nr.3), realizat din PAL melaminat gr.18mm cu cant ABS 2/22mm.</p> <p>Dulapul este format din doua compartimente, un compartiment este cu doua rafturi si bara pentru umerare, celălalt compartiment cu cinci polițe.</p> <p>Dulapul are doua uși din PAL melaminat - este pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100mm.</p> <p>Spatele dulapului este din Pfl.</p> <p>Mecanisme cu închidere lentă pentru uși.</p> <p>Modelul mânerelor, picioarelor si culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Dulap 800/600/2100 mm (conform anexei nr.3), realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm.</p> <p>Dulapul este format din doua compartimente, un compartiment este cu doua rafturi si bara pentru umerare, celălalt compartiment cu cinci polițe.</p> <p>Dulapul are doua uși din PAL melaminat - este pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h-100 mm.</p> <p>Spatele dulapului este din PFL.</p> <p>Mecanisme cu închidere lentă pentru uși.</p> <p>Modelul mânerelor, picioarelor si culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
11.4	Dulap cărți	Dulap	Republica	S.R.L.	Dulap 700/450/2100mm (conform anexei	Dulap 700/450/2100 mm (conform anexei	GOST

			Moldova	Dighiva	nr.4), realizat din PAL melaminat gr.18mm cu cant ABS 2/22mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile si cu posibilitatea de manevrare pe înălțime, în partea de jos acoperite cu doua uși. Spatele dulapului este din Pfl, pe. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100mm. Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	nr.4), realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile si cu posibilitatea de manevrare pe înălțime, în partea de jos acoperite cu doua uși. Spatele dulapului este din PFL. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Picioare nichelate reglabile pe înălțime h-100 mm. Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	16371-93
11.5	Dulap cărți	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 600/450/2100mm (conform anexei nr.5), realizat din PAL melaminat gr.18mm cu cant ABS 2/22mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile si cu posibilitatea de manevrare pe înălțime si doua rafturi, în partea de jos acoperite cu doua uși. Spatele dulapului este din Pfl. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100mm Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	Dulap 600/450/2100 mm (conform anexei nr.5), realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile si cu posibilitatea de manevrare pe înălțime si doua rafturi, în partea de jos acoperite cu doua uși. Spatele dulapului este din PFL. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Picioare nichelate reglabile pe înălțime h-100 mm Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
11.6	Masă de studii în odăi	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de studii pentru o persoană 900x500x750mm (conform anexei nr.7) Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	Masă de studii pentru o persoană 900x500x750 mm (conform anexei nr.7) Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
11.7	Masă de studii pentru 1 persoană	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de studii pentru o persoană 1000x500x750mm (conform anexei nr.7) Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Masă de studii pentru o persoană 1000x500x750 mm (conform anexei nr.7) Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	GOST 16371-93
11.8	Masa pentru studii 2 persoane	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa 1200/600/750mm. (conform anexei nr.8) Executată din PAL melaminat gr. 18mm,	Masa 1200/600/750 mm. (conform anexei nr.8) Executată din PAL melaminat gr.18 mm,	GOST 16371-93

					prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	
11.9	Pat pentru o persoana	Pat	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Pat 1964x850x800mm. (conform anexei nr.9) Executat din PAL melaminat gr.18mm cu cant ABS 2/22mm, cu speteaza din Pal melaminat gr.36mm, combinație de două culori. Patul are la baza un carcas metalic din țavă profilată 40*20*1.5mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante. Culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul	Pat 1964x850x800 mm. (conform anexei nr.9) Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu speteaza din PAL melaminat gr.36 mm, combinație de două culori. Patul are la baza un carcas metalic din țavă profilată 40*20*1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante. Culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
11.12	Oglinda suspendata	Oglindă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă 1500/500/4mm (conform anexei nr.10). Să fie șlefuită și lustruită si se încheie pe PAL gr.18mm; Prelucrată pe contur – pe spate să aibă plănculiță pentru fixare. În preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox. Culoarea PAL -lui si oglinda se coordonează cu beneficiarul.	Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă 1500/500/4 mm (conform anexei nr.10). Să fie șlefuită și lustruită si se încheie pe PAL gr.18 mm; Prelucrată pe contur – pe spate să aibă plănculiță pentru fixare. În preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox. Culoarea PAL -lui si oglinda se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
11.13	Oglindă suspendată	Oglindă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă 1500/800/4mm (conform anexei nr.11). Să fie șlefuită și lustruită si se încheie pe PAL gr.18mm; Prelucrată pe contur – pe spate să aibă plănculiță pentru fixare. În preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox. Culoarea PAL -lui si oglinda se coordonează cu beneficiarul	Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă 1500/800/4 mm (conform anexei nr.11). Să fie șlefuită și lustruită si se încheie pe PAL gr.18 mm; Prelucrată pe contur – pe spate să aibă plănculiță pentru fixare. În preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox. Culoarea PAL -lui si oglinda se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
11.14	Birou de	Birou	Republica	S.R.L.	Birou (conform anexei nr.12),	Birou (conform anexei nr.12),	GOST

	conducător		Moldova	Dighiva	Executat din PAL gr36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm, dotata cu suport tastiera, capac si trecere pentru cabluri; Masa pentru vizitatori (anexa) 1048/650/724 realizata din Pal gr36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm cu picior otel nichelat reglabil. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși și sertare. Culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	Executat din PAL gr.36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm, dotata cu suport tastiera, capac si trecere pentru cabluri; Masa pentru vizitatori (anexa) 1048/650/724 realizata din PAL gr.36 mm, marginile sunt înclieate cu ABS 2/42 mm cu picior otel nichelat reglabil. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși și sertare. Culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	16371-93
11.15	Dulap pentru birou	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap pentru birou 2350x2200x550mm (conform anexei nr.13) Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executată din PAL melaminat gr.18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm; Feronerie: Picioare metalice reglabile 100mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip Acord. Modelul mânerelor, picioarelor si culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul	Dulap pentru birou 2350x2200x550 mm (conform anexei nr.13) Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; Feronerie: Picioare metalice reglabile h-100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip Acord. Modelul mânerelor, picioarelor si culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
12	Lot.12 Rafturi modulare				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani	-	-

12.1	Rafturi modulare	-	-	-	<p>Raft metalic modular cu 4 polițe detașabile cu asamblarea rapidă fără șuruburi.</p> <p>Caracteristici: Culoare: negru</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - înălțime - 2140 mm; - lungime - 1200 mm; - adâncime 580 mm. <p>Picioarele rafturilor cu grosimea metalului de 1 mm cu capace din plastic împotriva deteriorării pardoselelor și tavanelor</p> <p>Polița din placă PAL negru cu grosimea 10 mm rezistente la umiditate</p>	-	-
13	Lot.13 Mese din inox				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform cerintelor autoritatii, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	-	-
13.1	Masa din inox	-	-	-	Masă din inox cu 2 polițe 1200x500x850mm (conform anexei 14)	-	-
13.2	Poliță din inox	-	-	-	Poliță de colț din inox inoxidabil AISI 304 pentru duș, in set să fie incluse cu diblu șurub din inox (conform anexei nr.19)	-	-
13.3	Cuier din inox	-	-	-	Cuier din inox inoxidabil AISI 304 cu 3 cârlige, in set să fie incluse diblu cu șurub din inox (conform anexei nr.20)	-	-
13.4	Poliță din inox	-	-	-	<p>Poliță dreptunghiulară din inox inoxidabil AISI 304 pentru duș (conform anexei nr.21)</p> <ul style="list-style-type: none"> - lungime - 350 mm - lățimea – 90÷100 mm - grosimea metalului – 0,8÷1mm 	-	-

					În set să fie incluse dibluri cu șurub din inox		
14	Lot.14 Saltele pentru dotarea caminelor nr.7, 12,13				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea saltelelor la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Salteaua va fi executată în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea saltelelor la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Salteaua va fi executată în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	GOST 19917-93
14.1	Saltele pentru dotarea caminelor nr.7, 12,13	Saltea	Republica Moldova	S.R.L. Martilina	<p>Saltea ortopedică 1900x800x200 mm</p> <p>La baza arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, suprafața arcurilor sunt acoperite cu un strat de pânză dură, vatelină, T.N.T., polioritan</p> <p>Suprafața exterioară a saltelei se va confecționa din stofă durabilă</p> <p>Suplimentar salteaua va fi dotată cu husă ușor detașabilă și fermoar.</p> <p>Stofa se va coordona cu beneficiarul</p>	<p>Saltea ortopedică 1900x800x200 mm</p> <p>La baza arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, suprafața arcurilor sunt acoperite cu un strat de pânză dură, vatelină, T.N.T., polioritan</p> <p>Suprafața exterioară a saltelei se va confecționa din stofă durabilă.</p> <p>Suplimentar salteaua va fi dotată cu husă ușor detașabilă și fermoar.</p> <p>Stofa se va coordona cu beneficiarul.</p>	GOST 19917-93
15	15. Lambriu				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător.</p> <p>Lambriul va fi executat conform solicitărilor autorității contractante, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani</p>	-	-
15/1	Lambriu	-	-	-	Realizat din PAL melaminat - gr.18mm prelucăt cu ABS 2mm toate marginile și se montează pe perete	-	-
16	Lot. 16 Mobilier pentru dotarea Disciplinei gastroenterologie				<p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător.</p>	-	-

					Mobilierul va fi executat conform cerintelor autoritatii, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani		
16.1	Masa pentru computer	-	-	-	Dimensiuni: 1000x600x1210 mm. Realizat din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/42 mm, dotata cu comoda cu trei sertare, lacat centralizat pe roțile din cauciuc. Sertare cu deschidere totală glisieră cu bila. Minere nichelate.	-	-
17	Lot.17 scaune de birou				Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni	-	-
17.1	Scaun de birou	-	-	-	Material tapițerie stofă neagră Baza 4 picioare Sarcina maximă admisibilă 110-120 kg Lățime 50-55 cm Adâncime 55-60 cm Înălțime 80-90 cm Lățime șezut interior 47-49 cm Adâncime șezut interior 41-45cm	-	-
18	LOT.18 Scaun cu carcasă din metal					-	-
18.1	Scaun cu carcasă din metal	-	-	-	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă, placaj 10 mm, șezutul va fi fixat prin buloane și piulițe. Lățimea carcasi din metal a spetezei este 36 cm, înălțimea maximă a spetezei de la șezut este 55 cm, partea de sus a spetezei din carcasa de	-	-

					metal este semirodundă. Lățimea spetezei din paralon este 25 cm, înălțimea este 43 cm și partea de sus este semirodundă. Șezutul semioval, lățimea este 44 cm, adâncimea maximă 44 cm. Înălțime scaun este de 99 cm.		
19	LOT.19 Fotolii pentru conducator				Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni	-	-
19.1	Fotolii pentru conducator	-	-	-	Fotoliu din eco-piele artificială, brațe din aluminiu, baza din oțel cromat, roți din plastic. Lățimea ~ 70cm Adâncimea ~ 69cm Înălțimea minimă ~103cm Înălțimea maximă ~121cm	-	-
20	Lot.20. Scaune rabatabile in încăperi cu suprafată plană. Locul instalării: bd.Ștefan cel Mare,192; str.Grenoble,149; Str. Gh. Cașu, 37;				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	-	-
20.1	Scaun rabatabil cu brătară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de ședințe (Rând mijloc)	-	-	-	1. Piciorul cu bratară - (dim L=550 ÷ 600mm; H=870 ÷ 900mm; G=40÷50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare	-	-

				<p>gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu $d=95\div 110\text{mm}$. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu $d=10\text{mm}$ si $L=120\text{mm}$.</p> <p>2. Sezutul - (dim. – $450 \times 435 \text{ mm} \div 500 \times 500\text{mm}$) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de $14\div 16\text{mm}$, acoperit cu poliuretan H-$30\div 50\text{mm}$ cu densitatea $28\div 35\text{kg/m}^3$, tapitat in stofa de culoare albastra. Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – $470\div 480\text{mm} \times 320\div 370\text{mm}$, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea $10\div 16\text{mm}$ de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea $20\div 30\text{mm}$ și densitatea $28\div 35\text{ kg/m}^3$, tapitata in aceiasi stofa ca și șezutul.</p> <p>4. Masuta de scris - (dim – $480\div 500\text{mm} \times 300\div 305\text{mm}$, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de $16\div 20\text{mm}$. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.</p> <p>Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm</p>		
20.2	<p>Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față</p>	-	-	-	<p>. Piciorul - (dim $\leq L=265\text{mm}$; $H=780\div 795\text{mm}$; $G=40\div 50\text{mm}$, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu $d=10\text{mm}$ si $L=120\text{mm}$.</p> <p>2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,0÷1,2mm vopsită in aceiași culoare ca și piciorul.</p> <p>3. Masuta de scris - (dim – 480÷500mm x 300mm ÷305mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16 ÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in</p>	-	-

					conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm.		
20.3	Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate	-	-	-	<p>Piciorul cu bratară - (dim L=550÷600mm; H=870mm ÷ 900mm; G=40÷50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industriala. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm.</p> <p>2. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H-30÷50mm cu densitatea 28÷35 kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industriala, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim - 470÷ 480mm x 320÷370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea</p>	-	-

					superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelas material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 20÷30 mm si densitatea 28÷35kg/m ³ , tapițată în aceeași stofă ca și sezutul.		
21	Lotul 21. Scaune rabatabile în încăperi cu suprafață amfiteatru Locul instalării: str. N.Testemițanu, 20; str.Malina Mică, 66;				Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	-	-
21.1	Scaun rabatabil cu brătară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de ședințe (Rând mijloc)	-	-	-	Picioarul cu bratară - (dim L=550 ÷ 600mm; H=870 ÷ 900mm; G=40÷50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la corozioane, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2. Sezutul - (dim – 450 x 435 mm ÷ 500 x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H-30÷50mm cu densitatea 28÷35kg/m ³ ,	-	-

				<p>tapitat in stofa de culoare albastra. Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – 470÷480mm x 320÷370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 20÷30 mm și densitatea 28÷35 kg/m³, tapitata in aceiasi stofa ca și șezutul.</p> <p>4. Masuta de scris - (dim – 480÷ 500mm x 300÷305mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.</p> <p>Distanța măsuței de la podea 870÷900 mm.</p>	
--	--	--	--	--	--

21.2	Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	-	-	<p>Piciorul - (dim $\leq L=265\text{mm}$; $H=780\div 795\text{mm}$; $G=40\div 50\text{mm}$, compatibil cu elementele din poziția 21.1 de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu $d=10\text{mm}$ si $L=120\text{mm}$.</p> <p>2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea $1,0\div 1,2\text{mm}$ vopsită in aceeași culoare ca și piciorul.</p> <p>3. Masuta de scris - (dim – $480\div 500\text{mm} \times 300\text{mm} \div 305\text{mm}$), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de $16 \div 20\text{mm}$. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.</p> <p>Distanța măsuței de la podea $730\div 750\text{mm}$.</p>	-	-
------	--	---	---	---	---	---

21.3	Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate	-	-	<p>Piciorul cu bratară - (dim L=550÷600mm; H=870mm ÷ 900mm; G=40÷50mm) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=95÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm.</p> <p>2. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H-30÷50mm cu densitatea 28÷35 kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – 470÷ 480mm x 320÷370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 20÷30 mm si densitatea 28÷35kg/m³, tapițată în aceeași stofă ca și sezutul.</p>	-	-
------	--	---	---	--	---	---

22	Lot 22 Mobilier pentru dotarea caminului 2				<p>Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform schitelor atasate, in conditii de fabrica, de calitate superioara, iar culoarea acestuia va fi coordonata cu Cumparatorul.</p> <p>Termenul de garantie: minim 3 ani</p>	<p>Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descarcarea si instalarea mobilierului la sediul indicat de catre Cumparator.</p> <p>Mobilierul va fi executat conform schitelor atasate, in conditii de fabrica, de calitate superioara, iar culoarea acestuia va fi coordonata cu Cumparatorul.</p> <p>Termenul de garantie: minim 3 ani</p>	GOST 16371-93
22.1	Bucătărie et 1-7	Bucătărie	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Bucătărie 1400÷1600x600x850mm (conform anexei nr.1)</p> <p>Executată din PAL melaminat gr.18mm cu ABS 2/22mm si blatul de grosimea 38mm și cu plintă din aluminiu.</p> <p>Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h=100mm.</p> <p>Dulapurile suspendate sunt cu uși si cu un raft in interior, în unul din ele se montează suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat in blat + baterie, restul cu usi si raft median.</p> <p>Mecanizme cu închidere lentă pentru uși și sertare.</p> <p>Chiuvetă pe dreapta din oțel inoxidabil 760 x 435mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set cu sifon cu pahar.</p> <p>Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul, plinta si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul</p>	<p>Bucătărie 1400÷1600x600x850 mm (conform anexei nr.1)</p> <p>Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm și cu plintă din aluminiu.</p> <p>Bucătărie cu două nivele pe 6 picioare nichelate h-100 mm.</p> <p>Dulapurile suspendate sunt cu uși si cu un raft in interior, în unul din ele se montează suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat in blat + baterie, restul cu usi si raft median.</p> <p>Mecanizme cu închidere lentă pentru uși și sertare.</p> <p>Chiuvetă pe dreapta din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set cu sifon cu pahar.</p> <p>Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul, plinta si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul</p>	GOST 16371-93

22.2	Bucătărie et 1-7	Bucătărie	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Bucătărie 2350÷2400x600x850mm (conform anexei nr.2) Executată din PAL melaminat gr.18mm cu ABS 2/22mm si blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucatarie cu doua nivele pe 8 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși si cu un raft in interior, în unul din ele se montează suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat in blat + baterie, restul cu usi si raft median. Mecanizme cu închidere lentă pentru uși și sertare. Chiuvetă pe dreapta din oțel inoxidabil 760 x 435mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulara, tip montaj incorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul, plinta si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Bucătărie 2350÷2400x600x850 mm (conform anexei nr.2) Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucatarie cu doua nivele pe 8 picioare nichelate h-100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși si cu un raft in interior, în unul din ele se montează suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat in blat + baterie, restul cu usi si raft median. Mecanizme cu închidere lentă pentru uși și sertare. Chiuvetă pe dreapta din oțel inoxidabil 760 x 435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulara, tip montaj incorporabil, în set cu sifon cu pahar. Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul, plinta si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
22.3	Bucătărie et 1-7	Bucătărie	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Bucătărie 3000x600x850mm (conform anexei nr.3) Executată din PAL melaminat gr.18mm cu ABS 2/22mm si blatul de grosimea 38mm cu plinta din aluminiu. Bucatarie cu doua nivele pe 10 picioare nichelate h=100mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși si cu un raft in interior, în unul din ele se</p>	<p>Bucătărie 3000x600x850 mm (conform anexei nr.3) Executată din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm si blatul de grosimea 38 mm cu plinta din aluminiu. Bucatarie cu doua nivele pe 10 picioare nichelate h-100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși si cu un</p>	GOST 16371-93

					<p>montează suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median.</p> <p>Mecanizme cu închidere lentă pentru uși și sertare.</p> <p>Chiuvetă pe dreapta din oțel inoxidabil 760 x 435mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150mm cu grosimea materialului de 0,8mm, forma dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set cu sifon cu pahar.</p> <p>Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul, plinta și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul..</p>	<p>suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median.</p> <p>Mecanizme cu închidere lentă pentru uși și sertare.</p> <p>Chiuvetă pe dreapta din oțel inoxidabil 760x435 mm cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie. Adâncimea cuvei de 150 mm cu grosimea materialului de 0,8 mm, forma dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set cu sifon cu pahar.</p> <p>Baterie amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. Modelul mânerelor, blatul, plinta și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul..</p>	
22.4	Masă de bucătărie	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Masă de bucătărie 1000x500x750mm (conform anexei nr.4)</p> <p>Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.</p> <p>Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5(mm) și 20x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.</p> <p>Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Masă de bucătărie 1000x500x750 mm (conform anexei nr.4)</p> <p>Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.</p> <p>Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 mm și 20x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.</p> <p>Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
22.5	Masă de bucătărie	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Masă de bucătărie 1000x500x750mm (conform anexei nr.5)</p> <p>Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.</p> <p>Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5(mm) și 20x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.</p> <p>Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Masă de bucătărie 1000x500x750 mm (conform anexei nr.5)</p> <p>Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.</p> <p>Carcasă metalică din țevă 40x40x1,5 mm și 20x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic.</p> <p>Culoarea se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93

22.6	Masă de studii pentru 1 persoană	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de studii pentru o persoană 1000x500x750mm (conform anexei nr.6) Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	Masă de studii pentru o persoană 1000x500x750 mm (conform anexei nr.6) Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
22.7	Masă de studii pentru 2/3 persoane	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1450x500x750mm (conform anexei nr.7) Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Masă de studii pentru 2/3 persoane 1450x500x750 mm (conform anexei nr.7) Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.8	Masă de studii pentru 2 persoane	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa pentru sală de lectură 1200/500/750mm (conform anexei nr.8). Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp. electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Masa pentru sală de lectură 1200/500/750 mm (conform anexei nr.8). Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp. electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.9	Masă pentru profesor	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masa pentru profesor în set cu comodă pe rotile 1600x600x760mm (conform anexei nr.23 și 24). Executată din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp. electrostatic. Feronerie: Mânere cromate, mecanisme cu închidere lentă pentru sertare și lăcăți. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Masa pentru profesor în set cu comodă pe rotile 1600x600x760 mm (conform anexei nr.23 și 24). Executată din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp. electrostatic. Feronerie: Mânere cromate, mecanisme cu închidere lentă pentru sertare și lăcăți. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.10	Masă rotundă pentru reviste	Masă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Masă pentru reviste 700x760mm (conform anexei nr.25) Executată din PAL melaminat gr. 18÷36mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.	Masă pentru reviste 700x760 mm (conform anexei nr.25) Executată din PAL melaminat gr.18÷36 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țevă 25x25x1,5	GOST 16371-93

					Carcasă metalică din țevă 25x25x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
22.11	Dulap haine (1 persoană)	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 900/600/2300mm (conform anexei nr.9) Dulapul divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară ovală pentru umerase. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm; Feronerie: Picioare metalice reglabile 100mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă. Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul.	Dulap 900/600/2300 mm (conform anexei nr.9) Dulapul divizat în două secții: o secție cu rafturi și o secție cu bară ovală pentru umerase. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; Feronerie: Picioare metalice reglabile h-100 mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă. Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.12	Dulap haine (2 persoane)	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap 1200x600x2300mm (conform anexei nr.10) Dulapul divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară ovală pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm; Feronerie: Picioare metalice reglabile 100mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă. Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul.	Dulap 1200x600x2300 mm (conform anexei nr.10) Dulapul divizat în trei secții: o secție cu rafturi și două secții cu bară ovală pentru umerare. Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x400x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur. Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm; Feronerie: Picioare metalice reglabile h-100 mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă. Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93

22.13	Dulap haine (3 persoane)	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap 1800x600x2300mm (conform anexei nr.11)</p> <p>Dulapul divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară bară pentru umerare și rafturi.</p> <p>Pe una din uși va fi montate două oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur: h-1200x450x4mm; h-500x450x4mm.</p> <p>Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm;</p> <p>Feronerie: Picioare metalice reglabile 100mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Dulap 1800x600x2300 mm (conform anexei nr.11)</p> <p>Dulapul divizat în trei secții, fiecare prevăzută cu bară bară pentru umerare și rafturi.</p> <p>Pe una din uși va fi montate două oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur: h-1200x450x4 mm; h-500x450x4 mm.</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm;</p> <p>Feronerie: Picioare metalice reglabile h-100 mm, mânere metalice, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
22.14	Dulap pentru 3 persoane cu uși glisante	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Dulap 1250÷1300x650x2300mm (conform anexei nr.12)</p> <p>Dulapul divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară ovală pentru umerare și raft.</p> <p>Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x550x4mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur.</p> <p>Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm;</p> <p>Feronerie: Picioare metalice reglabile 100mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip Acord.</p> <p>Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea Pal -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Dulap 1250÷1300x650x2300 mm (conform anexei nr.12)</p> <p>Dulapul divizat în patru secții: o secție prevăzută cu rafturi și trei cu bară ovală pentru umerare și raft.</p> <p>Pe una din uși va fi montată o oglindă din sticlă cu falet de culoare albă: h-1500x550x4 mm, șlefuită și lustruită, prelucrată pe contur.</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm;</p> <p>Feronerie: Picioare metalice reglabile h-100 mm, profil aluminiu și mecanismul de glisare de tip Acord.</p> <p>Modelul mânerelor, picioarelor și culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
22.15	Raft suspendat cu o secție	Raft	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Raft 800x300x370mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr.13)</p> <p>Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.</p>	<p>Raft 800x300x370 mm, de tip deschis cu o secție (conform anexei nr.13)</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm.</p>	GOST 16371-93

					Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	
22.16	Raft suspendat dublu	Raft	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Raft 1600x300x370mm, de tip deschis cu 2 secții (conform anexei nr.14). Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Raft 1600x300x370 mm, de tip deschis cu 2 secții (conform anexei nr.14). Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.17	Raft suspendat triplu	Raft	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Raft 1600x300x722mm de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr.15). Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	Raft 1600x300x722 mm de tip deschis cu trei secții (conform anexei nr.15). Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
22.18	Recepție	Recepție	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Recepția dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu sigla universității (conform anexei nr.16) Dimensiuni: 2000x1700x1180mm. Executat din PAL melaminat gr. 18mm cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm, topurile din PAL gr.36mm cu cant ABS 2/42mm. Feronerie: Mânere cromate, glisieră telescopică, mecanisme cu închidere lentă pentru uși și sertare, roțile, lăcăți. Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	Recepția dotată cu două tumbe mobile: una cu uși și una cu trei sertare, cu sigla universității (conform anexei nr.16) Dimensiuni: 2000x1700x1180 mm. Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm, topurile din PAL gr.36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Feronerie: Mânere cromate, glisieră telescopică, mecanisme cu închidere lentă pentru uși și sertare, roțile, lăcăți. Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.19	Mobilă moale hol et.1	Mobilă moale	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Canapea 2000x800x800mm. Înălțime șezut: 410 mm; Adâncime șezut: 600 mm; Lățime șezut: 1640 mm; Înălțime spătar: 390 mm; La baza canapelei se afla un carcas din lemn masiv care este captușit cu paralon si tapitat cu piele artificială ecologica, după care se pune pe o ramă cu picioare h=100mm executată din țavă profil metalic 50x30x2mm si ajustabil după înaltime, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Culoarea pielii și a vopselei se coordonează cu beneficiarul.	Canapea 2000x800x800 mm. Înălțime șezut: 410 mm; Adâncime șezut: 600 mm; Lățime șezut: 1640 mm; Înălțime spătar: 390 mm; La baza canapelei se afla un carcas din lemn masiv care este captușit cu paralon si tapitat cu piele artificială ecologica, după care se pune pe o ramă cu picioare h=100 mm executată din țavă profil metalic 50x30x2 mm si ajustabil după înaltime, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Culoarea pielii și a vopselei se coordonează cu beneficiarul.	GOST 16371-93
22.20	Dulap chei	Dulap	Republica	S.R.L.	Dulap chei 1000x1420x118mm, realizat	Dulap chei 1000x1420x118 mm, realizat	GOST

			Moldova	Dighiva	din PAL melaminat gr.18mm prelucut cu ABS 2/22mm. Dulapul este cu doua usi din sticlă cu incuietoare si spate din Pal gr.18mm unde sunt inşurubate cuieraşe 150 buc pentru agăţarea cheilor. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Dulapul se fixează pe perete. Mînere cromate. Modelul mînerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul	din PAL melaminat gr.18 mm prelucut cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din sticlă cu incuietoare si spate din PAL gr.18 mm unde sunt inşurubate cuieraşe 150 buc pentru agăţarea cheilor. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Dulapul se fixează pe perete. Mînere cromate. Modelul mînerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul	16371-93
22.21	Dulap chei	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap chei 700x700x118mm, realizat din PAL melaminat gr.18mm prelucut cu ABS 2/22mm. Dulapul este cu doua usi din sticlă cu incuietoare si spate din Pal gr.18mm unde sunt inşurubate cuieraşe 150 buc pentru agăţarea cheilor. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Dulapul se fixează pe perete. Mînere cromate. Modelul mînerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul	Dulap chei 700x700x118 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm prelucut cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu doua usi din sticlă cu incuietoare si spate din PAL gr.18 mm unde sunt inşurubate cuieraşe 150 buc pentru agăţarea cheilor. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Dulapul se fixează pe perete. Mînere cromate. Modelul mînerelor si culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul	GOST 16371-93
22.22	Birou de conducător	Birou	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Biroul prevăzut cu două tumbe: o tumbă de tip deschis (800x400x750) și o tumbă cu trei sertare (400x450x600). (conform anexei nr.17) Dimensiuni generale: 1800x1500x750(mm); Executat din PAL melaminat gr. 18mm, prelucrat cu cant ABS 2/22mm și 0,6/22mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5(mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: Mânere cromate, glisieră telescopică, mecanisme cu închidere lentă pentru uși și sertare, roțile, picioare reglabile 30mm, lăcăți. Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui	Biroul prevăzut cu două tumbe: o tumbă de tip deschis (800x400x750) și o tumbă cu trei sertare (400x450x600). (conform anexei nr.17) Dimensiuni generale: 1800x1500x750 mm; Executat din PAL melaminat gr.18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm și 0,6/22 mm. Carcasă metalică din țevă 40x20x1,5 mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Feronerie: Mânere cromate, glisieră telescopică, mecanisme cu închidere lentă pentru uși și sertare, roțile, picioare reglabile h-30 mm, lăcăți. Modelul mânerelor si culoarea PAL -lui	GOST 16371-93

					se coordonează cu beneficiarul.	se coordonează cu beneficiarul.	
22.23	Pat pentru o persoana	Pat	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Pat 1964x850x800mm. (conform anexei nr.18)</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18mm cu cant ABS 2/22mm, cu speteaza din Pal melaminat gr.36mm, combinație de două culori.</p> <p>Patul are la baza un carcas metalic din țavă profilată 40*20*1.5mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.</p> <p>Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.</p> <p>Culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul</p>	<p>Pat 1964x850x800 mm. (conform anexei nr.18)</p> <p>Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu speteaza din PAL melaminat gr.36 mm, combinație de două culori.</p> <p>Patul are la baza un carcas metalic din țavă profilată 40*20*1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.</p> <p>Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.</p> <p>Culoarea PAL -lui se coordonează cu beneficiarul</p>	GOST 16371-93
22.24	Oglindă suspendată	Oglindă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă 1500/800/4mm.</p> <p>Să fie șlefuită și lustruită și se lipește pe Pal gr.18mm;</p> <p>Prelucrată pe contur</p> <p>Culoarea PAL -lui si oglinda se coordonează cu beneficiarul.</p>	<p>Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă 1500/800/4 mm.</p> <p>Să fie șlefuită și lustruită și se lipește pe PAL gr.18 mm;</p> <p>Prelucrată pe contur</p> <p>Culoarea PAL -lui si oglinda se coordonează cu beneficiarul.</p>	GOST 16371-93
22.25	Oglindă pentru duș	Oglindă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă: înălțimea 600mm, lățimea 500mm, grosimea 4mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie șlefuită și lustruită, - prelucrată pe contur - pe spate să aibă plănculiță pentru fixare <p>în preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox și serviciile de instalarea și transportare.</p>	<p>Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 500 mm, grosimea 4 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie șlefuită și lustruită, - prelucrată pe contur - pe spate să aibă plănculiță pentru fixare <p>în preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox și serviciile de instalarea și transportare.</p>	GOST 16371-93
22.26	Oglindă pentru duș	Oglindă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	<p>Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă: înălțimea 600mm, lățimea 1000mm, grosimea 4mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie șlefuită și lustruită, - prelucrată pe contur - pe spate să dispună de plănculiță pentru fixare <p>în preț să fie incluse diblurile cu</p>	<p>Oglinzi din sticlă cu falet de culoare albă: înălțimea 600 mm, lățimea 1000 mm, grosimea 4 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie șlefuită și lustruită, - prelucrată pe contur - pe spate să dispună de plănculiță pentru fixare <p>în preț să fie incluse diblurile cu șuruburie</p>	GOST 16371-93

					șuruburie din inox și serviciile de instalare și transportare.	din inox și serviciile de instalare și transportare.	
23	LOT.23. Mobilier pentru dotarea departamentului Juridica						
23.1	Dulap pentru mape	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap pentru mape 1800x440x2200mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Doua dulapuri cu patru usi dintre care doua din Pal si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Un compartiment cu polite semicerc deschise. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=50 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	Dulap pentru mape 1800x440x2200 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Doua dulapuri cu patru usi dintre care doua din PAL si doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu polite. Un compartiment cu polite semicerc deschise. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h-50 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	GOST 16371-93
23.2	Tumba pentru imprimanta	Tumbă	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Tumba 800x500x750mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Tumba dotata cu doua usi pe balamale cu inchidere lenta si polita mediana. Manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL	Tumba 800x500x750 mm realizata din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Tumba dotata cu doua usi pe balamale cu inchidere lenta si polita mediana. Manere nichelate. Mobila este pe picioare reglabile h-100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL	GOST 16371-93
23.3	Dulap pentru mape	Dulap	Republica Moldova	S.R.L. Dighiva	Dulap pentru mape 800x340x760mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu 2 usi dintre din sticla tonata in profil aluminiu cu o polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este suspendata pe perete si spatele din PFL.	Dulap pentru mape 800x340x760 mm realizat din PAL gr.18 mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu 2 usi dintre din sticla tonata in profil aluminiu cu o polite. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Mobila este suspendata pe perete si spatele din PFL.	GOST 16371-93
24	24. Mobilier pentru dotarea birului de rezidenti					-	-
24.1	Masa modulara	-	-	-	Masa modulara ø2600x760mm realizata din Pal gr 36mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/44 mm cu laterale din tava profilata 60x30x2mm si unite intre ele cu doua traverse din tava profilata 25x25x2mm vopsita in cimp electrostatic. Masa are picioaruse reglabile h=30mm.	-	-

24.2	Dulap mape	-	-	-	Dulap mape 4370x470x2656mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu compartimente suspendate de perete si compartimente cu polite si usi pe picioare reglabile h=100mm. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate si spatele din PFL.	-	-
24.3	Dulap haine	-	-	-	Dulap haine 4914x510x2656mm si 1490x300x1287mm realizat din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap cu douazeci si doua compartimente cu usa cu polita si bara pentru umerare. Si dulapuri cu usi si rafturi suspendate pe perete. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate cu lacat. Dulapurile sunt pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL	-	-
24.4	Bucatarie	-	-	-	Bucatarie 1400x520x900/1225mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapuri cu doua compartimente cu rafturi suspendate cu usi din Pal. Si dulapuri, un compartiment cu raft si usi din Pal, un compartiment - 3 sertare cu glisiera cu bila deschidere totala inchidere lenta. Balamalele pentru usi sunt cu inchidere lenta si manere nichelate. Bucataria este dotata cu suport pentru vase si organizare pentru tacamuri. Masa de lucru este din blat gr.38mm cu plinta din plastic pe perimetru. Dulapurile sunt pe picioare reglabile h=100 mm pentru a evita deteriorarea mobilierului si spatele din PFL.	-	-
24.5	Masca acoperire calorifer	-	-	-	Masca 2000x180x706mm realizata din Pal gr 18mm, marginile sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Masca este cu 3 buc grila	-	-

					din lemn vopsita in culoarea Pal-lui.		
24.6	Canapea	-	-	-	Canapea 2000x950x1000mm are un corp realizat din placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu stofa. Picioarele sunt executate din tava profilata 35x35x2mm durabil pe utilizarea utilizării îndelungate a acestuia.	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____

