

ANUNȚ DE PARTICIPARE
INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/
PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Automăturătoare stradală cu vacuum

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**
Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://ceadir-lunga.md/webportal/?q=node/1145>

1. Denumirea autorității contractante: Primaria mun. Ceadir-Lunga

2. IDNO: 1007601004434

3. Adresa: mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91

4. Numărul de telefon/fax: 0(291) 2-04-00 / 0(291) 2-25-04

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:
primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com; https://ceadir-lunga.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică locală

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fara TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	341000 00-8	Lotul 1 Automăturătoare stradală cu vacuum	buc.	1	Camionul fabricat în anul 2025. Oferta va fi nouă, neutilizată, la predare cu carte de identitate eliberat de țara origine cu fișa. Motor: Capacitatea cilindrică: 4400-6000 m3; Combustibil- diesel; Turbo supraalimentat; Sistemă de injecție Directă "Common-Rail"; Nivel de zgomot conform 70/157CEE și 1999/101/CEE ; Sistem de răcire: Antigel; frână de motor-clapetă pe evacuare; Modul de dozare-AdBlue; Compresor de aer- 2 cilindri opt.225 cm3; Clasa de emisii: EURO 6; Scut protecție motor. Transmisie: MLD, manuală, 6 trepte înainte + 1 înapoi Configurație tracțiune: 4×2, punte spate motoare.	2 600 000,00 lei <i>Примечание:</i> Проект реализуется без уплаты НДС (проект GIZ nr. 87211374194 – Promovarea

				Șasiu: Masa totală autorizată: 15000-18000 kg; Ampatamentul: 4000-4500 mm; Sarcina utilă: 5000-6000 kg; Cularea cabinei- Albă; Cabină de zi: MLC; Longeroane cu o secțiune (U) și o grosimea de 6.0-7.0 mm; Bară anti-impanare față; Rezervor combustibil: 120-180L din metal; Rezervor AdBlue; Tracțiunea puntea spate. Roată de rezervă. Axa față cu roți simple Axa spate cu roți duble. Sistemul Electric: Alternator: 70A. Baterii de acumulator: 2x110Ah sau 1x143 Ah. Tensiune nominală: 24V Pentru siguranță există un întrerupător principal care închide toate circuitele electrice, de pe suprastructură atunci când este necesar. Două unități de lumini intermitente de 300 /300mm în partea din spate – jos caroseriei, și doua balize în partea din spate – sus a carose Cabină: În cabina șoferului să presiste un panou de comandă echipat cu lumini de avertizare necesare pentru toate agregatele. • Aer condiționat (încălzire + răcire) • Cu 3 locuri • Geamuri electrice • Închidere centralizată • Volan multifuncțional • Bord LCD multifuncțional • Direcție asistată. Specificații Tehnici suprastructura de Automaturatoare stradală: Comenzile sunt în partea dreaptă - Aspirarea pe ambele părți (simultan) Sistem de cameră și monitor partea dreaptă pentru o vizibilitate mai bine în partea dreaptă. - Motor Auxiliar: Motor (JKB) sau analog - 74,9 kw, 2500rpm - 4 cilindri - Întrarea de aer a filtrului de aspirare al motorului amplasat pe partea superioară a caroseriei pentru a evita aspirarea aerului prăfuit - Când presiunea uleiului scade motorul să se oprească automat iar în caz de supraîncălzire a motorului ventilatorul se dezactivează și motorul trece automat la turația de ralanti - O capotă a ventilatorului care acoperă motorul și vintelatorul în timpul funcționării - Acesta face parte integrantă din caroserie și poate fi ridicat împreună cu caroseria pentru a permite accesul ușor la motor și vintelator - O etanșare pentru a Evita pătrunderea prafului în compartimentul motorului auxiliar - Să fie disponibile orificii de aeresire la nivel înalt - Să fie disponibile orificii pentru a obține un flux de aer clar pentru răcirea motorului - Capota căptușită cu material acustic pentru a preveni propagarea zgomotului - Ventilator cu o turbină din oțel inoxidabil cu palete multiple și cu autocurățare acesta este acționat de motorul auxiliar prin intermediul unei cutii de	Pregătirii pentru Pactul Verde European în Țările Parteneriatului Estic, Monitorul Oficial Nr. 321-324 (9259-9262), din 26.07.2024
--	--	--	--	---	---

viteze și al unui convector de cuplu

- Ventilatorul va produce un debit de 15000m³/h la 2600rpm
- Crearea aspirației puternică și poate aspira pietre de cca. 2.5kg

Motorul fiabil răbușit calculat pentru a funcționa toată ziua fără probleme de supraîncălzire și fără pierderi de putere în transmisie.

- Rezervor de Deșeuri:

Capacitatea volumetrică a rezervorului de gunoi va fi de: 5 - 6 m³.

- Partea inferioară a rezervorului de deșeuri și carcasa ventilatorului capacul de preluare vor fi din oțel inoxidabil (AISI 304).
- Rezervorul de deșeuri se va proiecta pentru a fi ridicat la minimum 55 de grade și pentru a evita răsturnarea în timpul descărcării.
- Poarta din spate a rezervorului de gunoi a fi închisă din afara cabinei, butonul a se afla lângă poarta din spate pentru a evita posibilitatea producerii unor accidente.
- Cilindru Telescopic va fi utilizat pentru a ridica rezervorul de gunoi

Ferestre de observare pe ambele părți ale rezervorului de deșeuri pentru a elimina gunoaiile mari.

- Rezervorul de apă: Întregul rezervor de apă va fi fabricat din oțel inoxidabil AISI 304.
- Rezervorul de apă cu un volum de 1500 - 1700 de litri.
- În interiorul cabinei să presiste un indicator electric al nivelului de apă, precum și o lumină de avertizare și o sonerie pentru nivelul minim de apă. Să existe un furtun de apă (10m) cu sistem automat de role lângă usa din spate pentru a spăla interiorul rezervorului.
- Perii: Trei perii standard: 2 perii laterale, la bordură (pe partea dreaptă și partea stângă) și peria centrală, cilindrică.
- Măturatul se realizează cu ajutorul a două perii cu disc, una situată pe fiecare parte, și a unei perii centrale cilindrice.
- Lățimea de măturat: 2300 mm.
- Atunci când oricare dintre perii laterale ori centrale sunt acționate împreună.
- Perii laterale cu un diametru: 450 mm.
- Vîrful perii laterale și dinții vor fi din oțel sau din polipropilenă.
- Perile laterale vor fi echipate cu mecanism de recul, iar presiunea exercitată de perie asupra solului va fi reglabilă pneumatic.
- Periile laterale pot fi acționate independent de peria centrală.
- Viteza periilor laterale va fi reglabilă.
- Periile sunt ridicate și coborâte de un cilindru pneumatic.
- Periile laterale au un zăvor de siguranță.
- Peria centrală va avea un diametru de: 400 mm unde va amesteca foaie metalică și dinți din polipropilenă.
- Peria centrală va avea o lungime de: 1300mm.
- Presiunea aplicată de perie pe carosabil va fi variabilă.

- Peria se va întoarce automat spre partea măturată.
- Peria va fi ridicată și coborâtă de un cilindru pneumatic.
- Viteza periei va fi reglabilă.
- Peria centrală va fi special concepută pentru a evita uzura conică, aceasta să nu fie purtată direct de șasiul autocamionului, ci de un suport în trei puncte

1. dintre care două puncte sunt purtate de axa autocamionului.

Peria centrală are un zăvor de siguranță.

- Unitatea de aspirație: Duza de aspirare va fi fabricată din aluminiu turnat și căptușită cu cauciuc pe interior pentru a evita uzura.
- Aceasta este purtată de un cuplu cu roți pivotante și are caracteristica de a mări distanța față de sol prin controlul șoferului
- Furtunul de aspirare va avea un diametru de: 220-250 mm și va avea o lungime de: 8-10 m.
- Furtunul rățăcitor va fi flexibil și ușor de utilizat, cu un diametru de: 150mm și o lungime de: 4,5 - 8 metri.
- Furtunurile de deplasare vor fi amplasate pe partea din spate a măturătorului

Va exista injecție de apă pentru controlul prafului.

- Sistemul de pulverizare a apei:

Bara de stropire cu duze, presiune joasă, montată în fața șasiului.

- Pompa de apă cu o presiune maximă de lucru : 140bar
- Valuarea de vîrf : 225bar.
- Torță maximă : 130Nm.
- Viteză maximă de lucru : 615 rpm, și va fi acționată de pompa hidraulică.
- În conducta de aspirație a pompei de apă (ieșirea pompei de apă) va exista un filtru.
- Debetul sistemului de pulverizare este reglabil din cabina șoferului.
- În sistemul de pulverizare va fi instalată o pompă de apă cu regulator care realizează echilibru presiunii, de tip membrană, cu o presiune de : 40bar
- Toate pompele, tuburile, supapele, filtrele și alte echipamente de pe căile navigabile ale sistemului de pulverizare se vor confecționa (fabrica) din materiale rezistente la coroziune cum ar fi: (bronz, cupru, clopot metalic, vîrf și plastic).
- Vor exista module de irigare în fața autocamionului, perie lateral (de flanc)

2. și perie centrală și duză de aspirare.

- Aceste module vor funcționa independent unele față de altele, dacă este necesar.
- Echilibrul debitului va fi tabilit pe fiecare secțiune prin intermediul unui regulator care a fost prevăzut.

În conducta de aspirație a pompei de apă (ieșirea pompei de apă) va exista un filtru.

Sistemul hidraulic: Presiunea hidraulică va fi de minimum 280 bar.

Măsuri de siguranță: Compatibile cu reglementările CE.

Documente / Manual: Va fi furnizat un set de manual de utilizare și întreținere.

Garanție și servicii după vânzare:

				- Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele bunurilor pentru o perioadă de 24 luni sau 100 000 km, și o garanție de 12 luni la suprastructură - Perioada de garanție începe din momentul recepției finale - Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreținere și reparații după vânzare, sigure și permanente la sediul său, sau la un sediu de service autorizat reparațiilor de tipul autospecialei cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform la solicitările prezentei documentații de atribuire și propuneri tehnice a achizitorului, garantînd repararea bunurilor și înlocuirea rapidă a pieselor defectate. - În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite, piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afară de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică. - Furnizorul va trebui să prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție. - Дополнительный комплект щеток (3 шт.)	
--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă totală (fara TVA): 2 600 000,00 lei

Примечание: Проект реализуется без уплаты НДС

(проект GIZ nr. 87211374194 – Promovarea

Pregătirii pentru Pactul Verde European în Țările Parteneriatului Estic,

Monitorul Oficial Nr. 321-324 (9259-9262), din 26.07.2024

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot; ☒
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termen de livrare 90 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezorerie.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

Условия оплаты: Банковский перевод в 30-ти дневный срок с момента доставки товара и предоставления налоговой накладной.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
Documentele ce constituie oferta			
1.	DUAЕ (Document Unic de Achiziții European)	Completat conform formularului standard al DUAЕ aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, <i>(Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)</i>	Obligativiu
2.	Propunerea tehnică	<u>Anexa nr. 22</u> Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <i>(Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)</i>	Obligativiu
3.	Propunerea financiară	<u>Anexa nr. 23</u> Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <i>(Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)</i>	Obligativiu
4.	Garanția pentru ofertă	<u>Anexa nr. 9</u> 2 % din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă comercială. <i>(Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)</i>	Obligativiu
5.	Cerere de participare	<u>Anexa nr. 7</u> <i>(Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)</i>	Obligativiu
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	<u>Anexa nr. 8</u> (Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor.) <i>(Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)</i>	Obligativiu

Documente de calificare			
7.	Informații privind lipsa datoriilor la bugetul public național	Руководствуясь ст. 19, ч. (7), Закона №131/2015, закупаящий орган извлекает информацию об отсутствии/наличии задолженности по налогам относительно каждого участника тендера через информационный ресурс Государственной налоговой службы. Если на день истечения срока подачи ofert (data termenul limită de depunere a ofertelor) будет выявлено, что у экономического оператора имеется задолженность по налогам, в данном случае экономический оператор дисквалифицируется на основании ст. 19 ч. (3) п. b) Закона №131/2015: «Закупающий орган обязан исключить из процедуры присуждения договора о государственных закупках любого офферента или кандидата, пребывающего в одной из следующих ситуаций: b) не выполнил обязательств по уплате налогов, сборов и взносов социального страхования согласно положениям действующего законодательства Республики Молдова или страны его регистрации».	Obligatori
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)	Obligatori
9.	Raport financiar	Raport financiar pentru anul 2024 (Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)	Obligatori
10.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca comercială (Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului)	Obligatori
11.	Certificat ce confirmă calitatea și originea bunului	Confirmat prin semnătura electronica a ofertantului	Obligatori
12.	Fișa cu dotări a automobilului împreună cu Fotografii	Confirmat prin semnătura electronica a ofertantului	Obligatori
13.	Procura (daca este cazul)	În cazul în care documentele ofertei sunt semnate electronic nu cu semnătura	Obligatori

		directorului instituției, ci cu semnătura electronică a unei persoane împuternicite, atunci se prezintă procura că această persoană este împuternicită să semneze documentele în cadrul acestei proceduri (această procură urmează a fi semnată cu semnătura electronică a directorului instituției).	
14.	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (prin e-mail primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com) și Agenției Achiziții Publice (bap@tender.gov.md), conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.	Obligativ

17. **Garanția pentru ofertă, scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă comercială, cuantumul 2% din prețul ofertei fără TVA.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz (Nu se aplică) cuantumul _.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică.**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică**
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică**
22. **Ofertele se prezintă în valuta MDL**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.**
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: --

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 13 IANUARIE 2026, MARȚI, BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 04.

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_04.pdf

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	nu
Plățile electronice	nu

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Stamov Mihail

