

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680250739297 din data de „21” Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și dezapezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Danu, raionul Glodeni</b>	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
16700000-2	<b>Tractor cu echipamente</b>						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	<b>Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32</b>	<b>Belarusia</b>	<b>ОАО “Минский тракторный завод”</b>	<p>Stare: Nou            Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 5 al prezentei specificații            Putere motor: min.80-90 cp            Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)            Capacitatea cilindrică: 4-5 litri            Tip combustibil: Diesel            Transmisia: F 18-20 / R 4-16            Puntea din față: <b>dreaptă</b> sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită).            Priza putere spate: 540-1000 rot./min.            Greutatea tractorului min. 4200-4600 kg            Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg            Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire.            Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Nou, motor Diesel  <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 5 al prezentei specificații  <b>Putere motor:</b> 81 CP  <b>Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)</b>  <b>Capacitatea cilindrică:</b> 4,75 litri  <b>Tip combustibil:</b> Diesel  <b>Transmisia:</b> înainte 18, înapoi 4  <b>Puntea din față: dreaptă</b> (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită).  <b>Priza putere spate:</b> 540-1000 rot./min.  <b>Greutatea:</b> 3950 kg  <b>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:</b> 3200 kg  <b>Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire.</b>  <b>Garanția:</b> 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680250739297</b> din data de „ <b>21</b> ” <b>Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și dezapezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Danu, raionul Glodeni</b>	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	<b>GENERAL X</b>	<b>Ucraina</b>	<b>AGROCUBE LLC</b>	<b>Mecanism de încărcare:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 4300-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1900-2000 kg Greutatea: min. 800-900 kg Garanția: min. 12 luni.	<b>Mecanism de încărcare:</b> Starea: nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus <b>Înălțimea de ridicare:</b> 4300 mm <b>Manipularea:</b> Joystick/distribuitor 2 secții <b>Completări:</b> Cadru EURO <b>Capacitatea de ridicare:</b> 2000 kg <b>Greutatea:</b> 680+200 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Cupă de încărcare obișnuită</i>	<b>MTC-0.8</b>	<b>Moldova</b>	<b>MTC Metals SRL</b>	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,70-0,8 m3 Lățimea cupei: min. 2,0-2,1 m Greutatea : min. 240-380 kg Garanția: min. 12 luni.	<b>Stare:</b> Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații <b>Volum:</b> 0,80 m.cub. <b>Lățimea cupei:</b> 2,0 m <b>Greutatea:</b> 247 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Furcă pentru palete</i>	<b>OL.WP 1.2E</b>	<b>Polonia</b>	<b>METAL-FACH Sp. z.o.o.”</b>	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Dimensiunea de gabariti: min. 1,2x1,4 m Greutatea : min. 190 kg Garanția: min. 12 luni.	<b>Stare:</b> Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații <b>Dimensiunea de gabariti:</b> 1,2x1,4 m <b>Greutatea:</b> 195 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680250739297</b> din data de „ <b>21</b> ” <b>Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și dezapezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Danu, raionul Glodeni</b>	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Lamă pentru dezapezire</i>	<b>HP-2500-03</b>	<b>Ucraina</b>	<b>AGROCUBE LLC</b>	<b>Mecanism de curățire:</b> Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4-2,50 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă Manipulare: Hidraulică Greutate (fără adaptări): min. 350-380 kg Garanția : min. 12 luni	<b>Mecanism de curățire:</b> Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații <b>Lățimea de lucru:</b> 2.5 m <b>Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborâre si de întoarcere hidraulică în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă</b> <b>Manipularea:</b> hidraulică, <b>Greutatea:</b> 350 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	<b>3YD-CD-5T</b>	<b>Turcia</b>	<b>Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.</b>	<b>Remorcă pentru tractor:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal,  Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000-6000 kg Volum: min 7,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4500x2000x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2000-2200 kg Garanția : min. 12 luni	<b>Remorcă pentru tractor:</b> Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus <b>Completare:</b> obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă <b>Sistem de frânare:</b> pneumatic <b>Numărul de axe:</b> 2 <b>Capacitatea de încărcare:</b> 5000 kg  <b>Volum:</b> 9 m.cub. <b>Dimensiuni de gabarit:</b> 4500x2000x2000 mm  <b>Descărcarea:</b> 3 părți <b>Greutate:</b> 2200 kg <b>Garanția :</b> 12 luni de la procurare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680250739297</b> din data de „ <b>21</b> ” <b>Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și dezapezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Danu, raionul Glodeni</b>	Pagina: <b>4</b> din <b>4</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 7						
34000000-7	<i>Perie comunală cu colector</i>	<b>T801/1</b>	<b>Polonia</b>	<b>Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o</b>	<b>Mecanism de curățire:</b> Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente  Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : min. 170litri Greutatea: min. 300-320 kg Presiunea de lucru: 10-14 MPa Garanția : min. 12 luni	<b>Mecanism de curățire:</b> Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> compatibilă cu tractorul propus montabilă în spate la ridicător în 3 puncte. <b>Acționarea:</b> hidraulică <b>Echipată cu :</b> sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente <b>Lățimea de lucru :</b> 2.0 m <b>Diametrul periei:</b> 600 mm <b>Volumul colectorului de gunoi:</b> 170 litri <b>Greutatea:</b> 320 kg <b>Presiunea de lucru:</b> 10 MPa <b>Garanția:</b> 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7