

IM REI „LUMTEH,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de termoizolare a fatadelor

Valoarea de deviz 276 170,566 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de termoizolare a fatadei 1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	316,000	7,105 1,730	2 245,117 546,617
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren wxpandat EPS cu gr 50 mm, cornier 180 m/l	m2	228,000	226,472 99,060	51 635,633 22 585,653
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr 5 cm	m2	38,000	323,056 133,195	12 276,110 5 061,394
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 30mm	m2	50,000	290,628 168,540	14 531,387 8 427,009
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	310,000	20,907 6,919	6 481,077 2 144,952
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	310,000	174,075 70,345	53 963,312 21 807,012

1	2	3	4	5	6	7
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	387,000	52,467 43,245	20 304,584 16 735,815
Total Izolatie termica a peretilor exteriori						161 437,220
Incluziv salariu						77 308,452
1.2. Sistema de scurgere. Glafuri din aluminiu b=300						
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	41,000	8,122 8,072	333,018 330,968
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	36,000	8,122 8,072	292,406 290,606
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(se monteaza burlanele demontate anterior	m	36,000	20,331 20,181	731,916 726,516
11		Spuma Fastfix 750 ml	buc	15,000	94,000 0,000	1 410,000 0,000
12		Silicon Universal transparent 280 ml	buc	5,000	29,000 0,000	145,000 0,000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 300	m	41,000	245,564 23,064	10 068,124 945,624
Total Sistema de scurgere. Glafuri din aluminiu b=300						12 980,464
Incluziv salariu						2 293,714
1.3. soclu						
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	19,000	7,105 1,730	134,991 32,866
15	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 50 mm densitatea 26 kg/m3	m2	19,000	222,524 99,060	4 227,949 1 882,138
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	25,000	273,075	6 826,880

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			70,345	1 758,630
Total soclu						11 189,820
Incluziv salariu						3 673,634
1.4. Vopsirea Usilor metalice						
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	24,000	85,492	2 051,808
					63,426	1 522,224
Total Vopsirea Usilor metalice						2 051,808
Incluziv salariu						1 522,224
1.5. Lucruri diverse						
18	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	10,000	206,423	2 064,228
					206,423	2 064,228
19	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,000	78,418	784,176
					78,418	784,176
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	45,500	455,000
					0,000	0,000
Total Lucruri diverse						3 303,404
Incluziv salariu						2 848,404
Total Lucrari de termoizolare a fatadei						190 962,716
Incluziv salariu						87 646,428
Cheltuieli directe			lei		190 962,716	
ASM (II3) * 24 %			24,00 %		21 035,143	
Transport (II3) * 5 %			5,00 %		5 015,002	
Beneficiu Regie (II3+ASM+Transp) * 5 %			5,00 %		10 850,643	
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Transp+Benefi) * 1 %			1,00 %		2 278,634	
Total II3+ASM+Transp+Benefi+Benefi			100,00 +		230 142,138	
TVA (II3+ASM+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %			20,00 %		46 028,428	
Total deviz:						276 170,566
Incluziv salariu						87 646,428

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

IM REI „LUMTEH,,

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de termoizolare a fatadelor

Valoarea de deviz 276 170,566 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	408,700	57,66	23 565,642
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,250	57,66	16 735,815
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	542,336	57,66	31 271,094
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,450	57,66	2 101,707
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,200	57,66	2 144,952
6.	7213050013100	Ținichigiu	h-om	19,530	57,66	1 126,099
7.	7422010060100	Țimplar	h-om	13,120	57,66	756,499
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,400	57,66	2 848,404
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,130	57,66	411,116
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	115,940	57,66	6 685,100
Total manopera						87 646,428

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,200	10,00	12,000
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039	5 600,00	218,400
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,116	5 600,00	649,600
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,116	5 600,00	649,600
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,046	6 000,00	276,000
6.	2132323131	Silicon universal transparent 280 ml	buc	5,000	29,00	145,000
7.	23131	Spuma Fastfix 750 ml	buc	15,000	94,00	1 410,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	2,400	29,00	69,600
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,250	32,50	1 633,125
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,080	45,00	183,600
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,496	29,00	72,384
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	128,650	32,50	4 181,125
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,200	65,00	78,000
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,640	25,00	66,000
15.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 353,400	3,60	4 872,240

16.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 442,280	3,90	5 624,892
17.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* 50 mm	m2	266,933	75,00	20 019,975
18.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* 30mm	m2	54,035	61,74	3 336,121
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	380,770	8,20	3 122,315
20.	26531021008311	Tink	kg	825,500	45,00	37 147,500
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,800	10,00	48,000
22.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr 5cm mm	m2	41,067	132,00	5 420,844
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	180,000	5,00	900,000
24.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	41,000	220,00	9 020,000
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,161	29,00	33,669
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	164,000	0,60	98,400
27.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 207,860	0,30	662,358
28.	4100126202818	Apa	m3	1,340	20,00	26,800
29.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,250	10,00	322,500
Total materiale de constructii						100 300,048

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 741,500	1,00	1 741,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,375	5,00	41,875
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,770	5,00	3,850
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,821	25,00	545,525
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,089	10,00	20,890
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,294	25,00	157,350
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,010	25,00	50,250
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,820	250,00	455,000
Total utilaje de constructii						3 016,240

Total:

Cheltuieli directe	lei	190 962,716
ASM (II3) * 24 %	24,00 %	21 035,143
Transport (II3) * 5 %	5,00 %	5 015,002
Beneficiu Regie (II3+ASM+Transp) * 5 %	5,00 %	10 850,643
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Transp+Benefi) * 1 %	1,00 %	2 278,634
Total II3+ASM+Transp+Benefi+Benefi	100,00 +	230 142,138
TVA (II3+ASM+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	46 028,428

Total deviz:

276 170,5

66

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IM REI „LUMTEH,,

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de termoizolare a fatadelor
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de termoizolare a fatadei				
		1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2			7,105 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,50	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren wxpandat EPS cu gr 50 mm, cornier 180 m/l	m2			226,472 99,060
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,544
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,90	15,756
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* 50 mm	m2	1,0700	75,00	81,053
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,110
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,00	3,947
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,30	1,818
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr 5 cm	m2			<u>323,056</u> 133,195
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,544
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,695
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr 5cm mm	m2	1,0700	132,00	142,654
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,110
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,424
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 30mm	m2			<u>290,628</u> 168,540
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,038
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,502
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,544
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,695
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* 30mm	m2	1,0700	61,74	66,722

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,20	10,518
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,424
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,907 ----- 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,50	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			174,075 ----- 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			52,467 ----- 43,245
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 600,00	1,679
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 600,00	0,564
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 600,00	1,679
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,713
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	29,00	0,087
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		1.2. Sistema de scurgere. Glafuri din aluminiu b=300				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			8,122 ----- 8,072
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
9	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,122 ----- 8,072
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv(se monteaza burlanele demontate anterior	m			20,331 ----- 20,181
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
11		Spuma Fastfix 750 ml	buc			94,000 ----- 0,000
	23131	Spuma Fastfix 750 ml	buc	1,0000	94,00	94,000
12		Silicon Universal transparent 280 ml	buc			29,000 ----- 0,000
	213232313 1	Silicon universal transparent 280 ml	buc	1,0000	29,00	29,000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 300	m			245,564 ----- 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	220,00	220,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.3. soclu				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			7,105 ----- 1,730

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,50	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
15	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 50 mm densitatea 26 kg/m3	m2			222,524 ----- 99,060
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,544
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,90	15,756
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* 50 mm	m2	1,0700	75,00	81,051
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,110
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,30	1,818
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			273,075 ----- 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	4,5000	45,00	202,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		1.4. Vopsirea Usilor metalice				
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85,492 ----- 63,426

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,00	3,016
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,750
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	65,00	3,250
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,650
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	29,00	2,900
		1.5. Lucruri diverse				
18	TrB05A 2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			206,423 ----- 206,423
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	57,66	206,423
19	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,418 ----- 78,418
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
20	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,500 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,500

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)