

**LOT 1 - Lucrari de reparatie curenta a  
sectiei "Medicina de Familie Nr.2 ", et III in  
incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD, str.  
31 August 1989, 63**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Valoarea de deviz 735 938,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Birou 301</b>				
		<b>1.1. 1.1. Demontarisi evacuari</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	21,800	23,40 21,78	510,04 474,72
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	10,41 10,41	41,66 41,66
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,84 2,84	11,36 11,36
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,75 18,93	39,51 37,87
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,800	76,02 75,74	136,84 136,34
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,500	13,93 12,78	90,57 83,09
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 1.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>870,62 807,48</b>
		<b>1.2. 1.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	42,200	7,17 1,42	302,58 59,93
11	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	38,400	171,09 115,51	6 569,83 4 435,57
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,800	134,19 70,35	509,92 267,33
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,200	19,84 9,47	837,43 399,55
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	33,800	24,91 12,31	842,10 416,02
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,200	34,53 26,04	1 457,08 1 098,76
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,200	4,37 1,42	184,40 59,93
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,000	314,17 78,11	628,33 156,22
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,200	54,35 26,04	2 293,77 1 098,76
		<b>Total 1.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 625,44 7 992,07</b>
		<b>1.3. 1.3. Tavane</b>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	21,800	7,17 1,42	156,31 30,96
20	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	21,800	150,39 108,65	3 278,58 2 368,47
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	21,800	19,84 9,47	432,61 206,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,800	34,53 26,04	752,73 567,61
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,800	4,37 1,42	95,26 30,96
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	21,800	54,36 26,04	1 184,95 567,61
		<b>Total 1.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>5 900,44 3 772,01</b>
		<b>1.4. 1.4. Pardosea</b>				
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,800	122,51 11,08	2 670,77 241,48
26	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-21,800	23,80 2,18	-518,82 -47,48
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2	21,800	397,44 52,07	8 664,25 1 135,21
		<b>Total 1.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>10 816,20 1 329,21</b>
		<b>1.5. 1.5. Diverse</b>				
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	103,27 56,81	340,78 187,47
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	239,56 10,41	239,56 10,41
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W,	buc	3,000	325,26	975,77

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic			13,26	39,77
31	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
					0,00	0,00
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	64,49	257,96
					14,68	58,70
33	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	139,25	139,25
					17,99	17,99
34	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	16,800	31,62	531,17
					24,62	413,56
		<b>Total 1.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 744,47 727,90</b>
		<b>Total 1. Birou 301 Inclusiv salariu</b>				<b>33 957,17 14 628,67</b>
		<b>2. 2. Birou 302</b>				
		<b>2.1. 2.1. Demontarisi evacuari</b>				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,100	23,40	306,51
					21,78	285,28
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,41	20,83
					10,41	20,83
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84	8,52
					2,84	8,52
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,000	19,76	19,76
					18,94	18,94
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,780	76,02	135,32
					75,74	134,82
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	4,200	13,93	58,51
					12,78	53,68

1	2	3	4	5	6	7
41	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
42	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
43	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 2.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>590,09 544,51</b>
		<b>2.2. 2.2. Pereti</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	41,890	7,17 1,42	300,40 59,51
45	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	38,260	171,09 115,51	6 545,87 4 419,38
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,630	134,19 70,34	487,10 255,35
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,890	19,84 9,47	831,27 396,61
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,200	24,91 12,31	503,17 248,63
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,890	34,53 26,04	1 446,42 1 090,72
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,890	4,37 1,42	183,08 59,51
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,000	314,17 78,11	628,33 156,22
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,890	54,36 26,04	2 276,96 1 090,71

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 2.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 202,60 7 776,64</b>
		<b>2.3. 2.3. Tavane</b>				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	13,100	7,17 1,42	93,93 18,60
54	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	13,100	150,39 108,64	1 970,12 1 423,23
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	19,84 9,47	259,96 124,03
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	34,53 26,04	452,32 341,09
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,37 1,42	57,24 18,60
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,100	54,35 26,04	712,05 341,08
		<b>Total 2.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 545,62 2 266,63</b>
		<b>2.4. 2.4. Pardosea</b>				
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,100	122,51 11,08	1 604,89 145,10
60	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,100	23,80 2,18	-311,76 -28,55
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2	13,100	397,44 52,07	5 206,52 682,17
		<b>Total 2.4. Pardosea</b>				<b>6 499,65</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>798,72</b>
		<b>2.5. 2.5. Diverse</b>				
62	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	1,820	103,23 56,81	187,87 103,39
63	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	239,56 10,41	239,56 10,41
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	325,25 13,26	650,51 26,51
65	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	43,33 0,00	173,32 0,00
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	64,49 14,68	257,96 58,70
67	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	139,25 17,99	139,25 17,99
68	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	9,200	31,61 24,62	290,80 226,47
		<b>Total 2.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>1 939,27 443,47</b>
		<b>Total 2. Birou 302 Inclusiv salariu</b>				<b>25 777,23 11 829,97</b>
		<b>3. 3. Birou 303</b>				
		<b>3.1. 3.1. Demontarisi evacuari</b>				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	27,200	23,40 21,78	636,38 592,32
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,41 10,41	41,66 41,66
71	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	8,000	2,84	22,72

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,84	22,72
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,75 18,93	39,51 37,87
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,800	76,02 75,74	288,89 287,82
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	10,110	13,93 12,78	140,81 129,19
75	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
76	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
77	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 3.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 210,61 1 134,02</b>
		<b>3.2. 3.2. Pereti</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	84,880	7,17 1,42	608,59 120,53
79	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	74,680	171,09 115,51	12 776,95 8 626,25
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,200	134,19 70,35	1 368,72 717,53
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,880	19,84 9,47	1 684,34 803,64
82	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,300	24,91 12,31	1 203,18 594,50
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,880	34,53 26,04	2 930,76 2 210,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	84,880	4,37	370,88



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,42	120,53
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,000	314,23 78,11	1 256,90 312,44
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	84,880	54,35 26,04	4 613,65 2 210,02
		<b>Total 3.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 813,97 15 715,46</b>
		<b>3.3. 3.3. Tavane</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	27,200	7,17 1,42	195,03 38,63
88	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	27,200	150,39 108,65	4 090,69 2 955,15
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,200	19,84 9,47	539,75 257,53
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,200	34,53 26,04	939,14 708,20
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,200	4,37 1,42	118,86 38,63
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	27,200	54,35 26,04	1 478,45 708,21
		<b>Total 3.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 361,92 4 706,35</b>
		<b>3.4. 3.4. Pardosea</b>				
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,200	122,51 11,08	3 332,31 301,32
94	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-27,200	23,80 2,18	-647,27 -59,22

1	2	3	4	5	6	7
95	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2	27,200	397,46 52,07	10 810,78 1 416,41
		<b>Total 3.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 495,82 1 658,51</b>
		<b>3.5. 3.5. Diverse</b>				
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,400	103,26 56,81	351,09 193,15
97	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,56 10,41	479,13 20,83
98	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,000	325,25 13,26	1 301,02 53,02
99	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	43,33 0,00	346,64 0,00
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,000	64,49 14,68	515,91 117,40
101	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	139,25 17,99	278,51 35,98
102	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	21,300	31,62 24,62	673,41 524,34

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 3.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 945,71 944,72</b>
		<b>Total 3. Birou 303 Inclusiv salariu</b>				<b>52 828,03 24 159,06</b>
		<b>4. 4. Birou 304</b>				
		<b>4.1. 4.1. Demontarisi evacuari</b>				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,500	23,40 21,78	315,86 293,98
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
106	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,000	19,76 18,94	19,76 18,94
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,800	76,02 75,74	136,84 136,34
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,150	13,94 12,79	71,79 65,85
109	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
110	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
111	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 4.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>614,24 566,90</b>
		<b>4.2. 4.2. Pereti</b>				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	42,600	7,17 1,42	305,45 60,50
113	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	38,970	171,09 115,51	6 667,36 4 501,42

1	2	3	4	5	6	7
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,630	134,19 70,34	487,10 255,35
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,600	19,84 9,47	845,36 403,34
116	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,300	24,91 12,31	480,71 237,55
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,600	34,53 26,04	1 470,93 1 109,18
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,600	4,37 1,42	186,15 60,50
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,000	314,17 78,11	628,33 156,22
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,600	54,35 26,04	2 315,52 1 109,18
		<b>Total 4.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 386,91 7 893,24</b>
		<b>4.3. 4.3. Tavane</b>				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	13,500	7,17 1,42	96,80 19,17
122	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	13,500	150,40 108,65	2 030,35 1 466,74
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,500	19,84 9,47	267,90 127,82
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,500	34,53 26,04	466,11 351,50
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,500	4,37 1,42	58,99 19,17
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	13,500	54,35	733,79

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)			26,04	351,50
		<b>Total 4.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 653,94 2 335,90</b>
		<b>4.4. 4.4. Pardosea</b>				
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,500	122,51 11,08	1 653,90 149,55
128	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,500	23,80 2,18	-321,27 -29,40
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2	13,500	397,45 52,07	5 365,59 703,00
		<b>Total 4.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>6 698,22 823,15</b>
		<b>4.5. 4.5. Diverse</b>				
130	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	1,850	103,32 56,81	191,14 105,09
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	239,56 10,41	239,56 10,41
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	325,25 13,26	650,51 26,51
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	43,33 0,00	173,32 0,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc	4,000	64,49 14,68	257,96 58,70

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
135	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	139,25 17,99	139,25 17,99
136	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	11,600	31,62 24,62	366,76 285,55
		<b>Total 4.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 018,50 504,25</b>
		<b>Total 4. Birou 304 Inclusiv salariu</b>				<b>26 371,81 12 123,44</b>
		<b>5. 5. Ordinarii</b>				
		<b>5.1. 5.1. Demontarisi evacuari</b>				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	39,400	23,40 21,78	921,83 858,00
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,41 10,41	62,49 62,49
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	2,84 2,84	28,40 28,40
140	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	3,000	19,76 18,94	59,27 56,81
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	4,100	76,03 75,75	311,72 310,56
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	14,600	13,93 12,78	203,40 186,61
143	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,500	88,52 88,52	44,26 44,26
144	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,500	23,68 23,68	11,84 11,84
145	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	90,30	45,15

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<b>Total 5.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 688,36 1 558,97</b>
		<b>5.2. 5.2. Pereti</b>				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	117,630	7,17 1,42	843,41 167,06
147	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	107,280	171,09 115,51	18 354,47 12 391,86
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,350	134,19 70,35	1 388,87 728,09
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,630	19,84 9,47	2 334,24 1 113,72
150	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,000	24,91 12,31	1 295,45 640,04
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,630	34,53 26,04	4 061,60 3 062,76
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,630	4,37 1,42	514,00 167,06
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,000	314,23 78,11	1 256,90 312,44
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	117,630	54,36 26,04	6 393,79 3 062,76
		<b>Total 5.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 442,73 21 645,79</b>
		<b>5.3. 5.3. Tavane</b>				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	39,400	7,17 1,42	282,51 55,96
156	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu	m2	39,400	150,39 108,65	5 925,48 4 280,62

1	2	3	4	5	6	7
		indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)				
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,400	19,84 9,47	781,86 373,04
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,400	34,53 26,04	1 360,39 1 025,86
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,400	4,37 1,42	172,17 55,96
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	39,400	54,36 26,04	2 141,59 1 025,86
		<b>Total 5.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>10 664,00 6 817,30</b>
		<b>5.4. 5.4. Pardosea</b>				
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,400	122,51 11,08	4 826,99 436,47
162	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-39,400	23,80 2,18	-937,62 -85,78
163	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2	39,400	397,46 52,07	15 659,74 2 051,72
		<b>Total 5.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 549,11 2 402,41</b>
		<b>5.5. 5.5. Diverse</b>				
164	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	5,200	103,26 56,81	536,96 295,40
165	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30	buc	3,000	239,56	718,69



1	2	3	4	5	6	7
		cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid			10,41	31,24
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	6,000	325,25 13,26	1 951,53 79,53
167	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,000	43,33 0,00	519,96 0,00
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	12,000	64,49 14,68	773,87 176,10
169	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	139,25 17,99	278,51 35,98
170	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	29,000	32,85 24,62	952,56 713,89
		<b>Total 5.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>5 732,08 1 332,14</b>
		<b>Total 5. Ordinariu Inclusiv salariu</b>				<b>74 076,28 33 756,61</b>
		<b>6. 6. Birou 305 6.1. 6.1. Demontarisi evacuari</b>				
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	26,300	23,40 21,78	615,33 572,72
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,41 10,41	41,66 41,66
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,84 2,84	22,72 22,72
174	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,75 18,93	39,51 37,87
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata	m2	3,950	76,03	300,31

1	2	3	4	5	6	7
		lavoarului)			75,74	299,18
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	8,930	13,93 12,78	124,41 114,14
177	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
178	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
179	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 6.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 184,58 1 110,73</b>
		<b>6.2. 6.2. Pereti</b>				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	80,000	7,17 1,42	573,62 113,62
181	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	72,740	171,09 115,51	12 445,09 8 402,19
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,260	134,19 70,34	974,21 510,70
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	19,84 9,47	1 587,52 757,44
184	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	42,600	24,92 12,31	1 061,40 524,34
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	34,53 26,04	2 762,26 2 082,96
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	4,37 1,42	349,58 113,62
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,000	314,23 78,11	1 256,90 312,44
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se	m2	80,000	54,35 26,04	4 348,40 2 082,96

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		<b>Total 6.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>25 358,98 14 900,27</b>
		<b>6.3. 6.3. Tavane</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	26,300	7,17 1,42	188,57 37,35
190	CF52B k-1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	26,300	150,39 108,64	3 955,34 2 857,35
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,300	19,84 9,47	521,90 249,01
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,300	34,53 26,04	908,07 684,77
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,37 1,42	114,92 37,35
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	26,300	54,36 26,04	1 429,54 684,77
		<b>Total 6.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 118,34 4 550,60</b>
		<b>6.4. 6.4. Pardosea</b>				
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,300	122,51 11,08	3 222,07 291,33
196	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,300	23,80 2,18	-625,91 -57,28
197	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din	m2	26,300	397,45 52,07	10 452,95 1 369,54

1	2	3	4	5	6	7
		MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )				
		<b>Total 6.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 049,11 1 603,59</b>
		<b>6.5. 6.5. Diverse</b>				
198	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,480	103,29 56,81	359,45 197,69
199	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,56 10,41	479,13 20,83
200	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,000	325,25 13,26	1 301,02 53,02
201	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	43,33 0,00	346,64 0,00
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,000	64,49 14,68	515,91 117,40
203	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	139,25 17,99	278,51 35,98
204	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	22,200	31,61 24,62	701,80 546,49
		<b>Total 6.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 982,46 971,41</b>
		<b>Total 6. Birou 305 Inclusiv salariu</b>				<b>50 693,47 23 136,60</b>
		<b>7. 7. Birou 306 7.1. 7.1. Demontarisi evacuari</b>				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	26,600	23,40	622,35

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)			21,78	579,26
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	10,41 10,41	41,66 41,66
207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,84 2,84	22,72 22,72
208	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,75 18,93	39,51 37,87
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,620	76,03 75,75	275,23 274,20
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	9,150	13,94 12,78	127,52 116,98
211	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
212	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
213	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 7.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 169,63 1 095,13</b>
		<b>7.2. 7.2. Pereti</b>				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	78,700	7,17 1,42	564,30 111,77
215	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	69,770	171,09 115,51	11 936,95 8 059,11
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,200	134,19 70,35	1 234,53 647,19
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,700	19,84 9,47	1 561,73 745,13
218	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,000	24,91 12,31	1 195,79 590,80

1	2	3	4	5	6	7
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,700	34,53 26,04	2 717,40 2 049,12
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,700	4,37 1,42	343,90 111,77
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,000	314,23 78,11	1 256,90 312,44
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	78,700	54,35 26,04	4 277,72 2 049,11
		<b>Total 7.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>25 089,22 14 676,44</b>
		<b>7.3. 7.3. Tavane</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	26,600	7,17 1,42	190,73 37,78
224	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	26,600	150,39 108,65	4 000,46 2 889,96
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,600	19,84 9,47	527,85 251,85
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,600	34,53 26,04	918,46 692,58
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,600	4,37 1,42	116,24 37,78
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	26,600	54,35 26,04	1 445,83 692,58
		<b>Total 7.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 199,57 4 602,53</b>
		<b>7.4. 7.4. Pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,600	122,51 11,08	3 258,79 294,64
230	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,600	23,80 2,18	-633,03 -57,94
231	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2	26,600	397,45 52,07	10 572,17 1 385,16
		<b>Total 7.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 197,93 1 621,86</b>
		<b>7.5. 7.5. Diverse</b>				
232	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,500	103,26 56,81	361,42 198,83
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,56 10,41	479,13 20,83
234	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,000	325,25 13,26	1 301,02 53,02
235	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	43,33 0,00	346,64 0,00
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,000	64,49 14,68	515,91 117,40
237	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	139,25 17,99	278,51 35,98
238	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m	23,800	31,62	752,46

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)			24,62	585,88
		<b>Total 7.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 035,09 1 011,94</b>
		<b>Total 7. Birou 306 Inclusiv salariu</b>				<b>50 691,44 23 007,90</b>
		<b>8. 8. Birou 307</b>				
		<b>8.1. 8.1. Demontari si evacuari</b>				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	26,900	23,40 21,78	629,36 585,78
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	10,41 10,41	41,66 41,66
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,84 2,84	22,72 22,72
242	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,75 18,93	39,51 37,87
243	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,620	76,03 75,75	275,23 274,20
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	9,250	13,93 12,78	128,85 118,21
245	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
246	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
247	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 8.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 177,97 1 102,88</b>
		<b>8.2. 8.2. Pereti</b>				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunnd)	m2	79,680	7,17 1,42	571,30 113,14
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	70,420	171,09 115,51	12 048,12 8 134,20



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,260	134,19 70,35	1 242,60 651,40
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,680	19,84 9,47	1 581,17 754,41
252	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	49,350	24,91 12,31	1 229,32 607,42
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,680	34,53 26,04	2 751,22 2 074,63
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,680	4,37 1,42	348,16 113,14
255	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,000	314,23 78,11	1 256,90 312,44
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	79,680	54,35 26,04	4 331,00 2 074,63
		<b>Total 8.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>25 359,79 14 835,41</b>
		<b>8.3. 8.3. Tavane</b>				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	26,900	7,17 1,42	192,87 38,20
258	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	26,900	150,39 108,64	4 045,56 2 922,53
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,900	19,84 9,47	533,80 254,69
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	26,900	34,53 26,04	928,81 700,39

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,900	4,37 1,42	117,54 38,20
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	26,900	54,36 26,04	1 462,16 700,40
		<b>Total 8.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 280,74 4 654,41</b>
		<b>8.4. 8.4. Pardosea</b>				
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,900	122,51 11,08	3 295,60 298,01
264	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,900	23,80 2,18	-640,15 -58,56
265	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2	26,900	397,45 52,07	10 691,38 1 400,79
		<b>Total 8.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 346,83 1 640,24</b>
		<b>8.5. 8.5. Diverse</b>				
266	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,480	103,29 56,81	359,45 197,69
267	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,56 10,41	479,13 20,83
268	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,000	325,25 13,26	1 301,02 53,02
269	Pret de	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	43,33	346,64

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
270	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,000	64,49 14,68	515,91 117,40
271	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	139,25 17,99	278,51 35,98
272	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	24,000	31,61 24,62	758,74 590,80
		<b>Total 8.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 039,40 1 015,72</b>
		<b>Total 8. Birou 307 Inclusiv salariu</b>				<b>51 204,73 23 248,66</b>
		<b>9. 9. Birou 308 9.1. 9.1. Demontarisi evacuari</b>				
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	14,200	23,40 21,78	332,22 309,22
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
276	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,000	19,76 18,94	19,76 18,94
277	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,500	76,03 75,74	1 710,66 1 704,24
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,150	13,94 12,79	71,79 65,85
279	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	88,55 88,55	17,71 17,71
280	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	0,200	23,65	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	A2	grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2			23,65	4,73
281	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	91,00 0,00	18,20 0,00
		<b>Total 9.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>2 204,42 2 150,04</b>
		<b>9.2. 9.2. Pereti</b>				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	41,590	7,17 1,42	298,25 59,08
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locul demontarii teracote )	m2	22,500	85,91 56,81	1 933,02 1 278,18
284	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	37,960	171,09 115,51	6 494,57 4 384,73
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,630	134,19 70,34	487,10 255,35
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,590	19,84 9,47	825,30 393,77
287	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,300	24,91 12,31	480,71 237,55
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,590	34,53 26,04	1 436,07 1 082,91
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,590	4,37 1,42	181,76 59,08
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,000	314,17 78,11	628,33 156,22
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,590	54,36 26,04	2 260,65 1 082,90

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 9.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 025,76 8 989,77</b>
		<b>9.3. 9.3. Tavane</b>				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	14,200	7,17 1,42	101,82 20,17
293	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	14,200	150,39 108,65	2 135,59 1 542,76
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,200	19,84 9,47	281,79 134,45
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,200	34,53 26,04	490,29 369,72
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,200	4,37 1,42	62,05 20,17
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,200	54,35 26,04	771,84 369,73
		<b>Total 9.3. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 843,38 2 457,00</b>
		<b>9.4. 9.4. Pardosea</b>				
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,200	122,51 11,08	1 739,65 157,31
299	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,200	23,80 2,18	-337,90 -30,91
300	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2	14,200	397,47 52,07	5 644,04 739,45

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 9.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>7 045,79 865,85</b>
		<b>9.5. 9.5. Diverse</b>				
301	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	1,900	103,26 56,81	196,20 107,94
302	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	239,56 10,41	239,56 10,41
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	325,25 13,26	650,51 26,51
304	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	43,33 0,00	173,32 0,00
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	64,49 14,68	257,96 58,70
306	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	139,25 17,99	139,25 17,99
307	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	12,000	31,61 24,62	379,37 295,40
		<b>Total 9.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 036,17 516,95</b>
		<b>Total 9. Birou 308 Inclusiv salariu</b>				<b>30 155,52 14 979,61</b>
		<b>10. 10. Coridor 10.1. 10.1. Demontari si evacuari</b>				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	154,900	13,93 12,78	2 158,03 1 979,90
309	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip	m2	21,300	11,83 11,83	252,08 252,08

1	2	3	4	5	6	7
		armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)				
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04
311	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m	38,200	72,60 72,43	2 773,32 2 766,83
312	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usa intrare in sectie)	m2	3,230	19,88 19,88	64,20 64,20
313	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,800	88,53 88,53	424,92 424,92
314	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,800	23,67 23,67	113,62 113,62
315	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,800	90,27 0,00	433,30 0,00
		<b>Total 10.1. Demontari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>6 236,51 5 618,59</b>
		<b>10.2. 10.2. Pereti</b>				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogruud)	m2	154,900	7,17 1,42	1 110,67 219,99
317	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	142,500	171,09 115,51	24 380,27 16 460,12
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,400	134,19 70,35	1 663,94 872,29
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,900	19,84 9,47	3 073,82 1 466,59
320	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	164,200	24,91 12,31	4 090,55 2 021,04
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,900	34,53 26,04	5 348,42 4 033,13
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154,900	4,37 1,42	676,87 219,99

1	2	3	4	5	6	7
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	154,900	54,36 26,04	8 419,59 4 033,13
324	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2	154,900	22,07 9,37	3 418,94 1 451,92
325	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	41,500	101,20 18,94	4 199,61 785,84
326	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Suprafata Peretilor in locul destinat retelelor tehnologice )	m2	185,700	4,63 2,84	859,85 527,46
		<b>Total 10.2. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 242,53 32 091,50</b>
		<b>10.3. 10.3. Tavan</b>				
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2	26,200	285,88 104,15	7 490,01 2 728,68
		<b>Total 10.3. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 490,01 2 728,68</b>
		<b>10.4. 10.4. Pardosea</b>				
328	RCsJ08A	Repararea crapaturilor la pardoselele existente de tip mozaic (ATENTIE pozitie aplicabila) Se va folosi doar MANOPERA	m	25,000	22,76 22,72	568,90 568,08
329	Pret de piata	Autonivelant de tip SurfaDur™ F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata cu nisip de quart conform fisei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorata in culoarea pardoselelor existente, Sau se va folosi material analogic NORMA =1	kg	20,000	7,00 0,00	140,00 0,00
330	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Ajustarea	m2	5,000	95,03 80,48	475,15 402,39



1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor dupa reparatia crapaturilor)				
		<b>Total 10.4. Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>1 184,05 970,47</b>
		<b>10.5. 10.5. Diverse</b>				
331	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,620	103,24 56,81	373,72 205,64
332	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,000	239,56 10,41	1 437,39 62,49
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	64,49 14,68	257,96 58,70
334	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intreruptoare Duble)	buc	2,000	139,25 17,99	278,51 35,98
335	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	104,200	31,61 24,62	3 294,19 2 565,07
336	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,000	633,63 160,01	5 069,02 1 280,08
337	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,000	633,60 160,01	3 801,59 960,06
		<b>Total 10.5. Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>14 512,38 5 168,02</b>
		<b>10.6. 10.6. Timplarie</b>				
338	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	97,300	104,14 89,00	10 132,74 8 659,62
339	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi	m2	97,300	100,39 59,18	9 767,47 5 757,73

1	2	3	4	5	6	7
		la usi (ATENTIE Vopsea be baza de ulei de calitate superioara, fara miros)				
340	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	17,000	80,70 9,47	1 371,89 160,96
341	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	17,000	477,01 89,00	8 109,25 1 512,99
		<b>Total 10.6. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>29 381,35 16 091,30</b>
		<b>Total 10. Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>116 046,83 62 668,56</b>

		Total	lei	511 802,51
		Asigurarea sociala	24,00 %	58 449,38
		Total	100,00 +	570 251,89
		Transportarea materialelor	3,00 %	7 824,92
		Total	100,00 +	578 076,81
		Cheltuieli de regie	3,00 %	17 342,31
		Total	100,00 +	595 419,12
		Beneficiu de deviz	3,00 %	17 862,58
		Total	100,00 +	613 281,70
		TVA	20,00 %	122 656,34
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>735 938,04 243 539,08</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**LOT 1 - Lucrari de reparatie curenta a  
sectiei "Medicina de Familie Nr.2 ", et III in  
incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD, str.  
31 August 1989, 63**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 735 938,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera:**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,200	47,34	198,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	254,687	47,34	12 056,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	437,883	47,34	20 729,40
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 176,145	47,34	103 018,71
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	351,532	47,34	16 641,51
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	76,766	47,34	3 634,10
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,042	47,34	2 226,97
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	48,070	47,34	2 275,64
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	37,860	47,34	1 792,29
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,400	47,34	302,98
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,300	47,34	2 144,47
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	757,011	47,34	35 836,91
13.	7422010060100	Timplar	h-om	256,470	47,34	12 141,30
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,353	47,34	774,16
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,380	47,34	13 604,55
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,234	47,34	153,10
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,135	47,34	16 007,28
<b>Total manopera</b>						<b>243 539,08</b>

**Material:**

1.	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	16,160	100,00	1 616,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,652	320,00	208,64
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,540	320,00	172,80
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	17,040	53,00	903,13
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	59,630	15,00	894,43
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,160	15,00	2,40
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,280	4 130,00	1 156,40
8.	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	212,133	60,00	12 727,98
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	827,050	0,05	41,35
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase ABS	m	21,042	2,00	42,09
11.	2051142950700	Dibluri	buc	160,000	2,00	320,00
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,256	26,00	214,66
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,320	26,00	8,32
14.	2320166200729	Parchetin	l	6,481	19,00	123,14
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,961	16,33	2 383,56
16.	24165861053031	Amorsa-grund Betongrund	kg	145,961	35,00	5 108,65
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	35,028	63,00	2 206,76
18.	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	5,364	83,00	445,21
19.	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	389,228	62,00	24 132,12

20.	24301161040501	Lac acrilic	kg	25,559	70,00	1 789,13
21.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	3,155	86,00	271,33
22.	24302261000001	Fuga	kg	13,291	32,50	431,96
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,904	32,00	604,93
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	22,008	32,00	704,27
25.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,460	5,00	37,28
26.	2430226101260	Grund minium	kg	5,364	39,33	210,95
27.	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,316	42,00	13,28
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,460	42,00	817,32
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,358	35,00	152,53
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,645	46,00	75,67
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,616	47,53	884,80
32.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,076	56,00	4,26
33.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,211	125,00	26,37
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,548	25,00	13,69
35.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	42,427	25,00	1 060,68
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	145,961	3,50	510,87
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,251	3,50	53,38
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	131,393	8,00	1 051,14
39.	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	287,805	5,93	1 706,69
40.	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	222,742	250,00	55 685,50
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 070,377	8,95	9 579,87
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,500	2,30	24,15
43.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,975	5,00	14,87
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	296,968	2,30	683,02
45.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	55,710	5,00	278,55
46.	2652102100737	Var hidratat	kg	13,500	5,00	67,50
47.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 574,149	7,00	18 019,05
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,074	3,80	262,48
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 105,585	3,50	42 369,55
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 026,492	8,00	8 211,93
51.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 071,789	3,50	3 751,26
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,845	200,00	5 769,00
53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,636	3,50	366,24
54.	26701122040501	MDF VOPSIT 200mm	m2	8,818	350,00	3 086,30
55.	26701122040502	MDF VOPSIT 150mm	m2	6,613	350,00	2 314,55
56.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,150	71,00	365,66
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	570,029	5,00	2 850,14
58.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12mm	m2	27,510	165,00	4 539,15
59.	27431235490251	coltar din aluminiu	m	521,903	5,93	3 094,89
60.	27461673351001	Priza bipolare	buc	65,280	36,00	2 350,08
61.	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 cumpuse din gratar , clapete si lant	buc	21,000	225,00	4 725,00
62.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	80,000	7,00	560,00
63.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	17,000	380,00	6 460,00
64.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	17,000	65,00	1 105,00
65.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,102	36,00	3,67
66.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,000	2,00	64,00
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 982,300	1,00	2 982,30
68.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	160,000	1,00	160,00
69.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	238,000	1,00	238,00
70.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,000	0,50	16,00
71.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	44,447	70,00	3 111,29

72.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	1,00	32,00
73.	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,800	2,00	209,60
74.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,150	19,00	59,85
75.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	32,240	25,00	806,00
76.	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	32,240	250,00	8 060,00
77.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,612	71,00	43,45
78.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	33,923	5,00	169,62
79.	31	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
80.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	32,240	25,00	806,00
81.	329	Autonivelant de tip SurfaDur™ F sau analogic	kg	20,000	7,00	140,00
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,648	20,00	432,96
83.	4100126202818	Apa	m3	8,723	20,00	174,46
84.	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	56,000	43,33	2 426,48
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,308	10,00	973,08
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>260 830,65</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,704	15,00	100,59
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,744	15,00	56,14
3.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	11,676	13,00	151,79
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	149,569	32,00	4 786,21
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,373	12,00	424,46
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,075	10,00	20,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,150	12,00	1,80
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,280	12,00	3,36
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,450	5,00	62,25
10.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	146,923	8,00	1 175,38
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,169	12,00	26,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,783	350,00	624,05
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 432,78</b>

Total	lei	511 802,51
Asigurarea sociala	24,00 %	58 449,38
Total	100,00 +	570 251,89
Transportarea materialelor	3,00 %	7 824,92
Total	100,00 +	578 076,81
Cheltuieli de regie	3,00 %	17 342,31
Total	100,00 +	595 419,12
Beneficiu de deviz	3,00 %	17 862,58
Total	100,00 +	613 281,70
TVA	20,00 %	122 656,34

**Total deviz:**

**735 938,0**

**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect LOT 1 - Lucrari de reparatie curenta a  
sectiei "Medicina de Familie Nr.2 ", et III in  
incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31  
August 1989, 63**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Birou 301</b>				
		<b>1.1. 1.1. Demontarisi evacuari</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,75 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,02 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,93 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55 88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
8	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>1.2. 1.2. Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09
						115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19
						70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			314,17
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.3. 1.3. Tavane</b>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
20	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			150,39 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.4. 1.4. Pardosea</b>				



1	2	3	4	5	6	7
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
26	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,44 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,43
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>1.5. 1.5. Diverse</b>				
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,27 ----- 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,68
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,26 ----- 13,26

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
31	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33
						0,00
	31	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
33	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
34	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,62
						24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>2. 2. Birou 302</b>				
		<b>2.1. 2.1. Demontarisi evacuari</b>				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
						2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,76
						18,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,02
						75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,93
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
41	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55
						88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
42	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65
						23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
43	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>2.2. 2.2. Pereti</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrand)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrand	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
45	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09
						115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19
						70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			314,17
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>2.3. 2.3. Tavane</b>				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
54	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			150,39
						108,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>2.4. 2.4. Pardosea</b>				
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
60	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,44 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,43
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,20
	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>2.5. 2.5. Diverse</b>				
62	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,23 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,68
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
63	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
65	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
67	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
68	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m			31,61

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)				24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>3. 3. Birou 303</b>				
		<b>3.1. 3.1. Demontarisi evacuari</b>				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
71	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,75 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,02 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,93 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55 88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
76	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
77	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>3.2. 3.2. Pereti</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,17

1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
79	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09 ----- 115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
80	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19 ----- 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
82	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			314,23 ----- 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2			54,35



1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)				26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3.3. 3.3. Tavane</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,17 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
88	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			150,39 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3.4. 3.4. Pardosea</b>				
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
94	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
95	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,46 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,43
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,20
	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>3.5. 3.5. Diverse</b>				
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,26 ----- 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,69
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
97	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
98	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
99	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
101	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
102	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,62 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>4. 4. Birou 304</b>				
		<b>4.1. 4.1. Demontarisi evacuari</b>				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
106	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,76 18,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,02
						75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,94
						12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
109	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55
						88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
110	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65
						23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
111	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>4.2. 4.2. Pereti</b>				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
113	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09
						115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19
						70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
116	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			314,17
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>4.3. 4.3. Tavane</b>				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
122	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			150,40
						108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,53

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>4.4. 4.4. Pardosea</b>				
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
128	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80
						2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,45
						52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,44
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinta MDF rezistente la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>4.5. 4.5. Diverse</b>				
130	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de	m2			103,32

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii in 2 stratari, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit				56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,70
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	53,00	9,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56
						10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar, clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25
						13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33
						0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
135	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
136	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus sursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			31,62
						24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>5. 5. Ordinatorii</b>				
		<b>5.1. 5.1. Demontarisi evacuari</b>				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 ----- 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
140	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,76 ----- 18,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,03 ----- 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,93 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
143	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,52 ----- 88,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,52
144	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,68 ----- 23,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,68
145	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<b>5.2. 5.2. Pereti</b>				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
147	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			171,09 -----



1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
150	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			314,23 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>5.3. 5.3. Tavane</b>				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
156	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			150,39 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>5.4. 5.4. Pardosea</b>				
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
162	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
163	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,46 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>5.5. 5.5. Diverse</b>				
164	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,26 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,69
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
165	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
167	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse	buc			64,49 14,68

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
169	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
170	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			32,85 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>6. 6. Birou 305</b>				
		<b>6.1. 6.1. Demontarisi evacuari</b>				
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
174	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,75 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,03
						75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,93
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
177	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55
						88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
178	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65
						23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
179	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>6.2. 6.2. Pereti</b>				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
181	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09
						115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19
						70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
184	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,92
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			314,23 ----- 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>6.3. 6.3. Tavane</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
190	CF52B k-1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			150,39 ----- 108,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>6.4. 6.4. Pardosea</b>				
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
196	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80
						2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
197	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,45
						52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,44
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinta MDF rezistente la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>6.5. 6.5. Diverse</b>				
198	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de	m2			103,29

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii in 2 stratari, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit				56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,69
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	53,00	9,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
199	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56
						10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar, clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
200	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25
						13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
201	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33
						0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
203	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
204	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,61
						24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23



1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>7. 7. Birou 306</b>				
		<b>7.1. 7.1. Demontarisi evacuari</b>				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
208	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,75 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,03 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,94 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
211	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55 88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
212	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
213	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>7.2. 7.2. Pereti</b>				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
215	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			171,09

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
218	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			314,23 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>7.3. 7.3. Tavane</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
224	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			150,39 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>7.4. 7.4. Pardosea</b>				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
230	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
231	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,45 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>7.5. 7.5. Diverse</b>				
232	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,26 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,69
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
234	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
235	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse	buc			64,49 14,68

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
237	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
238	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,62 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>8. 8. Birou 307</b>				
		<b>8.1. 8.1. Demontari si evacuari</b>				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
242	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,75 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
243	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			76,03 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,93 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
245	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55 ----- 88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
246	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65 ----- 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
247	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>8.2. 8.2. Pereti</b>				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09 ----- 115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19 ----- 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
252	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
255	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			314,23
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>8.3. 8.3. Tavane</b>				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
258	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			150,39
						108,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>8.4. 8.4. Pardosea</b>				
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
264	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
265	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,45 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,44
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinta MDF rezistende la umeditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>8.5. 8.5. Diverse</b>				
266	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,29 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,69
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,12



1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
267	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar, clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
268	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
269	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
270	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
271	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
272	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,61 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9. 9. Birou 308</b>				
		<b>9.1. 9.1. Demontarisi evacuari</b>				
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,40 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 ----- 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
276	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,76 ----- 18,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
277	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			76,03 ----- 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,94 ----- 12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
279	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,55 ----- 88,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,55
280	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,65 ----- 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,65
281	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			91,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	91,00
		<b>9.2. 9.2. Pereti</b>				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locul demontarii teracote )	m2			85,91 ----- 56,81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	32,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
284	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09 ----- 115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
285	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19 ----- 70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
287	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			314,17 ----- 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>9.3. 9.3. Tavane</b>				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
293	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			150,39 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>9.4. 9.4. Pardosea</b>				
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,51 ----- 11,08

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
299	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,80 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,06
300	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul )	m2			397,47 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Covor PVC 3mm strat de uzura 0,7mm	m2	1,0500	250,00	266,44
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,20
	20102129467651	Plinta MDF rezistente la umiditate 90mm	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		<b>9.5. 9.5. Diverse</b>				
301	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,26 ----- 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,68
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
302	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			325,25 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-	buc	1,0000	250,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
		GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
304	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33
						0,00
	65	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
306	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			139,25
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
307	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus sursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			31,61
						24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
		<b>10. 10. Coridor</b>				
		<b>10.1. 10.1. Demontari si evacuari</b>				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,93
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
309	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)	m2			11,83
						11,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
						2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84

1	2	3	4	5	6	7
311	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m			72,60 ----- 72,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	47,34	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	47,34	39,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
312	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usa intrare in sectie)	m2			19,88 ----- 19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
313	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,53 ----- 88,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,53
314	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67 ----- 23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
315	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,27 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,27
		<b>10.2. 10.2. Pereti</b>				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrund)	m2			7,17 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
317	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			171,09 ----- 115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,19 ----- 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
320	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	coltar din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,53 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,37 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			54,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
324	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2			22,07 ----- 9,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	47,34	9,37
	24301161040501	Lac acrilic	kg	0,5000	70,00	11,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,01
325	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			101,20 ----- 18,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	47,34	14,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
326	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Suprafata Peretilor in locul destinat retelelor tehnologice )	m2			4,63 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	47,34	2,84
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>10.3. 10.3. Tavan</b>				
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inklusiv schimbarea placilor deteriorate	m2			285,88 ----- 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05



1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -12mm	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		<b>10.4. 10.4. Pardosea</b>				
328	RCsJ08A	Repararea crapaturilor la pardoselele existente de tip mozaic (ATENTIE pozitie aplicabila) Se va folosi doar MANOPERA	m			22,76 ----- 22,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4200	47,34	19,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	47,34	2,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
329	Pret de piata	Autonivelant de tip SurfaDurTM F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata cu nisip de quart conform fisei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorata in culoarea pardoselelor existente, Sau se va folosi material analogic NORMA =1	kg			7,00 ----- 0,00
	329	Autonivelant de tip SurfaDurTM F sau analogic	kg	1,0000	7,00	7,00
330	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Ajustarea pardoselelor dupa reparatia crapaturilor)	m2			95,03 ----- 80,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5500	47,34	73,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	71,00	8,69
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	125,00	3,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,58
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	56,00	0,85
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<b>10.5. 10.5. Diverse</b>				
331	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			103,24 ----- 56,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	47,34	56,81
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,33	6,68
	24301161032181	Vopsea rezistenta la temperaturi inalte	kg	0,1700	83,00	14,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	26,00	5,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	86,00	8,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
332	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,56 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	2811236306222	Grila ventilatie 20*30 compuse din gratar , clapete si lant	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			64,49 ----- 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68

1	2	3	4	5	6	7
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	36,00	36,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
334	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intreruptoare Duple)	buc			139,25 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
335	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,61 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	46,00	0,28
336	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			633,63 160,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	47,34	14,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	47,34	117,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 130,00	82,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,80	1,90
	2030112947000	Pervaz de rasinoase ABS	m	1,5000	2,00	3,01
	26701122040501	MDF VOPSIT 200mm	m2	1,1000	350,00	385,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
337	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			633,60 160,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	47,34	14,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	47,34	117,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 130,00	82,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,80	1,90
	2030112947000	Pervaz de rasinoase ABS	m	1,5000	2,00	3,01
	26701122040502	MDF VOPSIT 150mm	m2	1,1000	350,00	385,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		<b>10.6. 10.6. Timplarie</b>				
338	RpCR34A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2			104,14 89,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	47,34	89,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	8,00	12,08
339	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 strat-uri la usi (ATENTIE Vopsea be baza de ulei de calitate superioara,	m2			100,39 59,18

1	2	3	4	5	6	7
		fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	47,34	59,18
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	63,00	22,68
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1200	53,00	6,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	26,00	0,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	42,00	8,40
340	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			80,70
						9,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	36,00	0,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
341	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			477,01
						89,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	47,34	89,00
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	380,00	380,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02