

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **_ocds-b3wdp1-MD-1711020175744**

din **_21.03.2024**

Obiectul achiziției: Mobilă la comandă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 : Mobilă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă 1.Camara de odihnă medici nr.1						
Canapea	Canapea	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975 mm Înălțime 830 mm Lungime 1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice -tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975 mm Înălțime 830 mm Lungime 1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice - tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	
Dulap	Dulap	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea	

				(Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umeraș, cuier și cu lăcăță.	ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umeraș, cuier și cu lăcă	
Dulap pentru vesela	Dulap pentru vesela	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	770*320*600 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	770*320*600 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	
Masă cafea	Masă cafea	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	
2. Ordinator						
Masă de calculator cu o tumbă	Masă de calculator cu o tumbă	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 setare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 setare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	
Scaun birou cu roțile	Scaun birou cu roțile	RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spună poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tift. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm.	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spună poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tift. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm.	

				Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	
	RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg		
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)					
Dulap pentru documente	Dulap pentru documente	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm, cant	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL	

					22/0.5mm plastic.	melaminat 18 mm, cant 22/0.5mm plastic.	
3. Salon terapie intensive 1							
Dulap pentru medicamente	Dulap pentru medicamente	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x500x1850 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi- greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi- greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.		
Dulap incorporate	Dulap incorporate	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	2070*545*460 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm, fără ușa	2070*545*460 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm, fără ușa		
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm		

					Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	
	RM	SRL Decoprim		Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg		
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)						
4.Camera de odihnă personal pentru medical							
			SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.		
Masă de calculator	Masă de calculator	RM		Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm.	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal.		
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)	RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm.	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal.		

					Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
5. Bucătărie				SRL Zimbrano-Mobilă			
Bucătărie XXL	Bucătărie XXL	RM			PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u taciunuri (plastic)- 2 BUC Miner-Alumin	PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u taciunuri (plastic)- 2 BUC Miner-Alumin	
				SRL Zimbrano-Mobilă	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	
Masa	Masa	RM			Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior:	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48	
		RM		SRL Decoprim			
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)						

				43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
6. Salon terapie intensive 2						
				1200x500x1850 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	
Dulap pentru medicamente	Dulap pentru medicamente	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 setare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 setare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri	
Masă de calculator	Masă de calculator	RM				

				(направляющие), equivalent Blum, pentru Confectionat în condiții de fabrică.	(направляющие), equivalent Blum, pentru Confectionat în condiții de fabrică.	
		RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)					
7.Camera de Șef secție						
Masă de calculator cu o tumbă	Masă de calculator cu o tumbă	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpowka ABC) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpowka ABC) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	
				Material tapiterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brate: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lățime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălțime min.: 112 cm. Înălțime max.: 119 cm. Lățime șezut pe interior: 50 cm. Adâncime șezut pe interior: 50 cm. Înălțime min. până la șezut: 43 cm.	Material tapiterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brate: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lățime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălțime min.: 112 cm. Înălțime max.: 119 cm. Lățime șezut pe interior: 50 cm. Adâncime șezut pe interior: 50 cm.	
Fotoliu de birou	Fotoliu de birou	RM	SRL Zimbrano-Mobilă			

				Înălțime max. până la șezut: 50 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas)	interior: 50 cm. Înălțime min. până la șezut: 43 cm. Înălțime max. până la șezut: 50 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas)	
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)	RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
Masă cafea	Masă cafea	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	
Dulap combinat	Dulap combinat	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2mm, cu uși și poarte din PAL 18mm. Dulapul destinat p/ u haine dotat cu bară telescopică din inox și poarte pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mănere din metal și picioare reglabile 100mm.	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2mm, cu uși și poarte din PAL 18mm. Dulapul destinat p/ u haine dotat cu bară telescopică din inox și poarte pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mănere din	

					metal și picioare reglabile 100mm	
8.Asistenta superioară						
Masă de calculator cu o tumbă	Masă de calculator cu o tumbă	RM	SRL Zimbrano- Mobiliă	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	
		RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placă, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placă, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	
Scaun birou cu rotile	Scaun birou cu rotile					
			SRL Zimbrano- Mobiliă	2000x600x440 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/ u haine dotat cu bară	2000x600x440 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/ u haine	
Dulap pentru haine și documente	Dulap pentru haine și documente	RM				

				telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mâner din metal și picioare reglabile 100mm.	dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mâner din metal și picioare reglabile 100mm.	
			SRL Zimbrano-Mobilă	Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.	Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.	
Dulap pentru medicamente	Dulap pentru medicamente	RM				
9. Salon terapie intensive 3				1200x500x1850 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft.	1200x500x1850 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft.	
Dulap pentru medicamente	Dulap pentru medicamente	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să	Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele	

				fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)	RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
10. Hol				1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă,	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din	
Dulap pe hol incorporate	Dulap pe hol incorporate	RM	SRL Zimbrano-Mobilă			


				ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	
II. Salon terapie intensive 4				1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	
Dulap pentru medicamente	Dulap pentru medicamente	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50	

				cm. Sarcină maximă admisă: 120 kg	cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximă admisă: 120 kg	
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	
		RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximă admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximă admisă: 120 kg	
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)					
12. Vestiar						
Vestiar	Vestiar	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita în partea de sus, bara pentru umerase, și cu	Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita în partea de sus, bara	

13. Sora economă									
Dulap de depozitare pentru lingerie	Dulap de depozitare pentru lingerie	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	3800*2470*2500 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi	3800*2470*2500 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi				
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum, pentru Confecționat în condiții de fabrică.				
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO (piele eco)	RM	SRL Decoprim	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximă admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placă, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximă admisă: 120 kg				
14. Spălătorie									
Dulap pentru depozitate încorporate	Dulap pentru depozitate încorporate	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	840*600*2500 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm,	840*600*2500 PAL-echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Kpomka ABC) - 2 mm;				

					rafturi. Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	carcas interior 0,5 mm, rafturi. Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	
				SRL Zimbrano-Mobilă	800x600x820 mm Corpul și fronturi partea inferioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu încheiere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Faceți blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă.	800x600x820 mm Corpul și fronturi partea inferioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu încheiere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Faceți blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă.	
Dulap de bucătărie sub chiuvetă + blat	Dulap de bucătărie sub chiuvetă + blat	RM					
Total lot 1							
Lot 2 : Bancheta							

Banchetă p/u zona de aşteptare	Banchetă p/u zona de aşteptare	RM	SRL Zimbrano-Mobilă	Bancheta p/u zona de aşteptare (echivalent Bancheta Terminal M3). - Material cadru/picioare: oţel vopsit - Material scaun: oţel vopsit laminat perforat - Culoare: Gri - Număr locuri: 3 - Lăţime: 176 cm (± 2 cm) - Adâncime: 67 cm (± 2 cm) - Înălţime: 77 cm (± 2 cm) - Înălţime braţe pe interior: 60 cm (± 2 cm) - Lăţime şezut: 48 cm (± 2 cm) - Lăţime spătar: 48 cm (± 2 cm) - Adâncime şezut pe interior: 40 cm (± 2 cm) - Înălţime până la şezut: 43 cm (± 2 cm) - Înălţime spătar pe interior: 43 cm (± 2 cm) - Sarcină maximală admisă: 450 kg - Livrare şi asamblare;	Bancheta p/u zona de aşteptare (echivalent Bancheta Terminal M3). - Material cadru/picioare: oţel vopsit - Material scaun: oţel vopsit laminat perforat - Culoare: Gri - Număr locuri: 3 - Lăţime: 176 cm (± 2 cm) - Adâncime: 67 cm (± 2 cm) - Înălţime: 77 cm (± 2 cm) - Înălţime braţe pe interior: 60 cm (± 2 cm) - Lăţime şezut: 48 cm (± 2 cm) - Lăţime spătar: 48 cm (± 2 cm) - Adâncime şezut pe interior: 40 cm (± 2 cm) - Înălţime până la şezut: 43 cm (± 2 cm) - Înălţime spătar pe interior: 43 cm (± 2 cm) - Sarcină maximală admisă: 450 kg - Livrare şi asamblare;	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Azman Marianna** În calitate de: **Director**

Oferantului: **SRL Zimbrano-Mobilă** Adresa: **or. Vulcăneşti, str. Iachira, 56**

