


CUPA MAXILAR 0.4m3 MTC Metals



Parametrii tehnici:

CAUS CU MAXILAR 0.4m3

VOLUMUL:	0.4m3
LUNGIME:	1040mm
LATIME:	2000mm
INALTIME:	850mm
GREUTATE:	340 kg
PUTERE NECESARA;	70/120cp

Dispozitiv de agățare tomberon



Parametrii tehnici:

Dispozitiv de gățare tomberon

LUNGIME:	3000 mm
LATIME:	600 mm
INALTIME:	3200 mm
GREUTATE:	400 kg
Sistem de functionare:	Hidraulic
PUTERE hidraulica:	160 bar
Latimea de agatare tomberon:	360-560 mm
Înălțimea de ridicare tomberon:	3300 mm
Capacitatea de încărcare:	500 kg

INCARCATOR FRONTAL



Parametrii tehnici:

INCARCATOR FRONTAL Metal Technik

Inaltime de ridicare	3430 mm
Greutate încărcător	460 kg
Capacitate de ridicare estimată	1.200 kg
Unghi de descărcare	43°
Unghi de aruncare	58°
Reglarea înălțimii de lucru	Hidraulică
Presiune de lucru	> 190 bar
Putere tractor	40-60 CP

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

TRACTOR DEUTZ FAHR 4090.4E

MOTOR

Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc

- Putere 85 C.P.
- Turbina/interculer

TRANSMISIE

- Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei acționat hidraulic
- Cutie de viteze sincronizată 30F+15R
- Cuplare 4WD mecanică

SISTEM DE FRINARE SI DIRECTIE

- Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei,
- Ungھی de bracăj: 55

MECANIZM SUSPENDARE SPATE

- Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg

PRIZA DE PUTERE

- Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei,
- Priza de putere spate: 540-540E rpm

SISTEM HIDRAULIC

- Sistem hidraulic cu pompă de 42.2 l/min
- 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă

DIMENSIUNI SI GREUTATE

- Lungime 3990 mm
- Înălțime 2600 mm
- Latime 1482-1760 cm
- Greutate standard 3250 kg

CABINA SI ALTE ACCESORII

- Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz față, izolată fonic,

ANVELOPE

- Anvelope :320/70/R-24 Față 420/85/R-30 Spate

Tara de origine: Turcia

Producator: Deutz Fahr

Anul producerii: 2021

F.P.C. "Aprocomteh" S.R.L.

MD-2002, Republica Moldova

Mun. Chisinau ,sos. Muncesti nr.426A

Cont fiscal 1002600035188, T.V.A. 0301178

BC MOLDINDCONBANK S.A.

IBAN MD80ML000000000225122890

BIC: MOLDMD2X328

Tel :50-50-27 , 53-05-95 Tel/fax 57-14-37

5 Tons



PRODUCT FEATURES AND OPTIONS



Capacity
7,6m³



Dimensions: 210x400x50
(Width x Length x Side Door)



Loading Capacity:
5 Tons



Extention:
: 30+30 cm or 40+40 cm



Tyre:
11.5 / 80-15.3

OPTIONS & DIFFERENCES ON THE COMPONENTS



Extra Extention Difference



Openable Side Doors Difference



Brand (Hammock) Differences



Air Brake Differences