

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐
DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr. 23 din 18.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Rezerve Materiale
Localitate	MD-2012, mun. Chișinău
IDNO	1006601000288
Adresa	MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău
Număr de telefon	022-24-33-66
Număr de fax	022-24-33-17
E-mail oficial	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ARM tel.: 022-24-33-66 secretariat@rezerve.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ V Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicati]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747918072455 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21422850/
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ V Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Pompă, Motopompă
Cod CPV	42100000-0
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754995901328 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21465922/ Data publicării: 12.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	V Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://rezerve.gov.md/ro/content/planul-de-achizi%C8%9Bii-publice-rezervelor-de-stat-%C8%99i-de-mobilizare-al-agen%C8%9Biei-rezerve-2
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:04.04.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._26_.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	16 450 000, 00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	12 aug 2025, 14:12
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, care este motivul anularii primei licitatii?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, procedura de achiziție publică pentru Pompă, motopompă cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1747918072455, a fost anulată, fiind depuse numai oferte care sunt neconforme.
Data transmiterii	13 aug 2025, 16:48
Data solicitării clarificărilor	12 aug 2025, 14:49
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Aceiasi licitație tot repetați de câteva ori si tot cu un termen de livrare mic, care e sensul? Oare nu era ok sa puneti 120 zile termen de livrare atunci si deja se lucra la ea? Sau care e scopul sa o tot faceti de câteva ori la fel cu un termen de livrare scurt? Ne ducem cu gândul la ideea ca nu câștiga cine trebuie si aveti deja o înțelegere, altfel nu înțelegem de ce data trecuta nu ați acceptat mărirea termenului de livrare, care se încadra pana la sfârșitul lunii noiembrie.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, termenul de livrare, a fost stabilit considerând complexitatea achizițiilor respective, etapele procedurii, principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, totodată, invocarea termenului de livrare de 120 zile și altor aspecte nu este relevantă, întrucât procedura de achiziție anterioară deși a fost anulată, din ofertele

	prezentate se denotă disponibilitatea conformării termenului solicitat de autoritatea contractantă.
Data transmiterii	13 aug 2025, 16:49
Data solicitării clarificărilor	13 aug 2025, 10:15
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, în fisierul specificații tehnice sunt descrie doar 3 loturi din 4, lipsește lotul 1
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, specificațiile tehnice pentru lotul nr.1 sunt expuse în fișierul distinct „specificație tehn pompă 1000m3”, compartimentul documentele procedurii de achiziție.
Data transmiterii	13 aug 2025, 16:49
Data solicitării clarificărilor	20 aug 2025, 11:51
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 1 Furtun de aspirație 300 mm cu conexiuni Stortz «aplatizabil». Aceasta este o problemă majoră, este imposibil să se utilizeze un furtun aplatizabil la admisia unei pompe. Vidul creat în spirala pompei va expulza tot aerul din conducta de aspirație pentru a crea ciclul de amorsare. Odată cu aerul expulzat, conducta va fi plată și apa nu va putea intra în furtun sau în pompă! Ar trebui să furnizăm furtunuri de aspirație armate cu sârmă, care nu se vor fi plate, care să fie flexibile și să aibă ranforsare internă pentru a proteja împotriva unui vid de 50 CFM se accepta?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, propunerea dvs a fost examinată de către Grupul de lucru, fiind actualizată documentația de atribuire.
Data transmiterii	21 aug 2025, 13:32
Data solicitării clarificărilor	21 aug 2025, 15:50
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Storz este proiectat pentru utilizare predominant cu furtunuri de incendiu și are un diametru maxim de 200 mm. Nu este potrivit pentru pompe sau pentru aplicație putem propune alt ceva?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, specificațiile tehnice au fost elaborate cu suportul specialiștilor din cadrul instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, astfel fiind în corespundere cu parametrii tehnici solicitați.
Data transmiterii	21 aug 2025, 16:19
Data solicitării clarificărilor	22 aug 2025, 14:04
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimați reprezentanți, Dorim să atragem atenția asupra termenului de livrare prevăzut în documentație, care considerăm că este prea scurt pentru tipul de echipament solicitat, această capacitate se produc la comandă specială, iar producătorii au nevoie de o perioadă mai lungă pentru pregătirea și livrarea acestora.

	Un termen mai rezonabil ex.120 de zile ar asigura participarea mai multor ofertanți și livrarea în condiții de calitate corespunzătoare. În forma actuală, termenul limită restrângând riscă să excludă operatorii economici care pot asigura bunuri conforme, dar necesită timp tehnologic real pentru producție și transport. Vă rugăm respectuos să reanalizați și să extindeți termenul de livrare, astfel încât să existe o concurență reală și șanse egale pentru toți participanții.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. La stabilirea termenului limită, a fost luată în considerare complexitatea achizițiilor preconizate. Deci, perioada de timp pentru livrarea bunurilor, a fost determinată ca să poată participa mai mulți ofertanți, care importă / livrează pompe / motopompe din diferite zone, prin diferite rute, inclusiv cu luarea în calcul a tuturor etapelor procedurii, pentru a ne încadra în anul bugetar, precum și ținând cont de experiența acumulată în perioada anilor precedenți. În cazul acceptului solicitării Dvs, ar presupune în sine favorizarea unui operator economic și, asumarea unor riscuri suplimentare.
Data transmiterii	22 aug 2025, 15:30

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea specificațiilor tehnice, anunțului de participare și documentației standard.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită - (data 03.09.2025, ora 13:29), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
Lotul 1			
1.	„Standard Impex” SRL	1011600008216	Rotaru Vadim
2.	„Protrack” SRL	1014600005618	Chetraru Mihail
Lotul 2			
1.	„Standard Impex” SRL	1011600008216	Rotaru Vadim
2.	„Protrack” SRL	1014600005618	Chetraru Mihail
Lotul 3			

1.	„Protrack” SRL	1014600005618	Chettraru Mihail
2.	„Standard Impex” SRL	1011600008216	Rotaru Vadim
Lotul 4			
1.	„Protrack” SRL	1014600005618	Chettraru Mihail
2.	„Standard Impex” SRL	1011600008216	Rotaru Vadim

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic							
	Lot nr. 1		Lot nr. 2		Lot nr. 3		Lot nr. 4	
	„Standard Impex” SRL	„Protrack” SRL	„Standard Impex” SRL	„Protrack” SRL	„Protrack” SRL	„Standard Impex” SRL	„Protrack” SRL	„Standard Impex” SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>								
Propunerea tehnică	prezentat	nu corespunde	prezentat	nu corespunde	nu corespunde	prezentat	nu corespunde	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	nu corespunde
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>								
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Specificații tehnice	prezentat	nu corespunde	prezentat	nu corespunde	prezentat	prezentat	nu corespunde	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	nu corespunde
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Raportul financiar pentru perioada 2024	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de Conformitate/ Declarație de conformitate CE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat privind disponibilitatea de conturi bancare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificatul care atestă că furnizorul este distribuitor oficial pe teritoriul RM	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada existenței pe piața internă a unui centru de deservire tehnică autorizat, pentru modelul de motopompă prezentat în ofertă;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Manual tehnic și desene tehnice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Pompă 1000 m3/h	„Standard Impex” SRL	6 640 000,00 lei	8	+	+
Lot 1 Pompă 1000 m3/h	„Protrack” SRL	7 152 060,00 lei	8	-	-
Lot 2 Motopompă, 1200 m3/h	„Standard Impex” SRL	2 850 000,00 lei	3	+	+
Lot 2 Motopompă, 1200 m3/h 1	„Protrack” SRL	3 289 260,00 lei	3	-	-
Lot 3 Motopompă, 720 m3/h	„Protrack” SRL	2 406 770,83 lei	5	-	-
Lot 3 Motopompă, 720 m3/h	„Standard Impex” SRL	2 900 000,00 lei	5	+	+
Lot 4 Motopompă, 72 m3/h	„Protrack” SRL	193 800,00 lei	5	-	-
Lot 4 Motopompă, 72 m3/h	„Standard Impex” SRL	1 000 000,00 lei	5	-	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
08.09.2025	„Standard Impex” SRL	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Standard Impex” SRL la procedura de achiziție menționată, a solicitat confirmarea sau infirmarea capacității de pompare, inclusiv apă amestecată cu noroi, suplimentarea DUAE-ului cu informațiile în format complet, prezentarea Certificatului de conformitate/Declarație de conformitate CE, pentru modelul de pompă/motopompă, prezentat în ofertă, prezentarea manualului tehnic, pentru a examina în detaliu caracteristicile tehnice, anexarea tuturor actelor și documentele obligatorii solicitate de autoritatea contractantă conform Anunțului de participare pentru modelul de pompă/motopompă, prezentat în ofertă: 1.Certificatul care atestă că furnizorul este distribuitor oficial pe teritoriul Republicii Moldova; 2. Dovada existenței pe piața internă a unui centru de deservire tehnică autorizat, pentru modelul de motopompă prezentat în ofertă;	Ca răspuns la scrisoarea nr. 47/08-582 din 08.09.2025 operatorul economic a comunicat următoarele: „Parametrii tehnici a pompelor pe care le-am propus corespund cu documentația solicitată confirmam capacitatea pompei de pompare inclusiv apa amestecata cu noroi , am prezentat toți parametrii tehnici în limba engleză la deschiderea ofertelor. Am solicitat producătorului traducerea în rusă și v-o prezentăm anexată. Prezentăm Specificatia tehnica completata la solicitarea DVST. Prezentăm DUAE-ul completat cu situațiile financiare pe 2022-2024. Anexăm o declarație de conformitate CE emisă de producător. Anexăm manualul tehnic al producătorului. Anexăm dovada existenței centrului de deservire tehnică și certificatul care atestă că suntem distribuitor al producătorului în Moldova. În ceea ce privește prețul propus, atragem atenția că diferența

		La fel, ținând cont de prețul propus, semnificativ mai scăzut în raport cu valoarea bunului, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit, s-a solicitat prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv.	dintre prețul propus de noi și cel estimat este de circa 20%. Totodată, ofertele concurentului sunt apropiate de oferta noastră. Respectiv nu putem considera că oferta noastră este anormal de scăzută. Din păcate nu putem prezenta prețul din invoice-ul producătorului întrucât acesta este secret comercial și nu avem nici permisiunea producătorului de a-l face public.”
08.09.2025	„Protrack” SRL	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Protrack” SRL la procedura de achiziție menționată, a solicitat confirmarea sau infirmarea capacității de pompare, inclusiv apă amestecată cu noroi, suplimentarea DUAElui cu informațiile solicitate de autoritatea contractantă corespunzător documentelor anexate, prezentarea Certificatului de conformitate/Declarație de conformitate CE, pentru modelul de pompă/motopompă, prezentat în ofertă, prezentarea manualului tehnic, pentru a examina în detaliu caracteristicile tehnice. Totodată, ținând cont de prețul propus, semnificativ mai scăzut în raport cu valoarea bunului, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit, s-a solicitat prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv.	Operatorul economic a anexat actele solicitate conform solicitare Nr.47/08-58 din 8 septembrie 2025. Totodată, a comunicat că, prețul oferit a fost stabilit în conformitate cu prețurile reale practicate în achizițiile publice și evaluările anterioare exprimate pe platforma de achiziție publică. În plus, acesta include discountul oferit de uzina producătoare pentru autorități și asociațiile publice conform autorizatiei emise din 28.08.2025.
17.08.2025	„Protrack” SRL	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Protrack” SRL la procedura de achiziție menționată, a solicitat confirmarea/infirarea specificațiilor tehnice propuse pentru a fi apreciate în raport cu specificațiile tehnice elaborate de autoritatea contractantă și anume: -Capacitatea de pompare (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. -Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. -Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: -Racord de aspirație (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte); -Racord de refulare (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), dotat cu armatură de închidere și reglare. -Furtun de absorbție (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte) cu racorduri STORZ, armate / ranforsate, care să asigure rezistența la vid și funcționarea corectă a pompei, cu o lungime de minim 8 m. -Furtun refulare (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei	Nu a prezentat nici un răspuns la clarificări.

		secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte); -Sorb cu sită pentru furtun de absorbție (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; -Cordite susținere sorb, STORZ; -Cheie racorduri STROZ (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), confecționate din oțel; -Manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei. La fel, s-a solicitat confirmarea livrării bunurilor de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Totodată, ținând cont de prețul propus pentru motopompa, 72 m³/h, s-a solicitat prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv.	
17.08.2025	„Standard Impex” SRL	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Protrack” SRL la procedura de achiziție menționată, a solicitat confirmarea/infirmarea specificațiilor tehnice propuse pentru a fi apreciate în raport cu specificațiile tehnice elaborate de autoritatea contractantă și anume: -Capacitatea de pompare (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. -Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. -Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: -Racord de aspirație (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte); -Racord de refulare (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), dotat cu armatură de închidere și reglare. -Furtun de absorbție (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte) cu racorduri STORZ, armate / ranforsate, care să asigure rezistența la vid și funcționarea corectă a pompei, cu o lungime de minim 8 m. -Furtun refulare (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte);	Ca răspuns la scrisoarea nr. 47/08-597 din 17.09.2025 operatorul economic a comunicat următoarele: „Va confirmăm: Capacitatea de pompare apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. Înălțimea de refulare – 40 m Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: - racord de aspirație ø300 mm; - racord de refulare ø200 mm, dotat cu armatură de închidere și reglare. Accesorii montaj: - furtun de absorbție ø300 mm cu racorduri STORZ, armate / ranforsate, care să asigure rezistența la vid și funcționarea corectă a pompei, cu o lungime de 8 m. - furtun refulare ø200 mm, cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 50 buc. cu lungimea de 20 m; -sorb cu sită pentru furtun de absorbție ø300 mm, cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; -cordite susținere sorb, STORZ; -cheie racorduri STROZ ø200 mm și ø300 mm, confecționate din oțel; -manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei

		-Sorb cu sită pentru furtun de absorbție (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; -Cordîșe susținere sorb, STORZ; -Cheie racorduri STROZ (conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte), confecționate din oțel; -Manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei. La fel, s-a solicitat confirmarea livrării bunurilor de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Totodată, ținând cont de prețul propus pentru motopompa, 72 m3/h, prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv.	Anexam poze la accesorii și scrisoare de confirmare producator. Confirmam livrarea bunurilor pina la data de 12.12.2025 Prezentam Specificatia tehnica completata la solicitarea DVST.”
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„Protrack” SRL Lotul nr.3	Oferta propusă pentru loturile 3 nu corespunde conform specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă. Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, în contextul examinării ofertei „Protrack” SRL la procedura de achiziție menționată a constatat că, conform parametrilor tehnici prezentați de către „Protrack” SRL, se atestă faptul că, pompa cu capacitatea de 720 m3/h este destinată pentru pomparea apei curate, ceea ce nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, și anume „apă amestecată cu noroi”. Totodată, înălțimea de refulare fiind de 16m în raport cu cea de 40m solicitată de autoritatea contractantă.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒ V

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒ V

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

1) Pentru lotul nr. 1,2,3 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:





Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Pompă 1000 m3/h	„Standard Impex” SRL	8	830 000.00 lei	6 640 000.00 lei	7 968 000.00 lei
Lot 2 Motopompă, 1200 m3/h	„Standard Impex” SRL	3	950 000.00 lei	2 850 000.0 lei	3 420 000.00 lei
Motopompă, 720 m3/h	„Standard Impex” SRL	5	580 000.00 lei	2 900 000.00 lei	3 480 000.00 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

2) Pentru lotul nr. 4 s-a decis anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art.71 alin.(1) lit. c), d) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Argumentare: Grupul de lucru în domeniul achizițiilor anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice pentru lotul nr. 4, deoarece niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire, precum și au fost depuse numai oferte care sunt neconforme.

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	LISÎ Marin	Președinte	
2	BRÎNZAN Victoria	Membru	
3	MADAN Victoria	Membru	
4	REZMERIȚA Mihail	Membru	
5	POGREBAN Viorel	Membru	
6	LEONTE Alexandru	Membru	
7	GUMENIUC Silvia	Membru	
8	IACHIMOV Victor	Membru	
9	GRÎȘCA Rodica	Membru	
10	BLÎNDU Stella	Membru	
11	ȚURCAN Vladilen	Membru observator	