

**Locatia s. Budesti, mun.
Chisinau - traseul: M5 (Brest-
Briceni-Chisinau-Tiraspol-
Odesa). Obiect Nr.77(9)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica (marca REAE)

Valoarea de deviz 16 422,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala				
		1.1. Cablu (in aer)				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	4 098,00 2 965,00	40,98 29,65
2	Pret	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatia conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatia externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m	10,00	13,50 0,00	135,00 0,00
		Total Cablu (in aer)				175,98
		Inclusiv salariu				29,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			9,46
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			2,70
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			195,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			28,31
		<i>Total</i>	100,00 +			223,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			13,41
		Total Lucrari de constructia				236,98

1	2	3	4	5	6	7
		generala Inclusiv salariu				29,65
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-305-1	Bratara pe stilp (banda metalica, catarama pentru banda metalica)	buc	8,00	139,39 20,39	1 115,14 163,14
4	Pret	banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007	buc	4,00	18,00 0,00	72,00 0,00
5	Pret	catarama pentru banda metalica A 200	buc	4,00	9,00 0,00	36,00 0,00
6	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (montare)	100 buc	0,02	4 038,50 3 993,50	80,77 79,87
7	Pret	clema de derivare perforatoare P2X-95	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	1 328,60 1 053,60	66,43 52,68
9	Pret	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatia conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatia externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m	5,00	13,50 0,00	67,50 0,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	1 328,60 1 053,60	66,43 52,68
11	Pret	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, cu sectiunea: 3x2,5mm ² ВВГнг-Ls	m	5,00	20,50 0,00	102,50 0,00
12	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,00	215,87 201,38	215,87 201,38
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	95,87 95,17	383,47 380,67
14	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (bara de conexiune) montare	buc	2,00	87,52 87,52	175,04 175,04
15	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de	100 m	0,02	4 656,00 1 810,00	93,12 36,20

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel zincat rotund D10 mm)				
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel zincat rotund D20 mm 1buc=3m)	10 buc	0,10	2 891,30 704,40	289,13 70,44
17	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel zincat rotund D20 mm)	100 m	0,02	4 656,00 1 810,00	93,12 36,20
18	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Platbanda din otel zincat 20x4 mm)	100 m	0,05	4 878,80 1 614,40	243,94 80,72
19	08-01-087-3	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t	0,02	52 951,00 5 285,00	1 059,02 105,70
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,05	7 782,20 2 948,40	389,11 147,42
21	Pret	Furtun metalic D25 mm P3-IIX	m	5,00	28,60 0,00	143,00 0,00
22	Pret	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D25	buc	5,00	12,00 0,00	60,00 0,00
23	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,05	7 757,80 3 042,00	387,89 152,10
24	Pret	Furtun metalic D63 mm P3-IIX	m	5,00	65,00 0,00	325,00 0,00
25	Pret	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D63	buc	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 599,48
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			416,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			183,94
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			52,55
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			6 252,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 318,02
		<i>Total</i>	100,00 +			7 570,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			454,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 024,42 1 734,24
		3. Utilaj				
26	Preturi firmei	Panou din metal, pentru montare exterioara, 900x600x275 (Pictograma pe panou PEv)	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
27	Pretul firmei	separator de sarcina modular, 2P, In=63A, U=400V SSM/2P/63A	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
28	Pretul firmei	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A IAM/1P/C16	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
29	Pretul firmei	contor electronic a energiei electrice, monofazat, 230V, 5...40A "ZCG112ASE"	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
30	Pretul firmei	limitator de supratensiuni, clasa I (B) 2 - poli. OPI1-B	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
31	Pretul firmei	bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=63A	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 360,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			64,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 424,32

		Cheltuieli directe	lei	13 685,72
		TVA	20,00 %	2 737,14
		Total deviz: Inclusiv salariu	16 422,86 1 763,89	

Intocmit

SC"Rapid Link"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Locatia s. Budesti, mun.
Chisinau - traseul: M5 (Brest-
Briceni-Chisinau-Tiraspol-
Odesa). Obiect Nr.77(9)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele exterioare de alimentarea cu energie electrica (marca REAE)

Valoarea de deviz 16 422,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	19,907	84,97	1 691,49
2.	1	Muncitor	h-om.	0,852	84,97	72,40
		Total manopera				1 763,89

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	30 000,00	0,00
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,00	5,00	0,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semiront, lungime 50 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	32 500,00	0,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,002	23 830,00	47,66
6.	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru (Φ20мм)	t	0,01	23 830,00	238,30
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	23 830,00	0,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3пс", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	35 000,00	210,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	35 000,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,332	60,00	19,92
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,72	35,00	25,20
12.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,016	100,00	1,60
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,18	10,00	21,80
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,004	35 000,00	140,00
15.	1019852	Vopsea	kg	0,216	42,00	9,08
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	45 000,00	900,00
17.	5009031	Scoabe	10 buc	2,325	25,00	58,13
18.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,50	5,00	2,50
19.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	100,00	0,00
20.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00	150,00	0,00
21.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,00	32 500,00	0,00
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,05	250,00	12,50
23.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,001	20,00	0,02
24.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,021	5,00	0,11
25.	75432815	Furtun metalic D25 mm P3-IIX	m	5,00	28,60	143,00
26.	75432815025	Element de fixare a furtunului metalic: capse	buc	5,00	12,00	60,00

		metalice D25				
27.	75432815063	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D63	buc	5,00	15,00	75,00
28.	75432863	Furtun metalic D63 mm P3-IIX	m	5,00	65,00	325,00
29.	9013223001	limitator de supratensiuni, clasa I (B) 2 - poli. OPI-C1-B	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
30.	90150223601	contor electronic a energiei electrice, monofazat, 230V, 5...40A "ZCG112ASE"	buc	1,00	375,00	375,00
31.	91000002007	banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007	buc	4,00	18,00	72,00
32.	9100000200901	clema de derivare perforatoare P2X-95	buc	2,00	30,00	60,00
33.	91000002009200	catarama pentru banda metalica A 200	buc	4,00	9,00	36,00
34.	9110011001	Panou din metal, pentru montare exterioara, 900x600x275	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
35.	93100000063	separator de sarcina modular, 2P, In=63A, U=400V SSM/2P/63A	buc	1,00	45,00	45,00
36.	9310008801	bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=63A ШИИ-6x9-8-Y2-Ж	buc	2,00	25,00	50,00
37.	931001016	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A IAM/1P/C16	buc	1,00	40,00	40,00
38.	975100030000	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatia conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatia externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m	15,00	13,50	202,50
39.	97510003002,5	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, cu sectiunea: 3x2,5mm2 BBΓHr-Ls	m	5,00	20,50	102,50
		Total materiale de construcții				8 122,82

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	450,00	0,90
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,30	25,00	7,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,30	25,00	7,50
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,032	350,00	11,20
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,72	350,00	952,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,648	92,00	243,61
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,29	35,00	10,15
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,454	35,00	15,89
		Total utilaje de construcții				1 248,75

Cheltuieli directe	lei	13 685,72
TVA	20,00 %	2 737,14

Total deviz:

16 422,86

Intocmit

SC"Rapid Link"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Locatia s. Budesti, mun. Chisinau -
traseul: M5 (Brest-Briceni-Chisinau-Tiraspol-
Odesa). Obiect Nr.77(9)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala				
		1.1. Cablu (in aer)				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			4 098,00 2 965,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 965,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	30 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	32 500,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	20,00	2,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	5,00	11,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	3,2400	350,00	1 120,00
2	Pret	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatia conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatie externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m			13,50 0,00
	975100030000	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatia conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatie externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m	1,0000	13,50	13,50
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-305-1	Bratara pe stilp (banda metalica, catarama pentru banda metalica)	buc			139,39 20,39
	1	Muncitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3400	350,00	119,00
4	Pret	banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007	buc			18,00 0,00
	91000002007	banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007	buc	1,0000	18,00	18,00
5	Pret	catarama pentru banda metalica A 200	buc			9,00 0,00
	91000002009200	catarama pentru banda metalica A 200	buc	1,0000	9,00	9,00
6	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (montare)	100 buc			4 038,50 3 993,50
	1	Muncitor	h-om	47,0000	84,97	3 993,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	450,00	45,00
7	Pret	clema de derivare perforatoare P2X-95	buc			30,00 0,00
	9100000200901	clema de derivare perforatoare P2X-95	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 328,60 1 053,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
9	Pret	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatie conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatie externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m			13,50 0,00
	975100030000	Cablu coaxial, cu conductoarele interne si externe din aluminiu. Izolatie conductorului intern este din clorura de vinil (PVC), izolatie externa este confectionata din polietilena reticulata (XLPE), cu sectiunea: 16x16 AVKPR	m	1,0000	13,50	13,50
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 328,60 1 053,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
11	Pret	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, cu sectiunea: 3x2,5mm2 BBΓHΓ-Ls	m			20,50 0,00
	97510003002,5	Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolatie din PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, cu sectiunea: 3x2,5mm2 BBΓHΓ-Ls	m	1,0000	20,50	20,50
12	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			215,87 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2900	35,00	10,15
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			95,87 95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
14	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (bara de conexiune) montare	buc			87,52 87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
15	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel zincat rotund D10 mm)	100 m			4 656,00 1 810,00
	1	Muncitor	h-om.	21,3000	84,97	1 810,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	23 830,00	2 383,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 830,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	42,00	101,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	92,00	308,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel zincat rotund D20 mm 1buc=3m)	10 buc			2 891,30 704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru (Φ20мм)	t	0,0810	23 830,00	1 906,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	92,00	233,70
17	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel zincat rotund D20 mm)	100 m			4 656,00 1 810,00
	1	Muncitor	h-om.	21,3000	84,97	1 810,00
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru (Φ20мм)	t	0,0920	23 830,00	2 383,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 830,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	42,00	101,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	92,00	308,00
18	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Platbanda din otel zincat 20x4 mm)	100 m			4 878,80 1 614,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 830,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	60,00	33,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	35 000,00	2 800,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	42,00	84,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	92,00	309,20
19	08-01-087-3	Constructii metalice (Accesorii din metal)	t			52 951,00 5 285,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	35,00	945,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	45 000,00	45 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	92,00	1 389,00
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 782,20 2 948,40
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	32 500,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	35 000,00	2 100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	92,00	1 646,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,40
21	Pret	Furtun metalic D25 mm P3-IIX	m			28,60 0,00
	75432815	Furtun metalic D25 mm P3-IIX	m	1,0000	28,60	28,60
22	Pret	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D25	buc			12,00 0,00
	75432815025	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D25	buc	1,0000	12,00	12,00
23	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60	100 m			7 757,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm				3 042,00
	1	Muncitor	h-om	35,8000	84,97	3 042,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	32 500,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	35 000,00	2 100,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	25,00	500,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	92,00	1 646,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,6400	35,00	162,40
24	Pret	Furtun metalic D63 mm P3-IQX	m			65,00
						0,00
	75432863	Furtun metalic D63 mm P3-IQX	m	1,0000	65,00	65,00
25	Pret	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D63	buc			15,00
						0,00
	75432815063	Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D63	buc	1,0000	15,00	15,00
		3. Utilaj				
26	Preturi firmei	Panou din metal, pentru montare exterioara, 900x600x275 (Pictograma pe panou PEv)	buc			3 800,00
						0,00
	9110011001	Panou din metal, pentru montare exterioara, 900x600x275	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
27	Pretul firmei	separator de sarcina modular, 2P, In=63A, U=400V SSM/2P/63A	buc			45,00
						0,00
	93100000063	separator de sarcina modular, 2P, In=63A, U=400V SSM/2P/63A	buc	1,0000	45,00	45,00
28	Pretul firmei	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A IAM/1P/C16	buc			40,00
						0,00
	931001016	intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A IAM/1P/C16	buc	1,0000	40,00	40,00
29	Pretul firmei	contor electronic a energiei electrice, monofazat, 230V, 5...40A "ZCG112ASE"	buc			375,00
						0,00
	90150223601	contor electronic a energiei electrice, monofazat, 230V, 5...40A "ZCG112ASE"	buc	1,0000	375,00	375,00
30	Pretul firmei	limitator de supratensiuni, clasa I (B) 2 - poli. OPI1-B	buc			1 050,00
						0,00
	9013223001	limitator de supratensiuni, clasa I (B) 2 - poli. OPI1-B	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
31	Pretul firmei	bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=63A	buc			25,00
						0,00
	9310008801	bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=63A ШНИ-6x9-8-У2-Ж	buc	1,0000	25,00	25,00

APROBAT:

Intocmit
SC"Rapid Link"SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.