

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1731580820223 din 14 nov 2024
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ciment	Ciment	MD	„Lafarge SA"	M500, 40kg, polietilenă	Ciment M500, 40kg, sac polietilenă	Conform legislației RM
Chit p-ru rosturi	Chit FUGA	MD	„Supraten SA"	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Chit FUGA PROFİ ALB ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Conform legislației RM
Chit p-ru rosturi	Chit FUGA	MD	„Supraten SA"	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Chit FUGA PROFİ GRI ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Conform legislației RM
Adeziv	Pentru gresie / faianță	MD	„Supraten SA"	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	Adeziv pentru gresie și faianță CLASS NAȘ pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	Conform legislației RM
Nisip	PGS	MD	Cobusca	PGS	Nisip PGS	Conform legislației RM
Nisip	Cernut din PGS	MD	Cobusca	Cernut din PGS	Nisip Cernut din PGS	Conform legislației RM
Fortan	Fortan	MD	„Balt-Cons"	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	Fortan 40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	Conform legislației RM
Lotul 2						
Gresie	Gresie	Ucraina/Turcia /Spania	„Bomi Service"/„Linia H2O"	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	Gresie 42x42 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	Conform legislației RM
Faianță	Faianță	Ucraina/Turcia /Spania	„Bomi Service"/„Linia H2O"	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	Faianță 25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	Conform legislației RM
Lotul 3						

Silicon universal	Silicon universal	RPC	„PROFMET"	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Silicon sanitar_280 ml, transparent Profmet	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	„PROFMET"	Inox, zimțat, 10x250mm	Șpaclu p/u clei_250mm cu dinti_10x10mm	Conform legislației RM
Hidroizolare poliuretanică	Hidroizolare poliuretanică	Turcia/ucraina /MD	„Supraten" SA	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	Conform legislației RM
Coler	Coler	MD	„ChetonGrup" SRL	100ml, verde, negru, persic	Coler Coloriks 120 ml, verde, negru, persic	Conform legislației RM
Perie de vopsit	Perie de vopsit	RPC	„BAU WELT"	25mm	Perie de vopsit 25mm	Conform legislației RM
Perie de vopsit	Perie de vopsit	RPC	„BAU WELT"	50mm	Perie de vopsit 50mm	Conform legislației RM
Perie de vopsit	Perie de vopsit	RPC	„BAU WELT"	150mm	Perie de vopsit 150mm	Conform legislației RM
Dizolvant	Dizolvant	MD	„ChetonGrup" SRL	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Dizolvant Lucire 0,9 l utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale	Conform legislației RM
Spumă poliuretanică de montaj	Spumă poliuretanică	RPC	„PROFMET"	700 ml, pentru pistol	Spuma poliuretanică pentru pistol profesională_750ml, vol. expansiune 45L Profmet	Conform legislației RM
Bandă adezivă	Bandă adezivă	RPC	„PROFMET"	Hârtie, lăț. 50mm, lung. 50m	Banda adezivă 48mm x 50m pentru mascare Profmet	Conform legislației RM
Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	RPC	„PROFMET"	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Conform legislației RM
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner	RPC	„PROFMET"	180mm	Rulou cu mîner 180mm	Conform legislației RM
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner	RPC	„PROFMET"	250mm	Rulou cu mîner 250mm	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	„PROFMET"	100mm	Șpaclu 100mm cu maner din plastic	Conform legislației RM
Șpaclu	Șpaclu	RPC	„PROFMET"	350mm	Șpaclu 350mm cu maner din plastic	Conform legislației RM
Burghiu beton	Burghiu beton	RPC	„PROFMET"	6x210mm	Burghiu p/u beton 6x150/210 SDS-plus	Conform legislației RM

Burghiu beton	Burghiu beton	RPC	„PROFMET"	8x260mm	Burghiu p/u beton 8x200/260 SDS-plus	Conform legistației RM
Burghiu beton	Burghiu beton	RPC	„PROFMET"	12x260mm	Burghiu p/u beton 12x200/260 SDS-plus	Conform legistației RM
Șurub	Șurub	RPC	„CALIGATOR"	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm	Șurub KGM, gips-metal, 1000 buc, 3.5x25mm se cere 10 cutii a câte 200 se ofera 2 cutii a câte 1000	Conform legistației RM
Șurub	Șurub	RPC	„CALIGATOR"	KGD, 3.5x35mm, 200buc	Șurub KGD, 1000 buc, 3.5x25mm se cere 10 cutii a câte 200 se ofera 2 cutii a câte 1000	Conform legistației RM
Șurub	Șurub	RPC	„CALIGATOR"	KGD, 4.2x76mm, 200buc	KGD, 4.2x76mm, 350 se cere 10 cutii a câte 200buc se ofera 6 cutii a câte 350 buc	Conform legistației RM
Cuie	Cuie	Ucraina	"Ongrochim"	70mm	Cuie 70mm	Conform legistației RM
Cuie	Cuie	Ucraina	"Ongrochim"	80mm	Cuie 80mm	Conform legistației RM
Diblu	Diblu	RPC	„PROFMET"	SM, 10x80, 50b	Diblu 10x80mm cu surub, universal_50buc. (cutie)	Conform legistației RM
Diblu	Diblu	RPC	„PROFMET"	SMK, 6x80, 50b	Diblu 6x80mm mont. rapida cu bord_50buc. (pachet)	Conform legistației RM
Diblu	Diblu	RPC	„PROFMET"	SMK, 6x40, 100b	Diblu 6x40mm mont. rapida cu bord_100buc. (pachet)	Conform legistației RM
Profil de colț aluminiu perforat	Profil de colț	RPC	„Peisaj-Art"	23x23x2500mm	Profil de colț aluminiu perforat 23x23x2500mm	Conform legistației RM
Lotul 4						
Cablu electric	Cablu electric	PRC Turcia	Distribuitor Volta SRL	VVG ng 3x1.5mm ²	Cablu VVGng 3 * 1.5 mm ² negru cupru	Conform legistației RM
Cablu electric	Cablu electric	PRC Turcia	Distribuitor Volta SRL	VVG ng 3x2.5mm ²	Cablu VVGng 3 * 2.5 mm ² negru cupru	Conform legistației RM
Corp de iluminat	Corp de iluminat	EU PRC Turcia	Distribuitor Volta SRL	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	Panou LED SMD PL 45 W 600 x 600 x 12 mm 6500 K 2900 lm 2900 lm 220 - 240 V Elmos	Conform legistației RM
Bec	Bec	EU PRC Turcia	Distribuitor Volta SRL	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	Bec econom Elmos 65 W E27 6400 K 220 - 240 V	Conform legistației RM
Ventilator	Ventilator	EU PRC Turcia	Distribuitor Volta SRL	Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m ³ /h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	Ventilator cu întrerupător mecanic BF125PS 10 W 220 - 240 V 140 m ³ /h 2400 rot/min ORNO D. 125mm	Conform legistației RM

Corp de iluminat exterior pentru perimetru	Corp de iluminat	EU PRC Turcia	Distribuitor Volta SRL	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	Proiector LED 30 W 4500 K 2900 lm 220 - 240 V Poly Pool IP65 Unghi 120 grade	Conform legislației RM
Lotul 5						
Set fixare lavoar	Set fixare lavoar	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	12x120mm	Set suport lavoar D. 12 x 120	Conform legislației RM
Racord flexibil	Racord flexibil	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	1/2", FI-FE, 80cm	Furtun flexibil antivibrant UNIPLAST L=0.8 m D. 1/2" FE/FI din inox	Conform legislației RM
Racord flexibil	Racord flexibil	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	1/2", FI S, 80cm	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire UNIPLAST L=0.8 m SS 12 mm 1/2 M10 (cu capat scurt) din inox	Conform legislației RM
Reducție	Reducție	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	PPR, 25x20mm, albă	Reducție PPR D. 25 x 20 FE/FI KAS	Conform legislației RM
Teu	Teu	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	20x20x20mm, PPR, alb	20x20x20mm, PPR, alb	Conform legislației RM
Mufă	Mufă	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	PPR, D20mm, albă	PPR, D20mm, albă	Conform legislației RM
Teu	Teu	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	32x20x32mm, PPR, alb	Teu redus PPR D. 32 x 25 x 32 KAS	Conform legislației RM
Mufă	Mufă	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	PPR, D32mm, albă	Mufa PPR D. 32 KAS	Conform legislației RM
Teu	Teu	EU PRC Turcia	Santeh-Nanu SRL	32x25x32mm, PPR, alb	Teu redus PPR d32 x 20 x 32. alb MPN	Conform legislației RM
Cot	Cot	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	90° 20mm, PPR, alb	Cot PPR D. 20 x 90°	Conform legislației RM
Cot	Cot	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	90°25mm, PPR, alb	Cot PPR D. 25 x 90°	Conform legislației RM
Cot	Cot	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	90°32mm, PPR, alb	Cot PPR D. 32 x 90°	Conform legislației RM
Robinet Maevski	Robinet Maevski	EU PRC Turcia	Santeh-Nanu SRL	D25mm	Robinet 'MAEVSKI' d1/2"	Conform legislației RM
Clemă suport țeavă PPR	Clemă suport țeavă PPR	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	D25-28mm, culoare albă	Clema PPR D. 25 KAS	Conform legislației RM

Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR	EU PRC Turcia	Uniplast SRL	D50, culoare albă	Clema PPR D. 50 KAS	Conform legislației RM
Racord olandez	Racord olandez	EU PRC Turcia	Santeh-Nanu SRL	Alamă, 20x20mm, FI-FI	Olandez. alama 1/2'F	Conform legislației RM
Racord olandez	Racord olandez	EU PRC Turcia	Santeh-Nanu SRL	Alamă, 25x25mm, FI-FI	Olandez. alama 3/4'F	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3