



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 15 "

01

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Oxigen lichefiat și gazificat tehnic și medical

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

GOST 5583-78, GOST 6331-78, SM ISO 2046-2017

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

ICS „TEHGAZ GRUP ” SRL, Moldova, mun. Chisinau, str. Mesager, 8

Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения

ICS „TEHGAZ GRUP ” SRL, Moldova, mun. Chisinau, str. Mesager, 8

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizatie sanitara de functionare nr. 1649 din 04.02.2015, certificat de înregistrare, fisa  
tehnica, aviz sanitar nr. 3298 din 20.12.2016, certificat de analiza, calitate,  
(la emiterea documentelor de calitate, buletinele de analiza / перечислить сопроводительные док. протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив

Oxigenul lichefiat și gazificat tehnic și medical conform certificatelor de calitate și raportului încercărilor  
de laborator nr. 173 di 14.01.2019 corespunde specificatiilor acestuia, se incadreaza in parametrii de  
calitate si inofensivitate și este admis pentru utilizare conform destinației

Domeniu de utilizare / Область применения:      Utilizare în scopuri tehnice si medicinale

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea și plasarea pe piață se va efectua în  
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, instrucțiunilor de utilizare și măsurilor  
de securitate. AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 31 decembrie 2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



**Nicolae FURTUNA**

(numele, prenumele și inițialele / Ф.И.О.)



*(semnătura / подпись)*

ANSP/HAO3

000263

03