

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757503888979 din 10.09.2025
Obiectul achiziției: Autoturism clasa lux pentru pasageri Sala Express, microbuz clasa lux pentru pasageri Sala Express/Sala Delegațiilor Oficiale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2						
Microbuz clasa lux	V 300 D – extra Long EXCLUSIVE	Germania	Mercedes-Benz Group	Microbuz clasa lux – Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale microbuzului clasă lux. Ofertanții care propun microbuzului clasa lux trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. 1. Dispoziții generale – Vehiculul trebuie să fie un microbuz clasa lux proiectat să transporte nu mai	1. Dispoziții generale – Vehiculul este un microbuz clasa lux proiectat să transporte nu mai mult de 5 pasageri (fără conducător auto) ai Sălii Delegațiilor Oficiale și ai Sălii EXPRESS și să fie utilizat în procesul tehnologic de deservire a aeronavelor. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30°C până la +50°C	

			mult de 5 pasageri (fără conducator auto) ai Sălii Delegațiilor Oficiale și ai Sălii EXPRESS și să fie utilizat în procesul tehnologic de deservire a aeronavelor. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30°C până la +50°C 2. Fabricația – Microbuzului clasa lux trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător European (membru al Uniunii Europene). 3. Standarde – Microbuzul clasa lux trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru microbuze. Construcția microbuzului clasă de I lux trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. 4. Unități de măsură – Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. 5. Lista cerințelor <table><tr><td>5.1</td><td>Indicatori generali și caracteristice tehnice:</td></tr><tr><td colspan="2">Caroserie, șasiu și gabarite:</td></tr><tr><td>5.1.1</td><td>Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate și două ușă laterală)</td></tr><tr><td>5.1.2</td><td>Ușa spate și ușile laterale (dreapta și stânga) sunt acționate electric și echipate cu sistem de închidere asistată (autocloser/soft close)</td></tr><tr><td>5.1.3</td><td>Ampatament (wheel base): 3430 mm</td></tr><tr><td></td><td>Tracțiune integrală (AWD)</td></tr><tr><td>5.1.4</td><td>Dimensiuni de gabarit: Înălțime : 1972 mm Lungime :5370 mm Lățimea cu oglinzi retrovizoare :2249 mm</td></tr><tr><td>5.1.5</td><td>Masa totala maxima autorizată : 3200 kg</td></tr><tr><td>5.1.6</td><td>Capacitatea de pasageri (locuri de scaune) – 5</td></tr><tr><td>5.1.7</td><td>Vehiculul este echipat cu anvelope de vară și dispune, suplimentar, de un set complet de roți pentru sezonul de iarnă</td></tr><tr><td>5.1.8</td><td>Suport roata rezerva sub capatul sasiului</td></tr><tr><td>5.1.9</td><td>Roata de rezerva</td></tr><tr><td>5.1.10</td><td>Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric</td></tr><tr><td>5.1.11</td><td>Oglinda retrovizoare interioara</td></tr></table>	5.1	Indicatori generali și caracteristice tehnice:	Caroserie, șasiu și gabarite:		5.1.1	Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate și două ușă laterală)	5.1.2	Ușa spate și ușile laterale (dreapta și stânga) sunt acționate electric și echipate cu sistem de închidere asistată (autocloser/soft close)	5.1.3	Ampatament (wheel base): 3430 mm		Tracțiune integrală (AWD)	5.1.4	Dimensiuni de gabarit: Înălțime : 1972 mm Lungime :5370 mm Lățimea cu oglinzi retrovizoare :2249 mm	5.1.5	Masa totala maxima autorizată : 3200 kg	5.1.6	Capacitatea de pasageri (locuri de scaune) – 5	5.1.7	Vehiculul este echipat cu anvelope de vară și dispune, suplimentar, de un set complet de roți pentru sezonul de iarnă	5.1.8	Suport roata rezerva sub capatul sasiului	5.1.9	Roata de rezerva	5.1.10	Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric	5.1.11	Oglinda retrovizoare interioara	2. Fabricația – Microbuzului clasa lux este nou, de ultimul model. Marca - un producător European (membru al Uniunii Europene). 3. Standarde – Microbuzul clasa lux corespunde cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia este în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru microbuze. Construcția microbuzului clasă de I lux corespunde cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. 4. Unități de măsură – Toate datele și informațiile sunt prezentate în sistemul metric de măsurare. 5. Lista cerințelor <table><tr><td>5.1</td><td>Indicatori generali și caracteristice tehnice:</td></tr><tr><td colspan="2">Caroserie, șasiu și gabarite:</td></tr><tr><td>5.1.1</td><td>Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate și două ușă laterală)</td></tr><tr><td>5.1.2</td><td>Ușa spate și ușile laterale (dreapta și stânga) sunt acționate electric și echipate cu sistem de închidere asistată (autocloser/soft close)</td></tr><tr><td>5.1.3</td><td>Ampatament (wheel base) nu mai puțin 3430 mm și nu mai mult de 3450 mm</td></tr><tr><td></td><td>Tracțiune integrală (AWD)</td></tr><tr><td>5.1.4</td><td>Dimensiuni de gabarit: Înălțime nu mai puțin de 1970 și nu mai mult de 1975 mm</td></tr></table>	5.1	Indicatori generali și caracteristice tehnice:	Caroserie, șasiu și gabarite:		5.1.1	Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate și două ușă laterală)	5.1.2	Ușa spate și ușile laterale (dreapta și stânga) sunt acționate electric și echipate cu sistem de închidere asistată (autocloser/soft close)	5.1.3	Ampatament (wheel base) nu mai puțin 3430 mm și nu mai mult de 3450 mm		Tracțiune integrală (AWD)	5.1.4	Dimensiuni de gabarit: Înălțime nu mai puțin de 1970 și nu mai mult de 1975 mm
5.1	Indicatori generali și caracteristice tehnice:																																													
Caroserie, șasiu și gabarite:																																														
5.1.1	Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate și două ușă laterală)																																													
5.1.2	Ușa spate și ușile laterale (dreapta și stânga) sunt acționate electric și echipate cu sistem de închidere asistată (autocloser/soft close)																																													
5.1.3	Ampatament (wheel base): 3430 mm																																													
	Tracțiune integrală (AWD)																																													
5.1.4	Dimensiuni de gabarit: Înălțime : 1972 mm Lungime :5370 mm Lățimea cu oglinzi retrovizoare :2249 mm																																													
5.1.5	Masa totala maxima autorizată : 3200 kg																																													
5.1.6	Capacitatea de pasageri (locuri de scaune) – 5																																													
5.1.7	Vehiculul este echipat cu anvelope de vară și dispune, suplimentar, de un set complet de roți pentru sezonul de iarnă																																													
5.1.8	Suport roata rezerva sub capatul sasiului																																													
5.1.9	Roata de rezerva																																													
5.1.10	Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric																																													
5.1.11	Oglinda retrovizoare interioara																																													
5.1	Indicatori generali și caracteristice tehnice:																																													
Caroserie, șasiu și gabarite:																																														
5.1.1	Tipul de caroserie - vagon, 5 uși (2 din față, din spate și două ușă laterală)																																													
5.1.2	Ușa spate și ușile laterale (dreapta și stânga) sunt acționate electric și echipate cu sistem de închidere asistată (autocloser/soft close)																																													
5.1.3	Ampatament (wheel base) nu mai puțin 3430 mm și nu mai mult de 3450 mm																																													
	Tracțiune integrală (AWD)																																													
5.1.4	Dimensiuni de gabarit: Înălțime nu mai puțin de 1970 și nu mai mult de 1975 mm																																													

					Lungime nu mai puțin de 5370 și nu mai mult de 5375 mm Lățimea cu oglinzi retrovizoare nu mai puțin de 2245 și nu mai mult de 2250 mm	5.1.1 2	Reglaj al înălțimii fasciculului luminos al farurilor/ Light range regulator	
				5.1.5	Masa totală maximă autorizată nu mai mult 3500 kg	5.1.1 3	Microbuzului este dotat cu suspensie pneumatică	
				5.1.6	Capacitatea de pasageri (locuri de scaune) – 5	5.1.1 4	Pachet aerodinamic	
				5.1.7	Vehiculul este echipat cu anvelope de vară și dispune, suplimentar, de un set complet de roți pentru sezonul de iarnă	5.1.1 5	A treia lampa de frână	
				5.1.8	Suport roata rezervă sub capatul sasiului	5.1.1 6	Lumina frână adaptivă	
				5.1.9	Roata de rezervă	5.1.1 7	Lumini spate LED și stopuri LED	
				5.1.10	Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric	5.1.1 8	Sticla termoizolantă cu bandă filtrantă parbriz	
				5.1.11	Oglinda retrovizoare interioară	5.1.1 9	Geam atermic	
				5.1.12	Reglaj al înălțimii fasciculului luminos al farurilor/ Light range regulator	5.1.2 0	Geamuri posterioare fumurii	
				5.1.13	Microbuzului este dotat cu suspensie pneumatică	5.1.2 1	Geamuri termoizolante	
				5.1.14	Pachet aerodinamic	5.1.2 2	Încălzirea zonei ștergătoarelor de parbriz	
				5.1.15	A treia lampa de frână	5.1.2 3	Volan reglabil pe înălțime și adâncime	
				5.1.16	Lumina frână adaptivă	Motor, cutia de viteze:		
				5.1.17	Lumini spate LED și stopuri LED	5.1.2 4	Motor pe motorină, număr de cilindri - 4	
				5.1.18	Sticla termoizolantă cu bandă filtrantă parbriz	5.1.2 5	Puterea motorului 174 kW (237 CP)	
				5.1.19	Geam atermic	5.1.2 6	Motor versiune Euro 6E-BIS M1	
				5.1.20	Geamuri posterioare fumurii	5.1.2 7	Afisare nivel ulei la pornire motorului	
				5.1.21	Geamuri termoizolante	5.1.2 8	Cutie de viteză automată	
				5.1.22	Încălzirea zonei ștergătoarelor de parbriz	5.1.2 9	Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri	
				5.1.23	Volan reglabil pe înălțime și adâncime	5.1.3 0	Filtru de motorină cu separator de apă	
				Motor, cutia de viteze:				
				5.1.24	Motor pe motorină, număr de cilindri - 4			
				5.1.25	Puterea motorului 170-175 kW (230-240 CP)			
				5.1.26	Motor versiune Euro VI			
				5.1.27	Afisare nivel ulei la pornire motorului			

				5.1.28	Cutie de viteză automată	5.1.3 1	Cu direcție pe stânga	
				5.1.29	Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri	5.1.3 2	Tip sistem direcție - hidraulică	
				5.1.30	Filtru de motorina cu separator de apa	5.1.3 3	Pachet pentru reducerea nivelului de zgomot	
				5.1.31	Cu direcție pe stânga	Echipare interioară, încălzire și climatizare:		
				5.1.32	Tip sistem direcție - hidraulică	5.1.3 4	Habitatul este dotat cu scaune din piele de culoare neagră	
				5.1.33	Pachet pentru reducerea nivelului de zgomot	5.1.3 5	Configurația scaunelor: Primele două scaune (în fața vehiculului): Șofer și pasager (alăturate). Următoarele patru scaune (în spațiul central): Dispuse în două rânduri, două câte două, față în față.	
				Echipare interioară, încălzire și climatizare:				
				5.1.34	Habitatul este dotat cu scaune din piele de culoare neagră	5.1.3 6	Toate scaunele vor fi dotate cu brațe / brațe laterale	
				5.1.35	Configurația scaunelor: Primele două scaune (în fața vehiculului): Șofer și pasager (alăturate). Următoarele patru scaune (în spațiul central): Dispuse în două rânduri, două câte două, față în față.	5.1.3 7	Microbuzului trebuie să fie dotat cu sistem de reglare electronică a poziției pentru toate scaunele.	
				5.1.36	Toate scaunele vor fi dotate cu brațe / brațe laterale	5.1.3 8	Toate scaunele din cabină sunt montate pe patine/șine și pot fi deplasate și îndepărtate	
				5.1.37	Microbuzului trebuie să fie dotat cu sistem de reglare electronică a poziției pentru toate scaunele.	5.1.3 9	Toate scaunele cu încălzire și ventilație integrată	
				5.1.38	Toate scaunele din cabină sunt montate pe patine/șine și pot fi deplasate și îndepărtate	5.1.4 0	Sistemul de șine/bare de fixare a scaunelor cu degajare rapidă	
				5.1.39	Toate scaunele cu încălzire și ventilație integrată	5.1.4 1	Sistem de încălzire auxiliară pe lichid, cu o putere nominală minimum 5 kW	
				5.1.40	Sistemul de șine/bare de fixare a scaunelor cu degajare rapidă	5.1.4 2	Aer conditionat semi-automat pentru conducătorul auto	
				5.1.41	Sistem de încălzire auxiliară pe lichid, cu o putere nominală minimum 5 kW	5.1.4 3	Aer condiționat pentru pasageri.	
				5.1.42	Aer conditionat semi-automat pentru conducătorul auto	5.1.4 4	Parbriz încălzit	
				5.1.43	Aer condiționat pentru pasageri.	Radio, instrumente și sistem electric:		
				5.1.44	Parbriz încălzit	5.1.4 5	Computer de bord	
				Radio, instrumente și sistem electric:				
				5.1.45	Computer de bord	5.1.4 6	Sistem cameră față și spate cu vedere panoramică 360	
				5.1.46	Sistem cameră față și spate cu vedere panoramică 360	5.1.4 7	Sistem acustic	

				5.1.47	Sistem acustic	5.1.4	Preechipare radio	
				5.1.48	Preechipare radio	5.1.4	Baterie 12V nu mai puțin 95Ah	
				5.1.49	Baterie 12V nu mai puțin 95Ah	5.1.5	Alternator minim 14V / 280	
				5.1.50	Alternator minim 14V / 280	5.1.5	Contact pentru asistenta la pornire	
				5.1.51	Contact pentru asistenta la pornire	5.1.5	Priza 12V 15A in cabina lângă șoferului	
				5.1.52	Priza 12V 15A in cabina lângă șoferului	5.1.5	Vitezometru în km/h	
				5.1.53	Vitezometru în km/h	5.1.5	Preinstalare panou intrerupator	
				5.1.54	Preinstalare panou intrerupator	5.1.5	Sistem de avertizare lampa arsă	
				5.1.55	Sistem de avertizare lampa arsă	5.1.5	Sistem de asistență la parcare și manevră	
				5.1.56	Sistem de asistență la parcare și manevră	Alte echipamente:		
				5.1.57	Trusa de prim ajutor	5.1.5	Trusa de prim ajutor	
				5.1.58	Triunghi reflectorizant	5.1.5	Triunghi reflectorizant	
				5.1.59	Stîngător	5.1.5	Stîngător	
				5.1.60	Cric hidraulic	5.1.6	Cric hidraulic	
				5.1.61	Cala pentru fixat roata	5.1.6	Cala pentru fixat roata	
				5.1.65	Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate	5.1.6	Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate	
				Culoare și vopsire:		Alte echipamente:		
				5.1.66	Culoarea microbuzului clasa lux negru	5.1.6	Culoarea microbuzului clasa lux negru	
				5.2	Documente tehnice	5.2	Documente tehnice	
				5.2.1	Instrucțiuni de exploatare a microbuzului clasa lux în limba Română & Engleză	5.2.1	Instrucțiuni de exploatare a microbuzului clasa lux în limba Română & Engleză	
				5.2.2	Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba Română & Engleză	5.2.2	Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba Română & Engleză	
				5.2.3	ACT de predare-primire			
				5.2.4	Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a microbuzului clasă de luxui clasă de lux ca mijloc de transport în RM.			
				5.3	Servicii de întreținere			
				5.3.1	Deservirea tehnică și reparația a microbuzului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.			

				5.3.2 Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a microbuzului clasă de lux pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore 5.4 Garanția 5.4.1 Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni sau 100 000 km.. 5.4.2 În cazul defectării vehiculului în garanție, furnizorul se angajează să pună la dispoziție un microbuz similar pentru perioada de reparație. 5.5 Recepționarea și testarea microbuzului clasa lux 5.5.1 Recepționarea și testarea microbuzului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".	5.2.3 ACT de predare-primire 5.2.4 Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a microbuzului clasă de lux ca mijloc de transport în RM. 5.3 Servicii de întreținere 5.3.1 Deservirea tehnică și reparația a microbuzului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău. 5.3.2 Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a microbuzului clasă de lux pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore 5.4 Garanția 5.4.1 Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni sau 100 000 km.. 5.4.2 În cazul defectării vehiculului în garanție, ne angajem să punem la dispoziție un microbuz similar pentru perioada de reparație. 5.5 Recepționarea și testarea microbuzului clasa lux 5.5.1 Recepționarea și testarea microbuzului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

