

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

JUST  
OC "CertMatCon"



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006921-16

Data emiterii: 14 decembrie 2016

Valabil până la: 14 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru bordură, clasa B30 F200,  
fabricate conform cerințelor GOST 6665-91.

Codul NM MD  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 1.3.4 tab. 3; pct. 1.3.5, 1.3.23 tab. 4; pct. 1.4, 4.3, 4.4;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" SRL,  
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0875 din 14.12.2016, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la  
07.05.2018; Raport de încercări Nr. 125/5 din 26.10.2016, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL,  
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la  
30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 345-1A/2016 din 07.12.2016, eliberat  
de către CÎB "Lafarge", mun. Chișinău, str. Varnița, 4/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 066 valabil până la  
21.07.2020.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu  
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 23 din 18.03.2013.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
CERTMATCON, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Validarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 003828

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

**JUST**  
OC "CertMatCon"



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006922-16

Data emiterii: 14 decembrie 2016

Valabil pînă la: 14 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton greu pentru trotuare, F200 clasa B 22,5; B 30,  
fabricate conform cerințelor SM 270:2008.

Codul NM MD  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1-4.2.1.4, 4.2.2.5-4.2.2.8, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" S.R.L.,  
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0876 din 14.12.2016, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la  
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 278-1, 278-2 din 06.12.2016,  
eliberate de Centrul de Încercări al ICȘP "Inmacomproiect" SA, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,  
MD 2015, certificat de acreditare Nr. LÎ - 095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 125/5  
din 26.10.2016, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,  
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";  
Raport de încercări Nr. 345-1/2016 din 06.12.2016, eliberat de către CIB "Lafarge", mun. Chișinău,  
str. Varnița, 4/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 066 valabil pînă la 21.07.2020.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu  
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 23 din 18.03.2013.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



agenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
CERTMATCON, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 003829



# CARIERA ȘAPTEBANI

SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

mobil: +373 600 200 26

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

e-mail: carierasaptebani@gmail.com  
carierasaptebani.dr@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

Fabricat în Moldova

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 189 din 19 septembrie  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



PIATRA SPARTA DE CALCAR fr. 40-70 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 40-70 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator  
Потребитель

Nr lotului  
партии

Cantitatea, tone  
Количество, тонн

Nr facturii fiscale  
Фискальной накладной

din 19.09.2016

| Caracterisitici masurate<br>Наименование показателей                                                                    | Norma<br>prevederilor DN<br>Норма требования | Rezultatele<br>incercarilor<br>Результаты<br>испытания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Densitatea materialului, kg/m3<br>Насыпная плотность,                                                                | -                                            | 1204,0                                                 |
| 2. Duritatea / Marca dupa rezistenta la sfarimare, % / kg/cm2<br>Долговечность / Прочность (дробимость)                 | De la 19 pina la 24 /<br>400                 | 21,5 /<br>400                                          |
| 3. Rezistența la uzură / Pierderele masei<br>Марка по истираемости / Потеря массы при испытании                         | И-2 /<br>De la 25 pina la 35                 | И-2 /<br>27,5                                          |
| 4. Conținutul de granule sfărâmițate și forma lor/ Grupa<br>Содержание зерен игловатой и эластичной формы/ Группа щебня | De la 15 pina la 25 /<br>3                   | 20,4 /<br>3                                            |
| 5. Conținutul de particole prafoase și argiloase, %<br>Содержание пылевидных и глинистых частиц                         | max 2                                        | 0,6                                                    |
| 6. Conținutul de argilă în bulgari, %<br>Содержание глины в комках                                                      | Do 0,25                                      | 0                                                      |
| 7. Radiologie (Aef) Bq/kg<br>Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,                                | <300                                         | 6                                                      |
| 8. Granulozitatea, %<br>Гранулометрический состав                                                                       |                                              |                                                        |
| Norma prevederilor, %<br>Норма требования                                                                               | 87,5mm<br>Pina la 0,5                        | 70 mm<br>10,00                                         |
| Rezultatele încercărilor, %<br>Результат испытания                                                                      | 0                                            | 3,7                                                    |
|                                                                                                                         |                                              | 36,4                                                   |
|                                                                                                                         |                                              | 90,2                                                   |

Patra sparta de calcar fr.40-70 mm, corespunde cerintelor GOST 8267-93

Щебень известняковый фр 40-70 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.  
Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com





# CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. *PC85789*

13.02.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1  
Versiunea: 1.0  
DATA: 4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă - CP 400-R (CEM II/B-LL 32.5R)



OCPr-049

BAZIC®

Cod NM MD 2528

| LOT Nr | SILOZ Nr | VRAC                     | SACI                                |
|--------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 205    | 4        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Caracteristica produsului                             | Standardul de încercări                 | Prevederile din agrement /standard | Rezultate obținute |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Marca /<br>( ) de rezistență                          | GOST 10178-85<br>SM SR EN 197 - 1: 2014 |                                    | 400 / 32.5R        |
| Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *      | GOST 310.4 - 81                         | 1/ $\geq 27.0$ MPa                 | 1/31,6             |
| Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*         | GOST 310.4 - 81                         | min 21.5 MPa                       | 34.5               |
| Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*        | GOST 310.4 - 81                         | min 39.2 MPa                       | 45.9               |
| Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*         | SM EN 196 - 1: 2016                     | $\geq 10$ MPa                      | 21.7               |
| Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**       | SM EN 196 - 1: 2016                     | $\geq 32.5 - \leq 52.5$ MPa        | 41.2               |
| Consistența normală a pastei de ciment **             | SM EN 196 - 3: 2017                     | fără limită %                      | 25.5               |
| Timp inițial de priză**                               | SM EN 196 - 3: 2017                     | $\geq 75$ min                      | 142                |
| Stabilitate**                                         | SM EN 196 - 3: 2017                     | $\leq 10$ mm                       | 0.6                |
| Conținut de sulfat (sub formă de SO <sub>3</sub> ) ** | SM EN 196 - 2: 2014                     | $\leq 3.5$ %                       | 1.59               |
| Conținut de cloruri Cl - **                           | Metodă internă                          | $\leq 0.1$ %                       | 0.03               |
| Adaos: (Calcar) **                                    | SM GOST R 51795: 2006                   | 21.0-35.0 %                        | 34.0               |
| Priza falsă **                                        | Metoda Interna                          | fără limită                        | nu                 |

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Ag. Ciment Tehnic nr. 02/04-064:2016 valabil până la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate OCpr-04911 A007122-17 valabil până la 07.03.2020


Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LI-085 valabil până la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului: *FX V 986*

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Vitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel: (+373) (254) 50 500, Fax: (+373) (254) 55 540  
Număr de identificare de stat: 103300025217  
Codul fiscal: 445005270



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apăsați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: [callcenter@md.lafarge.com](mailto:callcenter@md.lafarge.com)



A member of  
LafargeHolcim