

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1668693070978 din 08.12.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Bandă adezivă (emplastru) 1cm/5m	Bucata	100	3,10	3,348	310,00	334,80	la solicitare timp de 5 zile	
7	Bandă adezivă (emplastru) 3cm/5m	Bucata	600	5,09	5,4972	3054,00	3298,32	la solicitare timp de 5 zile	
19	Dispozitiv pentru exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER	Bucata	50	68,00	81,6	3400,00	4080,00	la solicitare timp de 5 zile	
26	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Bucata	3500	13,94	16,73	48790,00	58555,00	la solicitare timp de 5 zile	
28	Garou medical pentru emisii de singe latex	Bucata	250	7,70	9,24	1925,00	2310,00	la solicitare timp de 5 zile	
43	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Bucata	20	187,50	202,50	3750,00	4050,00	la solicitare timp de 5 zile	
44	Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm	Bucata	20	212,50	229,50	4250,00	4590,00	la solicitare timp de 5 zile	
54	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	Bucata	5000	0,79	0,8532	3950,00	4266,00	la solicitare timp de 5 zile	
66	Robinete 3-directionale	Bucata	4000	2,98	3,2184	11920,00	12873,60	la solicitare timp de 5 zile	
67	Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent	Bucata	100	5,50	5,94	550,00	594,00	la solicitare timp de 5 zile	
84	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm	set	5	180	194,4	900,00	972,00	la solicitare timp de 5 zile	
85	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm	set	5	205,20	221,62	1026,00	1108,08	la solicitare timp de 5 zile	
86	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm	set	350	221,00	238,68	77350,00	83538,00	la solicitare timp de 5 zile	

87	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm	set	5	240,00	259,20	1200,00	1296,00	la solicitare timp de 5 zile	
88	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm	set	80	345	372,6	27600,00	29808,00	la solicitare timp de 5 zile	
93	Taietor de pastile	Bucata	20	34,00	40,80	680,00	816,00	la solicitare timp de 5 zile	
94	Tampon /bumbac absorabil 7,5cm*7,5cm, steril	Bucata	3000	2,14	2,3112	6420,00	6933,60	la solicitare timp de 5 zile	
95	Tampon absorbant 10cmx10cm steril	Bucata	3000	2,94	3,1752	8820,00	9525,60	la solicitare timp de 5 zile	
98	Tonometru cu fonendoscop, manjeta universala (standart) 22-42cm	Bucata	30	149,00	178,80	4470,00	5364,00	la solicitare timp de 5 zile	
	TOTAL					210365,00	234313,00		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1668693070978 din 08.12.22

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole parafarmaceutice pentru anul 2023**

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
6	Bandă adezivă (emplastru) 1cm/5m	SS1255 W	China	FORLONG Medical	Bandă adezivă (emplastru) 1cm/5m. Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa	Bandă adezivă (emplastru) 1,25cm/5m. Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa	CE/ISO
7	Bandă adezivă (emplastru) 3cm/5m	SS255W	China	FORLONG Medical	Bandă adezivă (emplastru) 2,5-3cm/5m. Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa.	Bandă adezivă (emplastru) 2,5/5m. Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa.	CE/ISO
19	Dispozitiv pentru exercitii respiratorii RESPIPROG RAM LUNG EXERCISER	LB1810 (600CC+ 900 CC+120 0CC)	China	Ningbo MFlab Medical Instruments	Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER. Material termoplasic, termostabil, Filtru aerian p/protecție respiratorie, antreneaza inspirul si expirul, camere transparente bine calibrate, cate o sfera (bila), p/aprecierea precisa	Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER. Material termoplasic, termostabil, Filtru aerian p/protecție respiratorie, antreneaza inspirul si expirul, camere transparente bine calibrate, cate o sfera (bila), p/aprecierea precisa	CE/ISO
26	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	GZ-GL-5	China	BOYA	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare, adulti, eficienta de filtrare si virala 99,99%, rezistenta fluxului 30 l/MIN-0,8-1,3 cmH2O, la 60L/min-1,9-2,9cmH2O, volum compresibil 57-67ml, volum Tidal min 200ml, return de lichid la VT-500ml-30,8-32,3 mgH2O/L, port Luer p/proba de CO2.	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare, adulti, eficienta de filtrare si virala 99,99%, rezistenta fluxului 30 l/MIN-0,8-1,3 cmH2O, la 60L/min-1,9-2,9cmH2O, volum compresibil 57-67ml, volum Tidal min 200ml, return de lichid la VT-500ml-30,8-32,3 mgH2O/L, port Luer p/proba de CO2.	CE/ISO
28	Garou medical pentru emisii de singe latex	25733	Italia	Gima	Garou medical pentru emisii de singe latex	Garou medical pentru emisii de singe latex	CE/ISO

43	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Sterile dressing with calcium alginate 10x10cm	China	CMMP Co., Ltd	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm. Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, pansament foarte absorbant, mentine un mediu hidratant, moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza pe forma individuala ranii.	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm. Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, pansament foarte absorbant, mentine un mediu hidratant, moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza pe forma individuala ranii.	CE/ISO
44	Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm	Dressing for treating bedsores - 10x10 cm	China	CMMP Co., Ltd	Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm. Realizat dintr-omembrana poliuretanică cu film continuu semipermeabil, tip matrice. Permite trecerea vaporilor umezi catre exteriorul plagii, blocheaza trecerea lichidelor, pansamentul contine un agent de curatare non - toxic. Mentine mediu hidratant.	Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm. Realizat dintr-omembrana poliuretanică cu film continuu semipermeabil, tip matrice. Permite trecerea vaporilor umezi catre exteriorul plagii, blocheaza trecerea lichidelor, pansamentul contine un agent de curatare non - toxic. Mentine mediu hidratant.	CE/ISO
54	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	811013	China	FORLONG Medical	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	CE/ISO
66	Robinete 3-directionale	KT002	China	FORLONG Medical	Robinete 3-directionale. Tip DiscifixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune -4 bari, steril; posibilitatea de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45 gr. Fata de caile de curgere)Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei.	Robinete 3-directionale. Tip DiscifixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune -4 bari, steril; posibilitatea de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45 gr. Fata de caile de curgere)Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei.	CE/ISO
67	Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent	KTP10	China	FORLONG Medical	Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent. Tip Discifix-C. Transparent. Lungimea 10cm. Rezistent la presiune - 4bari. Rotatia robinetului 360gr. steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool. Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, enbolism aerian si scurgeri. Prezentare de mostre la licitatie.	Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent. Tip Discifix-C. Transparent. Lungimea 10cm. Rezistent la presiune - 4bari. Rotatia robinetului 360gr. steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool. Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, enbolism aerian si scurgeri. Prezentare de mostre la licitatie.	CE/ISO
84	Seturi pentru cateterizarea venelor	FV-1426 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic	CE/ISO

	centrale Monolumen G-14 L=20 cm			TECHNOLOG Y CO., LTD	ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	
85	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm	FV-2726 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	CE/ISO
86	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	FV-3726 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate	CE/ISO

	Trilumen G-16-18-18 L=15 cm			Y CO., LTD	proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	
87	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm	FV-372915	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	CE/ISO

88	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm	FV-492915 (ECG)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringă (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.	CE/ISO
93	Taietor de pastile	L-09162-T/B	Germania	AHmbH	Taietor de pastile	Taietor de pastile	CE/ISO
94	Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm, steril	GS17751 25S	China	FORLONG Medical	Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm, steril.	Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm, steril. N5	CE/ISO
95	Tampon absorbant 10cmx10cm steril	NS75301 0S	China	FORLONG Medical	Tampon absorbant 10cmx10cm steril.	Tampon absorbant 10cmx10cm steril. N10	CE/ISO
98	Tonometru cu fonendoscop, manjeta universala (standart) 22-42cm	MC50A	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument	Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**