

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1699962177332 din 18.12.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2024									
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12. Dispozitiv pentru exercitiu respiratorii Polyi Respiciser	150	Bucată	48,00	57,60	7200,00	8640,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	15. Filtru respirator antiviral/antibacterian	150	Bucată	9,80	11,76	1470,00	1764,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	16. Garou medical pentru emisii de singe latex	250	Bucată	7,50	9,00	1875,00	2250,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	47. Plasture pe suport de material netesut 10cm x 10m	10	Bucată	21,78	23,52	217,80	235,22	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	51. Robinete 3-directionale	5000	Bucată	3,70	4,44	18500,00	22200,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	52. Robinete 3-directional cu prelungitor	100	Bucata	4,20	5,04	420,00	504,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	67. Saltea antiescarica	2	Bucată	840,00	1008,00	1680,00	2016,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	75. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	5	Bucată	215,00	232,20	1075,00	1161,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	76. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	5	Bucată	230,00	248,40	1150,00	1242,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	
	77. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumem G-16-18-18 – L 15 cm	350	Bucată	370,00	399,60	129500,00	139860,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile	

78. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	80	Bucată	398,00	429,84	31840,00	34387,20	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
79. Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F	50	set	230,00	248,40	11500,00	12420,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
82. Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga tip "NOVOVAC"	100	Bucată	55,99	60,47	5599,00	6046,92	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
83. Taietor de pastile	20	Bucată	32,00	34,56	640,00	691,20	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
90. Tonometru cu fonendoscop, manjeta universală (standart) 22-42cm	40	Bucată	185,00	199,80	7400,00	7992,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
91. Tonometru electronic	10	Bucată	460,00	552,00	4600,00	5520,00	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
110. Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga tip "NOVOVAC"	100	unitate	55,99	67,19	5599,00	6718,80	Din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile
TOTAL					230265,80	253648,34	

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1699962177332 din 18.12.2023							
Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2024							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	12. Dispozitiv pentru exercitii respiratorii Polyi Respiciser	LB1810	China	NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENT S CO.,LTD	Material termoplastic; termostabil; Filtru aerian pentru protecție respiratorie, Antrenează inspirul și expirul, Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), pentru aprecierea precisă	Material termoplastic; termostabil; Filtru aerian pentru protecție respiratorie, Antrenează inspirul și expirul, Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), pentru aprecierea precisă	CE/ISO
	15. Filtru respirator antiviral/antibacterian	ELITE14 0201	Turcia	Plasti-Med	pentru testarea funcției pulmonare A-182-300-004, de unica folosință, compatibil cu Stres sistem cardiopulmonar cu cicloergometru midel: Quark (originai)	pentru testarea funcției pulmonare A-182-300-004, de unica folosință, compatibil cu Stres sistem cardiopulmonar cu cicloergometru midel: Quark (originai)	CE/ISO
	16. Garou medical pentru emisii de singe latex	25733	Franța/Italia	Super Tex SRL/GIMA	Garou medical pentru emisii de singe latex	Garou medical pentru emisii de singe latex	CE/ISO
	47. Plasture pe suport de material netesut 10cm x 10m	Alban 10cm*10m	Turcia	AGA OGLU SAGLIK URUNLERI TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI.	Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apă, Fixare sigură și îndepărtare atraumatică, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apă, Fixare sigură și îndepărtare atraumatică, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	CE/ISO
	51. Robinete 3-direktionale	1518.00	India	Lars Medicare Pvt. Ltd	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide); Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° față de caile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cât și în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide); Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° față de caile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cât și în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației	CE/ISO
	52. Robinete 3-direktional cu prelungitor	KTP10	China	SUZHOU HEALTH PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide), Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Protecție împotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian și scurgeri, Steril	Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide), Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Protecție împotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian și scurgeri, Steril	CE/ISO

	67. Saltea antiescarica	28566	China/ Italia	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd./GIMA	Saltea antiescarica: material hipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă; marimea 2000 X 900 X 63mm.	Saltea antiescarica: material hipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă; marimea 2000 X 900 X 63mm.	CE/ISO
	75. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	FV-1626EC G	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	CE/ISO
	76. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	FC-2726EC G	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock).	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock).	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre 	<ul style="list-style-type: none"> -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre 	
77. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumem G-16-18-18 – L 15 cm	FV - 372915E CG	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	<ul style="list-style-type: none"> Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre 	<ul style="list-style-type: none"> Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre 	CE/ISO	
78. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	FV- 492915	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD	<ul style="list-style-type: none"> Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). 	<ul style="list-style-type: none"> Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). 	CE/ISO	

					-Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	-Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	
79. Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F	FC-2726	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE/ISO	
82. Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga tip "NOVOVAC"	PDS-4007 PDS-40010 PDS-40012 PDS-40014 PDS-40016 PDS-40018	China	Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1. Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligador Steril-Obligador Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1. Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligador Steril-Obligador Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	CE/ISO	
83. Taietor de pastile	L-09162-T/B	Germania	AMPRI HANDELSGES ELLSCHAFT MBH	*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	CE/ISO	
90. Tonometru cu fonendoscop, manjeta universala (standart) 22-42cm	MC-20 (-50) + ZY1002	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE/ISO	
91. Tonometru electronic	U80EH BLOOD PRESSURE MONIT	China	Shenzhen Urion Technology Co., Ltd	Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE/ISO	

		OR				
		PDS-4007			Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient), Set compus din:	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient), Set compus din:
		PDS-40010			1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul	1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul
		PDS-40012			2. Tub de conexiune –drenaj din Redon	2. Tub de conexiune –drenaj din Redon
		PDS-40014			3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului	3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului
		PDS-40016			4.Conector etajat in nivele	4.Conector etajat in nivele
		PDS-40018			Transparent-Obligat	Transparent-Obligat
			China	Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	Steril-Obligat	Steril-Obligat
	110. Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarii biologice din plaga tip "NOVOVAC"				Capacitatea colectorului-500 ml	Capacitatea colectorului-500 ml
					Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile	Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile
					Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18
					ISO №13485, CE	ISO №13485, CE
					Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este oblig	Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este oblig
						CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia