

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taracia r-l
Causeni**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-1
Lucrari de constructii (Marca SA)

Valoarea de deviz 11 764 573,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
		1.1. Demolarea parapetului				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului)	m3	62,800	166,98 165,78	10 486,44 10 411,08
		Total Demolarea parapetului Inclusiv salariu				10 486,44 10 411,08
		1.2. Demolarea gaurilor in placa etajului cerdac				
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,500	361,58 230,84	903,96 577,09
		Total Demolarea gaurilor in placa etajului cerdac Inclusiv salariu				903,96 577,09
		1.3. Timplarie demontate				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (pl.30)	m2	219,270	17,63 17,63	3 865,18 3 865,18
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (pl.29)	m2	670,810	17,63 17,63	11 824,62 11 824,62
5	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (demolarea partea de jos la ferestre)	m2	60,480	56,12 55,82	3 394,13 3 375,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie demontate Inclusiv salariu				19 083,93 19 065,78
		1.4. Demolarea pardoselelor (pl.97-100)				
		1.4.1. Pardoseli Bloc B,C				
6	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (Reparatia in sala sportiva)	m2	283,700	39,75 39,45	11 277,59 11 192,48
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	86,800	20,00 19,31	1 735,67 1 675,78
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	6,800	33,49 32,74	227,70 222,60
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	93,600	13,19 12,59	1 234,68 1 178,52
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2	466,300	13,19 12,59	6 150,96 5 871,18
11	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2	6,800	89,97 86,04	611,78 585,06
		Total Pardoseli Bloc B,C Inclusiv salariu				21 238,38 20 725,62
		1.4.2. Pardoseli Bloc A (cota 0.000)				
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	80,600	23,46 22,66	1 891,18 1 826,70
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	231,970	20,00 19,31	4 638,51 4 478,46
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	312,050	33,49 32,74	10 449,54 10 215,50
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	627,620	13,19 12,59	8 278,93 7 902,36

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=20 mm)	m2	284,400	13,19 12,59	3 751,52 3 580,88
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2	1 178,340	13,19 12,59	15 543,49 14 836,48
18	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2	6,800	89,97 86,04	611,78 585,06
		Total Pardoseli Bloc A (cota 0.000) Inklusiv salariu				45 164,95 43 425,44
		1.4.3. Pardoseli Bloc A (cota 3.300)				
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	136,100	23,46 22,66	3 193,42 3 084,54
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	481,910	20,00 19,31	9 636,34 9 303,82
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	273,350	33,49 32,74	9 153,62 8 948,60
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	891,350	13,19 12,59	11 757,75 11 222,94
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2	1 404,720	13,19 12,59	18 529,66 17 686,82
24	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2	31,450	89,97 86,04	2 829,48 2 705,89
		Total Pardoseli Bloc A (cota 3.300) Inklusiv salariu				55 100,27 52 952,61
		1.4.4. Pardoseli Bloc A (cota 6.600)				
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2	240,200	20,00 19,31	4 803,08 4 637,34

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	273,550	33,49 32,74	9 160,31 8 955,14
27	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demolarea parchetului din bucati)	m2	144,800	23,46 22,66	3 397,56 3 281,72
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Demolarea placa aglomerata (OSB)	m2	122,500	9,68 9,23	1 186,22 1 131,10
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Demolarea dusumelii din schindura)	m2	75,230	9,68 9,23	728,46 694,60
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2	658,550	13,19 12,59	8 686,89 8 291,76
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2	696,280	13,19 12,59	9 184,62 8 766,86
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea stratului din beton, gr=20 mm)	m2	50,650	13,19 12,59	668,09 637,70
33	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2	31,450	89,97 86,04	2 829,48 2 705,89
		Total Pardoseli Bloc A (cota 6.600) Inklusiv salariu				40 644,71 39 102,11
		Total Demolarea pardoselelor (pl.97-100) Inklusiv salariu				162 148,31 156 205,78
		1.5. Demolarea copertinei din metal (pl.18)				
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (a)	kg	123,400	0,58 0,48	71,43 59,51
35	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (b)	kg	189,900	0,58 0,48	109,82 91,66

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (c)	kg	151,300	0,58 0,48	87,35 72,98
		Total Demolarea copertinei din metal (pl.18) Inclusiv salariu				268,60 224,15
		1.6. Demolarea balustradei scarei din metal				
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	221,500	0,58 0,48	128,01 106,94
		Total Demolarea balustradei scarei din metal Inclusiv salariu				128,01 106,94
		1.7. Refacerea copertinei din beton (pl.40)				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demolarea tencuielei din ambele parti)	m2	58,000	11,48 11,33	665,95 657,25
		Total Refacerea copertinei din beton (pl.40) Inclusiv salariu				665,95 657,25
		1.8. Desfacere scarei principale (pl.92)				
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei deteriorate)	m2	32,100	13,19 12,59	423,44 404,18
		Total Desfacere scarei principale (pl.92) Inclusiv salariu				423,44 404,18
		1.9. Demolarea canalelor de ventilatie (pl.17,28)				
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,500	166,98 165,78	2 087,27 2 072,27
		Total Demolarea canalelor de ventilatie (pl.17,28) Inclusiv salariu				2 087,27 2 072,27
		1.10. Demolarea peretilor Bloc A				
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	93,060	166,98 165,78	15 539,31 15 427,63

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
		Total Demolarea peretilor Bloc A Inklusiv salariu				15 539,31 15 427,63
		1.11. Demolarea peretilor Bloc B				
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,600	166,98 165,78	434,15 431,03
		Total Demolarea peretilor Bloc B Inklusiv salariu				434,15 431,03
		1.12. Demolarea tencuielei interioare Bloc A				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Tavane)	m2	2 776,000	11,48 11,33	31 873,76 31 457,36
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Pereti)	m2	3 810,500	11,48 11,33	43 751,77 43 180,20
		Total Demolarea tencuielei interioare Bloc A Inklusiv salariu				75 625,53 74 637,56
		1.13. Demolarea tencuielei interioare Bloc B si C				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Tavane)	m2	546,600	11,48 11,33	6 276,01 6 194,02
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Pereti)	m2	768,900	11,48 11,33	8 828,44 8 713,10
		Total Demolarea tencuielei interioare Bloc B si C Inklusiv salariu				15 104,45 14 907,12
		1.14. Demolarea tencuielei exterioare - pereti (pl. 8-11; 9-22)				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (suprafata exterioara)	m2	1 899,500	11,48 11,33	21 809,87 21 524,94
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu)	m2	146,120	11,48 11,33	1 677,72 1 655,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea tencuielei exterioare - pereti (pl. 8-11; 9-22) Inclusiv salariu				23 487,59 23 180,74
		1.15. Demolarea tencuielei exterioare -curtea de lumina ferestrelor (pl.13,18)				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (suprafata exterioara)	m2	195,400	11,48 11,33	2 243,56 2 214,25
		Total Demolarea tencuielei exterioare -curtea de lumina ferestrelor (pl.13,18) Inclusiv salariu				2 243,56 2 214,25
		1.16. Demolarea tencuielei exterioare -curtea de lumina intrrerilor (pl.41)				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (suprafata exterioara)	m2	46,600	11,48 11,33	535,06 528,07
		Total Demolarea tencuielei exterioare -curtea de lumina intrrerilor (pl.41) Inclusiv salariu				535,06 528,07
		1.17. Demontarea acoperisului (Pl.17;28)				
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr=50mm	m2	1 568,600	13,19 12,59	20 691,40 19 750,24
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Penobeton gr=100mm)	m2	1 568,600	13,19 12,59	20 691,40 19 750,24
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 568,600	29,02 28,12	45 520,62 44 108,88
		Total Demontarea acoperisului (Pl.17;28) Inclusiv salariu				86 903,42 83 609,36
		Total Demontarea Inclusiv salariu				416 068,98 404 660,28
		2. Acoperisi din tigla metalica Bloc A.				
54	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu	m2	1 380,000	43,78 19,73	60 419,14 27 221,74

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,810	286,76 35,67	2 813,07 349,95
56	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,810	74,31 10,49	728,95 102,95
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=124m si rigleta de capat 36 ml)	m2	1 380,000	227,02 48,27	313 286,54 66 606,39
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	200,000	231,30 12,59	46 260,50 2 518,20
59	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	205,000	192,14 14,69	39 388,61 3 011,35
60	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,000	1 110,33 277,13	5 551,64 1 385,64
61	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Rigle pp 8.9.10)	m2	5,080	106,07 86,46	538,83 439,21
62	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Rigle pp 8.9.10)	m3	0,442	286,29 35,70	126,54 15,78
63	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Rigle pp 8.9.10)	m3	0,442	74,03 10,54	32,72 4,66
64	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	6,500	27,85 10,70	181,04 69,58
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	23,600	172,46 19,73	4 069,96 465,53
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,180	286,73 35,68	338,34 42,10

1	2	3	4	5	6	7
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,180	74,13 10,49	87,47 12,38
68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa contra insectelor)	m2	115,000	53,34 10,49	6 133,66 1 206,64
69	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla din otel galvanizat)	m2	146,000	224,00 50,36	32 703,49 7 353,14
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada)	m	177,000	83,14 16,79	14 715,43 2 971,48
71	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ("Ranila"). Streasna	m2	161,000	224,00 50,36	36 063,38 8 108,61
		Total Acoperisi din tigla metalica Bloc A. Inclusiv salariu				563 439,31 121 885,33
		3. Acoperisi din tigla metalica Bloc B.				
72	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	148,000	45,81 19,73	6 779,48 2 919,44
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,152	286,86 35,67	330,46 41,09

1	2	3	4	5	6	7
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,152	74,15 10,49	85,42 12,09
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=17.2m)	m2	148,000	227,04 48,27	33 601,48 7 143,29
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,400	231,30 12,59	7 956,74 433,13
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,400	192,14 14,69	4 688,17 358,42
78	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scindura frontala)	m2	6,192	106,01 86,46	656,42 535,37
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,136	288,82 35,81	39,28 4,87
80	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,136	73,31 10,51	9,97 1,43
81	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	3,440	216,06 19,73	743,26 67,87
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,222	287,16 35,72	63,75 7,93
83	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,222	73,29 10,59	16,27 2,35
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada)	m	34,400	83,14 16,79	2 859,95 577,51
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	20,100	53,34 10,49	1 072,04 210,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate (Plasa contra insectelor)				
86	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ("Ranila")	m2	21,600	224,00 50,36	4 838,32 1 087,87
		Total Acoperisi din tigla metalica Bloc B. Inclusiv salariu				63 741,01 13 403,56
		4. Acoperisi din tigla metalica Bloc C.				
87	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 000,000	31,10 19,73	31 095,90 19 725,90
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,880	286,76 35,67	825,88 102,74
89	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,880	74,33 10,49	214,07 30,22
90	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=124m si rigleta de capat 36 ml)	m2	1 000,000	229,88 48,27	229 883,00 48 265,50
91	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	57,000	231,30 12,59	13 184,28 717,69
92	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	51,000	192,14 14,69	9 799,11 749,16
93	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	1 110,33 277,13	4 441,31 1 108,51
94	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe	m2	2,960	105,76 86,47	313,04 255,94

1	2	3	4	5	6	7
		o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Rigle pp 8.9.10)				
95	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,258	$\frac{286,16}{35,62}$	$\frac{73,83}{9,19}$
96	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnului, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,258	$\frac{74,69}{10,58}$	$\frac{19,27}{2,73}$
97	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scindura frontala)	m2	10,270	$\frac{105,89}{86,46}$	$\frac{1\ 087,49}{887,92}$
98	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,226	$\frac{287,12}{35,66}$	$\frac{64,89}{8,06}$
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnului, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,226	$\frac{73,32}{10,58}$	$\frac{16,57}{2,39}$
100	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	7,600	$\frac{172,46}{19,73}$	$\frac{1\ 310,67}{149,92}$
101	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,380	$\frac{287,37}{35,68}$	$\frac{109,20}{13,56}$
102	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnului, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,380	$\frac{74,16}{10,50}$	$\frac{28,18}{3,99}$
103	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa contra insectelor)	m2	32,200	$\frac{53,34}{10,49}$	$\frac{1\ 717,42}{337,86}$
104	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada)	m	50,000	$\frac{83,14}{16,79}$	$\frac{4\ 156,90}{839,40}$
105	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	35,400	$\frac{223,99}{50,36}$	$\frac{7\ 929,40}{1\ 782,88}$

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ("Ranila")				
		Total Acoperisi din tigla metalica Bloc C. Inclusiv salariu				306 270,41 74 993,56
		5. Perforarea golurilor pentru cierea usilor				
		5.1. Cadrul ancadramentului AC-1				
106	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	5,020	54,56 54,56	273,89 273,89
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	244,500	26,23 8,81	6 412,90 2 154,96
108	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000	14,00 1,61	168,00 19,35
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	19,83 18,05	237,96 216,56
110	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,720	218,82 89,83	157,55 64,68
111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C15	m3	0,890	1 655,18 222,44	1 473,11 197,97
		Total Cadrul ancadramentului AC-1 Inclusiv salariu				8 723,41 2 927,41
		5.2. Cadrul ancadramentului AC-2				
112	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	4,220	54,56 54,56	230,25 230,25

1	2	3	4	5	6	7
113	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	220,860	26,23 8,81	5 792,88 1 946,61
114	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000	14,00 1,61	168,00 19,35
115	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	19,83 18,05	237,96 216,56
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,720	218,82 89,83	157,55 64,68
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C15	m3	0,700	1 654,69 222,44	1 158,28 155,71
		Total Cadrul ancadramentului AC-2 Inclusiv salariu				7 744,92 2 633,16
		5.3. Ancadramentului Cg1- 4 buc;				
118	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	7,040	54,56 54,56	384,11 384,11
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	391,840	26,23 8,81	10 277,43 3 453,55
120	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,743	219,14 89,81	162,82 66,73
		Total Ancadramentului Cg1- 4 buc; Inclusiv salariu				10 824,36 3 904,39
		5.4. Ancadramentului Cg2 - 3				
121	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	7,080	54,56 54,56	386,29 386,29

1	2	3	4	5	6	7
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	338,040	26,23 8,81	8 866,32 2 979,37
123	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,863	218,90 89,77	188,91 77,47
		Total Ancadramentului Cg2 - 3 Inklusiv salariu				9 441,52 3 443,13
		Total Perforarea golurilor pentru cierea usilor Inklusiv salariu				36 734,21 12 908,09
		6. Astuparea goluri in pereti G1-3 buc, G1* - 3buc 6.1. Astuparea goluri in pereti G1-3 buc				
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=8 AIII	kg	3,792	16,01 4,15	60,70 15,74
125	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-5 150x150)	kg	6,912	22,55 1,89	155,85 13,05
126	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	14,00 1,61	335,90 38,70
127	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	19,83 18,05	475,92 433,13
128	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,340	974,97 163,25	2 281,43 382,01
129	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150),	m3	0,180	1 341,22 226,67	241,42 40,80

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv B7.5				
		Total Astuparea goluri in pereti G1-3 buc Inclusiv salariu				3 551,22 923,43
		6.2. Astuparea goluri in pereti G1* - 3buc				
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=8 AIII	kg	3,792	16,01 4,15	60,70 15,74
131	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-5 150x150)	kg	2,070	22,51 1,88	46,60 3,90
132	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	14,00 1,61	335,90 38,70
133	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	19,83 18,05	475,92 433,13
134	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,700	973,76 163,27	681,63 114,29
135	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv B7.5	m3	0,050	1 347,20 227,60	67,36 11,38
		Total Astuparea goluri in pereti G1* - 3buc Inclusiv salariu				1 668,11 617,14
		Total Astuparea goluri in pereti G1-3 buc, G1* - 3buc Inclusiv salariu				5 219,33 1 540,57
		7. Executarea peretilor noi Bloc A				
136	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	1,092	28 526,18 7 142,05	31 150,59 7 799,12

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
137	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pentru fixarea peretiilor despartitori)	kg	508,710	26,23 8,81	13 342,81 4 483,61
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	16,36 8,39	214,37 109,96
139	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	215,000	13,12 1,51	2 820,94 324,85
140	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7.5 (Fundatia)	m3	0,500	1 338,24 222,44	669,12 111,22
		Total Executarea peretilor noi Bloc A Inclusiv salariu				48 197,83 12 828,76
		8. Executarea peretilor noi Bloc B				
141	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,244	28 528,16 7 142,13	6 960,87 1 742,68
142	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pentru fixarea peretiilor despartitori)	kg	109,890	26,23 8,81	2 882,26 968,55
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,210	16,36 8,39	52,53 26,94
144	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	37,000	13,12 1,51	485,41 55,90
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	1,410	1 338,29 222,41	1 886,99 313,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7.5 (Fundatia)				
146	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Fundatia)	m2	4,350	73,63 39,87	320,31 173,42
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura AIII d=12 mm)	kg	16,430	20,23 8,81	332,32 144,79
148	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura AI d=6 mm)	kg	2,630	21,22 8,81	55,81 23,16
		Total Executarea peretilor noi Bloc B Inclusiv salariu				12 976,50 3 449,04
		9. Executarea ventilatiei BE-3 - BE-7				
149	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 MM)	m2	31,100	38,38 7,14	1 193,62 221,90
150	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	2,770	202,65 41,97	561,35 116,26
151	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	7,100	202,61 41,97	1 438,53 297,99
152	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	23,800	202,61 41,97	4 822,12 998,89
153	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o	m2	31,100	202,61 41,97	6 301,17 1 305,27

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime de pina la 6 m inclusiv				
154	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	4,320	202,62 41,97	875,32 181,31
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8)	kg	47,950	26,23 8,82	1 257,76 422,69
156	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,048	323,33 171,46	15,52 8,23
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,048	325,21 160,00	15,61 7,68
		Total Executarea ventilatiei BE-3 - BE-7 Inclusiv salariu				16 481,00 3 560,22
		10. Elemente BE-1a exist - BE-12a exist				
158	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 MM)	m2	228,000	38,38 7,13	8 750,62 1 626,76
159	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	16,500	202,61 41,97	3 343,06 692,50
160	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	67,120	202,61 41,97	13 599,23 2 817,03
161	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	223,900	202,61 41,97	45 364,38 9 397,08
162	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi	m2	228,000	202,61	46 195,08

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv			41,97	9 569,16
163	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,500	202,61 41,97	6 787,43 1 405,99
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8)	kg	342,680	26,23 8,81	8 988,04 3 020,28
165	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,343	323,35 170,82	110,91 58,59
166	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,343	325,31 160,29	111,58 54,98
		Total Elemente BE-1a exist - BE-12a exist Inclusiv salariu				133 250,33 28 642,37
		11. Elemente canalelor de ventilatia, PA1, PA2				
167	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 mm)	m2	4,350	38,38 7,14	166,97 31,06
168	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	0,950	202,55 41,97	192,42 39,87
169	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3,400	202,61 41,97	688,88 142,70
170	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	9,000	202,61 41,97	1 823,49 377,73
171	CD07B	Pereti din panouri din tabla	m2	11,500	202,61	2 330,01

1	2	3	4	5	6	7
		zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv			41,97	482,65
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8)	kg	67,100	26,23 8,81	1 759,93 591,40
173	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,067	323,28 171,04	21,66 11,46
174	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,067	325,07 160,30	21,78 10,74
175	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3,500	202,61 41,97	709,14 146,90
		Total Elemente canalelor de ventilatia, PA1, PA2 Inclusiv salariu				7 714,28 1 834,51
		12. Ferestre				
176	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	521,870	1 611,05 46,17	840 757,07 24 093,17
177	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	47,720	1 579,05 35,67	75 352,22 1 702,39
178	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv	m2	71,370	1 547,80 27,28	110 466,52 1 946,99
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	343,240	83,14 16,79	28 536,28 5 762,31
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	343,240	92,98	31 915,55

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi			15,11	5 186,06
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 087 027,64 38 690,92
		13. Usi				
181	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,090	2 733,34 184,67	35 779,41 2 417,30
182	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	210,630	3 287,41 75,55	692 427,37 15 912,20
183	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2	84,840	1 308,25 90,24	110 992,28 7 655,58
		Total Usi Inclusiv salariu				839 199,06 25 985,08
		14. Pardoseli Bloc A				
		14.1. 1- Suprafata mai mare de 16 m2				
184	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	297,600	21,80 3,36	6 487,22 999,22
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala	m2	297,600	96,90 5,04	28 836,36 1 498,83

1	2	3	4	5	6	7
		simirighida, gr=60mm)				
186	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	297,600	20,17 10,49	6 002,58 3 122,56
187	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	165,900	88,83 39,07	14 736,39 6 482,39
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	297,600	254,07 104,92	75 611,23 31 225,68
		Total 1- Suprafata mai mare de 16 m2 Inclusiv salariu				131 673,78 43 328,68
		14.2. 1- Suprafata mai mica de 16 m2				
189	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,000	21,81 3,36	458,02 70,51
190	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	21,000	96,90 5,04	2 034,83 105,77
191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	21,000	20,17 10,49	423,57 220,34
192	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	21,000	88,85 39,07	1 865,76 820,55

1	2	3	4	5	6	7
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,000	270,86 121,71	5 688,02 2 555,98
		Total 1- Suprafata mai mica de 16 m2 Inclusiv salariu				10 470,20 3 773,15
		14.3. 2- Suprafata mai mica de 16 m2				
194	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,900	21,79 3,36	673,34 103,75
195	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	30,900	96,90 5,04	2 994,10 155,62
196	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	30,900	20,17 10,49	623,24 324,21
197	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	30,900	88,82 39,07	2 744,62 1 207,40
198	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2	30,900	9,98 2,10	308,31 64,85
199	CG01A k=0.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	30,900	44,08 19,39	1 362,06 599,12

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.20mm, k=0.66)				
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,900	<div>270,86</div> <div>121,71</div>	<div>8 369,50</div> <div>3 760,93</div>
		Total 2- Suprafata mai mica de 16 m2 Inclusiv salariu				17 075,17 6 215,88
		14.4. 3- Suprafata mai mare de 16 m2				
201	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	482,700	<div>21,80</div> <div>3,36</div>	<div>10 521,77</div> <div>1 620,71</div>
202	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	482,700	<div>96,90</div> <div>5,04</div>	<div>46 771,89</div> <div>2 431,07</div>
203	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2	482,700	<div>20,17</div> <div>10,49</div>	<div>9 736,07</div> <div>5 064,73</div>
204	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	482,700	<div>88,83</div> <div>39,07</div>	<div>42 878,28</div> <div>18 861,06</div>
205	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	482,700	<div>440,08</div> <div>46,17</div>	<div>212 425,68</div> <div>22 284,81</div>

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3- Suprafata mai mare de 16 m2 Inclusiv salariu				322 333,69 50 262,38
		14.5. 3- Suprafata mai mica de 16 m2				
206	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	52,800	21,79 3,36	1 150,74 177,28
207	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	52,800	96,90 5,04	5 116,13 265,92
208	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2	52,800	20,17 10,49	1 064,97 554,00
209	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	52,800	88,82 39,07	4 689,72 2 063,07
210	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	52,800	452,09 56,66	23 870,58 2 991,62
		Total 3- Suprafata mai mica de 16 m2 Inclusiv salariu				35 892,14 6 051,89
		14.6. 4- Suprafata mai mare de 16 m2				
211	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	17,400	21,81 3,36	379,44 58,42

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
212	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	17,400	96,90 5,04	1 686,00 87,63
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	17,400	20,17 10,49	350,96 182,57
214	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	17,400	88,85 39,07	1 545,96 679,87
215	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,400	265,90 54,56	4 626,70 949,36
		Total 4- Suprafata mai mare de 16 m2 Inclusiv salariu				8 589,06 1 957,85
		14.7. 4- Suprafata mai mica de 16 m2				
216	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	9,100	21,82 3,36	198,57 30,55
217	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	9,100	96,90 5,04	881,75 45,83

1	2	3	4	5	6	7
		din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)				
218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	9,100	<div>20,17</div> <div>10,49</div>	<div>183,55</div> <div>95,49</div>
219	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	9,100	<div>88,78</div> <div>39,07</div>	<div>807,90</div> <div>355,57</div>
220	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,100	<div>277,92</div> <div>65,05</div>	<div>2 529,05</div> <div>591,99</div>
		Total 4- Suprafata mai mica de 16 m2 Inclusiv salariu				4 600,82 1 119,43
		14.8. 5- Suprafata mai mare de 16 m2				
221	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	225,600	<div>21,80</div> <div>3,36</div>	<div>4 917,76</div> <div>757,47</div>
222	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	225,600	<div>96,90</div> <div>5,04</div>	<div>21 859,82</div> <div>1 136,21</div>
223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	225,600	<div>20,17</div> <div>10,49</div>	<div>4 550,35</div> <div>2 367,11</div>

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)				
224	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	225,600	88,83 39,07	20 040,38 8 815,13
225	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	225,600	254,07 104,92	57 318,18 23 671,08
		Total 5- Suprafata mai mare de 16 m2 Inclusiv salariu				108 686,49 36 747,00
		14.9. 5- Suprafata mai mica de 16 m2				
226	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	19,600	21,80 3,36	427,34 65,81
227	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	19,600	96,90 5,04	1 899,16 98,71
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2	19,600	20,17 10,49	395,33 205,65
229	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	19,600	88,82 39,07	1 740,80 765,87
230	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	19,600	270,86 121,71	5 308,81 2 385,58

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
		Total 5- Suprafata mai mica de 16 m2 Inclusiv salariu				9 771,44 3 521,62
		14.10. 6- Suprafata mai mica de 16 m2				
231	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,900	21,79 3,36	673,34 103,75
232	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	30,900	96,90 5,04	2 994,10 155,62
233	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2	30,900	20,17 10,49	623,24 324,21
234	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	30,900	88,82 39,07	2 744,62 1 207,40
235	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2	30,900	9,98 2,10	308,31 64,85
236	CG01A k=0.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.20mm, k=0,66)	m2	30,900	44,08 19,39	1 362,06 599,12

1	2	3	4	5	6	7
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,900	270,86 121,71	8 369,50 3 760,93
		Total 6- Suprafata mai mica de 16 m2 Inclusiv salariu				17 075,17 6 215,88
		14.11. 7- Suprafata mai mare de 16 m2				
238	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	561,600	21,80 3,36	12 241,92 1 885,63
239	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	561,600	96,90 5,04	54 417,01 2 828,44
240	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	561,600	20,17 10,49	11 327,48 5 892,59
241	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	561,600	88,83 39,07	49 887,02 21 944,02
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	561,600	440,08 46,17	247 147,59 25 927,39
		Total 7- Suprafata mai mare de 16 m2				375 021,02 58 478,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14.12. 7- Suprafata mai mica de 16 m2				
243	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	52,800	21,79 3,36	1 150,74 177,28
244	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	52,800	96,90 5,04	5 116,13 265,92
245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	52,800	20,17 10,49	1 064,97 554,00
246	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	52,800	88,82 39,07	4 689,72 2 063,07
247	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	52,800	452,09 56,66	23 870,58 2 991,62
		Total 7- Suprafata mai mica de 16 m2				35 892,14
		Inclusiv salariu				6 051,89
		14.13. 8- Suprafata mai mare de 16 m2 p.43				
248	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta	m2	45,500	21,80 3,36	991,93 152,77

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
249	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	45,500	96,90 5,04	4 408,78 229,15
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2	45,500	20,17 10,49	917,75 477,41
251	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	45,500	88,83 39,07	4 041,75 1 777,89
252	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,500	265,90 54,56	12 098,47 2 482,53
		Total 8- Suprafata mai mare de 16 m2 p.43 Inclusiv salariu				22 458,68 5 119,75
		14.14. 5- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
253	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	222,400	21,80 3,36	4 847,79 746,73
254	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in,	m2	222,400	96,90 5,04	21 549,77 1 120,10

1	2	3	4	5	6	7
		cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)				
255	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2	222,400	20,17 10,49	4 485,82 2 333,54
256	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	222,400	88,83 39,07	19 755,49 8 690,06
257	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	222,400	254,07 104,92	56 505,18 23 335,32
		Total 5- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44 Inclusiv salariu				107 144,05 36 225,75
		14.15. 5- Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
258	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	31,200	21,80 3,36	680,30 104,76
259	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	31,200	96,90 5,04	3 023,17 157,13
260	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2	31,200	20,17 10,49	629,29 327,36
261	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	31,200	88,82 39,08	2 771,11 1 219,15

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)				
262	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,200	<div>270,86</div> <div>121,71</div>	<div>8 450,76</div> <div>3 797,44</div>
		Total 5- Suprafata mai mica de 16 m2 p.44 Inclusiv salariu				15 554,63 5 605,84
		14.16. 6- Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
263	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	30,900	<div>21,79</div> <div>3,36</div>	<div>673,34</div> <div>103,75</div>
264	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	30,900	<div>96,90</div> <div>5,04</div>	<div>2 994,10</div> <div>155,62</div>
265	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2	30,900	<div>20,17</div> <div>10,49</div>	<div>623,24</div> <div>324,21</div>
266	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	30,900	<div>88,82</div> <div>39,07</div>	<div>2 744,62</div> <div>1 207,40</div>
267	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI)	kg	96,040	<div>22,14</div> <div>1,47</div>	<div>2 126,05</div> <div>141,07</div>
268	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a	m2	30,900	<div>9,98</div> <div>2,10</div>	<div>308,31</div> <div>64,85</div>

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)				
269	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.20mm, k=0.66)	m2	30,900	44,08 19,39	1 362,06 599,12
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,900	270,86 121,71	8 369,50 3 760,93
		Total 6- Suprafata mai mica de 16 m2 p.44 Inclusiv salariu				19 201,22 6 356,95
		14.17. 7- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
271	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	569,600	21,80 3,36	12 416,30 1 912,49
272	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	569,600	96,90 5,04	55 192,19 2 868,74
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2	569,600	20,17 10,49	11 488,84 5 976,53
274	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar	m2	569,600	88,83 39,07	50 597,52 22 256,61

1	2	3	4	5	6	7
		gr.40mm, k=1.33)				
275	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	569,600	440,08 46,17	250 668,18 26 296,72
		Total 7- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44 Inclusiv salariu				380 363,03 59 311,09
		14.18. 8- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
276	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	117,500	21,80 3,36	2 561,40 394,52
277	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2	117,500	96,90 5,04	11 385,32 591,77
278	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2	117,500	20,17 10,49	2 369,96 1 232,86
279	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	117,500	88,83 39,07	10 437,39 4 591,23
280	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,500	265,90 54,56	31 243,19 6 410,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total 8- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44 Inclusiv salariu				57 997,26 13 221,30
		Total Pardoseli Bloc A Inclusiv salariu				1 679 799,99 349 564,40
		15. Pardoseli Blocuri B,C				
		15.1. 1- Suprafata mai mare de 16 m				
281	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	283,700	124,35 11,75	35 278,53 3 333,92
282	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269)	m2	283,700	514,68 46,17	146 014,68 13 097,58
		Total 1- Suprafata mai mare de 16 m Inclusiv salariu				181 293,21 16 431,50
		15.2. 2- Suprafata mai mare de 16 m				
283	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr=80mm)	m2	62,200	81,60 5,04	5 075,30 313,27
284	CG01A k=0.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr=20mm, k=0.66)	m2	62,200	44,09 19,39	2 742,13 1 206,05
285	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -(Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2	62,200	440,08 46,17	27 372,97 2 871,58
		Total 2- Suprafata mai mare de 16				35 190,40

1	2	3	4	5	6	7
		m Inclusiv salariu				4 390,90
		15.3. 3- Suprafata mai mica de 16 m				
286	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr=80mm)	m2	14,000	81,60 5,04	1 142,35 70,51
287	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2	14,000	20,17 10,49	282,38 146,90
288	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2	14,000	88,79 39,07	1 243,11 547,04
289	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2	14,000	9,98 2,10	139,69 29,38
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,000	270,86 121,71	3 792,01 1 703,98
		Total 3- Suprafata mai mica de 16 m Inclusiv salariu				6 599,54 2 497,81
		15.4. 4- Suprafata mai mica de 16 m				
291	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie	m2	42,900	10,61 2,10	455,10 90,03

1	2	3	4	5	6	7
		-Betoncontact)				
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,900	<div>270,86</div> <div>121,71</div>	<div>11 619,81</div> <div>5 221,49</div>
		Total 4- Suprafata mai mica de 16 m Inclusiv salariu				12 074,91 5 311,52
		15.5. Suprafata mai mare de 16 m				
293	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	23,900	<div>156,13</div> <div>37,77</div>	<div>3 731,59</div> <div>902,78</div>
		Total Suprafata mai mare de 16 m Inclusiv salariu				3 731,59 902,78
		Total Pardoseli Blocuri B,C Inclusiv salariu				238 889,65 29 534,51
		16. Finisarea interioara Bloc A 16.1. Finisarea tavanelor in subsol				
294	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	911,400	<div>298,93</div> <div>96,95</div>	<div>272 444,50</div> <div>88 360,87</div>
295	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Tavane in subsol)	m2	911,400	<div>3,64</div> <div>2,52</div>	<div>3 320,42</div> <div>2 295,09</div>
		Total Finisarea tavanelor in subsol Inclusiv salariu				275 764,92 90 655,96
		16.2. Finisarea tavanelor pe etaje				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2 776,000	<div>4,16</div> <div>1,26</div>	<div>11 545,66</div> <div>3 495,26</div>
297	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	2 776,000	<div>78,54</div> <div>64,21</div>	<div>218 037,03</div> <div>178 258,34</div>

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2 776,000	4,16 1,26	11 545,66 3 495,26
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2 776,000	28,06 23,08	77 884,92 64 079,79
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 776,000	32,79 23,08	91 029,21 64 079,80
301	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4 571,900	69,52 50,36	317 856,83 230 259,17
302	CF50B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti - gr=3mm, k=0.6)	m2	4 571,900	39,29 30,72	179 621,91 140 458,10
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4 571,900	16,36 8,39	74 814,57 38 376,53
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4 571,900	28,06 23,08	128 271,65 105 535,45
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsare cu amorsa tip Ceresit)	m2	4 571,900	5,36 1,26	24 501,26 5 756,48
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4 571,900	32,79 23,08	149 919,45 105 535,45
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	254,600	253,46 102,83	64 530,02 26 179,62

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Finisarea tavanelor pe etaje Inklusiv salariu				1 349 558,17 965 509,25
		Total Finisarea interioara Bloc A Inklusiv salariu				1 625 323,09 1 056 165,21
		17. Finisarea interioara Blocuri B, C				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	546,600	4,16 1,26	2 273,36 688,22
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	546,600	78,54 64,21	42 931,93 35 099,43
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	546,600	4,16 1,26	2 273,36 688,22
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	546,600	28,06 23,08	15 335,71 12 617,44
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	546,600	32,79 23,08	17 923,83 12 617,44
313	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	827,200	69,52 50,36	57 510,28 41 661,10
314	CF50B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti - gr=3mm, k=0.6)	m2	694,700	39,29 30,72	27 293,52 21 342,58
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	694,700	16,36 8,39	11 368,07 5 831,31
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	694,700	28,06	19 490,87

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			23,08	16 036,11
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsare cu amorsa tip Ceresit)	m2	694,700	5,36 1,26	3 722,96 874,70
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	694,700	32,79 23,08	22 780,26 16 036,11
319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	132,500	253,46 102,83	33 582,99 13 624,51
		Total Finisarea interioara Blocuri B, C Inclusiv salariu				256 487,14 177 117,17
		18. Copertina C-1				
320	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,500	26,23 8,81	1 691,77 568,48
321	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon, piulita,saiba)	buc	4,000	8,79 6,29	35,18 25,18
322	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	19,48 18,05	77,92 72,19
323	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,065	323,23 170,46	21,01 11,08
324	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,065	324,92 160,15	21,12 10,41

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
325	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Policarbonat)	m2	4,800	<div>1 313,47</div> <div>33,58</div>	<div>6 304,65</div> <div>161,17</div>
		Total Copertina C-1 Inclusiv salariu				8 151,65 848,51
		19. Copertina C-2				
326	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,315	<div>5 039,87</div> <div>1 011,02</div>	<div>1 587,56</div> <div>318,47</div>
327	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,315	<div>287,62</div> <div>35,71</div>	<div>90,60</div> <div>11,25</div>
328	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=124m si rigleta de capat 36 ml)	m2	10,200	<div>226,30</div> <div>48,26</div>	<div>2 308,26</div> <div>492,30</div>
329	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	10,200	<div>23,72</div> <div>10,49</div>	<div>241,98</div> <div>107,02</div>
330	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	78,250	<div>26,23</div> <div>8,81</div>	<div>2 052,31</div> <div>689,61</div>
331	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon, piulita,saiba)	buc	5,000	<div>8,80</div> <div>6,30</div>	<div>43,98</div> <div>31,48</div>
332	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	<div>20,32</div> <div>18,05</div>	<div>101,59</div> <div>90,23</div>
333	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,076	<div>323,82</div> <div>171,18</div>	<div>24,61</div> <div>13,01</div>
334	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076	<div>325,00</div> <div>160,13</div>	<div>24,70</div> <div>12,17</div>

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertina C-2 Inclusiv salariu				6 475,59 1 765,54
		20. Copertina C-3				
335	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	99,400	26,23 8,81	2 607,13 876,09
336	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon, piulita,saiba)	buc	8,000	8,79 6,29	70,36 50,36
337	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	20,00 18,05	160,04 144,38
338	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,099	323,64 170,91	32,04 16,92
339	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,099	325,35 160,20	32,21 15,86
340	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2	6,700	431,58 48,27	2 891,58 323,38
		Total Copertina C-3 Inclusiv salariu				5 793,36 1 426,99
		21. Finisarea exterioara				
341	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Betoncontact -прямок окон)	m2	195,400	11,55 2,10	2 257,47 410,05
342	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	195,400	96,70 68,83	18 895,45 13 449,54

1	2	3	4	5	6	7
		beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Прямок окон)				
343	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Прямки входа ступени)	m2	16,600	<div>96,77</div> <div>68,83</div>	<div>1 606,37</div> <div>1 142,59</div>
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,600	<div>270,86</div> <div>121,71</div>	<div>4 496,24</div> <div>2 020,43</div>
345	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Прямки входа стенки)	m2	30,500	<div>96,68</div> <div>68,83</div>	<div>2 948,75</div> <div>2 099,34</div>
346	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8d AI)	kg	33,100	<div>15,80</div> <div>2,94</div>	<div>522,83</div> <div>97,25</div>
347	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (3BpIII)	kg	3,140	<div>22,95</div> <div>2,94</div>	<div>72,07</div> <div>9,23</div>
348	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-5 150x150)	kg	167,500	<div>22,55</div> <div>1,89</div>	<div>3 777,92</div> <div>316,37</div>
349	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv	m2	104,700	<div>458,70</div> <div>285,40</div>	<div>48 026,21</div> <div>29 880,96</div>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Piatra Cosauti				
350	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1 940,100	298,93 96,95	579 953,50 188 094,06
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 940,100	14,64 5,88	28 404,60 11 399,64
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2	1 940,100	108,79 51,20	211 070,09 99 339,72
353	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	41,800	93,01 67,15	3 887,84 2 806,95
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,800	28,06 23,08	1 172,77 964,89
355	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2	41,800	108,79 51,20	4 547,57 2 140,30
356	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr=0.45, pl.94 nod B, 194 m x0.15m=29.1m2)	m2	29,100	202,61 41,97	5 895,95 1 221,33
357	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr=0.45, pl.94 nod B, 29m x 0.15m= 4.35)	m2	4,350	202,62 41,97	881,41 182,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				918 417,04 355 575,22
		22. Bariera acoperisului BA1 Bloc A				
358	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bariera acoperisului BA1)	kg	810,000	26,23 8,81	21 245,25 7 139,10
359	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,810	323,36 170,83	261,92 138,37
360	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,810	325,33 160,32	263,52 129,86
		Total Bariera acoperisului BA1 Bloc A Inclusiv salariu				21 770,69 7 407,33
		23. Bariera acoperisului BA1 Bloc C				
361	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bariera acoperisului BA1)	kg	217,030	26,23 8,81	5 692,38 1 912,81
362	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,217	323,41 170,97	70,18 37,10
363	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,217	325,25 160,32	70,58 34,79
		Total Bariera acoperisului BA1 Bloc C Inclusiv salariu				5 833,14 1 984,70
		24. Bariera B1 si B 2				

1	2	3	4	5	6	7
364	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	6,600	1 843,14 37,77	12 164,71 249,30
		Total Bariera B1 si B 2 Inclusiv salariu				12 164,71 249,30
		25. Rampa de acces				
365	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,190	49,95 49,95	9,49 9,49
366	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,384	1 565,21 161,64	601,04 62,07
367	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500	79,43 50,36	119,14 75,54
368	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,190	7,53 7,53	1,43 1,43
369	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,190	36,47 36,47	6,93 6,93
370	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,061	1 565,57 285,57	95,50 17,42
371	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	8,380	163,45 44,07	1 369,71 369,29

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10				
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,380	66,85 29,38	560,21 246,20
373	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2, gr=20 mm	m2	-8,380	22,46 10,07	-188,19 -84,40
374	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,380	270,85 121,71	2 269,76 1 019,96
375	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Tencuiala pereti exterioare la rampa de acces)	m2	0,640	104,22 75,55	66,70 48,35
376	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	14,800	543,14 37,77	8 038,45 559,04
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				12 950,17 2 331,32
		26. Scara principala restabilita A-A (pl.9)				
377	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,100	11,48 11,33	368,58 363,76
378	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	32,100	10,03 1,68	321,89 53,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,100	66,78 29,38	2 143,59 943,06
380	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2, gr=20 mm	m2	-32,100	22,48 10,07	-721,60 -323,34
381	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,100	270,86 121,71	8 694,56 3 906,99
		Total Scara principala restabilita A-A (pl.9) Inclusiv salariu				10 807,02 4 944,36
		27. Pereu				
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr=150mm.	m3	44,700	1 270,86 188,87	56 807,42 8 442,27
383	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,980	1 565,82 285,82	4 666,13 851,74
		Total Pereu Inclusiv salariu				61 473,55 9 294,01

		Total	lei	8 400 656,68
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	617 082,94
		Transportarea materialelor	4,00 %	224 164,20
		Total	100,00 +	9 241 903,82
		Cheltuieli de regie	4,00 %	369 676,16
		Total	100,00 +	9 611 579,98
		Beneficiu de deviz	2,00 %	192 231,59
		Total	100,00 +	9 803 811,57
		TVA	20,00 %	1 960 762,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 764 573,89 2 742 590,86

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

OFERTA de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructii (Marca SA)

Valoarea de deviz 11 764 573,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	129,701	41,97	5 443,54
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	628,200	41,97	26 365,55
3.	7122050013400	Zidar	h-om	8 113,721	41,97	340 532,85
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 883,950	41,97	163 009,38
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 681,597	41,97	490 276,62
6.	7123010010200	Betonist	h-om	221,332	41,97	9 289,32
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,015	41,97	546,24
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	46,126	41,97	1 935,91
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	932,535	41,97	39 138,49
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,559	41,97	2 541,65
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 091,800	41,97	87 792,84
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	870,975	41,97	36 554,82
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 637,681	41,97	194 643,47
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 611,262	41,97	109 594,67
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6 503,314	41,97	272 944,07
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 136,098	41,97	215 562,03
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	271,614	41,97	11 399,64
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,712	41,97	449,59
19.	7212030022700	Sudor	h-om	61,009	41,97	2 560,55
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 613,612	41,97	151 663,29
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	740,385	41,97	31 073,96
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,387	41,97	351,98
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 395,535	41,97	58 570,61
24.	7422010060100	Timplar	h-om	788,685	41,97	33 101,10
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165,899	41,97	6 962,79
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9 182,732	41,97	385 399,30
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 486,832	41,97	62 402,33
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,191	41,97	2 484,27
		Total manopera				2 742 590,86

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,642	180,00	115,56
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	57,675	3,00	173,02
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	200,966	6,00	1 205,80

4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,736	600,00	1 641,60
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,509	230,00	3 567,07
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,747	180,00	314,46
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	137,503	180,00	24 750,54
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	429,593	1,00	429,60
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	3 000,00	24,00
10.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,540	3 000,00	1 620,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	15,633	3 000,00	46 899,00
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,170	3 000,00	510,00
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,261	3 000,00	783,00
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,540	3 000,00	1 620,00
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,900	3 000,00	2 700,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	3 000,00	12,00
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,311	3 000,00	933,00
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,019	3 000,00	57,00
19.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,050	3 000,00	150,00
20.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,598	3 000,00	1 794,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,022	3 000,00	66,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 223,600	0,01	282,24
23.	2010237318750	Distantieri	buc	94,028	0,10	9,42
24.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	297,885	105,00	31 277,92
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,585	125,00	73,13
26.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	210,630	3 200,00	674 016,00
27.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	640,960	1 500,00	961 440,00
28.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	173,176	15,00	2 597,64
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 822,310	0,50	1 411,15
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,412	500,00	706,00
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	28,900	35,00	1 011,52
32.	2320146200700	Petrol lampant	l	9,180	14,00	128,52
33.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	9,630	25,00	240,75
34.	2320166200676	White spirit	kg	1,016	25,00	25,42
35.	2320166200729	Parchetin	l	40,263	8,00	322,11
36.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	17,001	14,00	238,01
37.	2320187315789	Decofrol	kg	0,702	8,00	5,62
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 233,465	5,00	21 167,33
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,424	21,00	8,91
40.	2413217300010	Cleme	buc	143,004	35,00	5 005,14
41.	2413317346000b	Betonocontact	kg	81,904	27,00	2 211,41
42.	2413317346000c er	Hidroizolatie -Ceresit CE-50	kg	33,609	25,00	840,24
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,282	21,00	5,92
44.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,390	21,00	50,19
45.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0,617	21,00	12,96
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	402,122	65,00	26 137,93
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	996,780	19,00	18 938,82
48.	2416586105303c er	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	789,990	27,00	21 329,72
49.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,970	30,00	269,10
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 435,680	22,00	75 584,96
51.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,206	85,00	17,52
52.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,158	45,00	277,11
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	113,906	25,00	2 847,67
54.	24302261000001	Fuga	kg	434,967	17,00	7 394,45
55.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	15,950	45,00	717,76
56.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	805,141	21,00	16 907,96
57.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	62,892	21,00	1 320,73
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	145,555	65,00	9 461,07
59.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,252	12,00	3,02
60.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	57,330	15,00	859,95
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	167,710	16,00	2 683,36

62.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	419,276	1,80	754,69
63.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	792,436	1,80	1 426,39
64.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 548,400	1,80	2 787,12
65.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 257,827	1,80	2 264,09
66.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 520,060	2,40	27 648,14
67.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	14 400,075	2,60	37 440,19
68.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	32,706	32,00	1 046,60
69.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,035	42,00	1,47
70.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	133,607	17,00	2 271,32
71.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	2 107,098	15,00	31 606,46
72.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	350,105	75,00	26 257,88
73.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,020	42,00	0,84
74.	2521302602901ti n50	Placi termoizolante, (Termoizolatie "Nobasil" 6=50 mm)	m2	273,988	30,00	8 219,64
75.	2521302602904p sb8	Polisterol beton gr=80mm	m2	77,724	75,00	5 829,30
76.	2521302602904v 60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	2 875,482	90,00	258 793,38
77.	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1 898,848	350,00	664 596,80
78.	2523116716345e xtr	Covor PVC (Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269)	m2	302,353	420,00	126 988,26
79.	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	84,840	1 200,00	101 808,00
80.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	50,400	85,00	4 284,00
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8 979,217	7,00	62 854,52
82.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,073	720,00	2 212,56
83.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 742,560	3,40	22 924,70
84.	26401223030001	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	266,975	65,00	17 353,37
85.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45 060,457	1,60	72 096,73
86.	26511221004022	Ciment M-400	kg	95,578	1,60	152,92
87.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	273,420	3,50	956,97
88.	2652102100713	Var pasta	m3	1,027	4 200,00	4 313,40
89.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 401,710	3,20	10 885,47
90.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	921,672	2,00	1 843,34
91.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	515,352	1,80	927,64
92.	2653102100831	Amestec uscat	kg	46 285,479	1,80	83 313,86
93.	26531021008311 r	Relief Tinc	kg	4 558,370	25,00	113 959,25
94.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9 104,841	4,70	42 792,76
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	845,730	15,00	12 685,95
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 054,802	130,00	137 124,26
97.	26611128008000 cos	Piatra Cosauti	m2	107,862	120,00	12 943,44
98.	26631021000001 5	Beton C15	m3	2,079	1 250,00	2 598,75
99.	26631021000007 5	Beton B7.5	m3	48,293	950,00	45 878,35
100.	26631021000011 0	Beton clasa B10	m3	0,859	1 150,00	987,85
101.	26631021000017 5	Beton B7.5	m3	0,243	950,00	230,85
102.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	3,701	1 050,00	3 886,05
103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 147,524	1,80	7 465,53
104.	26641021020101 5	Mortar ciment 150	m3	122,828	1 120,00	137 567,36
105.	2665122700555p c	Placi policarbonat	m2	6,048	300,00	1 814,40
106.	2666122800555	Element de inchidere	buc	60,028	42,00	2 521,17
107.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	406,455	130,00	52 839,15
108.	2670112204051	Placi din laminat	m2	200,966	180,00	36 173,88
109.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	50,313	37,00	1 861,58
110.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 724,441	1,50	7 086,66
111.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,848	21,00	17,81
112.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	4,500	45,00	202,50
113.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,065	7,00	7,46
114.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	12,082	10,00	120,82

115.	2682132600465p l	Plasa contra insectelor	m2	198,167	35,00	6 935,84
116.	2682132600465p t	Película tehnica	m2	3 355,806	7,00	23 490,65
117.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	94,784	5,00	473,92
118.	2682132601626	Carton bitumat	m2	3 101,010	5,00	15 505,05
119.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	46,339	35,00	1 621,87
120.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	3 081,616	150,00	462 242,40
121.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 336,073	21,00	28 057,54
122.	2710403642000r	Tabla zincata ondulata sau cutata ("Ranila").	m2	263,234	130,00	34 220,42
123.	2710403642000t g	Tabla din otel galvanizat	m2	176,295	130,00	22 918,35
124.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3 064,876	130,00	398 433,88
125.	2710403643000p cb	Placi (Policarbonat)	m2	8,090	300,00	2 427,00
126.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	229,320	18,00	4 127,76
127.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	106,885	15,00	1 603,28
128.	2710403740000r c	Rigleta de capat L=1m	buc	72,000	65,00	4 680,00
129.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	300,308	75,00	22 523,09
130.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	315,150	87,00	27 418,05
131.	2710602000080	Armatura A1	kg	120,240	11,00	1 322,64
132.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,380	12,00	16,56
133.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,363	11,00	15,00
134.	27106021000008	Otel beton d=8 AIII	kg	7,774	11,00	85,52
135.	27106023000008 l	Otel beton (8d AI)	kg	33,928	12,00	407,14
136.	2710602300000p lvr3	Plasa 3BpIII	kg	3,218	19,00	61,14
137.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,00	0,00
138.	2732103646070	Tabla cutata	m2	739,770	130,00	96 170,10
139.	27321036460704 5	Tabla cutata gr=0.45	m2	37,130	130,00	4 826,90
140.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	35,597	16,00	569,54
141.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,292	16,00	4,67
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,163	16,00	50,62
143.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	343,240	65,00	22 310,60
144.	2743123549026p z	Parazapada	m	261,400	65,00	16 991,00
145.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 540,750	17,00	60 192,75
146.	2775276309886a 12	Armatura AIII d=12 mm	kg	16,430	11,00	180,73
147.	2775276309886a 6	Armatura AI d=6 mm	kg	2,630	12,00	31,56
148.	2811236832352	Burghiu widia	buc	31,071	120,00	3 728,52
149.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	14,800	500,00	7 400,00
150.	2812106305714i n	Balustrada din inox	m	6,600	1 800,00	11 880,00
151.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	13,090	2 500,00	32 725,00
152.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	36,000	15,00	540,00
153.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	9,000	21,00	189,00
154.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,073	15,00	46,10
155.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,970	15,00	179,55
156.	28731220041001 5	(Plasa Bp-5 150x150)	kg	275,247	20,00	5 504,94
157.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	360,028	19,00	6 840,55
158.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,117	42,00	130,92
159.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	36,462	42,00	1 531,41
160.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,755	1,60	2,81
161.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 355,189	0,30	2 206,56
162.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	71,502	85,00	6 077,67
163.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 911,000	0,30	573,29
164.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	1 959,748	0,30	587,92
165.	2874115837745	Suruburi	buc	3 001,420	0,30	900,43
166.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,755	0,20	0,35

167.	2874115883711	Saiba plata	buc	50,400	0,10	5,04
168.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,029	0,10	0,00
169.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 360,685	0,20	872,13
170.	2874136313300b ps	Diblu din metal (Bulon, piulita,saiba)	buc	17,000	2,50	42,50
171.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	23 040,120	1,00	23 040,12
172.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,868	19,00	282,49
173.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	101,516	45,00	4 568,23
174.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	60,028	145,00	8 704,06
175.	2875274000502	Cot burlan	buc	143,004	45,00	6 435,18
176.	2875274000503	Cot de capat	buc	71,502	45,00	3 217,60
177.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	71,502	45,00	3 217,60
178.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	60,028	85,00	5 102,38
179.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	41,241	30,00	1 237,23
180.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	420,199	42,00	17 648,36
181.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,175	25,00	4,37
182.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	24 049,305	0,10	2 404,93
183.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	37 211,016	0,10	3 721,11
184.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,109	30,00	33,27
185.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	85,110	1,00	85,11
186.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	692,595	1,00	692,58
		Total materiale de constructii				5 604 105,09

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,786	370,00	290,82
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,137	370,00	50,69
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,037	370,00	383,69
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,849	350,00	647,15
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	139,021	15,00	2 085,33
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	639,613	15,00	9 594,17
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	11,518	15,00	172,74
8.	2922140007000	Macara	h-ut	47,039	370,00	17 404,43
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	85,545	15,00	1 283,18
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,918	15,00	88,78
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 069,194	15,00	16 037,95
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	192,165	15,00	2 882,48
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,974	50,00	48,70
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,021	50,00	51,05
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,880	15,00	268,20
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,468	15,00	37,02
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,875	15,00	13,12
18.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,181	50,00	9,05
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	29,354	50,00	1 467,70
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,508	50,00	325,40
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	31,043	15,00	465,65
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	11,892	15,00	178,39
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,139	15,00	2,08
24.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,440	15,00	21,60
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,183	370,00	67,71
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,239	350,00	83,65
		Total utilaje de constructii				53 960,73

Total	lei	8 400 656,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	617 082,94

Transportarea materialelor	4,00 %	224 164,20
Total	100,00 +	9 241 903,82
Cheltuieli de regie	4,00 %	369 676,16
Total	100,00 +	9 611 579,98
Beneficiu de deviz	2,00 %	192 231,59
Total	100,00 +	9 803 811,57
TVA	20,00 %	1 960 762,32

Total deviz: **11 764 573,89**

Obiect Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan cel Mare si Sfint" din sat.Taraclia r-l Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
		1.1. Demolarea parapetului				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului)	m3			166,98 165,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		1.2. Demolarea gaurilor in placa etajului cerdac				
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			361,58 230,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,97	62,96
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.3. Timplarie demontate				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (pl.30)	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (pl.29)	m2			17,63 17,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
5	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (demolarea partea de jos la ferestre)	m2			56,12 55,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	41,97	55,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.4. Demolarea pardoselilor (pl.97-100)				
		1.4.1. Pardoseli Bloc B,C				
6	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul (Reparatia in sala sportiva)	m2			39,75 39,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	41,97	39,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
7	RpCK41C	Desfacerea pardoseliilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			20,00 19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	8,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			33,49 32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
11	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau împislitura, în variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2			89,97 86,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	41,97	75,55
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	14,00	1,68
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.4.2. Pardoseli Bloc A (cota 0.000)				
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			23,46 22,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	41,97	11,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	41,97	11,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	8,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			20,00 19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			33,49 32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=20 mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
18	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau împislitura, în variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2			89,97 86,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	41,97	75,55
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	14,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.4.3. Pardoseli Bloc A (cota 3.300)				
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			23,46 22,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	41,97	11,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	41,97	11,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	8,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			20,00 19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			33,49 32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2			89,97 86,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	41,97	75,55
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	14,00	1,68
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.4.4. Pardoseli Bloc A (cota 6.600)				
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Linoleum	m2			20,00 19,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			33,49 32,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
27	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demolarea parchetului din bucati)	m2			23,46 22,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	41,97	11,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	41,97	11,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	8,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Demolarea placa aglomerata (OSB))	m2			9,68 9,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Demolarea duselei din schindura)	m2			9,68 9,23

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea termoizolantului din cheramzit	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea sapa din mortar, gr=40 mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Desfacerea stratului din beton, gr=20 mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
33	RpIzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (Izol)	m2			89,97 86,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	41,97	75,55
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	14,00	1,68
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.5. Demolarea copertinei din metal (pl.18)				
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (a)	kg			0,58 0,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,97	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,97	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,97	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	21,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	370,00	0,07
35	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (b)	kg			0,58 0,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,97	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,97	0,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,97	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	21,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	370,00	0,07
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (c)	kg			0,58 0,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,97	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,97	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,97	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	21,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	370,00	0,07
		1.6. Demolarea balustradei scarei din metal				
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,58 0,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,97	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,97	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,97	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	21,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	21,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	370,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Refacerea copertinei din beton (pl.40)				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demolarea tencuiei din ambele parti)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.8. Desfacere scarei principale (pl.92)				
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei deteriorate)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		1.9. Demolarea canalelor de ventilatie (pl.17,28)				
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			166,98 165,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		1.10. Demolarea peretilor Bloc A				
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			166,98 165,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		1.11. Demolarea peretilor Bloc B				
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			166,98 165,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		1.12. Demolarea tencuiei interioare Bloc A				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Tavane)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Pereti)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.13. Demolarea tencuiei interioare Bloc B si C				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Tavane)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Pereti)				11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.14. Demolarea tencuielei exterioare - pereti (pl. 8-11; 9-22)				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (suprafata exterioara)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.15. Demolarea tencuielei exterioare -curtea de lumina ferestrelor (pl.13,18)				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (suprafata exterioara)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.16. Demolarea tencuielei exterioare -curtea de lumina intrerilor (pl.41)				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (suprafata exterioara)	m2			11,48 11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.17. Demontarea acoperisului (Pl.17;28)				
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr=50mm	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Penobeton gr=100mm)	m2			13,19 12,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,02 28,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		2. Acoperisi din tigla metalica Bloc A.				
54	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			43,78 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007109	3 000,00	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			286,76 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,85
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,21
56	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,31 10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,71
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=124m si rigleta de capat 36 ml)	m2			227,02 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	26401223030001	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	0,085576	65,00	5,84
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63
	2710403740000rc	Rigleta de capat L=1m	buc	0,024845	65,00	1,70
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			231,30 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	87,00	94,09
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	145,00	29,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
59	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			192,14 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
60	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 110,33 277,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	41,97	26,57
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	21,00	21,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	45,00	22,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	19,00	26,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	370,00	40,70
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
61	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata	m2			106,07

1	2	3	4	5	6	7
		geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Rigle pp 8.9.10)				86,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
62	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Rigle pp 8.9.10)	m3			286,29
						35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,70
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,48
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,47
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	0,95
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,67
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	3,96
63	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Rigle pp 8.9.10)	m3			74,03
						10,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,54
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,69
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,79
64	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			27,85
						10,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	41,97	0,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	41,97	10,07
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	19,00	0,53
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			172,46
						19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			286,73
						35,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,88
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,15
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,13
						10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,73
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,59
68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa contra insectelor)	m2			53,34
						10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pl	Plasa contra insectelor	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
69	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2			224,00
						50,36

1	2	3	4	5	6	7
		prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla din otel galvanizat)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403642000tg	Tabla din otel galvanizat	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada)	m			83,14 16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026pz	Parazapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
71	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ("Ranila"). Streasna	m2			224,00 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403642000r	Tabla zincata ondulata sau cutata ("Ranila").	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		3. Acoperisi din tigla metalica Bloc B.				
72	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			45,81 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007784	3 000,00	23,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			286,86 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,49
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,49
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,03
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,93
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,25
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,15 10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,73
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,61
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=17.2m)	m2			227,04 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	26401223030001	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	0,110682	65,00	7,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			231,30 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	87,00	94,09
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	145,00	29,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			192,14 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
78	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scindura frontala)	m2			106,01 86,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			288,82 35,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,81
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,49
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,25
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	13,97
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	2,72
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,94
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	5,15
80	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,31 10,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,51
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,79
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,00
81	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme le resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			216,06 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,064535	3 000,00	193,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287,16 35,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,46
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,48
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,73
83	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,29 10,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,59
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,70
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,00
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada)	m			83,14 16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026pz	Parazapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa contra insectelor)	m2			53,34 10,49
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pl	Plasa contra insectelor	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
86	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ("Ranila")	m2			224,00 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403642000r	Tabla zincata ondulata sau cutata ("Ranila").	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		4. Acoperisi din tigla metalica Bloc C.				
87	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			31,10 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00288	3 000,00	8,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			286,76 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,03
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,25
89	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,33 10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7
90	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=124m si rigleta de capat 36 ml)	m2			229,88 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403740000rc	Rigleta de capat L=1m	buc	0,034286	65,00	2,34
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	26401223030001	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	0,118095	65,00	8,06
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
91	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			231,30 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	87,00	94,09
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	145,00	29,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
92	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			192,14 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,67
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
93	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 110,33 277,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	41,97	26,57
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	21,00	21,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	19,00	26,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	370,00	40,70
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
94	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Rigle pp 8.9.10)	m2			105,76 86,47
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,40
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			286,16 35,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,62
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,57
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,56
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	13,99
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,43
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,07

1	2	3	4	5	6	7
96	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,69 10,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,58
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	1,36
97	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scindura frontala)	m2			105,89 86,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287,12 35,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,47
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,48
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,15
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	13,98
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,64
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,65
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,32 10,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,58
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,00
100	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			172,46 19,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
101	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287,37 35,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,11
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,61
102	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,16 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,97	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	370,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,92
103	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa contra insectelor)	m2			53,34 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pl	Plasa contra insectelor	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
104	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapada)	m			83,14

1	2	3	4	5	6	7
						16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026pz	Parazapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
105	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ("Ranila")	m2			223,99 50,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403642000r	Tabla zincata ondulata sau cutata ("Ranila").	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		5. Perforarea gurilor pentru cierea usilor				
		5.1. Cadrul ancadramentului AC-1				
106	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			54,56 54,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	41,97	6,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	41,97	48,26
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
108	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			14,00 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	120,00	12,10
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
109	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,83 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
110	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de gouri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			218,82 89,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	41,97	70,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	111,81
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,97
111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C15	m3			1 655,18 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,91
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 250,00	1 320,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,52
		5.2. Cadrul ancadramentului AC-2				
112	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			54,56 54,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	41,97	48,27
113	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
114	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			14,00 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	120,00	12,10
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
115	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,83 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de gului in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			218,82 89,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	41,97	70,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	111,81
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,97
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C15	m3			1 654,69 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,60
		5.3. Ancadramentului Cg1- 4 buc;				
118	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m			54,56 54,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	41,97	48,27
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
120	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de gului in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			219,14 89,81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	41,97	70,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,11
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,02
		5.4. Ancadramentului Cg2 - 3				
121	RpCU06B	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din beton simplu de 5 x 50 cm ²	m			54,56 54,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	41,97	48,27
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice înglobate în beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forjă (huilă)	kg	0,0150	3,00	0,04
123	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m ³			218,90 89,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	41,97	70,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	111,94
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	15,99
		6. Astuparea goluri în pereti G1-3 buc, G1* - 3buc				
		6.1. Astuparea goluri în pereti G1-3 buc				
124	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d=8 AIII	kg			16,01 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	27106021000008	Oțel beton d=8 AIII	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,39
125	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Plasa Bp-5 150x150)	kg			22,55 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	287312200410015	(Plasa Bp-5 150x150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	370,00	0,21
126	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm	buc			14,00 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	120,00	12,10
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
127	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc			19,83 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0010	180,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
128	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			974,97 163,25
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	41,97	136,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,20	32,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	180,00	38,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,60	50,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	370,00	136,93
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,97
129	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv B7.5	m3			1 341,22 226,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	41,97	207,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000175	Beton B7.5	m3	1,0250	950,00	1 002,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	102,78
		6.2. Astuparea goluri in pereti G1* - 3buc				
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=8 AIII	kg			16,01 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	27106021000008	Otel beton d=8 AIII	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,39
131	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-5 150x150)	kg			22,51 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,20
	287312200410015	(Plasa Bp-5 150x150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	370,00	0,18
132	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			14,00 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	120,00	12,10
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
133	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,83 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
134	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			973,76 163,27
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	41,97	136,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,20	32,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	180,00	38,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,60	50,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	370,00	136,90
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	3,00
135	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv B7.5	m3			1 347,20 227,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	41,97	208,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	19,40
	266310210000175	Beton B7.5	m3	1,0250	950,00	1 007,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,60
		7. Executarea peretilor noi Bloc A				
136	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			28 526,18 7 142,05
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	41,97	5 927,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 214,21
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	720,00	1 656,26
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,51
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	46,70
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	370,00	1 520,66
137	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pentru fixarea peretiilor despartitori)	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,36 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
139	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			13,12 1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	120,00	11,34
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,27
140	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7.5 (Fundatia)	m3			1 338,24 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,88
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	950,00	1 003,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,60
		8. Executarea peretilor noi Bloc B				
141	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			28 528,16 7 142,13
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	41,97	5 927,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 214,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 135,98
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	720,00	1 655,41
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,51

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	49,18
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	370,00	1 520,94
142	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pentru fixarea peretiilor despartitori)	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,36 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
144	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			13,12 1,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	120,00	11,34
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,27
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7.5 (Fundatia)	m3			1 338,29 222,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,87
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	950,00	1 003,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,65
146	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Fundatia)	m2			73,63 39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	370,00	7,40
147	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura AIII d=12 mm)	kg			20,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886a1 2	Armatura AIII d=12 mm	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
148	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura AI d=6 mm)	kg			21,22 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,41
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886a6	Armatura AI d=6 mm	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		9. Executarea ventilatiei BE-3 - BE-7				
149	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 MM)	m2			38,38 7,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	41,97	7,14
	2521302602901ti n50	Placi termoizolante, (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 MM)	m2	1,0400	30,00	31,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
150	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,65 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,31
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,83
151	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
152	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
153	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
154	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,62 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,29
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,82
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8)	kg			26,23 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
156	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,33 171,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,63
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,00
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,21 160,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,96
		10. Elemente BE-1a exist - BE-12a exist				
158	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 mm)	m2			38,38 7,13
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700	41,97	7,13
	2521302602901ti n50	Placi termoizolante, (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 mm)	m2	1,0400	30,00	31,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
159	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
160	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
161	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
162	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
163	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8)	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
165	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,35 170,82
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,09
166	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,31 160,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,29
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,98
		11. Elemente canalelor de ventilatie, PA1, PA2				
167	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 mm)	m2			38,38 7,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	41,97	7,14
	2521302602901ti n50	Placi termoizolante, (Termoizolatie "Nobasil" δ=50 mm)	m2	1,0400	30,00	31,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
168	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,55 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,23
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,71
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
169	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
170	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
171	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pp. (7.8)	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
173	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,28 171,04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,15
174	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,07 160,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	155,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,96
175	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
		12. Ferestre				
176	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 611,05 46,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
177	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			1 579,05 35,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	41,97	32,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
178	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv	m2			1 547,80 27,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	41,97	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	41,97	2,52
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	8,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			83,14 16,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			92,98 15,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		13. Usi				
181	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 733,34 184,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	41,97	148,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	41,97	11,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,60	2,24
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	45,00	31,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	370,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
182	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			<div>3 287,41</div> <div>75,55</div>
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,97	61,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	19,00	1,62
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	5,00	2,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
183	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2			<div>1 308,25</div> <div>90,24</div>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	41,97	46,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	41,97	10,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	41,97	27,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	42,00	9,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,60	1,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	45,00	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,30
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	1,85
		14. Pardoseli Bloc A				
		14.1. 1- Suprafata mai mare de 16 m2				
184	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			<div>21,80</div> <div>3,36</div>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			<div>96,90</div> <div>5,04</div>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
186	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			<div>20,17</div> <div>10,49</div>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
187	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			<div>88,83</div> <div>39,07</div>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58

1	2	3	4	5	6	7
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			254,07 104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.2. 1- Suprafata mai mica de 16 m2				
189	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,81 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
190	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
192	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,85 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.3. 2- Suprafata mai mica de 16 m2				

1	2	3	4	5	6	7
194	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,79 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
195	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
196	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
197	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
198	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2			9,98 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,97	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2413317346000cer	Hidroizolatie -Ceresit CE-50	kg	0,3000	25,00	7,87
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
199	CG01A k=0.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.20mm, k=0.66)	m2			44,08 19,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,77
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	24,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,30
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		14.4. 3- Suprafata mai mare de 16 m2				
201	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			<div>21,80</div> <hr/> <div>3,36</div>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
202	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			<div>96,90</div> <hr/> <div>5,04</div>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
203	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			<div>20,17</div> <hr/> <div>10,49</div>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
204	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			<div>88,83</div> <hr/> <div>39,07</div>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
205	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2			<div>440,08</div> <hr/> <div>46,17</div>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	41,97	41,97
	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1,0500	350,00	373,01
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.5. 3- Suprafata mai mica de 16 m2				
206	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			<div>21,79</div> <hr/> <div>3,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
207	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
208	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
209	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
210	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2			452,09 56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	41,97	52,46
	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1,0500	350,00	373,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.6. 4- Suprafata mai mare de 16 m2				
211	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,81 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
212	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale	m2			96,90

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)				5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
214	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,85 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
215	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			265,90 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.7. 4- Suprafata mai mica de 16 m2				
216	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolii din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,82 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
217	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
219	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,78 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
220	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			277,92 65,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	41,97	57,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	41,97	7,14
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,90
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,00	15,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.8. 5- Suprafata mai mare de 16 m2				
221	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
222	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Pelicula tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
224	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,83 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
225	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			254,07 104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.9. 5- Suprafata mai mica de 16 m2				
226	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
227	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
229	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
230	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.10. 6- Suprafata mai mica de 16 m2				
231	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,79 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
232	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
233	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Pelicula tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
234	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
235	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2			9,98 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,97	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2413317346000ce r	Hidroizolatie -Ceresit CE-50	kg	0,3000	25,00	7,87
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
236	CG01A k=0.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.20mm, k=0,66)	m2			44,08 19,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,77
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	24,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,30
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.11. 7- Suprafata mai mare de 16 m2				
238	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
239	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
240	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Pelicula tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
241	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,83 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2			440,08 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	41,97	41,97
	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1,0500	350,00	373,01
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.12. 7- Suprafata mai mica de 16 m2				
243	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,79 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
244	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa	m2			96,90 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		(melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Pelicula tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
246	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
247	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2			452,09 56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	41,97	52,46
	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1,0500	350,00	373,02
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.13. 8- Suprafata mai mare de 16 m2 p.43				
248	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
249	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			20,17

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)				10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
251	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,83 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
252	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			265,90 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.14. 5- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
253	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
254	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
255	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
256	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,83 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
257	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			254,07 104,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.15. 5- Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
258	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
259	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
260	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
261	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
262	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.16. 6- Suprafata mai mica de 16 m2 p.44				
263	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			21,79 3,36

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
264	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
265	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Pellicula tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
266	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,82 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
267	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 150x150 8AI)	kg			22,14 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	287312200410015	(Plasa Bp-5 150x150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	370,00	0,22
268	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2			9,98 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,97	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2413317346000cer	Hidroizolatie -Ceresit CE-50	kg	0,3000	25,00	7,87
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
269	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.20mm, k=0.66)	m2			44,08 19,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,77
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	24,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,30
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		14.17. 7- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
271	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			21,80 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,17
272	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
274	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,83 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
275	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2			440,08 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	41,97	41,97
	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1,0500	350,00	373,01
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		14.18. 8- Suprafata mai mare de 16 m2 p.44				
276	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			21,80

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				3,36
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
277	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala simirighida, gr=60mm)	m2			96,90 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904v60	Vata minerala simirighida, gr=60mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
278	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
279	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr.40mm, k=1.33)	m2			88,83 39,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
280	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			265,90 54,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,00	190,89
	11110001000048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		15. Pardoseli Blocuri B,C				
		15.1. 1- Suprafata mai mare de 16 m				
281	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			124,35 11,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	41,97	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,00	1,90
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
282	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269)	m2			514,68 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2523116716345extr	Covor PVC (Extrim 87133-00-269 sau Elite 60 332800-269)	m2	1,0500	420,00	447,61
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		15.2. 2- Suprafata mai mare de 16 m				
283	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr=80mm)	m2			81,60 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904ps b8	Polisterol beton gr=80mm	m2	1,0200	75,00	76,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
284	CG01A k=0.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar gr=20mm, k=0.66)	m2			44,09 19,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	16,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	2,77
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	24,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,30
285	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - (Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm)	m2			440,08 46,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	41,97	41,97
	25231167163456	Linoleum cu strat izolatie termoacustica (GOST 18108-79) gr=6 mm	m2	1,0500	350,00	373,01
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,80	1,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	1,80	0,37
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		15.3. 3- Suprafata mai mica de 16 m				
286	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Polisterol beton gr=80mm)	m2			81,60 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521302602904ps b8	Polisterol beton gr=80mm	m2	1,0200	75,00	76,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
287	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)	m2			20,17 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465pt	Película tehnica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
288	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa din mortar	m2			88,79 39,07

1	2	3	4	5	6	7
		gr.40mm, k=1.33)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	5,58
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	49,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,60
289	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Ceresit CE-50)	m2			9,98 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,97	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2413317346000ce r	Hidroizolatie -Ceresit CE-50	kg	0,3000	25,00	7,88
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
290	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		15.4. 4- Suprafata mai mica de 16 m				
291	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie -Betoncontact)	m2			10,61 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,97	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2413317346000b	Betoncontact	kg	0,3000	27,00	8,51
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		15.5. Suprafata mai mare de 16 m				
293	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			156,13 37,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 000,00	75,06
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0130	3 000,00	39,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	19,00	1,71
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	21,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		16. Finisarea interioara Bloc A				
		16.1. Finisarea tavanelor in subsol				
294	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			298,93

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala				96,95
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,60	13,13
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladii 100mm	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
295	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Tavane in subsol)	m2			3,64 2,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	41,97	2,52
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,50	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,50	0,08
		16.2. Finisarea tavanelor pe etaje				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
297	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,54 64,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,06 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,79 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
301	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,52 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
302	CF50B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			39,29 30,72

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Pereti - gr=3mm, k=0.6)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	30,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	7,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,14
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,36 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,06 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsare cu amorsa tip Ceresit)	m2			5,36 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303ce r	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,79 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			253,46 102,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,61
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,80	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		17. Finisarea interioara Blocuri B, C				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,54 64,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,06 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,79 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
313	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,52 50,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
314	CF50B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti - gr=3mm, k=0.6)	m2			39,29 30,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	30,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	7,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	0,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,14
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,36 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,06 23,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsare cu amorsa tip Ceresit)	m2			5,36 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303ce r	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,79 23,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			253,46 102,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,61
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,80	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		18. Copertina C-1				
320	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
321	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon, piulita,saiba)	buc			8,79 6,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,29
	2874136313300bps	Diblu din metal (Bulon, piulita,saiba)	buc	1,0000	2,50	2,50
322	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,48 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
323	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,23 170,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,15
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,15
324	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			324,92 160,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,77
325	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Policarbonat)	m2			1 313,47 33,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	41,97	29,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2665122700555pc	Placi policarbonat	m2	1,2000	300,00	378,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	30,00	6,93
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,10	1,05
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	85,00	892,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	12,00	0,63
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	42,00	0,18
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	42,00	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		19. Copertina C-2				
326	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 039,87 1 011,02
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,14
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	476,19
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,	m3	0,0600	3 000,00	180,95

1	2	3	4	5	6	7
		calit, a II a				
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 485,71
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00	136,79
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,57
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,00	23,68
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	21,00	41,14
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	370,00	55,21
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
327	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287,62 35,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,46
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,56
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,08
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	370,00	2,35
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,44
328	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Include coama L=124m si rigleta de capat 36 ml)	m2			226,30 48,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	26401223030001	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
329	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,72 10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
330	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
331	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon, piulita,saiba)	buc			8,80 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2874136313300bps	Diblu din metal (Bulon, piulita,saiba)	buc	1,0000	2,50	2,50
332	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			20,32 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fierastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
333	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,82 171,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,53

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,13
334	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,00 160,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	155,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,95
		20. Copertina C-3				
335	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
336	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon, piulita,saiba)	buc			8,79 6,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,29
	2874136313300bps	Diblu din metal (Bulon, piulita,saiba)	buc	1,0000	2,50	2,50
337	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			20,00 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
338	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,64 170,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,10
339	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,35 160,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,09
340	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Policarbonat)	m2			431,58 48,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000pc b	Placi (Policarbonat)	m2	1,1500	300,00	362,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	26401223030001	Coame metalice pentru placi tip tigla L=1m	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		21. Finisarea exterioara				
341	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Betoncontact -прямо́к окон)	m2			11,55 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	41,97	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000b	Betonocontact	kg	0,3500	27,00	9,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
342	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Прямом окон)	m2			96,70 68,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	41,97	56,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,60	5,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 200,00	17,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
343	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Прямки входа ступени)	m2			96,77 68,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	41,97	56,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,60	5,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 200,00	17,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
345	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Прямки входа стенки)	m2			96,68 68,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	41,97	56,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,60	5,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 200,00	17,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
346	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8d AI)	kg			15,80 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	271060230000081	Otel beton (8d AI)	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,37
347	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (3BpIII)	kg			22,95 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000pl vr3	Plasa 3BpIII	kg	1,0250	19,00	19,47
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,35
348	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-5 150x150)	kg			22,55 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	287312200410015	(Plasa Bp-5 150x150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	370,00	0,22
349	CH11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Piatra Cosauti	m2			458,70 285,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	41,97	251,82
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 050,00	37,12
	26611128008000c os	Piatra Cosauti	m2	1,0200	120,00	123,62
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	30,00	11,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
350	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			298,93 96,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,60	13,13
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0700	150,00	162,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,64 5,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,97	5,88
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2			108,79 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311r	Relief Tinc	kg	2,3000	25,00	57,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
353	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			93,01 67,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,60	9,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,20	9,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	180,00	6,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,06 23,08

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
355	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2			108,79 51,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311r	Relief Tinc	kg	2,3000	25,00	57,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
356	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr=0.45, pl.94 nod B, 194 m x0.15m=29.1m2)	m2			202,61 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	273210364607045	Tabla cutata gr=0.45	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
357	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata gr=0.45, pl.94 nod B, 29m x 0.15m= 4.35)	m2			202,62 41,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	273210364607045	Tabla cutata gr=0.45	m2	1,1100	130,00	144,31
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	370,00	14,80
		22. Bariera acoperisului BA1 Bloc A				
358	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bariera acoperisului BA1)	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
359	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,36 170,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,72
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,07
360	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,33 160,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,01
		23. Bariera acoperisului BA1 Bloc C				
361	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bariera acoperisului BA1)	kg			26,23 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
362	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,41 170,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,37
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,09
363	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,25 160,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	155,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,99
		24. Bariera B1 si B 2				
364	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m			1 843,14 37,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	2812106305714in	Balustrada din inox	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		25. Rampa de acces				
365	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,95 49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,95
366	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 565,21 161,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,82
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 250,00	1 302,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
367	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			79,43 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
368	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,53 7,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,53
369	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			36,47 36,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	41,97	36,47

1	2	3	4	5	6	7
370	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 565,57 285,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	230,00	1 172,62
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,38
371	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B10	m2			163,45 44,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	266310210000110	Beton clasa B10	m3	0,1025	1 150,00	117,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,85 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	37,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
373	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2, gr=20 mm	m2			22,46 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
374	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,85 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
375	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Tencuiala pereti exterioare la rampa de acces)	m2			104,22 75,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	41,97	67,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,20	11,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	180,00	7,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
376	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			543,14 37,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	500,00	500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		26. Scara principala restabilita A-A (pl.9)				
377	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48

1	2	3	4	5	6	7
						11,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
378	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi	m2			10,03 1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	0,1500	5,00	0,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	500,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,1000	0,50	0,05
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	25,00	7,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	15,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			66,78 29,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
380	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade k=2, gr=20 mm	m2			22,48 10,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
381	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			270,86 121,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	1,80	7,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		27. Pereu				
382	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr=150mm.	m3			1 270,86 188,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	950,00	983,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	370,00	92,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
383	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris	100m2			1 565,82 285,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	230,00	1 173,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,00

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-2
Lucrari de constructii (Marca C)

Valoarea de deviz 922 280,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. Centura monolita Cem1. Cota 9.820				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3	52,000	1 406,31 222,44	73 127,91 11 566,93
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	1,000	1 491,04 222,44	1 491,04 222,44
3	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	223,990	70,29 39,87	15 743,81 8 930,84
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (p2)	kg	183,600	15,97 4,15	2 931,86 762,85
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	437,400	15,97	6 984,29

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (pp 3, 3a)			4,16	1 817,43
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AI (p4,5)	kg	111,240	14,75 2,94	1 640,81 326,83
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	112,700	31,46 8,81	3 545,64 993,30
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 1)	kg	1 290,000	14,75 2,94	19 028,66 3 789,89
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	65,520	31,46 8,81	2 061,35 577,47
10	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	302,000	4,92 1,61	1 486,96 486,73
11	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	302,000	19,85 18,05	5 993,89 5 450,22
		Total Bloc A. Centura monolita Cem1. Cota 9.820 Inclusiv salariu				134 036,22 34 924,93
		2. Bloc A. Acoperisi				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	43,390	4 649,98 1 011,06	201 762,57 43 869,77
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	43,390	285,15 35,68	12 372,61 1 547,94
		Total Bloc A. Acoperisi Inclusiv salariu				214 135,18 45 417,71
		3. Bloc B. Centura monolita Cem1. Cota 2.870				

1	2	3	4	5	6	7
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3	8,400	1 406,27 222,44	11 812,67 1 868,51
15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	71,500	70,32 39,87	5 027,78 2 850,81
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI(pp 2, 3)	kg	52,500	15,96 4,15	838,11 218,11
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AI(p 6a)	kg	19,000	14,75 2,94	280,27 55,82
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 7)	kg	195,000	14,75 2,94	2 876,42 572,89
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p7)	kg	16,200	14,75 2,94	238,89 47,59
20	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	36,000	4,92 1,61	177,23 58,00
21	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	36,000	19,90 18,05	716,28 649,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc B. Centura monolita Cem1. Cota 2.870 Inclusiv salariu				21 967,65 6 321,42
		4. Bloc B. Acoperisi				
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,100	4 650,02 1 011,06	65 565,25 14 255,91
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,100	285,13 35,67	4 020,28 503,01
		Total Bloc B. Acoperisi Inclusiv salariu				69 585,53 14 758,92
		5. Bloc C. Fronton - 2 buc. Cota 7.220				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3	7,500	1 406,29 222,44	10 547,17 1 668,31
25	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	41,600	70,32 39,87	2 925,14 1 658,65
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI(p 2, p3, p5)	kg	118,300	15,97 4,16	1 888,92 491,55
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (p 6a)	kg	14,600	31,46 8,81	459,31 128,68
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 1, p4,4a)	kg	231,000	14,75 2,94	3 407,47 678,66
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (p 6a)	kg	9,900	31,46 8,81	311,47 87,26
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	22,000	4,92	108,33

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.32	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			1,61	35,46
31	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,000	19,81 18,05	435,86 397,03
		Total Bloc C. Fronton - 2 buc. Cota 7.220 Inclusiv salariu				20 083,67 5 145,60
		6. Bloc C. Centura monolita Cem1si Reazem R1. Cota 7.220				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15 Cem1	m3	8,400	1 406,27 222,44	11 812,67 1 868,51
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15 (Reazem R1)	m3	1,080	1 405,98 222,44	1 518,46 240,24
34	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv Cem1	m2	43,500	70,34 39,87	3 059,74 1 734,41
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Reazem R1)	m2	9,890	70,41 39,87	696,39 394,35
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI(p 2)	kg	52,500	15,96 4,15	838,11 218,11
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	19,000	14,75 2,94	280,27 55,82

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AI (p.6a)				
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 1)	kg	178,000	14,75 2,94	2 625,65 522,94
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 7)	kg	16,200	14,75 2,94	238,89 47,59
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora AI)	kg	66,140	34,18 8,81	2 260,90 582,92
41	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	82,000	4,92 1,61	403,75 132,16
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	82,000	19,84 18,05	1 626,87 1 479,86
		Total Bloc C. Centura monolita Cem1si Reazem R1. Cota 7.220 Inklusiv salariu				25 361,70 7 276,91
		7. Bloc C. Acoperisi				
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,100	4 650,02 1 011,06	65 565,25 14 255,91
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,100	285,13 35,67	4 020,28 503,01
		Total Bloc C. Acoperisi Inklusiv salariu				69 585,53 14 758,92
		8. Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 933,320	26,18 8,81	50 621,48 17 039,70

1	2	3	4	5	6	7
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore mecanice)	buc	88,000	7,50 6,30	659,60 554,00
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,930	325,34 160,33	627,90 309,44
48	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	1,930	323,35 170,82	624,07 329,68
		Total Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc Inclusiv salariu				52 533,05 18 232,82
		9. Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 441,700	26,18 8,81	37 749,06 12 706,71
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore mecanice)	buc	36,000	7,50 6,30	269,84 226,64
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,440	325,33 160,33	468,47 230,88
52	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	1,440	323,34 170,83	465,61 245,99
		Total Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc Inclusiv salariu				38 952,98 13 410,22
		10. Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc				
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	229,700	26,18 8,81	6 014,42 2 024,52

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
54	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore mecanice)	buc	12,000	7,50 6,30	89,95 75,55
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,230	325,43 160,39	74,85 36,89
56	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,230	323,35 170,78	74,37 39,28
		Total Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc Inclusiv salariu				6 253,59 2 176,24
		11. Amplasarea gaurilor pentru ventilatie				
57	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	31,800	507,32 62,96	16 132,84 2 001,97
		Total Amplasarea gaurilor pentru ventilatie Inclusiv salariu				16 132,84 2 001,97

		Total	lei	668 627,94
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	36 995,77
		Transportarea materialelor	4,00 %	18 893,04
		Total	100,00 +	724 516,75
		Cheltuieli de regie	4,00 %	28 980,67
		Total	100,00 +	753 497,42
		Beneficiu de deviz	2,00 %	15 069,95
		Total	100,00 +	768 567,37
		TVA	20,00 %	153 713,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		922 280,84 164 425,66

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**OFERTA de resurse № 2-1-2
Lucrari de constructii (Marca C)**

Valoarea de deviz 922 280,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,860	41,97	6 121,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om	435,276	41,97	18 268,53
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	215,125	41,97	9 028,77
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	292,861	41,97	12 291,37
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 552,071	41,97	65 140,43
6.	7136080025001	Montator	h-om	42,571	41,97	1 786,71
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,358	41,97	938,36
8.	7212030022700	Sudor	h-om	46,248	41,97	1 941,03
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,047	41,97	253,80
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	697,464	41,97	29 272,57
11.	7422010060100	Timplar	h-om	20,400	41,97	856,19
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	380,562	41,97	15 972,20
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,852	41,97	2 553,96
		Total manopera				164 425,66

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	55,062	3,00	165,19
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,442	180,00	79,56
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,278	1,00	0,28
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,585	3 000,00	1 755,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392	3 000,00	1 176,00
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	59,420	3 000,00	178 260,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,392	3 000,00	1 176,00
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̢=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,295	3 000,00	12 885,00
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase ̢=40-75MM calit a II a	m3	11,454	3 000,00	34 362,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	817,583	0,10	81,74
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	39,048	95,00	3 709,56
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	121,703	35,00	4 259,61
13.	2320166200676	White spirit	kg	2,124	25,00	53,11
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	71,590	14,00	1 002,26
15.	2320187315789	Decofrol	kg	46,858	8,00	374,87
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,096	35,00	143,36
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	140,316	25,00	3 507,90

18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	18,720	30,00	561,60
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,859	85,00	73,03
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,736	45,00	528,12
21.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	479,653	25,00	11 991,33
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,860	1,60	233,39
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,044	4 200,00	184,80
24.	266310210000015	Beton C15	m3	81,693	1 020,00	83 326,86
25.	266310210000020	Beton C20	m3	1,056	1 100,00	1 161,60
26.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	241,974	6,00	1 451,85
27.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	313,564	11,00	3 449,21
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	865,406	11,00	9 519,46
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 127,531	11,00	23 402,86
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,708	16,00	587,33
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,525	16,00	312,40
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	29,199	16,00	467,18
33.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,008	33,00	165,26
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 604,720	17,00	61 280,24
35.	2775276309886a1	Confectii metalice inglobate in beton (Ancora AI)	kg	66,140	25,00	1 653,50
36.	2811236309900	Confectii metalice	kg	212,937	17,00	3 619,92
37.	2811236832352	Burghiu widia	buc	44,555	30,00	1 336,65
38.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2 720,420	5,00	13 602,10
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,763	17,00	165,98
40.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,047	33,00	67,55
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,356	33,00	605,75
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	117,144	1,20	140,58
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	117,144	0,40	46,86
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,951	0,10	0,19
45.	2874136313300	Diblu din metal	buc	136,000	1,20	163,20
46.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	515,448	17,00	8 762,62
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,715	25,00	292,86
48.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,007	45,00	180,31
		Total materiale de construcții				472 326,03

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,357	350,00	124,95
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	38,160	350,00	13 356,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	10,738	350,00	3 758,30
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,027	15,00	30,42
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,630	15,00	99,45
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,864	350,00	8 702,40
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,485	15,00	127,27
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	4,295	25,00	107,38
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	47,028	15,00	705,42
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,420	45,00	198,90
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	31,500	15,00	472,50
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,758	45,00	1 159,11
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,810	350,00	2 733,50
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,859	350,00	300,65
		Total utilaje de construcții				31 876,25

Total	lei	668 627,94
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	36 995,77
Transportarea materialelor	4,00 %	18 893,04

Total	100,00 +	724 516,75
Cheltuieli de regie	4,00 %	28 980,67
Total	100,00 +	753 497,42
Beneficiu de deviz	2,00 %	15 069,95
Total	100,00 +	768 567,37
TVA	20,00 %	153 713,47

Total deviz: **922 280,84**

Obiect Reparatie capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan cel Mare si Sfint" din sat.Taraclia r-l Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. Centura monolita Cem1. Cota 9.820				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3			1 406,31 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 020,00	1 076,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1 491,04 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000020	Beton C20	m3	1,0250	1 100,00	1 161,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
3	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			70,29 39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (p2)	kg			15,97 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (pp 3, 3a)	kg			15,97 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AI (p4,5)	kg			14,75 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,46 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,00	17,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 1)	kg			14,75 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,46 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,00	17,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,92 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	3,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
11	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,85 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Bloc A. Acoperisi				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 649,98 1 011,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,15
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	479,97
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	179,97
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 mm)	kg	4,3800	11,00	48,18

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,00	20,28
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	5,00	190,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			285,15
						35,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		3. Bloc B. Centura monolita Cem1. Cota 2.870				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15	m3			1 406,27
						222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 020,00	1 076,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
15	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			70,32
						39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 AI(pp 2, 3)	kg			15,96
						4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AI (p 6a)	kg			14,75
						2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			14,75
						2,94

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 7)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p7)	kg			14,75 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
20	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,92 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	3,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
21	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,90 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4. Bloc B. Acoperisi				
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 650,02 1 011,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,15
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,00	20,28
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	5,00	190,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			285,13 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		5. Bloc C. Fronton - 2 buc. Cota 7.220				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 406,29 222,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beton C15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 020,00	1 076,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
25	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			70,32 39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 Al(p 2, p3, p5)	kg			15,97 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (p 6a)	kg			31,46 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,00	17,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 1, p4,4a)	kg			14,75 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (p 6a)	kg			31,46 8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,00	17,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,92 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	3,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
31	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,81 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		6. Bloc C. Centura monolita Cem1si Reazem R1. Cota 7.220				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15 Cem1	m3			1 406,27 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 020,00	1 076,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C15 (Reazem R1)	m3			1 405,98 222,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 020,00	1 076,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	97,87
34	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv Cem1	m2			70,34 39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
35	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Reazem R1)	m2			70,41 39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,01
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6 Al(p 2)	kg			15,96 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			14,75

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AI (p.6a)				2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 1)	kg			14,75 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12d AIII (p 7)	kg			14,75 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,97	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora AI)	kg			34,18 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886a1	Confectii metalice inglobate in beton (Ancora AI)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
41	RCsB21A k=0.32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			4,92 1,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	1,61
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	3,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,29
42	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,84 18,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	41,97	13,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		7. Bloc C. Acoperisi				
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 650,02 1 011,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,15
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,00	20,28

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	5,00	190,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			285,13 35,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	12124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		8. Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,18 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore mecanice)	buc			7,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,34 160,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,01
48	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,35 170,82
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,08
		9. Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,18 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore mecanice)	buc			7,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,33 160,33

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,99
52	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,34 170,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,69
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,08
		10. Carcas metalic canal de ventilare BE. Bloc				
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,18 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
54	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore mecanice)	buc			7,50 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			325,43 160,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,39
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,04
56	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			323,35 170,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	41,97	70,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	100,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	25,00	5,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	1,00	0,09
		11. Amplasarea gaurilor pentru ventelatie				
57	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			507,32 62,96
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	41,97	50,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	45,00	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	33,00	5,20
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	350,00	420,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	45,00	13,50

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan Cel Mare si
Sfint" di s. Taraclia raionul
Causeni**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-3
Incalzire

Valoarea de deviz 916 252,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 11 400/500)	buc	2,00	467,99 23,19	935,98 46,38
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500)	buc	5,00	600,99 23,19	3 004,95 115,95
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 500/500)	buc	53,00	693,99 23,19	36 781,47 1 229,07
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500)	buc	41,00	777,99 23,19	31 897,59 950,79
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 700/500)	buc	44,00	866,99 23,19	38 147,56 1 020,36
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500)	buc	8,00	960,99 23,19	7 687,92 185,52
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 900/500)	buc	33,00	1 052,99 23,19	34 748,67 765,27
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500)	buc	1,00	1 185,99 23,19	1 185,99 23,19

1	2	3	4	5	6	7
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1500/500)	buc	9,00	1 659,65 30,15	14 936,82 271,32
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 33 1800/500)	buc	1,00	2 868,60 37,10	2 868,60 37,10
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансированный статистический (R206B) "Giacomini") d15	buc	11,00	6,96 6,96	76,53 76,53
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный статистический (R206B) "Giacomini") d20	buc	31,00	6,96 6,96	215,67 215,67
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный статистический (R206B) "Giacomini") d25	buc	1,00	6,96 6,96	6,96 6,96
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер Giacomini(R608D)	buc	84,00	55,96 6,96	4 700,39 584,39
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Автоматический регулятор температуры Д-15)	buc	150,00	248,35 8,35	37 252,26 1 252,26
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран угловой зап. регул. "Giacomini"(R14TG) d15mm)	buc	197,00	104,96 6,96	20 676,53 1 370,53
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ручной угловой клапан с	buc	47,00	104,96 6,96	4 932,98 326,98

1	2	3	4	5	6	7
		герм.прокладкой"Giacomini"(R5 TG) d15mm)				
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90)	buc	197,00	<div>6,64</div> <div>4,64</div>	<div>1 307,69</div> <div>913,69</div>
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	24,00	<div>102,64</div> <div>4,64</div>	<div>2 463,31</div> <div>111,31</div>
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)	m	1 800,00	<div>26,27</div> <div>13,91</div>	<div>47 293,20</div> <div>25 045,20</div>
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)	m	900,00	<div>37,86</div> <div>16,23</div>	<div>34 076,70</div> <div>14 609,70</div>
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	2 700,00	<div>5,45</div> <div>4,17</div>	<div>14 726,34</div> <div>11 270,34</div>
23	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник 20x20x20)	buc	18,00	<div>14,26</div> <div>10,67</div>	<div>256,69</div> <div>192,01</div>
24	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25/20/25 мм)	buc	300,00	<div>16,51</div> <div>12,06</div>	<div>4 952,04</div> <div>3 617,64</div>

1	2	3	4	5	6	7
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=20mm)	buc	120,00	<div>9,18</div> <div>6,96</div>	<div>1 101,24</div> <div>834,84</div>
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено d=25mm)	buc	10,00	<div>11,41</div> <div>8,35</div>	<div>114,12</div> <div>83,48</div>
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта d=25/d20)	buc	58,00	<div>11,01</div> <div>8,35</div>	<div>638,53</div> <div>484,21</div>
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный d20x1/2)	buc	394,00	<div>21,68</div> <div>6,96</div>	<div>8 540,74</div> <div>2 741,06</div>
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр.d=20)	buc	394,00	<div>9,18</div> <div>6,96</div>	<div>3 615,74</div> <div>2 741,06</div>
30	CG09A	Плинтус для трубопроводов пластиковый (Без комплектующих)	m	2 720,00	<div>27,90</div> <div>27,83</div>	<div>75 896,16</div> <div>75 692,16</div>
31	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы))	buc	1 800,00	<div>24,22</div> <div>17,62</div>	<div>43 603,92</div> <div>31 723,92</div>
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm	m	85,00	<div>46,20</div> <div>18,55</div>	<div>3 926,61</div> <div>1 576,92</div>

1	2	3	4	5	6	7
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm	m	135,00	57,01 22,26	7 696,50 3 005,42
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm	m	145,00	73,98 25,97	10 727,13 3 766,06
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	200,00	83,97 28,76	16 793,12 5 751,12
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0mm	m	30,00	93,14 34,78	2 794,32 1 043,55
37	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	95,00	107,43 38,03	10 206,04 3 613,00
38	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	20,00	143,52 44,52	2 870,48 890,50
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de	m	220,00	5,45 4,17	1 199,92 918,32

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	470,00	6,70 5,10	3 149,85 2 397,85
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	20,00	7,95 6,03	158,99 120,59
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	60,00	69,34 48,70	4 160,34 2 921,94
43	AcA25A	Тройник стальной d70/70/70	buc	6,00	240,72 0,00	1 444,32 0,00
44	AcA25A	Тройник стальной d50/50/50	buc	4,00	138,72 0,00	554,88 0,00
45	AcA25A	Тройник стальной d40/40/40	buc	4,00	99,96 0,00	399,84 0,00
46	AcA25A	Тройник стальной d20/20/20	buc	2,00	55,08 0,00	110,16 0,00
47	AcA25A	Переход стальной 70/20мм	buc	2,00	46,92 0,00	93,84 0,00
48	AcA25A	Переход стальной 70/15мм	buc	2,00	46,92 0,00	93,84 0,00
49	AcA25A	Переход стальной 70/50мм	buc	2,00	46,92 0,00	93,84 0,00
50	AcA25A	Переход стальной 70/32мм	buc	2,00	46,92 0,00	93,84 0,00
51	AcA25A	Переход стальной 50/25мм	buc	4,00	33,66 0,00	134,64 0,00
52	AcA25A	Переход стальной 50/40мм	buc	2,00	30,60 0,00	61,20 0,00
53	AcA25A	Переход стальной 40/20мм	buc	4,00	24,48 0,00	97,92 0,00
54	AcA25A	Переход стальной 40/32мм	buc	2,00	24,48 0,00	48,96 0,00
55	AcA25A	Отвод стальной 15мм	buc	2,00	9,18 0,00	18,36 0,00
56	AcA25A	Отвод стальной 20мм	buc	4,00	11,22 0,00	44,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
57	AcA25A	Отвод стальной 25мм	buc	6,00	13,26 0,00	79,56 0,00
58	AcA25A	Отвод стальной 32мм	buc	8,00	19,38 0,00	155,04 0,00
59	AcA25A	Отвод стальной 70мм	buc	4,00	69,36 0,00	277,44 0,00
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль 15кч18п2 Д-20мм)	buc	2,00	6,96 6,96	13,91 13,91
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль 15кч18п2 Д-25мм)	buc	4,00	6,96 6,96	27,83 27,83
62	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль 15кч18п2 d32mm)	buc	6,00	238,59 11,60	1 431,57 69,57
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,00	36,67 10,67	1 650,03 480,03
64	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	130,00	23,19 23,19	3 014,70 3 014,70
65	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	130,00	20,77 19,94	2 700,54 2 592,64
66	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	286,00	8,60 6,96	2 459,86 1 989,70
67	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	60,85	25,91 19,95	1 576,60 1 213,76
68	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	169,24	78,52 30,38	13 289,48 5 141,22

1	2	3	4	5	6	7
69	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	169,24	48,18 10,81	8 153,59 1 828,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				580 447,26 220 916,28
		1.2. Распределительная гребенка				
70	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (15с22нж)	buc	4,00	2 016,38 34,78	8 065,54 139,14
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль спускной d15 15кч18п)	buc	6,00	81,96 6,96	491,74 41,74
72	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Фильтр грязевик d=65мм)	buc	2,00	1 591,82 245,81	3 183,63 491,63
73	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительная гребенка Д-89х3,0мм L=1310мм)	buc	2,00	1 107,69 157,69	2 215,38 315,38
74	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль 15кч18п2 d=32mm)	buc	2,00	238,59 11,60	477,19 23,19
75	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (15кч16п1 мм)	buc	2,00	2 016,38 34,78	4 032,77 69,57
76	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр)	buc	2,00	158,00 6,50	315,99 12,99
77	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,00	112,48 18,55	224,96 37,10

1	2	3	4	5	6	7
		(манометр)				
78	IA18I	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные ЗКЧ)	buc	12,00	53,20 48,70	638,39 584,39
79	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	36,67 10,67	733,35 213,35
80	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	1,00	25,90 19,94	25,90 19,94
81	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	1,52	78,81 30,51	119,79 46,38
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				20 524,63 1 994,80
		<i>Total</i>	Лей			600 971,89
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			50 154,99
		<i>Transport</i>	5,00 %			18 109,53
		<i>Total</i>	100,00 +			669 236,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			33 461,82
		<i>Total</i>	100,00 +			702 698,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			21 080,95
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				723 779,18 222 911,08
		2. Montarea utilajului				
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Автоматический регулятор перепада давления d=15mm(R206 C) "Giacomini")	buc	11,00	6,96 6,96	76,53 76,53
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	31,00	6,96 6,96	215,67 215,67

1	2	3	4	5	6	7
		(Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C) "Giacomini")				
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Автоматический регулятор перепада давления d=25mm(R206 C) "Giacomini")	buc	1,00	<div>6,96</div> <div>6,96</div>	<div>6,96</div> <div>6,96</div>
		<i>Total</i>	Лей			299,16
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			67,31
		<i>Total</i>	100,00 +			366,47
		<i>Cheltuii de regie</i>	38,00 %			113,68
		<i>Total</i>	100,00 +			480,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			14,40
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				494,55 299,16
		3. Costul utilajului				
85	Pret	Автоматический регулятор перепада давления Д-15мм R206 C) "Giacomini"	buc	11,00	<div>760,00</div> <div>0,00</div>	<div>8 360,00</div> <div>0,00</div>
86	Pret	Автоматический регулятор перепада давления Д-20мм (R206 C) "Giacomini"	buc	31,00	<div>960,00</div> <div>0,00</div>	<div>29 760,00</div> <div>0,00</div>
87	Pret	Автоматический регулятор перепада давления Д-25мм (R206 C) "Giacomini"	buc	1,00	<div>1 150,00</div> <div>0,00</div>	<div>1 150,00</div> <div>0,00</div>
		Total Costul utilajului Inklusiv salariu				39 270,00

		Total	Лей			763 543,73
		TVA	20,00 %			152 708,75
		Total deviz: Inklusiv salariu				916 252,48 223 210,24

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan Cel Mare si
Sfint" di s. Taraclia raionul
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

OFERTA de resurse № 2-1-3

Incalzire

Valoarea de deviz 916 252,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,80	46,38	2 170,58
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 496,00	46,38	69 384,48
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	151,28	46,38	7 016,36
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	9,90	46,38	459,16
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2 775,96	46,38	128 749,04
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,90	46,38	1 989,70
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	63,00	46,38	2 921,94
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,70	46,38	774,54
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,10	46,38	9 744,44
		Total manopera				223 210,24

Materiale:

1.	2320166200676	White spirit	kg	1,24	28,00	34,72
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	31,12	8,00	248,96
3.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	8,58	36,00	308,88
4.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	9,28	36,00	334,08
5.	2430226101260	Grund minium	kg	4,29	36,00	154,44
6.	2521106718374	Плинтус для трубопроводов	m	2 774,40	0,00	0,00
7.	252121670100020	Teava din otel 20x2,2	m	86,27	27,00	2 329,29
8.	252121670100025	Teava din otel 25x2,2	m	137,02	34,00	4 658,68
9.	252121670100032	Teava din otel 32x2,2	m	147,17	47,00	6 916,99
10.	252121670100038	Teava din otel 38x2,5	m	203,00	54,00	10 962,00
11.	252121670100045	Teava din otel 45x3,0	m	30,45	57,00	1 735,65
12.	252121670100057	Teava din otel 57x3,0	m	96,42	68,00	6 556,56
13.	252121670100076	Teava din otel 76x3,0	m	20,30	97,00	1 969,10
14.	252121671000020	Teava din PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm	m	1 854,00	12,00	22 248,00
15.	252121671000025	Teava din PR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)	m	927,00	21,00	19 467,00
16.	2682132601861	Защита изоляции	m2	186,50	32,00	5 968,00
17.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	175,89	46,00	8 090,94
18.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	65,00	26,00	1 690,00
19.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	28,68	17,00	487,56
20.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	189,85	6,00	1 139,10

21.	2822115700000105	Radiator 22 1000/500	buc	1,00	1 156,00	1 156,00
22.	2822115700000155	Radiator 22 1500/500	buc	9,00	1 621,00	14 589,00
23.	2822115700000185	Radiator 33 1800/500	buc	1,00	2 821,00	2 821,00
24.	282211570000045	Radiator 11 400/500	buc	2,00	438,00	876,00
25.	2822115700000451	Radiator 22 400/500	buc	5,00	571,00	2 855,00
26.	282211570000055	Radiator 22 500/500	buc	53,00	664,00	35 192,00
27.	282211570000065	Radiator 22 600/500	buc	41,00	748,00	30 668,00
28.	282211570000075	Radiator 22 700/500	buc	44,00	837,00	36 828,00
29.	282211570000085	Radiator 22 800/500	buc	8,00	931,00	7 448,00
30.	282211570000095	Radiator 22 900/500	buc	33,00	1 023,00	33 759,00
31.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48,00	2,50	120,00
32.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,00	1,50	72,00
33.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48,00	1,50	72,00
34.	28752741101012	Тройник 20x20x20	buc	18,00	2,50	45,00
35.	287527411010215	Колено d=20mm	buc	120,00	1,50	180,00
36.	287527411010216	Угольник 45гр.d=20	buc	394,00	1,50	591,00
37.	287527411010218	Колено d=25mm	buc	10,00	2,20	22,00
38.	287527411010219	Муфта d=25/d20	buc	58,00	1,80	104,40
39.	28752741101025	Тройник 25/20/25	buc	300,00	3,20	960,00
40.	287527411010278	Переход с металлической резьбой наружный d20x1/2	buc	394,00	14,00	5 516,00
41.	287527411015020	Тройник стальной d20/20/20	buc	2,04	54,00	110,16
42.	287527411015040	Тройник стальной d40/40/40	buc	4,08	98,00	399,84
43.	287527411015042	Переход стальной 40/20	buc	4,08	24,00	97,92
44.	2875274110150432	Переход стальной 40/32	buc	2,04	24,00	48,96
45.	287527411015050	Тройник стальной d50/50/50	buc	4,08	136,00	554,88
46.	2875274110150525	Переход стальной 50/25	buc	4,08	33,00	134,64
47.	287527411015054	Переход стальной 50/40	buc	2,04	30,00	61,20
48.	287527411015070	Тройник стальной d70/70/70	buc	6,12	236,00	1 444,32
49.	2875274110150715	Переход стальной 70/15	buc	2,04	46,00	93,84
50.	287527411015072	Переход стальной 70/20	buc	2,04	46,00	93,84
51.	2875274110150732	Переход стальной 70/32	buc	2,04	46,00	93,84
52.	287527411015075	Переход стальной 70/50	buc	2,04	46,00	93,84
53.	28752741203911	Закладные ЗКЧ	buc	12,00	4,50	54,00
54.	287527414554415	Отвод стальной 15	buc	2,04	9,00	18,36
55.	287527414554420	Отвод стальной 20	buc	4,08	11,00	44,88
56.	287527414554425	Отвод стальной 25	buc	6,12	13,00	79,56
57.	287527414554432	Отвод стальной 32	buc	8,16	19,00	155,04
58.	287527414554470	Отвод стальной 70	buc	4,08	68,00	277,44
59.	287527420270012	Автоматический регулятор температуры с клапаном Д-15	buc	150,00	240,00	36 000,00
60.	28752742040001	Крепление труб(на 2 трубы)	buc	1 800,00	1,50	2 700,00
61.	287527420500065	Robinet cu flanse (15с22нж)	buc	4,00	1 530,00	6 120,00
62.	28752742050006516	Robinet cu flanse (15кч16п1мм)	buc	2,00	1 530,00	3 060,00
63.	2875274205100151	Кран угловой радиаторный Д-15мм	buc	197,00	98,00	19 306,00
64.	28752742051001511	Вентиль спускной d15 15кч18п	buc	6,00	75,00	450,00

65.	2875274205100152	Ручной угловой клапан сгерм.прокладкой"Giacomini"(R5TG) d15mm)	buc	47,00	98,00	4 606,00
66.	2875274205100251	Дренажный адаптер	buc	84,00	49,00	4 116,00
67.	287527420510032	Вентиль 15кч18п2 d32mm	buc	6,00	227,00	1 362,00
68.	28752742051003215	Вентиль 15кч18п2 d=32mm	buc	2,00	227,00	454,00
69.	287527420511115	Автоматический регулятор перепада давления Д-15 R206 C) "Giacomini"	buc	11,00	760,00	8 360,00
70.	287527420511120	Автоматический регулятор перепада давления Д-20 (R206 C) "Giacomini"	buc	31,00	960,00	29 760,00
71.	287527420511125	Автоматический регулятор перепада давления Д-25 (R206 C) "Giacomini"	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
72.	287527440100065	Фильтр грязевик d=65мм	buc	2,00	1 346,00	2 692,00
73.	287527442820065	Flansa rotunda libera 65мм	buc	12,00	203,00	2 436,00
74.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2 403,00	0,30	720,90
75.	2913124124100	Распределительная гребенка изтруб стальных эл.сварных d89x3.0mmL=1310мм	buc	2,00	950,00	1 900,00
76.	291313450000012	Спускная пробка сгерм.прокладкой "Giacomini" R90	buc	197,00	2,00	394,00
77.	291313450000013	Автоматический воздухоотводчик	buc	24,00	98,00	2 352,00
78.	33205000000000	Термометр	buc	2,02	150,00	303,00
79.	332050000000001	Манометр	buc	2,02	93,00	187,86
		Total materiale de construcții				401 460,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,52	12,00	30,24
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	23,05	48,00	1 106,40
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,60	15,00	204,00
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	141,50	32,00	4 528,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,30	65,00	84,50
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	309,95	28,00	8 678,60
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	14,40	86,00	1 238,40
		Total utilaje de construcții				15 870,14

Total	Лей	763 543,73
TVA	20,00 %	152 708,75

Total deviz:

916 252,48

Obiect **Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan Cel Mare si Sfint" di s. Taraclia raionul Causeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 11 400/500)	buc			467,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000045	Radiator 11 400/500	buc	1,0000	438,00	438,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500)	buc			600,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000045	Radiator 22 400/500	buc	1,0000	571,00	571,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 500/500)	buc			693,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000055	Radiator 22 500/500	buc	1,0000	664,00	664,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500)	buc			777,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000065	Radiator 22 600/500	buc	1,0000	748,00	748,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 700/500)	buc			866,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000075	Radiator 22 700/500	buc	1,0000	837,00	837,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500)	buc			960,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000085	Radiator 22 800/500	buc	1,0000	931,00	931,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 900/500)	buc			1 052,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	282211570000095	Radiator 22 900/500	buc	1,0000	1 023,00	1 023,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500)	buc			1 185,99 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700000105	Radiator 22 1000/500	buc	1,0000	1 156,00	1 156,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1500/500)	buc			1 659,65 30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2822115700000155	Radiator 22 1500/500	buc	1,0000	1 621,00	1 621,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	28,00	7,00
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 33 1800/500)	buc			2 868,60 37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2822115700000185	Radiator 33 1800/500	buc	1,0000	2 821,00	2 821,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,00	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	28,00	8,40
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансированный статистический (R206B) "Giacomini") d15	buc			6,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный статистический (R206B) "Giacomini") d20	buc			6,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный статистический (R206B) "Giacomini") d25	buc			6,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер Giacomini(R608D)	buc			55,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205100251	Дренажный адаптер	buc	1,0000	49,00	49,00
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Автоматический регулятор температуры Д-15)	buc			248,35 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527420270012	Автоматический регулятор температуры с клапаном Д-15	buc	1,0000	240,00	240,00
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран угловой зап. регул. "Giacomini"(R14TG) d15mm)	buc			104,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205100151	Кран угловой радиаторный Д-15мм	buc	1,0000	98,00	98,00
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ручной угловой клапан с герм.прокладкой"Giacomini"(R5TG) d15mm)	buc			104,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96

1	2	3	4	5	6	7
	287527420510015 2	Ручной угловой клапан с герм.прокладкой "Giacomini" (R5TG) d15mm)	buc	1,0000	98,00	98,00
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90)	buc			6,64 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64
	291313450000012	Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90	buc	1,0000	2,00	2,00
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc			102,64 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64
	291313450000013	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	98,00	98,00
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)	m			26,27 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	252121671000020	Teava din PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm	m	1,0300	12,00	12,36
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)	m			37,86 16,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	46,38	16,23
	252121671000025	Teava din PR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)	m	1,0300	21,00	21,63
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,45 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	32,00	1,28
23	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник 20x20x20)	buc			14,26 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	28752741101012	Тройник 20x20x20	buc	1,0000	2,50	2,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	48,00	1,09
24	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25/20/25 мм)	buc			16,51 12,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	46,38	12,06
	28752741101025	Тройник 25/20/25	buc	1,0000	3,20	3,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	48,00	1,25
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=20mm)	buc			9,18 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010215	Колено d=20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	48,00	0,72
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено d=25mm)	buc			11,41 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527411010218	Колено d=25mm	buc	1,0000	2,20	2,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	48,00	0,86
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта	buc			11,01 8,35

1	2	3	4	5	6	7
		d=25/d20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527411010219	Муфра d=25/d20	buc	1,0000	1,80	1,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	48,00	0,86
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный d20x/1/2)	buc			21,68 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010278	Переход с металлической резьбой наружный d20x/1/2	buc	1,0000	14,00	14,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	48,00	0,72
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр.d=20)	buc			9,18 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010216	Угольник 45гр.d=20	buc	1,0000	1,50	1,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	48,00	0,72
30	CG09A	Плинтус для трубопроводов пластиковый (Без комплектующих)	m			27,90 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2521106718374	Плинтус для трубопроводов	m	1,0200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
31	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы))	buc			24,22 17,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	46,38	17,62
	28752742040001	Крепление труб(на 2 трубы)	buc	1,0000	1,50	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	6,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	28,00	4,20
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm	m			46,20 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	252121670100020	Teava din otel 20x2,2	m	1,0150	27,00	27,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,00	0,24
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm	m			57,01 22,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	46,38	22,26
	252121670100025	Teava din otel 25x2,2	m	1,0150	34,00	34,51
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,00	0,24
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm	m			73,98 25,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	46,38	25,97
	252121670100032	Teava din otel 32x2,2	m	1,0150	47,00	47,70
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	8,00	0,30
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m			83,97 28,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	46,38	28,76
	252121670100038	Teava din otel 38x2,5	m	1,0150	54,00	54,81
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,00	0,40
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0mm	m			93,14 34,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100045	Teava din otel 45x3,0	m	1,0150	57,00	57,85
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	8,00	0,50
37	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m			107,43 38,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	46,38	38,03
	252121670100057	Teava din otel 57x3,0	m	1,0150	68,00	69,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,00	0,38
38	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m			143,52 44,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	46,38	44,52
	252121670100076	Teava din otel 76x3,0	m	1,0150	97,00	98,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	8,00	0,54
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,45 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	32,00	1,28
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,70 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			7,95 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	32,00	1,92
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			69,34 48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	86,00	20,64
43	AcA25A	Тройник стальной d70/70/70	buc			240,72 0,00
	287527411015070	Тройник стальной d70/70/70	buc	1,0000	236,00	240,72
44	AcA25A	Тройник стальной d50/50/50	buc			138,72 0,00
	287527411015050	Тройник стальной d50/50/50	buc	1,0000	136,00	138,72
45	AcA25A	Тройник стальной d40/40/40	buc			99,96 0,00
	287527411015040	Тройник стальной d40/40/40	buc	1,0000	98,00	99,96
46	AcA25A	Тройник стальной d20/20/20	buc			55,08 0,00
	287527411015020	Тройник стальной d20/20/20	buc	1,0000	54,00	55,08
47	AcA25A	Переход стальной 70/20мм	buc			46,92 0,00
	287527411015072	Переход стальной 70/20	buc	1,0000	46,00	46,92
48	AcA25A	Переход стальной 70/15мм	buc			46,92 0,00
	287527411015071 5	Переход стальной 70/15	buc	1,0000	46,00	46,92
49	AcA25A	Переход стальной 70/50мм	buc			46,92

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	287527411015075	Переход стальной 70/50	buc	1,0000	46,00	46,92
50	AcA25A	Переход стальной 70/32мм	buc			46,92
						0,00
	287527411015073 2	Переход стальной 70/32	buc	1,0000	46,00	46,92
51	AcA25A	Переход стальной 50/25мм	buc			33,66
						0,00
	287527411015052 5	Переход стальной 50/25	buc	1,0000	33,00	33,66
52	AcA25A	Переход стальной 50/40мм	buc			30,60
						0,00
	287527411015054	Переход стальной 50/40	buc	1,0000	30,00	30,60
53	AcA25A	Переход стальной 40/20мм	buc			24,48
						0,00
	287527411015042	Переход стальной 40/20	buc	1,0000	24,00	24,48
54	AcA25A	Переход стальной 40/32мм	buc			24,48
						0,00
	287527411015043 2	Переход стальной 40/32	buc	1,0000	24,00	24,48
55	AcA25A	Отвод стальной 15мм	buc			9,18
						0,00
	287527414554415	Отвод стальной 15	buc	1,0000	9,00	9,18
56	AcA25A	Отвод стальной 20мм	buc			11,22
						0,00
	287527414554420	Отвод стальной 20	buc	1,0000	11,00	11,22
57	AcA25A	Отвод стальной 25мм	buc			13,26
						0,00
	287527414554425	Отвод стальной 25	buc	1,0000	13,00	13,26
58	AcA25A	Отвод стальной 32мм	buc			19,38
						0,00
	287527414554432	Отвод стальной 32	buc	1,0000	19,00	19,38
59	AcA25A	Отвод стальной 70мм	buc			69,36
						0,00
	287527414554470	Отвод стальной 70	buc	1,0000	68,00	69,36
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль 15кч18п2 Д-20мм)	buc			6,96
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль 15кч18п2 Д-25мм)	buc			6,96
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
62	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль 15кч18п2 d32mm)	buc			238,59
						11,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	46,38	11,60
	287527420510032	Вентиль 15кч18п2 d32mm	buc	1,0000	227,00	227,00
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,67
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
64	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			23,19
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	46,38	1,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	46,38	21,80
65	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de	buc			20,77

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var, dupa instalatii sau consolidari				19,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	46,38	15,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
66	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			8,60 6,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	36,00	0,54
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
67	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			25,91 19,95
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	46,38	7,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	46,38	12,52
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	36,00	5,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	28,00	0,56
68	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			78,52 30,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550	46,38	30,38
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	46,00	47,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,77
69	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			48,18 10,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	46,38	10,81
	2682132601861	Защита изоляции	m2	1,1020	32,00	35,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	17,00	2,11
		1.2. Распределительная гребенка				
70	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (15с22нж)	buc			2 016,38 34,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	287527420500065	Robinet cu flanse (15с22нж)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
	287527442820065	Flansa rotunda libera 65мм	buc	2,0000	203,00	406,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	8,00	1,60
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль спускной d15 15кч18п)	buc			81,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	28752742051001511	Вентиль спускной d15 15кч18п	buc	1,0000	75,00	75,00
72	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Фильтр грязевик d=65мм)	buc			1 591,82 245,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	46,38	245,81
	287527440100065	Фильтр грязевик d=65мм	buc	1,0000	1 346,00	1 346,00
73	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительная гребенка Д-89х3,0мм L=1310мм)	buc			1 107,69 157,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	46,38	157,69
	2913124124100	Распределительная гребенка изтруб стальных эл.сварных d89х3.0ммL=1310мм	buc	1,0000	950,00	950,00
74	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль 15кч18п2 d=32mm)	buc			238,59 11,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	46,38	11,60
	287527420510032 15	Вентиль 15кч18п2 d=32mm	buc	1,0000	227,00	227,00
75	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (15кч16п1 мм)	buc			2 016,38 34,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	287527420500065 16	Robinet cu flanse (15кч16п1мм)	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
	287527442820065	Flansa rotunda libera 65мм	buc	2,0000	203,00	406,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	8,00	1,60
76	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр)	buc			158,00 6,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	46,38	6,50
	3320500000000	Термометр	buc	1,0100	150,00	151,50
77	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр)	buc			112,48 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	33205000000001	Манометр	buc	1,0100	93,00	93,93
78	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные ЗКЧ)	buc			53,20 48,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741203911	Закладные ЗКЧ	buc	1,0000	4,50	4,50
79	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,67 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
80	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			25,90 19,94
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	46,38	7,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	46,38	12,52
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	36,00	5,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	28,00	0,56
81	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			78,81 30,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550	46,38	30,51
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	46,00	47,51
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,78
		2. Montarea utilajului				
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Автоматический регулятор перепада давления d=15mm(R206 C) "Giacomini")	buc			6,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C) "Giacomini")	buc			6,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Автоматический регулятор перепада давления d=25mm(R206 C) "Giacomini")	buc			6,96 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96

1	2	3	4	5	6	7
		3. Costul utilajului				
85	Pret	Автоматический регулятор перепада давления Д-15мм R206 C) "Giacomini"	buc			760,00 ----- 0,00
	287527420511115	Автоматический регулятор перепада давления Д-15 R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000	760,00	760,00
86	Pret	Автоматический регулятор перепада давления Д-20мм (R206 C) "Giacomini"	buc			960,00 ----- 0,00
	287527420511120	Автоматический регулятор перепада давления Д-20 (R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000	960,00	960,00
87	Pret	Автоматический регулятор перепада давления Д-25мм (R206 C) "Giacomini"	buc			1 150,00 ----- 0,00
	287527420511125	Автоматический регулятор перепада давления Д-25 (R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan Cel Mare si
Sfint" di s. Taraclia raionul
Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-4
Ventilatia**

Valoarea de deviz 871 681,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Вентиляция				
1	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 200)	buc	1,00	877,29 39,89	877,29 39,89
2	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 355)	buc	1,00	1 536,29 39,89	1 536,29 39,89
3	CL20A	Deflector D315.00.000 d=200	buc	1,00	887,74 23,19	887,74 23,19
4	VA22	Fixari (Крепления воздуховодов)	kg	40,00	33,60 0,00	1 344,00 0,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc	16,00	160,74 23,19	2 571,84 371,04
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 300x150)	buc	7,00	185,74 23,19	1 300,18 162,33
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	99,00	160,74 23,19	15 913,26 2 295,81

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная решетка RAG 300x150)				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 300x100)	buc	6,00	<div>185,74</div> <div>23,19</div>	<div>1 114,44</div> <div>139,14</div>
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 150x100)	buc	43,00	<div>145,74</div> <div>23,19</div>	<div>6 266,82</div> <div>997,17</div>
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 200x100)	buc	1,00	<div>155,74</div> <div>23,19</div>	<div>155,74</div> <div>23,19</div>
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 200x200)	buc	1,00	<div>185,74</div> <div>23,19</div>	<div>185,74</div> <div>23,19</div>
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 400x150)	buc	6,00	<div>210,74</div> <div>23,19</div>	<div>1 264,44</div> <div>139,14</div>
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 700x150)	buc	6,00	<div>675,74</div> <div>23,19</div>	<div>4 054,44</div> <div>139,14</div>
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 600x150)	buc	1,00	<div>655,74</div> <div>23,19</div>	<div>655,74</div> <div>23,19</div>
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 500x150)	buc	1,00	<div>275,74</div> <div>23,19</div>	<div>275,74</div> <div>23,19</div>

1	2	3	4	5	6	7
16	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	40,80	$\frac{296,46}{77,87}$	$\frac{12\ 095,47}{3\ 177,03}$
17	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x100 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	31,50	$\frac{296,49}{77,87}$	$\frac{9\ 339,30}{2\ 453,04}$
18	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 200x200 толщ. 0,5мм)кл.Н	m2	12,00	$\frac{291,87}{71,27}$	$\frac{3\ 502,49}{855,25}$
19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 200x150 толщ. 0,5мм)кл.Н	m2	12,60	$\frac{291,96}{71,30}$	$\frac{3\ 678,69}{898,38}$
20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 250x250 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	10,00	$\frac{291,89}{71,29}$	$\frac{2\ 918,87}{712,86}$
21	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 250x150 толщ. 0,5мм)кл.Н	m2	6,40	$\frac{291,80}{71,31}$	$\frac{1\ 867,50}{456,38}$

1	2	3	4	5	6	7
22	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 300x150 толщ. 0,7мм)кл.Н	m2	18,00	<div>284,31</div> <div>61,69</div>	<div>5 117,53</div> <div>1 110,34</div>
23	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 300x200 толщ.0,7мм)кл.Н	m2	5,00	<div>284,30</div> <div>61,69</div>	<div>1 421,52</div> <div>308,43</div>
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 300x300 0,7мм)кл.Н	m2	4,80	<div>284,35</div> <div>61,65</div>	<div>1 364,90</div> <div>295,90</div>
25	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect кл.Н. 500x250 0,7мм)кл.Н	m2	16,50	<div>269,19</div> <div>46,44</div>	<div>4 441,60</div> <div>766,20</div>
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 500x150 толщ.0,7мм)кл.Н	m2	1,30	<div>268,70</div> <div>46,38</div>	<div>349,31</div> <div>60,29</div>
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina	m2	1,50	<div>269,86</div> <div>46,38</div>	<div>404,79</div> <div>69,57</div>

1	2	3	4	5	6	7
		dupa proiect .. 600x150 толщ.0,7мм)кл.Н				
28	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 600x200 толщ.0,7мм)кл.Н	m2	9,60	<div>269,32</div> <div>46,43</div>	<div>2 585,46</div> <div>445,71</div>
29	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.700x400 толщ.0,7мм)кл.Н	m2	2,20	<div>271,64</div> <div>34,57</div>	<div>597,61</div> <div>76,06</div>
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=200 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	6,28	<div>296,54</div> <div>77,84</div>	<div>1 862,29</div> <div>488,85</div>
31	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: din 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=355 толщ.0,6мм)кл.Н	m2	7,80	<div>295,97</div> <div>61,66</div>	<div>2 308,56</div> <div>480,96</div>
32	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 150x150 толщ.0,5мм)кл.П	m2	3,00	<div>296,50</div> <div>77,92</div>	<div>889,51</div> <div>233,76</div>
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu	m2	1,60	<div>292,34</div> <div>71,31</div>	<div>467,75</div> <div>114,09</div>

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 200x200 толщ.0,5мм)кл.П				
34	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . (d=200 толщ.0,5мм)кл.П	m2	3,14	<div>296,54</div> <div>77,84</div>	<div>931,13</div> <div>244,42</div>
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-30)	buc	1,00	<div>255,74</div> <div>23,19</div>	<div>255,74</div> <div>23,19</div>
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи BK-40)	buc	1,00	<div>275,74</div> <div>23,19</div>	<div>275,74</div> <div>23,19</div>
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточное устройство EMM2 - 35"AERECO")	buc	19,00	<div>855,74</div> <div>23,19</div>	<div>16 259,06</div> <div>440,61</div>
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная дверная MV- 450"Vents")	buc	16,00	<div>93,74</div> <div>23,19</div>	<div>1 499,84</div> <div>371,04</div>
39	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in atelier centralizate (Обратный клапан ВЕНТ КОМ 150)	buc	2,00	<div>279,64</div> <div>149,81</div>	<div>559,29</div> <div>299,61</div>
40	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка B.00.00-05)	buc	4,00	<div>303,94</div> <div>127,55</div>	<div>1 215,78</div> <div>510,18</div>
41	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка B.00.00-03)	buc	4,00	<div>323,94</div> <div>127,55</div>	<div>1 295,78</div> <div>510,18</div>

1	2	3	4	5	6	7
42	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка В.00.00-20)	buc	1,00	303,95 127,55	303,95 127,55
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточная решетка вентиляционная АРН 700-500)	buc	1,00	705,74 23,19	705,74 23,19
44	Pretul	Дроссель-клапан 100x150	buc	3,00	161,60 0,00	484,80 0,00
45	Pretul	Дроссель-клапан 150x150	buc	3,00	181,80 0,00	545,40 0,00
46	Pretul	Шибер 150x300	buc	2,00	181,80 0,00	363,60 0,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				118 312,70 20 015,76
		1.2. Изолация воздуховодов на чердаке				
47	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минватныепрошивные М75 толщ.40мм)	m2	50,00	68,53 21,71	3 426,69 1 085,29
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	50,00	176,11 10,81	8 805,33 540,33
		Total Изолация воздуховодов на чердаке Inclusiv salariu				12 232,02 1 625,62
		1.3. Изолация воздуховодов на улице				
49	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de	m2	3,00	68,41 21,64	205,23 64,93

1	2	3	4	5	6	7
		20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минватныепрошивные М75 толщ.40мм)				
50	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	3,00	176,32 10,82	528,97 32,47
		Total Изоляция воздуховодов на улице Inclusiv salariu				734,20 97,40
		1.4. Теплоснабжение установки П1				
51	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm	m	50,00	89,59 34,78	4 479,75 1 739,25
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,00	7,35 5,10	367,59 255,09
53	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Вентиль ковкий чугунный d=40 мм 15кч19п2)	buc	2,00	1 403,83 27,83	2 807,66 55,66
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	4,00	102,64 4,64	410,55 18,55
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	14,00	69,34 48,70	970,75 681,79
56	AcA25A	Отвод стальной d40	buc	14,00	88,72 48,70	1 242,07 681,79
57	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	2,00	81,95 6,96	163,91 13,91

1	2	3	4	5	6	7
		încalzire central, avînd diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm)				
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avînd diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm. Дренаж)	buc	2,00	81,95 6,96	163,91 13,91
59	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные ЗКЧ)	buc	4,00	53,20 48,70	212,80 194,80
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avînd diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль спускной 15кч18п2 Д-25мм)	buc	2,00	6,96 6,96	13,91 13,91
61	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	7,10	25,92 19,99	184,00 141,92
62	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avînd grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ((Плиты минватные прошивные М75 толщ.50мм)	m2	24,00	76,67 21,70	1 840,07 520,85
63	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	24,00	176,12 10,80	4 226,76 259,26
		Total Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				17 083,73 4 590,69
		<i>Total</i>	Лей			148 362,65
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 924,13
		<i>Transport</i>	5,00 %			6 055,25
		<i>Total</i>	100,00 +			160 342,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			8 017,10
		<i>Total</i>	100,00 +			168 359,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			5 050,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				173 409,90 26 329,47
		2. Montarea utilajului				
		2.1. П-1 Приточная установка L=3195м3/ч				
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр FFK 70-40 и фильтровальный элемент BFK70-40-5)	buc	1,00	643,94 633,09	643,94 633,09
65	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Канальный вентилятор RS1-70- 40-L3 ,N=0,704кВт)	buc	1,00	709,09 697,09	709,09 697,09
66	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Водяной нагреватель VBR 70- 40-2 L=3395м3/ч)	buc	1,00	480,09 460,09	480,09 460,09
67	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка КВУ 70- 40 с электроприводом типа Belimo LF230)	buc	1,00	216,88 173,00	216,88 173,00
68	VB18B	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ((Шумоглушитель LDR 70-40)	buc	1,00	98,69 60,29	98,69 60,29
69	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка DS 70-40)	buc	6,00	143,94 127,55	863,67 765,27
		Total П-1 Приточная установка L=3195м3/ч Inclusiv salariu				3 012,36 2 788,83
		2.2. B-1				
70	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	543,89 535,69	543,89 535,69
		Total B-1 Inclusiv salariu				543,89 535,69

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. B-2				
71	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	543,89 535,69	543,89 535,69
		Total B-2 Inclusiv salariu				543,89 535,69
		2.4. Приточная установка типа PRANA				
72	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Приточная установка типа PRANA-200C)	buc	54,00	709,09 697,09	38 290,94 37 642,94
		Total Приточная установка типа PRANA Inclusiv salariu				38 290,94 37 642,94
		2.5. Теплоснабжение установки П-1				
73	IA38B	Pompa de circulație (recirculație) montată pe conductă existentă, prin flanșe, avind diametrul de peste 2" (Узел управления SUMX 1,0(1) в комплекте)	buc	1,00	115,95 115,95	115,95 115,95
		Total Теплоснабжение установки П-1 Inclusiv salariu				115,95 115,95
		<i>Total</i>	Лей			42 507,03
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			9 364,30
		<i>Transport</i>	5,00 %			2,88
		<i>Total</i>	100,00 +			51 874,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35,00 %			18 155,97
		<i>Total</i>	100,00 +			70 030,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 100,91
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				72 131,09 41 619,10
		3. Costul utilajului				
		3.1. П-1 Приточная установка				
74	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,00	1 254,00 0,00	1 254,00 0,00
75	Pretul	Канальный вентилятор RS1-70-	buc	1,00	16 800,00	16 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	40-L3 ,N=0,704кВт			0,00	0,00
76	Pretul firmei	Водяной нагреватель VBR 70-40-2 L=3195m3/ч	buc	1,00	3 985,00 0,00	3 985,00 0,00
77	Pretul firmei	Заслонка КВУ 70-40 с электроприводом типа Belimo LF230	buc	1,00	4 520,00 0,00	4 520,00 0,00
78	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
79	Pretul firmei	Фильтровальный элемент BFK70-40	buc	1,00	702,00 0,00	702,00 0,00
80	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 70-40	buc	6,00	702,00 0,00	4 212,00 0,00
		Total П-1 Приточная установка Inclusiv salariu				32 923,00
		3.2. B-1				
81	Pretul firmei	Вентилятор канальный KD355XL1 N=0.431кВт	buc	1,00	9 100,00 0,00	9 100,00 0,00
		Total B-1 Inclusiv salariu				9 100,00
		3.3. B-2				
82	Pretul firmei	Вентилятор канальный K200L N=0.18кВт	buc	1,00	1 903,00 0,00	1 903,00 0,00
		Total B-2 Inclusiv salariu				1 903,00
		3.4. Приточная установка типа Prana				
83	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка типа PRANA-200C	buc	54,00	7 871,00 0,00	425 034,00 0,00
		Total Приточная установка типа Prana Inclusiv salariu				425 034,00
		3.5. Теплоснабжение установки П-1				
84	Pretul firmei	Узел управления SUMX 1,0(1) в составе: Циркуляционный насос UPS25-40N=0.06кВт-1шт, Трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 d40-1шт, сервопривод НТҮD24-SR-2шт, Фильтр d=40 1шт, регулировочный вентиль для установки потери давления d=40mm-1шт, Обратный клапан d=40mm-1шт)	buc	1,00	11 900,00 0,00	11 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Теплоснабжение установки П-1 Inclusiv salariu				11 900,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				480 860,00

		Total	Лей	726 400,99
		TVA	20,00 %	145 280,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		871 681,19
				67 948,57

Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan Cel Mare si Sfint" di s. Taraclia raionul Causeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

OFERTA de resurse № 2-1-4
Ventilatia

Valoarea de deviz 871 681,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	106,22	46,38	4 926,49
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,97	46,38	2 503,13
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,14	46,38	52,87
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,20	46,38	2 421,03
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,40	46,38	1 363,58
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 213,41	46,38	56 277,97
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,92	46,38	89,05
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,78	46,38	314,45
		Total manopera				67 948,57

Materiale:

1.	143456456301	Канальный вентилятор RS1-70-40-L3,N=0,704кВт	buc	1,00	16 800,00	16 800,00
2.	143456456302	Водяной нагреватель VBR 70-40-2L=3195m3/ч	buc	1,00	3 985,00	3 985,00
3.	143456456303	Заслонка КВУ 70-40 с электроприводом типаBelimo LF230	buc	1,00	4 520,00	4 520,00
4.	143456456304	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
5.	143456456305	Фильтровальный элемент BFK 70-40	buc	1,00	702,00	702,00
6.	143456456306	Гибкая вставка DS 70-40	buc	6,00	702,00	4 212,00
7.	143456456311	Вентилятор канальный KD355XL1N=0.431кВт	buc	1,00	9 100,00	9 100,00
8.	143456456312	Вентилятор канальный K200L N=0.18кВт	buc	1,00	1 903,00	1 903,00
9.	143456456321	Приточная установка PRANA 200C	buc	54,00	7 871,00	425 034,00
10.	143456456347	Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,00	1 254,00	1 254,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,14	28,00	3,92
12.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,06	36,00	38,16
13.	2521216701045	Teava din otel 45x2,5мм	m	50,75	54,00	2 740,50
14.	2524217304531	Fisie de etansare	m	192,47	6,50	1 251,05
15.	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	128,60	186,00	23 919,60
16.	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	67,37	198,00	13 339,26
17.	268213260186115	Защита термоизоляции	m2	84,86	150,00	12 729,00
18.	268216261130540	Плиты минватные прошивные М75 толщ.40мм	m2	53,95	46,00	2 481,70
19.	268216261130550	(Плиты минватныепрошивные М75 толщ.50мм	m2	24,43	54,00	1 319,22

20.	27104036002154	Крепления воздуховодов	kg	42,00	32,00	1 344,00
21.	281123630001510	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	43,00	120,00	5 160,00
22.	281123630001515	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	99,00	135,00	13 365,00
23.	281123630003010	Grila ventilatie RAG 300x100	buc	6,00	160,00	960,00
24.	281123630003015	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	7,00	160,00	1 120,00
25.	281123630004015	Grila ventilatie RAG 400x150	buc	6,00	185,00	1 110,00
26.	281123630005015	Grila ventilatie RAG 500x150	buc	1,00	250,00	250,00
27.	281123630006015	Grila ventilatie RAG 600x150	buc	1,00	630,00	630,00
28.	281123630007015	Grila ventilatie RAG 700x150	buc	6,00	650,00	3 900,00
29.	281123630007050	Приточная решетка вентиляционная АРН 700-500	buc	1,00	680,00	680,00
30.	2811236306200210	Grila ventilatie RAG 200x100	buc	1,00	130,00	130,00
31.	2811236306200215	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	16,00	135,00	2 160,00
32.	2811236306200220	Grila ventilatie RAG 200x200	buc	1,00	160,00	160,00
33.	2811236306200315	Deflector D315.00.000 d=200	buc	1,00	862,00	862,00
34.	2811236312130	Жалюзи VK-30	buc	1,00	230,00	230,00
35.	2811236312140	Жалюзи VK-40	buc	1,00	250,00	250,00
36.	2811236313235	Приточное устройство EMM2 - 35" AERECO"	buc	19,00	830,00	15 770,00
37.	28112363132450	Решетка переточная дверная MV-450" Vents"	buc	16,00	68,00	1 088,00
38.	281123682800315	Дроссель-клапан 100x150	buc	3,03	160,00	484,80
39.	2811236828003151	Шибер 150x300	buc	2,02	180,00	363,60
40.	28112368280031511	Дроссель клапан 150x150	buc	3,03	180,00	545,40
41.	2874113262121545	Узел управления SUMX 1,0(1) в составе: Циркуляционный насос UPS25-40N=0.06кВт-1шт, Трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 d40-1шт, сервопривод НТД24-SR-2шт, Фильтр d=40-1шт, регулировочный вентиль для установки потери давления d=40mm-1шт, Обратный клапан d=40mm-1шт)	buc	1,00	11 900,00	11 900,00
42.	28741157610002	Шумаглушитель LDC 200	buc	1,00	823,00	823,00
43.	28741157610003	Шумаглушитель LDC 355	buc	1,00	1 482,00	1 482,00
44.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 047,07	0,35	716,47
45.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	564,59	0,50	282,28
46.	2874115842150	Обратный клапан BENT KOM 150	buc	2,00	120,00	240,00
47.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 047,07	0,20	409,41
48.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	564,59	0,30	169,38
49.	28741358402502	Гибкая вставка B.00.00-20	buc	1,00	160,00	160,00
50.	28741358402505	Гибкая вставка B.00.00-05	buc	4,00	160,00	640,00
51.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 119,07	1,20	2 542,88
52.	287413584074	Гибкая вставка B.00.00-03	buc	4,00	180,00	720,00
53.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	564,59	0,50	282,28
54.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	33,90	17,00	576,30
55.	28752741203911	Закладные ЗКЧ	buc	4,00	4,50	18,00
56.	287527414554440	Отвод стальной 40	buc	14,28	19,00	271,32
57.	2875274205040	Вентильковкий чугунный d=40 мм 15кч19п2	buc	2,00	1 146,00	2 292,00
58.	28752742051001511	Шаровый кран d=15mm	buc	2,00	75,00	150,00
59.	28752742051001511д	Шаровый кран d=15mmю Дренаж	buc	2,00	75,00	150,00
60.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,00	115,00	460,00
61.	29131345000125	Автоматический воздухоотводчик	buc	4,00	98,00	392,00
		Total materiale de construcții				602 022,53

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	65,00	19,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,37	12,00	136,44

3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	14,11	5,00	70,55
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,50	45,00	112,50
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,55	5,00	7,75
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,72	86,00	577,92
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,03	64,00	833,92
		Total utilaje de construcții				1 758,58

Total	Лей	726 400,99
TVA	20,00 %	145 280,20

Total deviz: **871 681,19**

Obiect Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan Cel Mare si Sfint" di s. Taracia raionul Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Вентиляция				
1	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 200)	buc			877,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	46,38	39,89
	28741157610002	Шумаглушитель LDC 200	buc	1,0000	823,00	823,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,20	14,40
2	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 355)	buc			1 536,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	46,38	39,89
	28741157610003	Шумаглушитель LDC 355	buc	1,0000	1 482,00	1 482,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,20	14,40
3	CL20A	Deflector D315.00.000 d=200	buc			887,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236306200315	Deflector D315.00.000 d=200	buc	1,0000	862,00	862,00
4	VA22	Fixari (Крепления воздуховодов)	kg			33,60
	27104036002154	Крепления воздуховодов	kg	1,0500	32,00	33,60
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc			160,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236306200215	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	1,0000	135,00	135,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 300x150)	buc			185,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630003015	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	1,0000	160,00	160,00
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 300x150)	buc			160,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630001515	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	1,0000	135,00	135,00
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 300x100)	buc			185,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630003010	Grila ventilatie RAG 300x100	buc	1,0000	160,00	160,00
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 150x100)	buc			145,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630001510	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	1,0000	120,00	120,00
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 200x100)	buc			155,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236306200210	Grila ventilatie RAG 200x100	buc	1,0000	130,00	130,00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 200x200)	buc			185,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236306200220	Grila ventilatie RAG 200x200	buc	1,0000	160,00	160,00
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 400x150)	buc			210,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630004015	Grila ventilatie RAG 400x150	buc	1,0000	185,00	185,00
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 700x150)	buc			675,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630007015	Grila ventilatie RAG 700x150	buc	1,0000	650,00	650,00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 600x150)	buc			655,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630006015	Grila ventilatie RAG 600x150	buc	1,0000	630,00	630,00
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 500x150)	buc			275,74 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	281123630005015	Grila ventilatie RAG 500x150	buc	1,0000	250,00	250,00
16	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x150 толщ.0,5мм)кл.Н	m2			296,46 77,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,38	77,87
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,87
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	6,50	3,94
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
17	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina	m2			296,49 77,87

1	2	3	4	5	6	7
		dupa proiect (150x100 толщ.0,5мм)кл.Н				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,38	77,87
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,89
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	6,50	3,94
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
18	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 200x200 толщ. 0,5мм)кл.Н	m2			291,87 71,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	46,38	71,27
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,86
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	6,50	5,91
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 200x150 толщ. 0,5мм)кл.Н	m2			291,96 71,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	46,38	71,30
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	6,50	5,91
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 250x250 толщ.0,5мм)кл.Н	m2			291,89 71,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	46,38	71,29
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,86
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	6,50	5,91
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
21	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 250x150 толщ. 0,5мм)кл.Н	m2			291,80 71,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	46,38	71,31
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	6,50	5,91
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
22	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 300x150 толщ. 0,7мм)кл.Н	m2			284,31 61,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	46,38	61,69
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	199,98
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,55
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,30	3,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,50	5,55
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	6,50	7,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
23	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 300x200 толщ.0,7мм)кл.Н	m2			<div>284,30</div> <div>61,69</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	46,38	61,69
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	199,98
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,55
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,30	3,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,50	5,55
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	6,50	7,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 300x300 0,7мм)кл.Н	m2			<div>284,35</div> <div>61,65</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	46,38	61,65
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	200,06
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,55
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,30	3,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,50	5,55
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	6,50	7,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,32
25	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect кл.Н. 500x250 0,7мм)кл.Н	m2			<div>269,19</div> <div>46,44</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	46,38	46,44
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	199,92
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,30	2,42
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,50	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	6,50	11,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	5,00	0,51
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . 500x150 толщ.0,7мм)кл.Н	m2			<div>268,70</div> <div>46,38</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	46,38	46,38
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	199,52
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,30	2,42
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,50	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	6,50	11,80
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	5,00	0,50
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect .. 600x150 толщ.0,7мм)кл.Н	m2			<div>269,86</div> <div>46,38</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	46,38	46,38
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	200,64
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,30	2,43
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,50	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	6,50	11,83
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	5,00	0,50
28	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 600x200 толщ.0,7мм)кл.Н	m2			<div>269,32</div> <div>46,43</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	46,38	46,43
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	200,06
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,30	2,42
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,50	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	6,50	11,81
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	5,00	0,51
29	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 700x400 толщ.0,7мм)кл.Н	m2			<div>271,64</div> <hr/> <div>34,57</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	46,38	34,57
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	199,80
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,30	3,03
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	0,50	5,05
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,6000	6,50	23,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	5,00	0,50
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=200 толщ.0,5мм)кл.Н	m2			<div>296,54</div> <hr/> <div>77,84</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,38	77,84
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	6,50	4,14
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
31	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: din 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=355 толщ.0,6мм)кл.Н	m2			<div>295,97</div> <hr/> <div>61,66</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	46,38	61,66
	26261473700097	Canale de ventilare metalice 0,7мм	m2	1,0000	198,00	200,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	6,50	6,57
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	5,00	1,20
32	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 150x150 толщ.0,5мм)кл.П	m2			<div>296,50</div> <hr/> <div>77,92</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,38	77,92
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	187,86
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	6,50	3,94
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 200x200 толщ.0,5мм)кл.П	m2			<div>292,34</div> <hr/> <div>71,31</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	46,38	71,31
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5мм	m2	1,0000	186,00	188,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	6,50	5,89
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	5,00	0,31
34	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect . (d=200 толщ.0,5мм)кл.П	m2			<div>296,54</div> <hr/> <div>77,84</div>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,38	77,84

1	2	3	4	5	6	7
	26261473700095	Canale de ventilare metalice 0,5mm	m2	1,0000	186,00	187,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,20	18,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	6,50	4,14
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	5,00	0,27
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-30)	buc			255,74
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236312130	Жалюзи VK-30	buc	1,0000	230,00	230,00
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи BK-40)	buc			275,74
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236312140	Жалюзи VK-40	buc	1,0000	250,00	250,00
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточное устройство EMM2 -35"AERECO")	buc			855,74
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	2811236313235	Приточное устройство EMM2 -35"AERECO"	buc	1,0000	830,00	830,00
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная дверная MV-450"Vents")	buc			93,74
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55
	28112363132450	Решетка переточная дверная MV-450"Vents"	buc	1,0000	68,00	68,00
39	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Обратный клапан BEHT KOM 150)	buc			279,64
						149,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	46,38	149,81
	2874115842150	Обратный клапан BEHT KOM 150	buc	1,0000	120,00	120,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	64,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,00	0,24
40	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка B.00.00-05)	buc			303,94
						127,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	46,38	127,55
	28741358402505	Гибкая вставка B.00.00-05	buc	1,0000	160,00	160,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	64,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	5,00	0,40
41	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка B.00.00-03)	buc			323,94
						127,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	46,38	127,55
	287413584074	Гибкая вставка B.00.00-03	buc	1,0000	180,00	180,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	64,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	5,00	0,40
42	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка B.00.00-20)	buc			303,95
						127,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	46,38	127,55
	28741358402502	Гибкая вставка B.00.00-20	buc	1,0000	160,00	160,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	64,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	5,00	0,40
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточная решетка вентиляционная АРН 700-500)	buc			705,74
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	281123630007050	Приточная решетка вентиляционная АРН 700-500	buc	1,0000	680,00	680,00
44	Pretul	Дроссель-клапан 100x150	buc			161,60 0,00
	281123682800315	Дроссель-клапан 100x150	buc	1,0000	160,00	161,60
45	Pretul	Дроссель-клапан 150x150	buc			181,80 0,00
	28112368280031511	Дроссель клапан 150x150	buc	1,0000	180,00	181,80
46	Pretul	Шибер 150x300	buc			181,80 0,00
	2811236828003151	Шибер 150x300	buc	1,0000	180,00	181,80
		1.2. Изолация воздухопроводов на чердаке				
47	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie peste 35 cm (Плиты минватныепрошивные M75 толщ.40мм)	m2			68,53 21,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	46,38	21,71
	268216261130540	Плиты минватные прошивные M75 толщ.40мм	m2	1,0180	46,00	46,83
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			176,11 10,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	46,38	10,81
	268213260186115	Защита термоизоляции	m2	1,1020	150,00	165,30
		1.3. Изолация воздухопроводов на улице				
49	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie peste 35 cm (Плиты минватныепрошивные M75 толщ.40мм)	m2			68,41 21,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	46,38	21,64
	268216261130540	Плиты минватные прошивные M75 толщ.40мм	m2	1,0180	46,00	46,77
50	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			176,32 10,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	46,38	10,82
	268213260186115	Защита термоизоляции	m2	1,1020	150,00	165,50
		1.4. Теплоснабжение установки П1				
51	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x2,5mm	m			89,59 34,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2521216701045	Teava din otel 45x2,5mm	m	1,0150	54,00	54,81
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,35 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
53	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire	buc			1 403,83

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Вентиль ковкий чугунный d=40 мм 15кч19п2)				27,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2875274205040	Вентильковкий чугунный d=40 мм 15кч19п2	buc	1,0000	1 146,00	1 146,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	115,00	230,00
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc			102,64
						4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64
	29131345000125	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	98,00	98,00
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			69,34
						48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	86,00	20,64
56	AcA25A	Отвод стальной d40	buc			88,72
						48,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527414554440	Отвод стальной 40	buc	1,0000	19,00	19,38
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	86,00	20,64
57	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm)	buc			81,95
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527420510015 11	Шаровый кран d=15mm	buc	1,0000	75,00	75,00
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm. Дренаж)	buc			81,95
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527420510015 11д	Шаровый кран d=15mmю Дренаж	buc	1,0000	75,00	75,00
59	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные ЗКЧ)	buc			53,20
						48,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741203911	Закладные ЗКЧ	buc	1,0000	4,50	4,50
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль спускной 15кч18п2 Д-25мм)	buc			6,96
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
61	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			25,92
						19,99
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	46,38	7,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	46,38	12,54
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	36,00	5,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	28,00	0,55
62	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ((Плиты минватные прошивные M75 толщ.50мм)	m2			76,67
						21,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	46,38	21,70
	268216261130550	(Плиты минватныепрошивные M75 толщ.50мм	m2	1,0180	54,00	54,97
63	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			176,12
						10,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	46,38	10,80
	268213260186115	Защита термоизоляции	m2	1,1020	150,00	165,31
		2. Montarea utilajului				
		2.1. П-1 Приточная установка L=3195м3/ч				

1	2	3	4	5	6	7
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Воздушный фильтр FFK 70-40 и фильтровальный элемент BFK 70-40-5)	buc			643,94 633,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	46,38	633,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	64,00	9,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	5,00	1,25
65	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Канальный вентилятор RS1-70-40-L3 ,N=0,704кВт)	buc			709,09 697,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	46,38	697,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	64,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
66	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Водяной нагреватель VBR 70-40-2 L=3395m3/ч)	buc			480,09 460,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	46,38	460,09
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	65,00	19,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
67	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка КВУ 70-40 с электроприводом типа Belimo LF230)	buc			216,88 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	46,38	173,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	1,20	19,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	64,00	24,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
68	VB18B	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ((Шумоглушитель LDR 70-40)	buc			98,69 60,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	46,38	60,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	1,20	38,40
69	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка DS 70-40)	buc			143,94 127,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	46,38	127,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	64,00	16,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	5,00	0,40
		2.2. B-1				
70	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			543,89 535,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,38	535,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.3. B-2				
71	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			543,89 535,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,38	535,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	64,00	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.4. Приточная установка типа PRANA				
72	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Приточная установка типа PRANA-200C)	buc			709,09 697,09
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	46,38	697,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	64,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		2.5. Теплоснабжение установки П-1				

1	2	3	4	5	6	7
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Узел управления SUMX 1,0(1) в комплекте)	buc			115,95 115,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	46,38	115,95
		3. Costul utilajului				
		3.1. П-1 Приточная установка				
74	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 70-40	buc			1 254,00 0,00
	143456456347	Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,0000	1 254,00	1 254,00
75	Pretul firmei	Канальный вентилятор RS1-70-40-L3 ,N=0,704кВт	buc			16 800,00 0,00
	143456456301	Канальный вентилятор RS1-70-40-L3,N=0,704кВт	buc	1,0000	16 800,00	16 800,00
76	Pretul firmei	Водяной нагреватель VBR 70-40-2 L=3195м3/ч	buc			3 985,00 0,00
	143456456302	Водяной нагреватель VBR 70-40-2L=3195м3/ч	buc	1,0000	3 985,00	3 985,00
77	Pretul firmei	Заслонка КВУ 70-40 с электроприводом типа Belimo LF230	buc			4 520,00 0,00
	143456456303	Заслонка КВУ 70-40 с электроприводом типа Belimo LF230	buc	1,0000	4 520,00	4 520,00
78	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 70-40	buc			1 450,00 0,00
	143456456304	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
79	Pretul firmei	Фильтровальный элемент BFK70-40	buc			702,00 0,00
	143456456305	Фильтровальный элемент BFK 70-40	buc	1,0000	702,00	702,00
80	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 70-40	buc			702,00 0,00
	143456456306	Гибкая вставка DS 70-40	buc	1,0000	702,00	702,00
		3.2. В-1				
81	Pretul firmei	Вентилятор канальный KD355XL1 N=0.431кВт	buc			9 100,00 0,00
	143456456311	Вентилятор канальный KD355XL1N=0.431кВт	buc	1,0000	9 100,00	9 100,00
		3.3. В-2				
82	Pretul firmei	Вентилятор канальный K200L N=0.18кВт	buc			1 903,00 0,00
	143456456312	Вентилятор канальный K200L N=0.18кВт	buc	1,0000	1 903,00	1 903,00
		3.4. Приточная установка типа Prana				
83	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка типа PRANA-200C	buc			7 871,00 0,00
	143456456321	Приточная установка PRANA 200C	buc	1,0000	7 871,00	7 871,00
		3.5. Теплоснабжение установки П-1				
84	Pretul firmei	Узел управления SUMX 1,0(1) всоставе:Циркуляционный насос UPS25-40N=0.06кВт-1шт,Трехходовой регулирующийвентиль VRG131 15-1 d40-1шт, сервопривод НТΥD24-SR-2шт,Фильтр d=40 1шт,регулировочный вентиль для установки потери давления d=40mm-1шт,Обратный клапан d=40mm-1шт)	buc			11 900,00 0,00
	2874113262121545	Узел управления SUMX 1,0(1) всоставе:Циркуляционный насос UPS25-	buc	1,0000	11 900,00	11 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		40N=0.06кВт-1шт,Трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 d40-1шт, сервопривод НТΥD24-SR-2шт,Фильтр d=40-1шт,регулирующий вентиль для установки потерь давления d=40mm-1шт,Обратный клапан d=40mm-1шт)				

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-5

Alimentarea cu energie electrica. Bloc A,B,C (marca AEE)

Valoarea de deviz 1 240 732,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in podea din beton simplu de 50x30 mmp (k=0.6)	m	1 200,000	3,78 3,78	4 532,76 4 532,76
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6)	m	1 200,000	8,13 7,55	9 756,72 9 065,52
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp (70x60)(k=0.84)	m	550,000	15,86 15,86	8 725,56 8 725,56
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84)	m	550,000	17,25 15,86	9 489,33 8 725,56
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 mm (k=0.6)	m	3 000,000	2,52 2,52	7 554,60 7 554,60
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m	3 000,000	8,13 7,55	24 391,80 22 663,80
7	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	550,000	6,30 6,30	3 462,53 3 462,53
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	550,000	6,59 6,30	3 622,03 3 462,53

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
9	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	295,000	<div>26,86</div> <div>26,86</div>	<div>7 923,93</div> <div>7 923,93</div>
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	295,000	<div>6,59</div> <div>6,30</div>	<div>1 942,72</div> <div>1 857,17</div>
11	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	25,200	<div>55,82</div> <div>55,82</div>	<div>1 406,67</div> <div>1 406,67</div>
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	25,200	<div>40,71</div> <div>40,71</div>	<div>1 025,91</div> <div>1 025,91</div>
13	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	150,000	<div>15,42</div> <div>6,72</div>	<div>2 312,28</div> <div>1 007,28</div>
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,500	<div>123,72</div> <div>67,15</div>	<div>556,76</div> <div>302,18</div>
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,081	<div>891,36</div> <div>0,00</div>	<div>72,20</div> <div>0,00</div>
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (10cm)	m3	4,500	<div>290,27</div> <div>37,77</div>	<div>1 306,23</div> <div>169,98</div>
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня (k=0.5 materiale) (18cm)	m3	8,100	<div>178,54</div> <div>41,55</div>	<div>1 446,15</div> <div>336,56</div>
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000	<div>172,55</div> <div>2,52</div>	<div>7 764,94</div> <div>113,32</div>
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000	<div>132,60</div> <div>2,10</div>	<div>5 966,98</div> <div>94,43</div>
		Total	lei			103 260,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			18 546,82

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			800,43
		Total	100,00 +			122 607,35
		Cheltuieli de regie	4,00 %			4 904,29
		Total	100,00 +			127 511,64
		Beneficiu de deviz	2,00 %			2 550,24
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				130 061,88 82 430,29
		2. Lucrari de montare				
20	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.(600x400x250mm)	buc	10,000	35,26 35,26	352,55 352,55
21	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (800x400x1700mm)	buc	2,000	246,78 246,78	493,57 493,57
22	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	860,000	2,10 2,10	1 804,71 1 804,71
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	430,000	12,59 12,59	5 414,13 5 414,13
24	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	240,000	38,61 38,61	9 266,98 9 266,98
25	08-03-572- 5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IIP11-3078	buc	1,000	409,15 146,48	409,15 146,48
26	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	155,94 115,84	155,94 115,84
27	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	82,21 65,47	822,11 654,73
28	08-03-572- 5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IIP11-3078	buc	1,000	409,15 146,48	409,15 146,48
29	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,000	155,94	155,94

1	2	3	4	5	6	7
	3	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250			115,84	115,84
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	82,21 65,47	739,90 589,26
31	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIQO-8IIIQO)	buc	8,000	23,08 7,13	184,65 57,08
32	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	8,000	137,74 117,94	1 101,95 943,49
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	65,000	82,21 65,47	5 343,74 4 255,76
34	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQAO)	buc	1,000	187,58 97,37	187,58 97,37
35	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	137,74 117,94	137,74 117,94
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	82,21 65,47	328,85 261,89
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIКомп)	buc	1,000	187,58 97,37	187,58 97,37
38	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	137,74 117,94	137,74 117,94
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	82,21 65,47	411,06 327,37
40	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQCB)	buc	1,000	187,58 97,37	187,58 97,37
41	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	137,74 117,94	137,74 117,94
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	82,21 65,47	657,69 523,79
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,000	117,25 99,47	117,25 99,47

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 (2IIQCB)				
44	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	<u>137,74</u> 117,94	<u>137,74</u> 117,94
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	<u>82,21</u> 65,47	<u>246,63</u> 196,42
46	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1IIIP)	buc	1,000	<u>187,58</u> 97,37	<u>187,58</u> 97,37
47	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	<u>137,74</u> 117,94	<u>137,74</u> 117,94
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	<u>82,21</u> 65,47	<u>822,11</u> 654,73
49	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2IIIP))	buc	1,000	<u>187,58</u> 97,37	<u>187,58</u> 97,37
50	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	<u>137,74</u> 117,94	<u>137,74</u> 117,94
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	<u>82,21</u> 65,47	<u>986,54</u> 785,68
52	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (3IIIP)	buc	1,000	<u>187,58</u> 97,37	<u>187,58</u> 97,37
53	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	<u>137,74</u> 117,94	<u>137,74</u> 117,94
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	<u>82,21</u> 65,47	<u>986,54</u> 785,68
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (4IIIP)	buc	1,000	<u>187,58</u> 97,37	<u>187,58</u> 97,37
56	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc	1,000	<u>137,74</u> 117,94	<u>137,74</u> 117,94
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	<u>82,22</u> 65,47	<u>164,43</u> 130,95

1	2	3	4	5	6	7
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (KЭX-10)	buc	1,000	117,25 99,47	117,25 99,47
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (KЭФ-10)	buc	1,000	117,25 99,47	117,25 99,47
60	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	66,72 60,02	66,72 60,02
61	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,060	4 296,50 4 121,50	257,79 247,29
62	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	59,000	258,27 166,20	15 237,99 9 805,87
63	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	105,97 75,55	105,97 75,55
64	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,250	2 965,10 2 912,72	3 706,37 3 640,90
65	08-03-591-12	Blocuri cu module seria "Fortuna	100 buc	0,450	2 965,16 2 912,71	1 334,32 1 310,72
66	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	10,000	212,52 209,85	2 125,19 2 098,50
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,650	1 381,72 1 351,43	898,12 878,43
68	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,800	1 406,91 1 376,61	1 125,53 1 101,29
69	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,120	3 418,08 3 189,75	410,17 382,77
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 647,76 1 599,04	411,94 399,76
71	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,150	7 711,53 7 092,93	8 868,26 8 156,87
72	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,440	4 013,20 3 693,36	1 765,81 1 625,08
73	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	7,630	5 323,91 4 868,52	40 621,47 37 146,81

1	2	3	4	5	6	7
74	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,100	3 348,20 3 193,90	334,82 319,39
75	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	2 727,30 1 389,20	1 909,11 972,44
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	91,800	1 259,15 998,89	115 589,95 91 697,73
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,900	2 328,66 1 456,36	2 095,79 1 310,72
78	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,500	298,33 282,88	1 342,49 1 272,95
79	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,000	109,48 96,11	1 970,66 1 730,00
80	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m	1,500	3 627,43 2 786,81	5 441,14 4 180,21
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, Cablu BBΓ _{HF} -FR-LS 3x1.5mm2, BBΓ _{HF} -FR-LS 2x1.5mm2, BBΓ _{HF} -LSLTx 3x1.5mm2 si BBΓ _{HF} -LSLTx 4x1.5mm2	100 m	60,650	298,33 282,88	18 093,89 17 156,54
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. Cablu BBΓ _{HF} -LSTx 3x2.5mm2, BBΓ _{HF} -LSTx 5x2.5mm2, BBΓ _{HF} -LSTx 5x1.5mm2	100 m	24,300	347,90 329,88	8 453,94 8 016,19
83	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control,sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2,cantitate conductori, pina la: 4, BBΓ _{HF} -FRLS 3x1.5mm2, BBΓ _{HF} -FR-LS 2x1.5mm2,BBΓ _{HF} -LSLTx	buc	222,000	14,39 10,91	3 193,83 2 422,51

1	2	3	4	5	6	7
		4x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx3x2.5mm ² si BBΓ _{HT} -LSLTx 3x1.5mm ²				
84	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control,sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² ,cantitate conductori, pina la: 7, BBΓ _{HT} LSLTx 5x2.5mm ² ,BBΓ _{HT} -LSLTx 5x1.5mm ²	buc	70,000	19,43 15,95	1 360,20 1 116,40
85	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	4,700	1 173,89 843,60	5 517,28 3 964,91
86	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	2,000	1 185,09 347,93	2 370,18 695,86
87	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza depamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,650	1 745,28 797,43	1 134,43 518,33
88	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,120	10 722,25 2 610,50	1 286,67 313,26
89	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	60,000	112,97 100,31	6 778,28 6 018,50
90	3370007-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25- 220/36V-3-36УХЛ4 IP30	buc	1,000	615,00 0,00	615,00 0,00
91	3340025-01	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 100	buc	6,000	380,00 0,00	2 280,00 0,00
92	33609-139	Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria PC23-3-OB	buc	125,000	75,00 0,00	9 375,00 0,00
93	51512345	Bloc cu module seria "Fortuna":	set	45,000	29,16 0,00	1 312,20 0,00
94		Priza de fisa la instalatie inchisa PCIII10-3-ΦБ	buc	90,000	20,00 0,00	1 800,00 0,00
95		Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e,PK-ΦБ	buc	45,000	75,00 0,00	3 375,00 0,00
96		Rama orizontala cu 4 locuri ПГ-4-ΦБ	buc	45,000	19,00 0,00	855,00 0,00
97		Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	65,000	19,00 0,00	1 235,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
98		Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	80,000	19,00 0,00	1 520,00 0,00
99		Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa , 220V, 16A, IP44	buc	12,000	20,00 0,00	240,00 0,00
100		Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele , 220V, 16A	buc	25,000	21,00 0,00	525,00 0,00
101		Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	195,000	1,20 0,00	234,00 0,00
102		Cutie de ramificare pentru instalarea cablului	buc	270,000	5,40 0,00	1 458,00 0,00
103		Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	115,000	280,00 0,00	32 200,00 0,00
104		Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc	44,000	130,00 0,00	5 720,00 0,00
105		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc	695,000	193,00 0,00	134 135,00 0,00
106		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001 Flagman	buc	32,000	180,00 0,00	5 760,00 0,00
107		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001 Flagman	buc	13,000	269,00 0,00	3 497,00 0,00
108		Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc	24,000	150,00 0,00	3 600,00 0,00
109		Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5 (аварийный непостоянный автономный, 3ч)	buc	1,000	317,00 0,00	317,00 0,00
110		Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54-18-101 Econom 1x18W , IP54	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
111		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	530,000	12,00 0,00	6 360,00 0,00
112		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W	buc	1 630,000	14,00 0,00	22 820,00 0,00
113		Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V, 18W	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
114		Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele , 220V, 10A, IP44	buc	10,000	32,00 0,00	320,00 0,00
115		Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc	45,000	4,00 0,00	180,00 0,00
116		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cu ЭПРА	buc	43,000	277,00 0,00	11 911,00 0,00
117		Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2	m	2 250,000	5,40	12 150,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
118		Cablu BBГНГ-LSLTx 3x1.5mm2 (0.216kg/m)	m	5 100,000	7,50 0,00	38 250,00 0,00
119		Cablu BBГНГ-LSLTx 3x2.5mm2 (0.267kg/m)	m	1 100,000	11,50 0,00	12 650,00 0,00
120		Cablu BBГНГ-LSLTx 4x1.5mm2 (0.247kg/m)	m	950,000	11,00 0,00	10 450,00 0,00
121		Cablu BBГНГ-LSLTx 5x2.5mm2	m	630,000	20,40 0,00	12 852,00 0,00
122		Cablu BBГНГ-LSLTx 5x1.5mm2	m	700,000	15,50 0,00	10 850,00 0,00
123		Cablu BBГНГ-FR-LS 2x1.5mm2	m	75,000	15,00 0,00	1 125,00 0,00
124		Cablu BBГНГ-FR-LS 3x1.5mm2	m	90,000	16,00 0,00	1 440,00 0,00
125		Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=20mm	m	90,000	11,00 0,00	990,00 0,00
126		Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mm CTG20-20-K41	m	680,000	2,00 0,00	1 360,00 0,00
127		Teava gofrata ПBX cu intindere d=25mm CTG20-25K41	m	8 500,000	2,40 0,00	20 400,00 0,00
128		Teava din otel d=25mm	m	70,000	18,00 0,00	1 260,00 0,00
129		Tros zincat d=8.3mm ЛК-О	m	150,000	8,00 0,00	1 200,00 0,00
130		Teava din otel d=25mm	m	12,000	13,00 0,00	156,00 0,00
131		Ancher K809 У3	buc	12,000	22,00 0,00	264,00 0,00
132		Suspensie pentru cablu	buc	43,000	0,50 0,00	21,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			665 046,06
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			53 681,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			16 541,35
		<i>Total</i>	100,00 +			735 268,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			90 661,44
		<i>Total</i>	100,00 +			825 929,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			13 300,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				839 230,88 243 354,38
		3. Utilaj				
133		Корпус металлический ПР11-	buc	1,000	2 630,00	2 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		3078 gab.3 (1ГРЩ)			0,00	0,00
134		Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,000	1 023,00 0,00	1 023,00 0,00
135		Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	2,000	59,00 0,00	118,00 0,00
136		Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	7,000	59,00 0,00	413,00 0,00
137		Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
138		Корпус металлический ПР11- 3078 gab.3 (2ГРЩ)	buc	1,000	2 630,00 0,00	2 630,00 0,00
139		Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc	1,000	868,00 0,00	868,00 0,00
140		Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	2,000	59,00 0,00	118,00 0,00
141		Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	5,000	59,00 0,00	295,00 0,00
142		Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
143		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (1ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
144		Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
145		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	20,00 0,00	180,00 0,00
146		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (2ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
147		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
148		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	5,000	20,00 0,00	100,00 0,00
149		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
150		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
151		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	20,00 0,00	180,00 0,00
152		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(4ЩО)				
153		Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
154		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	10,000	20,00 0,00	200,00 0,00
155		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (5ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
156		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
157		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	20,00 0,00	180,00 0,00
158		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (6ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
159		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
160		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	8,000	20,00 0,00	160,00 0,00
161		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (7ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
162		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
163		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	20,00 0,00	180,00 0,00
164		Dulap de distributie ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (8ЩО)	buc	1,000	447,00 0,00	447,00 0,00
165		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
166		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	6,000	20,00 0,00	120,00 0,00
167		Dulap de distributie ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО)	buc	1,000	382,00 0,00	382,00 0,00
168		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
169		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	4,000	20,00 0,00	80,00 0,00
170		Dulap de distributie ЩРВ-243-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (Щ Комп)	buc	1,000	469,00 0,00	469,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
171		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	<u>61,00</u> 0,00	<u>61,00</u> 0,00
172		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	5,000	<u>180,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
173		Dulap de distributie ИПВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (1ИЦБ)	buc	1,000	<u>447,00</u> 0,00	<u>447,00</u> 0,00
174		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	<u>61,00</u> 0,00	<u>61,00</u> 0,00
175		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	8,000	<u>20,00</u> 0,00	<u>160,00</u> 0,00
176		Dulap de distributie ИПН-123-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (2ИЦБ)	buc	1,000	<u>382,00</u> 0,00	<u>382,00</u> 0,00
177		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	<u>61,00</u> 0,00	<u>61,00</u> 0,00
178		Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47- 29//3/10C	buc	1,000	<u>59,00</u> 0,00	<u>59,00</u> 0,00
179		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	2,000	<u>20,00</u> 0,00	<u>40,00</u> 0,00
180		Dulap de distributie ИПВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (1ИП)	buc	1,000	<u>935,00</u> 0,00	<u>935,00</u> 0,00
181		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	<u>61,00</u> 0,00	<u>61,00</u> 0,00
182		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	10,000	<u>180,00</u> 0,00	<u>1 800,00</u> 0,00
183		Dulap de distributie ИПВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (2ИП)	buc	1,000	<u>935,00</u> 0,00	<u>935,00</u> 0,00
184		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	<u>61,00</u> 0,00	<u>61,00</u> 0,00
185		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	12,000	<u>180,00</u> 0,00	<u>2 160,00</u> 0,00
186		Dulap de distributie ИПВ-543-1 36 УХЛ3 IP30, 550x450x120 (7.85kg)(3ИП)	buc	1,000	<u>1 232,00</u> 0,00	<u>1 232,00</u> 0,00
187		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	<u>61,00</u> 0,00	<u>61,00</u> 0,00
188		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	12,000	<u>180,00</u> 0,00	<u>2 160,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
189		Dulap de distributie ПДРВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (4ЩР)	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
190		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
191		Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
192		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
193		Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭХ-10	buc	1,000	5 420,00 0,00	5 420,00 0,00
194		Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ10	buc	1,000	5 420,00 0,00	5 420,00 0,00
195		Contactator КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc	3,000	340,00 0,00	1 020,00 0,00
196		Contactator КМИ-22560 25A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc	1,000	458,00 0,00	458,00 0,00
197		Contactator КМИ-11260 12A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc	1,000	342,00 0,00	342,00 0,00
198		Contactator КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 220В/АС3 IP54	buc	54,000	340,00 0,00	18 360,00 0,00
199		Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "Стоп"	buc	1,000	21,00 0,00	21,00 0,00
200		Bloc de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) АWEx LE 58/3 БАП	buc	10,000	687,00 0,00	6 870,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				64 651,00

		Total	lei	1 033 943,76
		TVA	20,00 %	206 788,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 240 732,51 325 784,67

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

OFERTA de resurse № 2-1-5
Alimentarea cu energie electrica. Bloc A,B,C (marca AEE)

Valoarea de deviz 1 240 732,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5 271,640	41,97	221 250,79
2.	7122050013400	Zidar	h-om	93,750	41,97	3 934,69
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	963,900	41,97	40 454,88
4.	7123010010200	Betonist	h-om	24,000	41,97	1 007,28
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,950	41,97	207,75
6.	7137010011500	Electrician	h-om	3,024	41,97	126,92
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	908,860	41,97	38 144,86
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,005	41,97	2 812,20
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	304,300	41,97	12 771,47
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,200	41,97	302,18
		Total manopera				325 784,67

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,002	1,00	0,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,040	1,00	0,02
3.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,001	1,00	0,00
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,003	1,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,202	1 600,00	323,20
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,022	1 600,00	35,20
7.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,060	10 000,00	600,00
8.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,162	10 000,00	1 620,00
9.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,019	10 000,00	190,00
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,019	10 000,00	190,00
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,052	10 000,00	520,00
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,049	10 000,00	490,00
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,005	500,00	2,50
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	118,612	12,00	1 423,35
15.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,016	12,00	0,19
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	1,890	15,00	28,33
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	56,384	12,00	676,61

18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,000	1,00	3,00
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 536,867	0,50	768,44
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,433	10,00	34,33
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,096	10,00	0,96
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 536,867	0,20	307,37
23.	1019692	Bratara	buc	28,000	12,00	336,00
24.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	2,951	15,00	44,26
25.	1019852	Vopsea	kg	23,181	19,00	440,45
26.	1019940	Splint din sirma	kg	0,150	16,00	2,40
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	9,000	5,00	45,00
28.	1039163	Mansoane tensionate	buc	6,000	5,00	30,00
29.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,175	50,00	8,75
30.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6,345	1 200,00	7 614,00
31.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,230	1 380,00	5 837,40
32.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	18,360	1,00	18,36
33.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,657	220,00	1 024,54
34.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,270	220,00	59,40
35.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,845	180,00	152,10
36.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,441	220,00	1 417,02
37.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,075	11 800,00	885,00
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,929	7 200,00	6 688,80
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,046	4 200,00	193,20
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5 509,400	0,50	2 754,70
41.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,525	1 800,00	945,00
42.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,215	11,00	13,37
43.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,018	180,00	3,24
44.	5009030	Flanse	10 buc	92,514	22,00	2 035,31
45.	5009031	Scoabe	10 buc	644,610	5,00	3 223,05
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	33,630	18,00	605,34
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	78,910	1,10	86,79
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3 319,090	0,25	829,76
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 568,500	0,15	235,23
50.	5009070	Racordari	10 buc	166,140	50,00	8 307,00
51.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	278,700	1,50	418,05
52.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	62,980	13,00	818,74
53.	5009113	Prezoane	buc	1 880,880	0,10	188,09
54.	5009129	Priza de tavan	100 buc	18,809	35,00	658,31
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,529	0,10	0,45
56.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	26,808	15,00	402,12
57.	5009369	Cleme de cablu	buc	24,000	0,15	3,60
58.	5009500	Fise de marcare	100 buc	12,654	150,00	1 898,10
59.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,890	150,00	283,50
60.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	5,840	5,00	29,20
61.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,375	32,00	108,00
62.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,960	18,00	17,28
63.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,160	25,00	4,00
64.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	14,600	25,00	365,00
65.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,019	600,00	11,40
66.	5429033	Vaselina tehnica	kg	4,464	10,00	44,64
67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	32,442	1,00	32,42
68.	77anker	Ancher K809 Y3	buc	12,000	22,00	264,00
69.	77BI fort	Bloc cu module seria "Fortuna":	set	45,000	29,16	1 312,20
70.	77bloc AWE58/3	Bloc de alimentare de rezerva (времяработы в аварийном режиме 3 часа)AWEх LE 58/3 БАП	buc	10,000	687,00	6 870,00
71.	77cabvvgfrls215	Cablu ВВГнг-FR-LS 2x1.5mm2	m	75,000	15,00	1 125,00

72.	77cabvvgfrls315	Cablu BBГнг-FR-LS 3x1.5mm2	m	90,000	16,00	1 440,00
73.	77cabvvglslt315	Cablu BBГнг-LSLTx 3x1.5mm2(0.216kg/m)	m	5 100,000	7,50	38 250,00
74.	77cabvvglslt325	Cablu BBГнг-LSLTx 3x2.5mm2(0.267kg/m)	m	1 100,000	11,50	12 650,00
75.	77cabvvglslt415	Cablu BBГнг-LSLTx 4x1.5mm2(0.247kg/m)	m	950,000	11,00	10 450,00
76.	77cabvvglslt515	Cablu BBГнг-LSLTx 5x1.5mm2	m	700,000	15,50	10 850,00
77.	77cabvvglslt525	Cablu BBГнг-LSLTx 5x2.5mm2	m	630,000	20,40	12 852,00
78.	77condpv14	Conductor ПВ1нг-0,45 4,0mm2	m	2 250,000	5,40	12 150,00
79.	77contКМИ109609	Contactator КМИ-10960 9A in invelis (воболочке) , 380В/AC3 IP54	buc	3,000	340,00	1 020,00
80.	77contКМИ10960922	Contactator КМИ-10960 9A in invelis (воболочке) , 220В/AC3 IP54	buc	54,000	340,00	18 360,00
81.	77contКМИ1126012	Contactator КМИ-11260 12A in invelis (воболочке) , 380В/AC3 IP54	buc	1,000	342,00	342,00
82.	77contКМИ2256025	Contactator КМИ-22560 25A in invelis (воболочке) , 380В/AC3 IP54	buc	1,000	458,00	458,00
83.	77corp1ГРЩ	Корпус металлический ПР11-3078 gab.3(1ГРЩ)	buc	1,000	2 630,00	2 630,00
84.	77corp2ГРЩ	Корпус металлический ПР11-3078 gab.3(2ГРЩ)	buc	1,000	2 630,00	2 630,00
85.	77corpLPO236	Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc	24,000	150,00	3 600,00
86.	77corpLPO418	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	115,000	280,00	32 200,00
87.	77corpЛБА392328	Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5(аварийный непостоянный автономный,3ч)	buc	1,000	317,00	317,00
88.	77corpЛБО118	Corp de iluminat cu protectie antiexplozivaЛБО 54-18-101 Econom 1x18W , IP54	buc	2,000	45,00	90,00
89.	77corpЛБО136	Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc	44,000	130,00	5 720,00
90.	77corpЛПО236	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc	695,000	193,00	134 135,00
91.	77corpЛПО236эпра	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cuЭПРА	buc	43,000	277,00	11 911,00
92.	77corpЛСП1218	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001Flagman	buc	32,000	180,00	5 760,00
93.	77corpЛСП236	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001Flagman	buc	13,000	269,00	3 497,00
94.	77cutcab	Cutii de ramificare pentru instalarea cablului	buc	270,000	5,40	1 458,00
95.	77cutpr	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	195,000	1,20	234,00
96.	77cutЯТП-0,25	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-3-36УХЛ4 IP30	buc	1,000	615,00	615,00
97.	77dulЩРв12364ЩР	Dulap de distributie ЩРв-123-1 36 УХЛ3IP31, 275x320x120 (2.5kg) (4ЩР)	buc	1,000	380,00	380,00
98.	77dulЩРв1236ЩАО	Dulap de distributie ЩРв-123-1 36 УХЛ3IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩАО)	buc	1,000	382,00	382,00
99.	77dulЩРв18361ЩСВ	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (1ЩСВ)	buc	1,000	447,00	447,00
100.	77dulЩРв18362ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (2ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
101.	77dulЩРв18363ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (3ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
102.	77dulЩРв18364ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (4ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
103.	77dulЩРв18365ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (5ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
104.	77dulЩРв18366ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (6ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
105.	77dulЩРв18367ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (7ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
106.	77dulЩРв18368ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (8ЩО)	buc	1,000	447,00	447,00
107.	77dulЩРв2436ЩКомп	Dulap de distributie ЩРв-243-1 36 УХЛ3IP31, 405x320x120 (6kg) (Щ Комп)	buc	1,000	469,00	469,00
108.	77dulЩРв48361ЩР	Dulap de distributie ЩРв-483-1 36 УХЛ3IP31, 630x320x120 (1ЩР)	buc	1,000	935,00	935,00
109.	77dulЩРв48362ЩР	Dulap de distributie ЩРв-483-1 36 УХЛ3IP31, 630x320x120 (2ЩР)	buc	1,000	935,00	935,00
110.	77dulЩРв54363ЩР	Dulap de distributie ЩРв-543-1 36	buc	1,000	1 232,00	1 232,00

		УХЛ3ІР30, 550x450x120 (7.85kg)(3ІЦР)				
111.	77dulІЦРи18361 ІЦО	Dulap de distributie ІЦРВ-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275x450x120 (1ІЦО)	buc	1,000	447,00	447,00
112.	77dulІЦРи12362 ІЦСВ	Dulap de distributie ІЦРН-123-1 36 УХЛ3ІР31, 265x310x120 (2ІЦСВ)	buc	1,000	382,00	382,00
113.	77furt20	Furtun metalic izolat P3-І-Х Dy=20mm	m	90,000	11,00	990,00
114.	77ind CCA 100	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 100	buc	6,000	380,00	2 280,00
115.	77intr1020	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	145,000	19,00	2 755,00
116.	77intr1644	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa ,220V, 16A, IP44	buc	12,000	20,00	240,00
117.	77intrva4729110 b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	9,000	20,00	180,00
118.	77intrva4729110 B	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	60,000	20,00	1 200,00
119.	77intrva4729110 c	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	10,000	20,00	200,00
120.	77intrva472913c	Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	3,000	23,00	69,00
121.	77intrva472915c	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc	1,000	23,00	23,00
122.	77intrva4729310 c	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,000	59,00	59,00
123.	77intrva4729320 b	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	9,000	59,00	531,00
124.	77intrva4729320 c	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	5,000	59,00	295,00
125.	77intrva4729325	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	2,000	59,00	118,00
126.	77intrva8833312 5	Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,000	1 023,00	1 023,00
127.	77intrva8833363	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc	1,000	868,00	868,00
128.	77intraд1221630	Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	40,000	180,00	7 200,00
129.	77intrBH32320	Intrerupator BH32/3/20 , 20A	buc	14,000	61,00	854,00
130.	77intrBH32325	Intrerupator BH32/3/25 , 25A	buc	2,000	61,00	122,00
131.	77lamp18	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	530,000	12,00	6 360,00
132.	77lamp36	Lampi luminescente FDT8, soclu G13,36W	buc	1 630,000	14,00	22 820,00
133.	77lampg2418	Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V,18W	buc	2,000	30,00	60,00
134.	77lcutpr3	Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc	45,000	4,00	180,00
135.	77mfns	Manson de intinderi K804Y3	m	12,000	13,00	156,00
136.	77postCтоп	Post de comanda cu butoane ПKE-222-1"Cтоп"	buc	1,000	21,00	21,00
137.	77pr RJ45 UTP-5e	Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e,PK-ФБ	buc	45,000	75,00	3 375,00
138.	77pr PC23-3-ОБ	Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria PC23-3-ОБ	buc	125,000	75,00	9 375,00
139.	77prii1044	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact deinpamintare si jaluzele , 220V, 10A, IP44	buc	10,000	32,00	320,00
140.	77prj16	Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele ,220V, 16A	buc	25,000	21,00	525,00
141.	77prPCш10-3-ФБ	Priza de fisa la instalatie inchisa PCш10-3-ФБ	buc	90,000	20,00	1 800,00
142.	77rama PГ-4-ФБ	Rama orizontala cu 4 locuri PГ-4-ФБ	buc	45,000	19,00	855,00
143.	77setкэф10	Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ10	buc	1,000	5 420,00	5 420,00
144.	77setкэх10	Set de utilaj pentru cabinetul de chimieКЭХ-10	buc	1,000	5 420,00	5 420,00
145.	77susp	Suspensie pentru cablu	buc	43,000	0,50	21,50
146.	77tgpvc20	Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mmCTG20-20-K41	m	680,000	2,00	1 360,00
147.	77tgpvc25	Teava gofrata ПBX cu intindere d=25mmCTG20-25K41	m	8 500,000	2,40	20 400,00
148.	77totel25	Teava din otel d=25mm	m	70,000	18,00	1 260,00
149.	77tros83	Tros zincat d=8.3mm ЛK-O	m	150,000	8,00	1 200,00
		Total materiale de constructii				506 466,25

Utilaje de constructii:

1.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	15,00	9,90
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	15,00	9,90
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	3,488	50,00	174,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,646	50,00	132,30
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,086	324,00	27,86
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,190	380,00	72,20
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,488	15,00	52,32
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,000	15,00	360,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	15,320	15,00	229,80
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	450,148	15,00	6 752,22
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	34,450	15,00	516,75
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	45,091	120,00	5 410,92
Total utilaje de constructii						14 007,16

Total	lei	1 033 943,76
TVA	20,00 %	206 788,75

Total deviz:**1 240 732,
51**

Obiect Reparatie capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan cel Mare si Sfint" din sat.Taraclia r-l Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in podea din beton simplu de 50x30 mmp (k=0.6)	m			3,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	41,97	3,78
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6)	m			8,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	41,97	7,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	0,50	0,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,07
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp (70x60)(k=0.84)	m			15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	41,97	15,86
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.84)	m			17,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	41,97	15,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	0,50	0,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 200,00	0,35
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 mm (k=0.6)	m			2,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	41,97	2,52
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m			8,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	41,97	7,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	0,50	0,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,07
7	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,97	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,97	5,46
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,50	0,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
9	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	41,97	23,50
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,97	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,50	0,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
11	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3			55,82
						55,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	41,97	50,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	41,97	5,04
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			40,71
						40,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	41,97	40,71
13	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			15,42
						6,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 800,00	6,30
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	15,00	2,40
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			123,72
						67,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,97	67,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	324,00	6,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,76
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			891,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	380,00	891,36
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (10cm)	m3			290,27
						37,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня (k=0.5 materiale) (18cm)	m3			178,54
						41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	126,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,55
						2,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,97	2,52
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,00	0,18
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,60
						2,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 380,00	129,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,00	0,12
		2. Lucrari de montare				
20	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.(600x400x250mm)	buc			35,26
						35,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	41,97	35,26
21	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (800x400x1700mm)	buc			246,78
						246,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	41,97	246,78
22	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,10
						2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	41,97	2,10

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,59 12,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	41,97	12,59
24	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			38,61 38,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	41,97	38,61
25	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IIP11-3078	buc			409,15 146,48
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,97	146,48
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	12,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	12,00	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	19,00	0,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	7 200,00	216,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
26	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			155,94 115,84
	1	Muncitor	h-om	2,7600	41,97	115,84
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	12,00	5,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	15,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,00	0,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	1,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21 65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
28	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IIP11-3078	buc			409,15 146,48
	1	Muncitor	h-om	3,4900	41,97	146,48
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	12,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	12,00	3,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	19,00	0,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	7 200,00	216,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			155,94

1	2	3	4	5	6	7
		la 250				115,84
	1	Muncitor	h-om	2,7600	41,97	115,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	12,00	5,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	15,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,00	0,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	1,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
31	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИИО-8ИИО)	buc			23,08
						7,13
	1	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	19,00	3,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	18,00	0,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	15,00	1,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	1,00	0,02
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
32	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74
						117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
34	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЧАО)	buc			187,58 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
35	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74 117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21 65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЧ Комп)	buc			187,58 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0100	7 200,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
38	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74
						117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
40	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1ПГCB)	buc			187,58
						97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
41	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74
						117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (2ИЦБ)	buc			117,25
						99,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
44	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74
						117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
46	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1ИП)	buc			187,58
						97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
47	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74
						117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
49	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2ПП)	buc			187,58
						97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
50	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74
						117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21
						65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
52	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (3ИП)	buc			187,58 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
53	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74 117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,21 65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (4ИП)	buc			187,58 97,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	12,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,00	0,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	7 200,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
56	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			137,74 117,94
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,97	117,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	19,00	1,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,22 65,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (KЭX-10)	buc			117,25 99,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (KЭФ-10)	buc			117,25 99,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
60	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			66,72 60,02
	1	Muncitor	h-om	1,4300	41,97	60,02
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
61	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			4 296,50 4 121,50
	1	Muncitor	h-om	98,2000	41,97	4 121,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	1,00	0,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	134,00
62	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			258,27 166,20
	1	Muncitor	h-om	3,9600	41,97	166,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	15,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	12,00	6,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	15,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,00	0,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	7 200,00	64,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,15	0,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	1,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
63	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			105,97 75,55
	1	Muncitor	h-om	1,8000	41,97	75,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	12,00	0,72
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	12,00	0,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,20	0,24
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	19,00	0,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 200,00	14,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	150,00	9,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	1,00	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
64	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 965,10 2 912,72
	1	Muncitor	h-om	69,4000	41,97	2 912,72
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	1,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,45
65	08-03-591-12	Blocuri cu module seria "Fortuna	100 buc			2 965,16 2 912,71
	1	Muncitor	h-om	69,4000	41,97	2 912,71
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,49
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	1,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,53
66	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			212,52 209,85
	1	Muncitor	h-om	5,0000	41,97	209,85
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	12,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,00	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТИОC40"	kg	0,0160	25,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 381,72 1 351,43
	1	Muncitor	h-om	32,2000	41,97	1 351,43
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,49
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
68	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 406,91

1	2	3	4	5	6	7
						1 376,61
	1	Muncitor	h-om	32,8000	41,97	1 376,61
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
69	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			3 418,08
						3 189,75
	1	Muncitor	h-om	76,0000	41,97	3 189,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	166,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	12,00	0,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	12,00	42,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	0,50	4,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	0,20	1,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 647,76
						1 599,04
	1	Muncitor	h-om	38,1000	41,97	1 599,04
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	1,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
71	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			7 711,53
						7 092,93
	1	Muncitor	h-om	169,0000	41,97	7 092,93
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	120,00	484,80
72	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 013,20
						3 693,36
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,97	3 693,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,41
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,43
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	120,00	186,00
73	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			5 323,91
						4 868,52
	1	Muncitor	h-om	116,0000	41,97	4 868,52
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	120,00	321,59
74	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			3 348,20
						3 193,90
	1	Muncitor	h-om	76,1000	41,97	3 193,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	12,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	12,00	32,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	0,50	4,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	0,20	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	120,00	14,40
75	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m			2 727,30
						1 389,20
	1	Muncitor	h-om	33,1000	41,97	1 389,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 600,00	2,29
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	10 000,00	742,86
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	12,00	12,60
	1019692	Bratara	buc	40,0000	12,00	480,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	22,00	22,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	1,50	9,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	0,10	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 259,15 998,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	41,97	998,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 600,00	3,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	12,00	11,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,20	2,68
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	1,00	0,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 328,66 1 456,36
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,97	1 456,36
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	1 600,00	5,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 000,00	511,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	12,00	12,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,20	4,36
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	1,50	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
78	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			298,33 282,88
	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,97	282,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,10	0,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	1,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
79	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			109,48 96,11
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,97	96,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	1,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
80	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			3 627,43 2 786,81
	1	Muncitor	h-om	66,4000	41,97	2 786,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00115	1 600,00	2,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1900	12,00	2,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	12,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	19,00	7,60
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000	16,00	1,60
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000	5,00	20,00
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	11 800,00	590,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	1,10	5,39
	5009369	Cleme de cablu	buc	16,0000	0,15	2,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	150,00	61,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	32,00	72,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	18,00	11,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5200	120,00	62,40
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 3x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -FR-LS 2x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx 3x1.5mm ² si BBΓ _{HT} -LSLTx 4x1.5mm ²	100 m			298,33 282,88
	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,97	282,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,10	0,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	1,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² . Cablu BBΓ _{HT} -LSTx 3x2.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSTx 5x2.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSTx 5x1.5mm ²	100 m			347,90 329,88
	1	Muncitor	h-om	7,8600	41,97	329,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,58
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,10	0,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	1,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
83	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control,sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² ,cantitate conductori, pina la: 4, BBΓ _{HT} -FRLS 3x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -FR-LS 2x1.5mm ² ,BBΓ _{HT} -LSLTx 4x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx3x2.5mm ² si BBΓ _{HT} -LSLTx 3x1.5mm ²	buc			14,39 10,91
	1	Muncitor	h-om	0,2600	41,97	10,91
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	1 600,00	0,01
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,15	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	5,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	25,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	1,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
84	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control,sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² ,cantitate conductori, pina la: 7, BBΓ _{HT} -LSLTx 5x2.5mm ² , BBΓ _{HT} -LSLTx 5x1.5mm ²	buc			19,43 15,95
	1	Muncitor	h-om	0,3800	41,97	15,95
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	1 600,00	0,02
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,15	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	5,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0500	25,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	1,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
85	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 173,89

1	2	3	4	5	6	7
						843,60
	1	Muncitor	h-om	20,1000	41,97	843,60
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 000,00	40,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 000,00	40,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	12,00	10,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,50	4,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,20	1,64
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	19,00	38,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	13,00	174,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
86	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc			1 185,09 347,93
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	10 000,00	810,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	1,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	12,00	9,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
87	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza depamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 745,28 797,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,43
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	10 000,00	923,08
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	500,00	0,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	12,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
88	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			10 722,25 2 610,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,97	2 610,50
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	293,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	12,00	50,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	12,00	324,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	180,00	27,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	120,00	209,00
89	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			112,97 100,31
	1	Muncitor	h-om	2,3900	41,97	100,31
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,00002	1,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	12,00	0,96
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,15	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	150,00	6,15
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	600,00	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	1,00	0,01
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
90	3370007-1	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-3-36УХЛ4 IP30	buc			615,00 0,00
	77cutЯТП-0,25	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-3-36УХЛ4 IP30	buc	1,0000	615,00	615,00
91	3340025-01	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 100	buc			380,00 0,00
	77ind CCA 100	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 100	buc	1,0000	380,00	380,00
92	33609-139	Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria PC23-3-OB	buc			75,00 0,00
	77pr PC23-3-OB	Priza de fisa tripla la instalatie deschisa cu contact de inpamintare seria PC23-3-OB	buc	1,0000	75,00	75,00
93	51512345	Bloc cu module seria "Fortuna":	set			29,16

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	77Bl fort	Bloc cu module seria "Fortuna":	set	1,0000	29,16	29,16
94		Priza de fisa la instalatie inchisa PCm10-3-ФБ	buc			20,00
						0,00
	77prPCm10-3-ФБ	Priza de fisa la instalatie inchisa PCm10-3-ФБ	buc	1,0000	20,00	20,00
95		Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e,PK-ФБ	buc			75,00
						0,00
	77pr RJ45 UTP-5e	Priza pentru computatoare RJ45 UTP-5e,PK-ФБ	buc	1,0000	75,00	75,00
96		Rama orizontala cu 4 locuri ПГ-4-ФБ	buc			19,00
						0,00
	77rama ПГ-4-ФБ	Rama orizontala cu 4 locuri ПГ-4-ФБ	buc	1,0000	19,00	19,00
97		Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc			19,00
						0,00
	77intr1020	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	1,0000	19,00	19,00
98		Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc			19,00
						0,00
	77intr1020	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20	buc	1,0000	19,00	19,00
99		Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa , 220V, 16A, IP44	buc			20,00
						0,00
	77intr1644	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa ,220V, 16A, IP44	buc	1,0000	20,00	20,00
100		Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele , 220V, 16A	buc			21,00
						0,00
	77prj16	Priza de fisa instalatie inchisa cu jaluzele ,220V, 16A	buc	1,0000	21,00	21,00
101		Cutii pentru intreruptoare si prize	buc			1,20
						0,00
	77cutpr	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	1,0000	1,20	1,20
102		Cutie de ramificare pentru instalarea cablului	buc			5,40
						0,00
	77cutcab	Cutii de ramificare pentru instalarea cablului	buc	1,0000	5,40	5,40
103		Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc			280,00
						0,00
	77corpLPO418	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	1,0000	280,00	280,00
104		Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc			130,00
						0,00
	77corpЛБО136	Corp de iluminat pe perete ЛБО 46-1x36-003 Class IP20	buc	1,0000	130,00	130,00
105		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc			193,00
						0,00
	77corpЛПО236	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36-913 Luxe	buc	1,0000	193,00	193,00
106		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001 Flagman	buc			180,00
						0,00
	77corpЛСП1218	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x18-001Flagman	buc	1,0000	180,00	180,00
107		Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001 Flagman	buc			269,00
						0,00
	77corpЛСП236	Corp de iluminat IP65 ЛСП-44-2x36-001Flagman	buc	1,0000	269,00	269,00
108		Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc			150,00
						0,00
	77corpLPO236	Corp de iluminat LPO 01-2*36	buc	1,0000	150,00	150,00
109		Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5 (аварийный непостоянный автономный, 3ч)	buc			317,00
						0,00
	77corpЛБА392328	Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5(аварийный непостоянный	buc	1,0000	317,00	317,00

1	2	3	4	5	6	7
		автономный,3ч)				
110		Corp de iluminat cu protectie antiexploziva ЛБО 54-18-101 Econom 1x18W , IP54	buc			45,00 0,00
	77corpЛБО118	Corp de iluminat cu protectie antiexplozivaЛБО 54-18-101 Econom 1x18W , IP54	buc	1,0000	45,00	45,00
111		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc			12,00 0,00
	77lamp18	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	1,0000	12,00	12,00
112		Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 36W	buc			14,00 0,00
	77lamp36	Lampi luminescente FDT8, soclu G13,36W	buc	1,0000	14,00	14,00
113		Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V, 18W	buc			30,00 0,00
	77lampg2418	Lampi luminiscente compacte Gx24d 220V,18W	buc	1,0000	30,00	30,00
114		Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare si jaluzele , 220V, 10A, IP44	buc			32,00 0,00
	77prii1044	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact deinpamintare si jaluzele , 220V, 10A, IP44	buc	1,0000	32,00	32,00
115		Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc			4,00 0,00
	77lcutpr3	Cutie pentru prize cu 3 locuri	buc	1,0000	4,00	4,00
116		Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cu ЭПРА	buc			277,00 0,00
	77corpЛПО236эп ра	Corp de iluminat ЛПО 46-2x36 "Sport" cuЭПРА	buc	1,0000	277,00	277,00
117		Conductor ПБ1нг-0,45 4,0mm2	m			5,40 0,00
	77condpv14	Conductor ПБ1нг-0,45 4,0mm2	m	1,0000	5,40	5,40
118		Cablu BBГнг-LSLTx 3x1.5mm2 (0.216kg/m)	m			7,50 0,00
	77cabvvgls1315	Cablu BBГнг-LSLTx 3x1.5mm2(0.216kg/m)	m	1,0000	7,50	7,50
119		Cablu BBГнг-LSLTx 3x2.5mm2 (0.267kg/m)	m			11,50 0,00
	77cabvvgls1325	Cablu BBГнг-LSLTx 3x2.5mm2(0.267kg/m)	m	1,0000	11,50	11,50
120		Cablu BBГнг-LSLTx 4x1.5mm2 (0.247kg/m)	m			11,00 0,00
	77cabvvgls1415	Cablu BBГнг-LSLTx 4x1.5mm2(0.247kg/m)	m	1,0000	11,00	11,00
121		Cablu BBГнг-LSLTx 5x2.5mm2	m			20,40 0,00
	77cabvvgls1525	Cablu BBГнг-LSLTx 5x2.5mm2	m	1,0000	20,40	20,40
122		Cablu BBГнг-LSLTx 5x1.5mm2	m			15,50 0,00
	77cabvvgls1515	Cablu BBГнг-LSLTx 5x1.5mm2	m	1,0000	15,50	15,50
123		Cablu BBГнг-FR-LS 2x1.5mm2	m			15,00 0,00
	77cabvvgfr1s215	Cablu BBГнг-FR-LS 2x1.5mm2	m	1,0000	15,00	15,00
124		Cablu BBГнг-FR-LS 3x1.5mm2	m			16,00 0,00
	77cabvvgfr1s315	Cablu BBГнг-FR-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	16,00	16,00
125		Furtun metalic izolat P3-IQ-X Dy=20mm	m			11,00 0,00
	77furt20	Furtun metalic izolat P3-IQ-X Dy=20mm	m	1,0000	11,00	11,00
126		Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mm CTG20-20-K41	m			2,00 0,00
	77tpvc20	Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mmCTG20- 20-K41	m	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
127		Teava gofrata PIBX cu intindere d=25mm CTG20-25K41	m			2,40 0,00
	77tgpvc25	Teava gofrata PIBX cu intindere d=25mmCTG20- 25K41	m	1,0000	2,40	2,40
128		Teava din otel d=25mm	m			18,00 0,00
	77totel25	Teava din otel d=25mm	m	1,0000	18,00	18,00
129		Tros zincat d=8.3mm ЛК-O	m			8,00 0,00
	77tros83	Tros zincat d=8.3mm ЛК-O	m	1,0000	8,00	8,00
130		Teava din otel d=25mm	m			13,00 0,00
	77mfns	Manson de intinderi K804Y3	m	1,0000	13,00	13,00
131		Ancher K809 Y3	buc			22,00 0,00
	77anker	Ancher K809 Y3	buc	1,0000	22,00	22,00
132		Suspensie pentru cablu	buc			0,50 0,00
	77susp	Suspensie pentru cablu	buc	1,0000	0,50	0,50
		3. Utilaj				
133		Корпус металлический ПР11-3078 gab.3 (1ГРЩ)	buc			2 630,00 0,00
	77corp1ГРЩ	Корпус металлический ПР11-3078 gab.3(1ГРЩ)	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
134		Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88- 33/3/125	buc			1 023,00 0,00
	77intrva88333125	Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88- 33/3/125	buc	1,0000	1 023,00	1 023,00
135		Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47- 29/3/25B	buc			59,00 0,00
	77intrva4729325	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47- 29/3/25B	buc	1,0000	59,00	59,00
136		Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29/3/20B	buc			59,00 0,00
	77intrva4729320b	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29/3/20B	buc	1,0000	59,00	59,00
137		Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47- 29/1/3C	buc			23,00 0,00
	77intrva472913c	Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,0000	23,00	23,00
138		Корпус металлический ПР11-3078 gab.3 (2ГРЩ)	buc			2 630,00 0,00
	77corp2ГРЩ	Корпус металлический ПР11-3078 gab.3(2ГРЩ)	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
139		Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA88- 33/3/63	buc			868,00 0,00
	77intrva8833363	Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-33/3/63	buc	1,0000	868,00	868,00
140		Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29/3/20B	buc			59,00 0,00
	77intrva4729320b	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29/3/20B	buc	1,0000	59,00	59,00
141		Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc			59,00 0,00
	77intrva4729320c	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc	1,0000	59,00	59,00
142		Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47- 29/1/3C	buc			23,00 0,00
	77intrva472913c	Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,0000	23,00	23,00
143		Dulap de distributie ЦРВ-183-1 36	buc			447,00

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛ3ІР31, 275х450х120 (1ЩО)				0,00
	77dulЩРи18361 ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (1ЩО)	buc	1,0000	447,00	447,00
144		Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			61,00
	77intrвн32325	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	61,00	61,00
145		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
146		Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (2ЩО)	buc			447,00
	77dulЩРв18362 ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (2ЩО)	buc	1,0000	447,00	447,00
147		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00
	77intrвн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
148		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
149		Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (3ЩО)	buc			447,00
	77dulЩРв18363 ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (3ЩО)	buc	1,0000	447,00	447,00
150		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00
	77intrвн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
151		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
152		Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (4ЩО)	buc			447,00
	77dulЩРв18364 ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (4ЩО)	buc	1,0000	447,00	447,00
153		Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			61,00
	77intrвн32325	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	61,00	61,00
154		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
155		Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (5ЩО)	buc			447,00
	77dulЩРв18365 ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (5ЩО)	buc	1,0000	447,00	447,00
156		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00
	77intrвн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
157		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
158		Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (6ЩО)	buc			447,00
	77dulЩРв18366 ЩО	Dulap de distributie ЩРв-183-1 36 УХЛ3ІР31, 275х450х120 (6ЩО)	buc	1,0000	447,00	447,00

1	2	3	4	5	6	7
159		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
160		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00 0,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
161		Dulap de distributie ИЦРв-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (7ИЦО)	buc			447,00 0,00
	77dulИЦРв18367 ИЦО	Dulap de distributie ИЦРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (7ИЦО)	buc	1,0000	447,00	447,00
162		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
163		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00 0,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
164		Dulap de distributie ИЦРв-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (8ИЦО)	buc			447,00 0,00
	77dulИЦРв18368 ИЦО	Dulap de distributie ИЦРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (8ИЦО)	buc	1,0000	447,00	447,00
165		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
166		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00 0,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
167		Dulap de distributie ИЦРв-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО)	buc			382,00 0,00
	77dulИЦРв1236ИЦАО	Dulap de distributie ИЦРв-123-1 36 УХЛ3IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ИЦАО)	buc	1,0000	382,00	382,00
168		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
169		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			20,00 0,00
	77intrva4729110b	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	20,00	20,00
170		Dulap de distributie ИЦРв-243-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ИЦКомп)	buc			469,00 0,00
	77dulИЦРв2436ИЦКомп	Dulap de distributie ИЦРв-243-1 36 УХЛ3IP31, 405x320x120 (6kg) (ИЦКомп)	buc	1,0000	469,00	469,00
171		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
172		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc			180,00 0,00
	77intrad1221630	Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,0000	180,00	180,00
173		Dulap de distributie ИЦРв-183-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (1ИЦCB)	buc			447,00 0,00
	77dulИЦРв18361 ИЦCB	Dulap de distributie ИЦРв-183-1 36 УХЛ3IP31, 275x450x120 (1ИЦCB)	buc	1,0000	447,00	447,00
174		Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
175		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc			20,00 0,00
	77intrva4729110c	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,0000	20,00	20,00
176		Dulap de distributie ИЦРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (2ИЦБ)	buc			382,00 0,00
	77dulИЦРН12362 ИЦБ	Dulap de distributie ИЦРН-12з-1 36 УХЛ3IP31, 265x310x120 (2ИЦБ)	buc	1,0000	382,00	382,00
177		Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrвн32320	Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
178		Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc			59,00 0,00
	77intrva4729310c	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	1,0000	59,00	59,00
179		Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc			20,00 0,00
	77intrva4729110c	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,0000	20,00	20,00
180		Dulap de distributie ИЦРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (1ИЦР)	buc			935,00 0,00
	77dulИЦРв48361 ИЦР	Dulap de distributie ИЦРв-48з-1 36 УХЛ3IP31, 630x320x120 (1ИЦР)	buc	1,0000	935,00	935,00
181		Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrвн32320	Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
182		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc			180,00 0,00
	77intrad1221630	Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,0000	180,00	180,00
183		Dulap de distributie ИЦРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (2ИЦР)	buc			935,00 0,00
	77dulИЦРв48362 ИЦР	Dulap de distributie ИЦРв-48з-1 36 УХЛ3IP31, 630x320x120 (2ИЦР)	buc	1,0000	935,00	935,00
184		Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrвн32320	Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
185		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc			180,00 0,00
	77intrad1221630	Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,0000	180,00	180,00
186		Dulap de distributie ИЦРв-54з-1 36 УХЛ3 IP30, 550x450x120 (7.85kg)(3ИЦР)	buc			1 232,00 0,00
	77dulИЦРв54363 ИЦР	Dulap de distributie ИЦРв-54з-1 36 УХЛ3IP30, 550x450x120 (7.85kg)(3ИЦР)	buc	1,0000	1 232,00	1 232,00
187		Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00
	77intrвн32320	Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
188		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc			180,00 0,00
	77intrad1221630	Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,0000	180,00	180,00
189		Dulap de distributie ИЦРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (4ИЦР)	buc			380,00 0,00
	77dulИЦРв12364 ИЦР	Dulap de distributie ИЦРв-12з-1 36 УХЛ3IP31, 275x320x120 (2.5kg) (4ИЦР)	buc	1,0000	380,00	380,00
190		Intrruptor BH32/3/20 , 20A	buc			61,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	77intrbн32320	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	61,00	61,00
191		Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc			23,00 0,00
	77intrva472915c	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29/1/5C	buc	1,0000	23,00	23,00
192		Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc			180,00 0,00
	77intrad1221630	Intrerupator automat de diferentiere, AD12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	1,0000	180,00	180,00
193		Set de utilaj pentru cabinetul de chimie КЭХ-10	buc			5 420,00 0,00
	77setкэх10	Set de utilaj pentru cabinetul de chimieКЭХ-10	buc	1,0000	5 420,00	5 420,00
194		Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ10	buc			5 420,00 0,00
	77setкэф10	Set de utilaj pentru cabinetul de fizica КЭФ10	buc	1,0000	5 420,00	5 420,00
195		Contactoа КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc			340,00 0,00
	77contКМИ10960 9	Contactoа КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc	1,0000	340,00	340,00
196		Contactoа КМИ-22560 25A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc			458,00 0,00
	77contКМИ22560 25	Contactoа КМИ-22560 25A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc	1,0000	458,00	458,00
197		Contactoа КМИ-11260 12A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc			342,00 0,00
	77contКМИ11260 12	Contactoа КМИ-11260 12A in invelis (в оболочке) , 380В/АС3 IP54	buc	1,0000	342,00	342,00
198		Contactoа КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 220В/АС3 IP54	buc			340,00 0,00
	77contКМИ10960 922	Contactoа КМИ-10960 9A in invelis (в оболочке) , 220В/АС3 IP54	buc	1,0000	340,00	340,00
199		Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "Стоп"	buc			21,00 0,00
	77postСтоп	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1"Стоп"	buc	1,0000	21,00	21,00
200		Блок de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа) АWЕх LE 58/3 БАП	buc			687,00 0,00
	77bloc АWЕ58/3	Блок de alimentare de rezerva (время работы в аварийном режиме 3 часа)АWЕх LE 58/3 БАП	buc	1,0000	687,00	687,00

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-6
Automatizare (Marca AIVC)

Valoarea de deviz 52 644,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Automatizare (Marca AIVC)				
		1.1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	5,000	7,32 6,49	36,58 32,47
2	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	5,000	83,20 48,70	416,00 243,50
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ТУДЭ-1М1	buc	1,000	49,09 47,77	49,09 47,77
4	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	2,000	19,16 18,55	38,31 37,10
5	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" / Confort 300	buc	1,000	405,30 180,88	405,30 180,88
6	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala / ESM-11, ESMU	buc	3,000	48,63 46,38	145,90 139,14
7	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,000	453,31	453,31

1	2	3	4	5	6	7
					238,86	238,86
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	28,000	25,55 24,12	715,47 675,29
9	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,260	847,46 779,54	220,34 202,68
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,400	2 461,35 2 179,85	984,54 871,94
11	11-06-002-02	Rețele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m	0,100	581,40 575,10	58,14 57,51
12	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,150	1 343,20 853,40	201,48 128,01
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,080	2 480,25 1 611,75	198,42 128,94
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,030	2 520,33 1 422,33	75,61 42,67
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,340	819,56 575,65	278,65 195,72
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	12,000	17,60 12,06	211,22 144,71
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000	23,17 17,62	46,34 35,25
18	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	2,000	30,16 24,12	60,31 48,24
19	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer / 16-225V	buc	3,000	98,74 95,54	296,23 286,63
20	33400044	Oprava Y Nr.3	buc	3,000	85,00 0,00	255,00 0,00
21	33400043	Oprava II Nr.2	buc	2,000	85,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
22	3332027-001	Cablu KBBГнг 4x1.0mm2	m	30,000	14,20	426,00
					0,00	0,00
23	3332027-36	Cablu KBBГнг 7x1.5mm2	m	2,000	24,90	49,80
					0,00	0,00
24	3332027-009	Cablu KBBГнг 10x1.5mm2	m	2,000	37,50	75,00
					0,00	0,00
25	33600016	Conductor ПВ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m	10,000	3,70	37,00
					0,00	0,00
26	3337100010-2	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор"	m	15,000	25,90	388,50
					0,00	0,00
27	44400073	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=25mm	m	8,000	22,50	180,00
					0,00	0,00
28	44400010	Teava din otel d=15mm	m	3,000	15,40	46,20
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 518,74
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			840,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			127,34
		<i>Total</i>	100,00 +			7 486,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			1 420,18
		<i>Total</i>	100,00 +			8 907,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			267,22
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				9 174,37 3 737,31
		1.2. Utilaj				
29	3380218-2	Termometru TT.Y.2.1-240.141	buc	4,000	130,00	520,00
					0,00	0,00
30	3380217-03	Termometru TT.П.4.1-240.103	buc	2,000	130,00	260,00
					0,00	0,00
31	3380217-04	Termometru TT.П.5.2-240.103	buc	1,000	130,00	130,00
					0,00	0,00
32	338003-2	Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-1М1-4-IP54	buc	1,000	920,00	920,00
					0,00	0,00
33	33800219-1	Manometru МП4-Yx6	buc	3,000	310,00	930,00
					0,00	0,00
34	3380030-01	Regulator electronic ECL Confort 300, 230V Cod:39D0015	buc	1,000	17 870,00	17 870,00
					0,00	0,00
35	33800030-12	Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,000	2 110,00	2 110,00
					0,00	0,00
36	33800034	Panou de cleme, 087B1148	buc	1,000	340,00	340,00
					0,00	0,00
37	33800033-2	Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU,	buc	2,000	1 430,00	2 860,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		087B1180				
38	33800032-4	Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N1081	buc	1,000	990,00 0,00	990,00 0,00
39	33800032-6	Giliza, 084N1081	buc	2,000	1 130,00 0,00	2 260,00 0,00
40	33800213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 650x500x220	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
41	5550239-5	Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
42	5550239-3	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
43	33800014-10	Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALCLR-22	buc	2,000	290,00 0,00	580,00 0,00
44	33800021-1	Comutator universal УП5312-C29	buc	1,000	215,00 0,00	215,00 0,00
45	33410011-02	Buton KE-011	buc	4,000	52,00 0,00	208,00 0,00
46	338100019-1	Releu intermediar РЭП15-220-111344-00У3	buc	2,000	93,00 0,00	186,00 0,00
47	338100019-2	Releu intermediar РЭП15-220-111224-00У3	buc	1,000	93,00 0,00	93,00 0,00
48	33800015-08	Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc	1,000	49,00 0,00	49,00 0,00
49	555100028-10	Transformator OCO-0.25 220/24B	buc	1,000	890,00 0,00	890,00 0,00
50	33800017	Bloc de cleme Б3-10	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
51	33800038	Rama pentru inscriptii ПИМ 55x15	buc	10,000	12,00 0,00	120,00 0,00
52	33800018	Rama pentru inscriptii ПИМ 66x26	buc	5,000	12,00 0,00	60,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 696,00
		Total Automatizare (Marca AIVC) Inclusiv salariu				43 870,37 3 737,31

		Total	lei	43 870,37
		TVA	20,00 %	8 774,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		52 644,44 3 737,31

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**OFERTA de resurse № 2-1-6
Automatizare (Marca AIVC)**

Valoarea de deviz 52 644,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	69,93	46,38	3 243,36
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,65	46,38	493,95
		Total manopera				3 737,31

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	kg	0,15	41,50	6,22
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	45,00	0,35	15,75
3.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00	41 500,00	0,00
4.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00	1 800,00	0,00
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,02	12,60	0,25
6.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,00	54 600,00	0,00
7.	1010633	Parafina petroliera solida "Π-3"	t	0,00	64 250,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	14 500,00	0,00
9.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00	18 650,00	0,00
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	12 800,00	0,00
11.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,01	11 640,00	116,40
12.	1011292	White-spirit	t	0,00	19 800,00	0,00
13.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00	42 000,00	0,00
14.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,01	33,00	0,33
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	11 250,00	0,00
16.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	54 500,00	0,00
17.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,11	42,00	4,62
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	96,00	0,00
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	12,40	0,12
20.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,98	41,00	40,18
21.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,24	41,00	9,84
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	3,50	1,05
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,74	5,00	8,70
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	35,00	0,70
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,74	3,50	6,09
26.	1019852	Vopsea	kg	0,34	36,80	12,52
27.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04	33,00	1,32

28.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,80	0,36	0,29
29.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	25,90	0,00
30.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,02	25,00	0,50
31.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,02	15,00	0,30
32.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00	3,00	30,00
33.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00	41 250,00	0,00
34.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00	36 450,00	0,00
35.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,05	9,60	0,48
36.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	64,25	7,70
37.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,00	12,40	37,20
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	8,50	1,96
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,46	16,80	7,73
40.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	28,40	6,82
41.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,00	12,40	12,40
42.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,00	17,60	70,40
43.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,00	17,60	17,60
44.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,10	14,50	1,45
45.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,00	24,30	48,60
46.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	5,00	27,30	136,50
47.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	45,30	90,60
48.	3332027-001	Cablu KBBГнр 4x1.0mm2	m	30,00	14,20	426,00
49.	3332027-009	Cablu KBBГнр 10x1.5mm2	m	2,00	37,50	75,00
50.	3332027-36	Cablu KBBГнр 7x1.5mm2	m	2,00	24,90	49,80
51.	3337100010-2	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор"	m	15,00	25,90	388,50
52.	33400043	Oprava П Nr.2	buc	2,00	85,00	170,00
53.	33400044	Oprava У Nr.3	buc	3,00	85,00	255,00
54.	33410011-02	-Buton KE-011	buc	4,00	52,00	208,00
55.	33600016	Conductor ПВ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m	10,00	3,70	37,00
56.	33800014-10	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALCLR-22	buc	2,00	290,00	580,00
57.	33800015-08	-Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc	1,00	49,00	49,00
58.	33800017	-Bloc de cleme БЗ-10	buc	4,00	55,00	220,00
59.	33800018	-Rama pentru inscriptii ППМ 66x26	buc	5,00	12,00	60,00
60.	338000219-1	Manometru МП4-Ух6	buc	3,00	310,00	930,00
61.	33800030-12	Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,00	2 110,00	2 110,00
62.	33800032-4	Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N1081	buc	1,00	990,00	990,00
63.	33800032-6	Giliza, 084N1081	buc	2,00	1 130,00	2 260,00
64.	33800033-2	Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc	2,00	1 430,00	2 860,00
65.	33800034	Panou de cleme, 087B1148	buc	1,00	340,00	340,00
66.	33800038	-Rama pentru inscriptii ППМ 55x15	buc	10,00	12,00	120,00
67.	3380021-1	-Comutator universal УП5312-C29	buc	1,00	215,00	215,00
68.	33800213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 650x500x220	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
69.	338003-2	Dispozitiv de temperatura ТУДЭ-1М1-4-IP54	buc	1,00	920,00	920,00
70.	3380030-01	Regulator electronic ECL Confort 300, 230V Cod:39D0015	buc	1,00	17 870,00	17 870,00
71.	3380217-03	Termometru ТТ.П.4.1-240.103	buc	2,00	130,00	260,00
72.	3380217-04	Termometru ТТ.П.5.2-240.103	buc	1,00	130,00	130,00
73.	3380218-2	Termometru ТТ.У.2.1-240.141	buc	4,00	130,00	520,00
74.	338100019-1	-Releu intermediar РЭП15-220-111344-00У3	buc	2,00	93,00	186,00
75.	338100019-2	-Releu intermediar РЭП15-220-111224-00У3	buc	1,00	93,00	93,00
76.	44400010	Teava din otel d=15mm	m	3,00	15,40	46,20
77.	44400073	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=25mm	m	8,00	22,50	180,00
78.	5009030	Flanse	10 buc	0,03	2,50	0,07
79.	5009031	Scoabe	10 buc	2,12	1,20	2,54
80.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,80	0,25	0,20
81.	5009062	Papuci de cablu	buc	26,52	0,45	11,93
82.	5009070	Racordari	10 buc	0,08	3,60	0,29
83.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,64	12,00	7,68
84.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03	45,00	1,35
85.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00	38,00	0,00

86.	5009368	Cleme in asortiment	buc	40,80	1,45	59,16
87.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,16	0,45	0,07
88.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,27	0,45	0,12
89.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,32	12,40	3,98
90.	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	6,00	0,00
91.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	25,00	0,75
92.	5009627	Banda "ΦΥΜ"	kg	0,00	12,80	0,00
93.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,82	45,00	36,90
94.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	12 800,00	0,00
95.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС40"	kg	0,01	96,00	0,96
96.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΟС30"	kg	0,99	96,00	95,04
97.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,03	28,41	0,85
98.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,23	12,50	2,87
99.	5550239-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc	2,00	45,00	90,00
100.	5550239-5	-Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,00	45,00	45,00
101.	555100028-10	Transformator OCO-0.25 220/24B	buc	1,00	890,00	890,00
Total materiale de construcții						37 242,88

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	28,00	9,24
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,02	28,00	28,56
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,02	28,00	28,56
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,60	28,00	16,80
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,23	23,00	51,29
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,03	25,00	25,75
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,18	25,00	4,50
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53	25,00	13,25
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,58	25,00	39,50
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,09	45,00	4,05
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29	45,00	13,05
Total utilaje de construcții						234,55

Total	lei	43 870,37
TVA	20,00 %	8 774,07

Total deviz:

52 644,44

Obiect Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan cel Mare si Sfint" din sat.Taraclia r-l Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Automatizare (Marca AIVC)				
		1.1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			7,32 6,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	46,38	6,49
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0100	9,60	0,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	64,25	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	28,40	0,34
2	IA18I	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc			83,20 48,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	16,80	1,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	8,50	0,39
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	14,50	0,29
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	17,60	3,52
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	27,30	27,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	64,25	0,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,40	0,68
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 TYДЭ-1M1	buc			49,09 47,77
	1	Muncitor	h-om	1,0300	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	33,00	1,32
4	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc			19,16 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	64,25	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	28,40	0,28
5	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" / Confort 300	buc			405,30 180,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	46,38	180,88
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	17,60	70,40
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	45,30	90,60
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	12,40	12,40
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	24,30	48,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	64,25	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,40	1,14
6	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala / ESM-11, ESMU	buc			48,63 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	1 800,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	12,60	0,08
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	96,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	3,50	0,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	96,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
7	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc			453,31 238,86
	1	Muncitor	h-om	5,1500	46,38	238,86

1	2	3	4	5	6	7
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	18 650,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	11 640,00	116,40
	1011292	White-spirit	t	0,00001	19 800,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	42 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	41,00	9,84
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,00	30,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	41 250,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	36 450,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	12,40	37,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	28,00	1,12
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	23,00	5,29
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	25,00	13,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	45,00	1,35
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			25,55 24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	41,00	1,44
9	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			847,46 779,54
	1	Muncitor	h-om	16,8000	46,38	779,54
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0001	54 600,00	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	12,40	0,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,45	45,88
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	45,00	5,19
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	0,45	0,46
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	6,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,88
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0800	96,00	7,38
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	28,41	3,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	12,50	2,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	28,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	45,00	0,00
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 461,35 2 179,85
	1	Muncitor	h-om	47,0000	46,38	2 179,85
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	11 250,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	36,80	29,45
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	1,45	147,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	45,00	92,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	28,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	23,00	4,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	45,00	4,50
11	11-06-002-02	Rețele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m			581,40 575,10
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,10
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,1000	33,00	3,30
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1500	15,00	3,00
12	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 343,20 853,40
	1	Muncitor	h-om	18,3900	46,38	853,40
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	41,50	41,47
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,35	105,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	25,90	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	25,00	171,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	25,00	171,67
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 480,25 1 611,75

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 611,75
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	41 500,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 500,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	11 250,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	42,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	108,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,50	76,13
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,36	3,63
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	1,20	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,60	3,63
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	12,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	28,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	23,00	411,13
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	112,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	45,00	11,25
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 520,33 1 422,33
	1	Muncitor	h-om	30,8000	46,38	1 422,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	42,00	42,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	35,00	23,33
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,80	24,67
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	25,00	16,67
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,50	2,33
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,20	4,67
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	12,00	96,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	38,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	12,80	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	28,00	9,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	28,00	560,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4200	23,00	145,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	158,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	45,00	15,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			819,56 575,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 800,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	45,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,45	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	0,5000	96,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	28,00	10,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	28,00	84,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	28,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	45,00	17,21
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc			17,60 12,06
	1	Muncitor	h-om	0,2600	46,38	12,06
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	64 250,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	14 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,45	0,00
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	12,40	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00011	12 800,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	0,0500	96,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	12,50	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0050	28,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	45,00	0,23
17	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			23,17 17,62
	1	Muncitor	h-om	0,3800	46,38	17,63
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	64 250,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	14 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,45	0,01
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	12,40	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	12 800,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	96,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	12,50	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	28,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	45,00	0,23
18	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc			30,16 24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	64 250,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00002	14 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,45	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,45	0,01
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	12,40	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	12 800,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	96,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	12,50	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	28,00	0,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer / 16-225V	buc			98,74 95,54
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	45,00	0,90
20	33400044	Oprava У Nr.3	buc			85,00 0,00
	33400044	Oprava У Nr.3	buc	1,0000	85,00	85,00
21	33400043	Oprava П Nr.2	buc			85,00 0,00
	33400043	Oprava П Nr.2	buc	1,0000	85,00	85,00
22	3332027-001	Cablu KBBΓHF 4x1.0mm2	m			14,20 0,00
	3332027-001	Cablu KBBΓHF 4x1.0mm2	m	1,0000	14,20	14,20
23	3332027-36	Cablu KBBΓHF 7x1.5mm2	m			24,90 0,00
	3332027-36	Cablu KBBΓHF 7x1.5mm2	m	1,0000	24,90	24,90
24	3332027-009	Cablu KBBΓHF 10x1.5mm2	m			37,50 0,00
	3332027-009	Cablu KBBΓHF 10x1.5mm2	m	1,0000	37,50	37,50
25	33600016	Conductor ПБ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m			3,70 0,00
	33600016	Conductor ПБ-3 sect, 1.5mm2 (pentru comutare)	m	1,0000	3,70	3,70
26	3337100010-2	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca	m			25,90

1	2	3	4	5	6	7
		"Элекор"				0,00
	3337100010-2	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор"	m	1,0000	25,90	25,90
27	44400073	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m			22,50
						0,00
	44400073	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	1,0000	22,50	22,50
28	44400010	Teava din otel d=15mm	m			15,40
						0,00
	44400010	Teava din otel d=15mm	m	1,0000	15,40	15,40
		1.2. Utilaj				
29	3380218-2	Termometru TT.Y.2.1-240.141	buc			130,00
						0,00
	3380218-2	Termometru TT.Y.2.1-240.141	buc	1,0000	130,00	130,00
30	3380217-03	Termometru TT.Π.4.1-240.103	buc			130,00
						0,00
	3380217-03	Termometru TT.Π.4.1-240.103	buc	1,0000	130,00	130,00
31	3380217-04	Termometru TT.Π.5.2-240.103	buc			130,00
						0,00
	3380217-04	Termometru TT.Π.5.2-240.103	buc	1,0000	130,00	130,00
32	338003-2	Dispozitiv de temperatura TYДЭ-1M1-4-IP54	buc			920,00
						0,00
	338003-2	Dispozitiv de temperatura TYДЭ-1M1-4-IP54	buc	1,0000	920,00	920,00
33	33800219-1	Manometru МП4-Yx6	buc			310,00
						0,00
	33800219-1	Manometru МП4-Yx6	buc	1,0000	310,00	310,00
34	3380030-01	Regulator electronic ECL Confort 300, 230V Cod:39D0015	buc			17 870,00
						0,00
	3380030-01	Regulator electronic ECL Confort 300, 230V Cod:39D0015	buc	1,0000	17 870,00	17 870,00
35	33800030-12	Cip carta C-14, 087B4824	buc			2 110,00
						0,00
	33800030-12	Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,0000	2 110,00	2 110,00
36	33800034	Panou de cleme, 087B1148	buc			340,00
						0,00
	33800034	Panou de cleme, 087B1148	buc	1,0000	340,00	340,00
37	33800033-2	Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc			1 430,00
						0,00
	33800033-2	Detector de temperatura de imersie Pt-1000 ECMU, 087B1180	buc	1,0000	1 430,00	1 430,00
38	33800032-4	Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N1081	buc			990,00
						0,00
	33800032-4	Detector de temperatura a aerului Pt-1000 ECM-11, 087N1081	buc	1,0000	990,00	990,00
39	33800032-6	Giliza, 084N1081	buc			1 130,00
						0,00
	33800032-6	Giliza, 084N1081	buc	1,0000	1 130,00	1 130,00
40	33800213	Dulap metalic ИММ-3-0-74Y2 IP54, dim. 650x500x220	buc			2 750,00
						0,00
	33800213	Dulap metalic ИММ-3-0-74Y2 IP54, dim. 650x500x220	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
41	5550239-5	Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc			45,00
						0,00
	5550239-5	-Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,0000	45,00	45,00
42	5550239-3	Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc			45,00
						0,00
	5550239-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		29M/1/2B				
43	33800014-10	Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALCLR-22	buc			290,00 0,00
	33800014-10	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALCLR-22	buc	1,0000	290,00	290,00
44	33800021-1	Comutator universal УП5312-C29	buc			215,00 0,00
	3380021-1	-Comutator universal УП5312-C29	buc	1,0000	215,00	215,00
45	33410011-02	Buton KE-011	buc			52,00 0,00
	33410011-02	-Buton KE-011	buc	1,0000	52,00	52,00
46	338100019-1	Releu intermediar РЭП15-220-111344-00Y3	buc			93,00 0,00
	338100019-1	-Releu intermediar РЭП15-220-111344-00Y3	buc	1,0000	93,00	93,00
47	338100019-2	Releu intermediar РЭП15-220-111224-00Y3	buc			93,00 0,00
	338100019-2	-Releu intermediar РЭП15-220-111224-00Y3	buc	1,0000	93,00	93,00
48	33800015-08	Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc			49,00 0,00
	33800015-08	-Armatura de semnalizare, culoare verde, AL-22	buc	1,0000	49,00	49,00
49	555100028-10	Transformator OCO-0.25 220/24B	buc			890,00 0,00
	555100028-10	Transformator OCO-0.25 220/24B	buc	1,0000	890,00	890,00
50	33800017	Bloc de cleme Б3-10	buc			55,00 0,00
	33800017	-Bloc de cleme Б3-10	buc	1,0000	55,00	55,00
51	33800038	Rama pentru inscriptii ПИМ 55x15	buc			12,00 0,00
	33800038	-Rama pentru inscriptii ПИМ 55x15	buc	1,0000	12,00	12,00
52	33800018	Rama pentru inscriptii ПИМ 66x26	buc			12,00 0,00
	33800018	-Rama pentru inscriptii ПИМ 66x26	buc	1,0000	12,00	12,00

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taracia r-l
Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

OFERTA № 2-1-7
Semnalizare de incendiu (Marca SI)

Valoarea de deviz 291 251,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Semnalizare de incendiu (Marca SI) 1.1. Lucrari de montare				
1	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	237,17 231,90	237,17 231,90
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	2,000	1 122,86 1 113,12	2 245,72 2 226,24
3	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar /C2000-CH1	10 buc	0,200	606,85 602,95	121,37 120,59
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 / Dispozitive C2000-БКИ	buc	1,000	189,83 185,52	189,83 185,52
5	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20 /Emitator de radio	buc	1,000	436,74 324,66	436,74 324,66
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 /Informator C2000-ИТ	buc	1,000	189,83 185,52	189,83 185,52
7	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	185,000	97,36 92,76	18 010,89 17 160,60

1	2	3	4	5	6	7
8	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / ИПП	buc	12,000	97,38 92,76	1 168,57 1 113,12
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	15,000	46,79 46,38	701,84 695,70
10	08-01-121-5	Acumulator acid stationar, tip: C-6, CK-6, C-8, CK-8	buc	2,000	191,09 191,09	382,17 382,17
11	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control / Sursa de alimentare	buc	2,000	236,69 231,90	473,39 463,80
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	674,78 107,60	1 349,57 215,20
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare /Lacata	buc	2,000	92,76 92,76	185,52 185,52
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	4 464,00 2 876,00	22,32 14,38
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	2 668,10 1 595,47	800,43 478,64
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	5,000	969,47 774,55	4 847,33 3 872,73
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton /MCS-1 10x22mm	m	2 000,000	26,05 14,84	52 096,90 29 683,20
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,200	2 360,45 1 609,40	472,09 321,88
19	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m	1,050	4 682,57 3 079,63	4 916,70 3 233,61
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	21,450	285,39 260,18	6 121,56 5 580,91
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,000	337,71 312,60	1 013,12 937,80

1	2	3	4	5	6	7
22	3332138-01	Cablu BBГНГ(A)-FRLSTx 3x1.0mm2	m	300,000	9,80 0,00	2 940,00 0,00
23	33320133-5	Cablu КПСЭНГ A-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m	2 200,000	9,60 0,00	21 120,00 0,00
24	444100010-2	Teava din masa plastica d=20mm	m	500,000	6,60 0,00	3 300,00 0,00
25	4440074-6	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	20,000	19,50 0,00	390,00 0,00
26	33503222-1	Cablu КПСВБНГ(A)-FRLS 1x2x0.5	m	50,000	4,86 0,00	243,00 0,00
27	441000-1565	Teava ПВХ d=50mm	m	30,000	18,25 0,00	547,50 0,00
28	3350410-3	Cord-tros d=4mm	m	105,000	5,80 0,00	609,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			125 132,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			15 213,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 548,48
		<i>Total</i>	100,00 +			142 894,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			25 693,20
		<i>Total</i>	100,00 +			168 587,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			5 057,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				173 644,94 67 613,69
		1.2. Utilaj				
29	334000172-7	Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc	1,000	4 360,00 0,00	4 360,00 0,00
30	33400174-15	Dispozitiv de receptie si control pt 10 raze Сигнал IO	buc	2,000	1 390,00 0,00	2 780,00 0,00
31	33400031-10	Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 exec.01"	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
32	33400031-23	Bloc de control si indicatii C2000- БКИ 33400031-23	buc	1,000	3 490,00 0,00	3 490,00 0,00
33	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
34	33400031-25	Informator telefonic C2000-ИТ	buc	1,000	1 280,00 0,00	1 280,00 0,00
35	3340002-07	Avertizator de incendiu ИП212-141	buc	205,000	180,00 0,00	36 900,00 0,00
36	3341003-5	Avertizator de incendiu manual ИПР-513-10	buc	12,000	190,00 0,00	2 280,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	334092-23	Sirena HC-103	buc	15,000	165,00 0,00	2 475,00 0,00
38	33400081-13	Sursa de alimentare de rezerva РПП exec.01, 12B-3A	buc	2,000	1 095,00 0,00	2 190,00 0,00
39	33400083-14	Acumulator 12B, 7A/h Delita DTM-1207	buc	2,000	380,00 0,00	760,00 0,00
40	334099-2	Claviatura PK-5501 E1H	buc	1,000	1 090,00 0,00	1 090,00 0,00
41	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 650x500x220	buc	1,000	2 450,00 0,00	2 450,00 0,00
42	338000205	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 500x400x220	buc	1,000	1 980,00 0,00	1 980,00 0,00
43	3450001-08	Замок кодовый механический	buc	2,000	740,00 0,00	1 480,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				69 065,00
		Total Semnalizare de incendiu (Marca SI) Inclusiv salariu				242 709,94 67 613,69

		Total	lei	242 709,94
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	48 541,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		291 251,93 67 613,69

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si
Sfint" din sat.Taraclia r-l
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**OFERTA de resurse № 2-1-7
Semnalizare de incendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 291 251,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 457,82	46,38	67 613,69
		Total manopera				67 613,69

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00	41 500,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	2,10	1 800,00	3 780,00
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,08	360,00	28,80
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	14 500,00	145,00
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,00	1 450,00	0,00
6.	1011482	Suruburi, cap semirodunt 5x70 mm	t	0,10	415,00	41,50
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	1 250,00	12,50
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	1 820,00	18,20
9.	1011825	Ulei de in natural	kg	34,00	9,60	326,40
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,02	42,00	42,84
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,11	64,25	7,06
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,63	41,00	25,83
13.	1012073	Ate aspre	kg	0,00	12,60	0,00
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2 111,63	0,35	739,06
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	69,38	5,00	346,90
16.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,00	35,00	0,00
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,38	3,50	242,83
18.	1019787	Chit de etansare	kg	60,00	12,60	756,00
19.	1019852	Vopsea	kg	0,97	36,80	35,70
20.	1019940	Splint din sirma	kg	0,10	14,50	1,45
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,00	0,45	0,90
22.	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,20	0,60	2,52
23.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,12	12,60	14,11
24.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,05	12 800,00	640,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	35 700,00	1 071,00

26.	33320133-5	Cablu КПСЭнг A-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m	2 200,00	9,60	21 120,00
27.	3332138-01	Cablu ББГнг(A)-FRLSTx 3x1.0mm2	m	300,00	9,80	2 940,00
28.	334000172-7	Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc	1,00	4 360,00	4 360,00
29.	3340002-07	Avertizator de incendiu ИП212-141	buc	205,00	180,00	36 900,00
30.	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
31.	33400031-10	Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 exec.01"	buc	2,00	1 650,00	3 300,00
32.	33400031-23	Bloc de control si indicatii C2000-БКИ	buc	1,00	3 490,00	3 490,00
33.	33400031-25	Informator telefonic C2000-ИТ	buc	1,00	1 280,00	1 280,00
34.	33400081-13	Sursa de alimentare de rezerva РИП exec.01, 12В-3А	buc	2,00	1 095,00	2 190,00
35.	33400083-14	Acumulator 12В, 7А/ч Delita DTM-1207	buc	2,00	380,00	760,00
36.	33400174-15	Dispozitiv de receptie si control pt 10 raze Сигнал 1О	buc	2,00	1 390,00	2 780,00
37.	334092-23	Sirena HC-103	buc	15,00	165,00	2 475,00
38.	334099-2	Claviatura PK-5501 Е1Н	buc	1,00	1 090,00	1 090,00
39.	3341003-5	Avertizator de incendiu manual ИПР-513-10	buc	12,00	190,00	2 280,00
40.	33503222-1	Cablu КПСВБнг(A)-FRLS 1x2x0.5	m	50,00	4,86	243,00
41.	3350410-3	Cord-tros d=4mm	m	105,00	5,80	609,00
42.	338000205	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 500x400x220	buc	1,00	1 980,00	1 980,00
43.	338000213	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 650x500x220	buc	1,00	2 450,00	2 450,00
44.	3450001-08	Замок кодовый механический	buc	2,00	740,00	1 480,00
45.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,10	877,00	87,70
46.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	215,00	0,00
47.	441000-1565	Teava ПБХ d=50mm	m	30,00	18,25	547,50
48.	4440074-6	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m	20,00	19,50	390,00
49.	444100010-2	Teava din masa plastica d=20mm	m	500,00	6,60	3 300,00
50.	5009030	Flanse	10 buc	5,30	2,50	13,25
51.	5009031	Scoabe	10 buc	7,01	1,20	8,41
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,58	45,00	341,10
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	24,70	2,50	61,75
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	465,69	0,25	116,42
55.	5009070	Racordari	10 buc	0,74	3,60	2,66
56.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,00	12,00	12,00
57.	5009090	Profil de montaj	buc	2,50	4,60	11,50
58.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,22	38,00	46,36
59.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,08	72,00	5,76
60.	5009369	Cleme de cablu	buc	16,80	2,50	42,00
61.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	60,00	28,00	1 680,00
62.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,92	0,45	0,41
63.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,36	84,00	198,24
64.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,67	45,00	30,15
65.	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМВГ", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,06	1 850,00	111,00
66.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	96 000,00	0,00
67.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНО40"	kg	1,23	96,00	118,08
68.	5309001	Tevi de polietilena	m	1,50	3,60	5,40
69.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,95	12,50	49,38
70.	55009730	Jgheab CS-1 10x22mm	m	2 000,00	5,30	10 600,00
		Total materiale de constructii				120 034,67

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,72	28,00	48,16
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,05	28,00	841,40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,73	13,00	113,49

4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	160,00	28,00	4 480,00
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	32,52	25,00	813,00
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,03	25,00	175,75
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,72	45,00	77,40
		Total utilaje de construcții				6 549,20

Total	lei	242 709,94
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	48 541,99

Total deviz: **291 251,93**

Obiect Reparatie capitala a blocului de studii a Investitor
Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan cel Mare si Sfint" din
sat.Taracia r-l Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Semnalizare de incendiu (Marca SI)				
		1.1. Lucrari de montare				
1	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc			237,17 231,90
	1	Muncitor	h-om	5,0000	46,38	231,90
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	64,25	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,35	0,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	96,00	1,92
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 122,86 1 113,12
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	64,25	0,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,35	0,14
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	96,00	5,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
3	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar /C2000-CII1	10 buc			606,85 602,95
	1	Muncitor	h-om	13,0000	46,38	602,95
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	64,25	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,35	0,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	96,00	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	3,75
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 / Dispozitive C2000-BKI	buc			189,83 185,52
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	64,25	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,35	0,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	96,00	0,96
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
5	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20 /Emitator de radio	buc			436,74 324,66
	1	Muncitor	h-om	7,0000	46,38	324,66
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	12,60	0,00
	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "TIMBI", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,0600	1 850,00	111,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0120	96,00	0,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0060	12,50	0,12
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 /Informator C2000-IT	buc			189,83 185,52
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	64,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,35	0,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	96,00	0,96
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
7	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			97,36 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	64,25	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,35	0,09
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	96,00	0,48
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
8	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / ИП	buc			97,38 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	64,25	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,35	0,09
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	96,00	0,48
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			46,79 46,38
	1	Muncitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	96,00	0,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	12,50	0,03
10	08-01-121-5	Acumulator acid stationar, tip: C-6, CK-6, C-8, CK-8	buc			191,09 191,09
	1	Muncitor	h-om	4,1200	46,38	191,09
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	96 000,00	0,00
11	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control / Sursa de alimentare	buc			236,69 231,90
	1	Muncitor	h-om	5,0000	46,38	231,90
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	64,25	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,35	0,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	96,00	1,44
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			674,78 107,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	41,00	6,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,80	1,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	35 700,00	535,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	13,00	10,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	45,00	4,50
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare /Lacata	buc			92,76 92,76
	1	Muncitor	h-om	2,0000	46,38	92,76
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 464,00 2 876,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 876,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	42,00	168,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	41,00	1 066,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	35,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	35 700,00	0,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	215,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	28,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	13,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	45,00	90,00
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 668,10 1 595,47
	1	Muncitor	h-om	34,4000	46,38	1 595,47
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	12,60	5,03
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,03
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,60	6,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	28,00	9,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	28,00	658,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	13,00	35,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	45,00	15,00
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			969,47 774,55
	1	Muncitor	h-om	16,7000	46,38	774,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,50	42,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	12,60	2,52
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	877,00	17,54
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,25	8,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	4,60	2,30
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	3,60	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	28,00	3,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	45,00	4,95
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton /MCS-1 10x22mm	m			26,05 14,84
	1	Muncitor	h-om	0,3200	46,38	14,84
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 800,00	1,89
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	360,00	0,01
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	415,00	0,02
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	9,60	0,16
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,35	0,36
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	12,60	0,38
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	28,00	0,84
	55009730	Jgheab CS-1 10x22mm	m	1,0000	5,30	5,30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	28,00	2,24
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 360,45 1 609,40
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 609,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	41 500,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 500,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	1 250,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	42,00	44,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,50	76,30
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,45	4,50
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	1,20	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,60	3,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	12,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	28,00	5,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	13,00	232,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,25

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	45,00	9,00
19	08-02-394-4	Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			4 682,57 3 079,63
	1	Muncitor	h-om	66,4000	46,38	3 079,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00115	14 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1900	42,00	8,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	41,00	6,25
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	36,80	14,72
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000	14,50	1,38
	1039163	Mansoane tensionate	buc	4,0000	0,60	2,40
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	12 800,00	609,52
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	2,50	12,24
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	72,00	5,49
	5009369	Cleme de cablu	buc	16,0000	2,50	40,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	0,45	0,18
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	84,00	188,80
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	45,00	28,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5200	28,00	14,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,9000	28,00	613,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5900	13,00	33,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5200	45,00	23,57
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			285,39 260,18
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,18
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1 820,00	0,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,80	0,74
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	38,00	1,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,45	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,50	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	28,00	0,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	45,00	0,44
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			337,71 312,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 820,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,80	0,74
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	13,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	38,00	1,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,45	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,50	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	28,00	0,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	45,00	0,90
22	3332138-01	Cablu ББГнг(А)-FRLSTx 3x1.0mm2	m			9,80 0,00
	3332138-01	Cablu ББГнг(А)-FRLSTx 3x1.0mm2	m	1,0000	9,80	9,80
23	33320133-5	Cablu КПСЭнг А-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m			9,60 0,00
	33320133-5	Cablu КПСЭнг А-FRLSLTx 1x2x0.5mm2	m	1,0000	9,60	9,60
24	444100010-2	Teava din masa plastica d=20mm	m			6,60 0,00
	444100010-2	Teava din masa plastica d=20mm	m	1,0000	6,60	6,60
25	4440074-6	Furtun metalic P3-II-X Dy=25mm	m			19,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	4440074-6	Furtun metalic P3-I-X Dy=25mm	m	1,0000	19,50	19,50
26	33503222-1	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1x2x0.5	m			4,86
						0,00
	33503222-1	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1x2x0.5	m	1,0000	4,86	4,86
27	441000-1565	Teava ПВХ d=50mm	m			18,25
						0,00
	441000-1565	Teava ПВХ d=50mm	m	1,0000	18,25	18,25
28	3350410-3	Cord-tros d=4mm	m			5,80
						0,00
	3350410-3	Cord-tros d=4mm	m	1,0000	5,80	5,80
		1.2. Utilaj				
29	334000172-7	Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc			4 360,00
						0,00
	334000172-7	Dispozitiv de receptie si control "C2000-M"	buc	1,0000	4 360,00	4 360,00
30	33400174-15	Dispozitiv de receptie si control pt 10 gaze Сигнал 10	buc			1 390,00
						0,00
	33400174-15	Dispozitiv de receptie si control pt 10 gaze Сигнал 10	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00
31	33400031-10	Bloc de semnalizare si demarare "C2000- СП1 exec.01"	buc			1 650,00
						0,00
	33400031-10	Bloc de semnalizare si demarare "C2000-СП1 exec.01"	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
32	33400031-23	Bloc de control si indicatii C2000-БКИ 33400031-23	buc			3 490,00
						0,00
	33400031-23	Bloc de control si indicatii C2000-БКИ	buc	1,0000	3 490,00	3 490,00
33	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc			2 250,00
						0,00
	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
34	33400031-25	Informator telefonic C2000-ИТ	buc			1 280,00
						0,00
	33400031-25	Informator telefonic C2000-ИТ	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
35	3340002-07	Avertizator de incendiu ИП212-141	buc			180,00
						0,00
	3340002-07	Avertizator de incendiu ИП212-141	buc	1,0000	180,00	180,00
36	3341003-5	Avertizator de incendiu manual ИПП-513-10	buc			190,00
						0,00
	3341003-5	Avertizator de incendiu manual ИПП-513-10	buc	1,0000	190,00	190,00
37	334092-23	Sirena HC-103	buc			165,00
						0,00
	334092-23	Sirena HC-103	buc	1,0000	165,00	165,00
38	33400081-13	Sursa de alimentare de rezerva РИП exec.01, 12В-3А	buc			1 095,00
						0,00
	33400081-13	Sursa de alimentare de rezerva РИП exec.01, 12В- 3А	buc	1,0000	1 095,00	1 095,00
39	33400083-14	Acumulator 12В, 7А/ч Delita DTM-1207	buc			380,00
						0,00
	33400083-14	Acumulator 12В, 7А/ч Delita DTM-1207	buc	1,0000	380,00	380,00
40	334099-2	Claviatura PK-5501 E1H	buc			1 090,00
						0,00
	334099-2	Claviatura PK-5501 E1H	buc	1,0000	1 090,00	1 090,00
41	338000213	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54, dim. 650x500x220	buc			2 450,00
						0,00
	338000213	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54, dim. 650x500x220	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
42	338000205	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54, dim.	buc			1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
		500x400x220				0,00
	338000205	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54, dim. 500x400x220	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
43	3450001-08	Замок кодовый механический	buc			740,00
						0,00
	3450001-08	Замок кодовый механический	buc	1,0000	740,00	740,00

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan Cel Mare si
Sfint" di s. Taraclia raionul
Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-8

Bloc A. Bloc de studii. Rețele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 356 925,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,00	13,91 13,91	834,84 834,84
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	65,00	36,64 36,64	2 381,61 2 381,61
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	15,00	44,06 44,06	660,91 660,91
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	15,00	51,02 51,02	765,27 765,27
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				4 642,63 4 642,63
		2. Retea de apa rece				
		2.1. Armatura				
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm)	buc	57,00	91,99 8,35	5 243,34 475,86
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый 20mm)	buc	2,00	124,35 11,13	248,70 22,26

1	2	3	4	5	6	7
7	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый 25mm)	buc	2,00	199,09 13,45	398,18 26,90
8	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый 32mm)	buc	1,00	291,91 18,55	291,91 18,55
9	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 40mm)	buc	1,00	337,38 22,26	337,38 22,26
10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран водоразборный)	buc	1,00	70,03 6,03	70,03 6,03
11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный 15mm)	buc	6,00	70,03 6,03	420,18 36,18
12	Pret	Рукав резинотканевый д. 15мм	m	36,00	18,00 0,00	648,00 0,00
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран поливочный 20mm)	buc	4,00	78,04 8,35	312,15 33,39
14	Pret	Рукав резинотканевый д. 20мм	m	80,00	18,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Armatura Inclusiv salariu				9 409,87 641,43
		2.2. Tevii si fitting				
15	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m	195,00	25,28 6,49	4 928,72 1 266,17
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	109,00	9,83 6,96	1 071,81 758,31

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 mm 90*, diferenta 120-11=109 b uc)				
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (te u diam. 20 mm, diferenta 61- 29=32 b u c)	buc	32,00	14,05 10,67	449,46 341,36
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filetinterior)	buc	85,00	22,13 6,96	1 881,10 591,35
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с внутренней резьбой 20x1/2, diferenta 57-17=40 buc)	buc	40,00	21,83 6,96	873,28 278,28
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (м уф та с наружной резьбой 20x1/2)	buc	57,00	21,83 6,96	1 244,30 396,55
21	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teavaPP-R diam. 25x2.3)	m	58,00	33,44 6,49	1 939,52 376,61
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam. 25mm 90*, diferenta 7-3=4 buc)	buc	4,00	12,38 8,35	49,54 33,39
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (buc	2,00	16,48 12,06	32,97 24,12

1	2	3	4	5	6	7
		teu diam. 25m)				
24	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m	57,00	<div>46,65</div> <div>7,42</div>	<div>2 659,31</div> <div>422,99</div>
25	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32mm 90*, diferenta 14-3=11 buc)	buc	11,00	<div>15,06</div> <div>9,74</div>	<div>165,69</div> <div>107,14</div>
26	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x25x32 mm)	buc	1,00	<div>19,46</div> <div>13,91</div>	<div>19,46</div> <div>13,91</div>
27	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava PP-R diam. 40x3.7)	m	30,00	<div>63,97</div> <div>8,35</div>	<div>1 919,05</div> <div>250,45</div>
28	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot diam. 40mm 90*, diferenta 9-2=7 b u c)	buc	7,00	<div>21,34</div> <div>11,13</div>	<div>149,37</div> <div>77,92</div>
29	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (teava PP-R diam. 50x4.6)	m	7,00	<div>97,57</div> <div>9,28</div>	<div>683,02</div> <div>64,93</div>
30	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	1,00	<div>32,27</div> <div>12,52</div>	<div>32,27</div> <div>12,52</div>
31	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	195,00	<div>15,45</div> <div>13,45</div>	<div>3 012,79</div> <div>2 622,79</div>

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
32	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	55,00	17,81 15,31	979,30 841,80
33	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	50,00	20,36 17,16	1 018,03 858,03
34	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	25,00	22,35 18,55	558,80 463,80
35	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	26,74 19,94	160,46 119,66
36	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5 m)	buc	43,00	31,34 20,87	1 347,63 897,45
37	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 80mm (L=0.5 m)	buc	4,00	53,26 24,12	213,05 96,47
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din polietilena de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	34,70	5,11 5,11	177,17 177,17
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	347,00	2,32 2,32	804,69 804,69
40	Pret	Furtun flexibil din metal impletit 1/2 L=0.4m	buc	27,00	35,00 0,00	945,00 0,00
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 mm Armaflex	m	195,00	20,78 16,23	4 051,17 3 165,43
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane	m	58,00	21,86	1 267,71

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25x5 mm Armaflex			16,23	941,51
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si D=32x5 mm Armaflex	m	57,00	24,56 16,23	1 399,98 925,28
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=40x5 mm Armaflex	m	30,00	26,83 16,23	805,00 486,99
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50x5 mm Armaflex	m	7,00	32,89 16,23	230,21 113,63
		Total Tevii si fitting Inclusiv salariu				35 069,86 17 530,70
		Total Retea de apa rece Inclusiv salariu				44 479,73 18 172,13
		3. Retea de apa calda				
		3.1. Armatura				
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15mm)	buc	22,00	91,99 8,35	2 023,74 183,66
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый 20mm)	buc	7,00	124,35 11,13	870,46 77,92
48	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый 25mm)	buc	2,00	199,09 13,45	398,18 26,90
		Total Armatura Inclusiv salariu				3 292,38 288,48
		3.2. Tevii si fitting				
49	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m	175,00	25,28 6,49	4 423,56 1 136,31

1	2	3	4	5	6	7
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 mm 90*, diferenta 81-10=71 b uc)	buc	71,00	<div>9,83</div> <div>6,96</div>	<div>697,95</div> <div>493,95</div>
51	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 mm,diferenta 61-29=32 buc)	buc	8,00	<div>14,03</div> <div>10,67</div>	<div>112,24</div> <div>85,34</div>
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с внутренней резьбой 20x1/2, diferenta 22-16=6)	buc	6,00	<div>21,83</div> <div>6,96</div>	<div>130,99</div> <div>41,74</div>
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с наружной резьбой 20x1/2)	buc	22,00	<div>21,83</div> <div>6,96</div>	<div>480,30</div> <div>153,05</div>
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено с внутренней резьбой 20x1/2)	buc	52,00	<div>22,13</div> <div>6,96</div>	<div>1 150,86</div> <div>361,76</div>
55	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PP-R diam. 25x2.3)	m	130,00	<div>33,44</div> <div>6,49</div>	<div>4 346,62</div> <div>844,12</div>
56	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m	82,00	<div>46,66</div> <div>7,42</div>	<div>3 825,98</div> <div>608,51</div>

1	2	3	4	5	6	7
57	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	175,00	15,45 13,45	2 703,78 2 353,78
58	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	130,00	17,81 15,31	2 314,70 1 989,70
59	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	80,00	20,36 17,16	1 628,85 1 372,85
60	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"(L=0.5 m)	buc	40,00	31,34 20,87	1 253,60 834,84
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	38,70	5,11 5,11	197,58 197,58
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	387,00	2,32 2,32	897,45 897,45
63	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 mm Armaflex	m	175,00	20,78 16,23	3 635,67 2 840,78
64	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25x5 mm Armaflex	m	130,00	21,86 16,23	2 841,36 2 110,29
65	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32x5 mm Armaflex	m	82,00	24,56 16,23	2 013,95 1 331,11
		Total Tevii si fitting Inclusiv salariu				32 655,44 17 653,16
		Total Retea de apa calda Inclusiv salariu				35 947,82 17 941,64
		4. Retea de canalizare				
		4.1. Obiecte sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
66	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском ибачком)	buc	27,00	<div>1 779,45</div> <div>194,80</div>	<div>48 045,26</div> <div>5 259,49</div>
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	40,00	<div>936,31</div> <div>85,80</div>	<div>37 452,52</div> <div>3 432,12</div>
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	40,00	<div>524,53</div> <div>76,53</div>	<div>20 981,08</div> <div>3 061,08</div>
69	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	<div>1 318,50</div> <div>71,89</div>	<div>1 318,50</div> <div>71,89</div>
70	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	<div>2 326,21</div> <div>90,44</div>	<div>2 326,21</div> <div>90,44</div>
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<div>524,52</div> <div>76,53</div>	<div>1 049,05</div> <div>153,05</div>
72	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00	<div>81,33</div> <div>11,60</div>	<div>487,95</div> <div>69,57</div>
73	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	<div>1 996,83</div> <div>118,27</div>	<div>11 980,96</div> <div>709,61</div>

1	2	3	4	5	6	7
74	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	7,00	1 031,47 78,85	7 220,31 551,92
75	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	3,00	1 698,33 213,35	5 095,00 640,04
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				135 956,84 14 039,21
		4.2. Tevi si fitingi				
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr	m	210,00	35,33 11,60	7 419,93 2 434,95
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr	m	175,00	61,37 14,84	10 739,97 2 597,28
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam. 50 mm 45*)	buc	140,00	17,32 10,20	2 425,30 1 428,50
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot diam. 110mm 45*)	buc	28,00	38,41 12,99	1 075,38 363,62
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere diam.110/50 mm)	buc	12,00	30,41 12,99	364,88 155,84
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm)	buc	13,00	24,32 10,20	316,21 132,65
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm)	buc	12,00	46,41 12,99	556,88 155,84
83	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	21,00	48,41	1 016,59

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходное разветвление 45* diam. 110/50 mm)			12,99	272,71
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm)	buc	1,00	48,47 12,99	48,47 12,99
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm inclinat)	buc	23,00	24,32 10,20	559,44 234,68
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm inclinat)	buc	11,00	46,41 12,99	510,53 142,85
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam. 50 m m)	buc	13,00	40,32 10,20	524,21 132,65
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire diam. 110 m m)	buc	3,00	50,43 12,99	151,28 38,96
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (двойное разветвление 45* diam. 110 m m)	buc	3,00	99,43 12,99	298,28 38,96
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 m m)	buc	8,00	50,41 12,99	403,25 103,89
91	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie diam. 50m m)	buc	7,00	40,32 10,20	282,27 71,43
92	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	10,00	123,82 30,15	1 238,20 301,47

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"				
93	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,10	<div>3,75</div> <div>3,75</div>	<div>7,88</div> <div>7,88</div>
94	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	17,50	<div>3,71</div> <div>3,71</div>	<div>64,93</div> <div>64,93</div>
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,00	<div>58,49</div> <div>9,74</div>	<div>175,47</div> <div>29,22</div>
96	Pret	Хомут противопожарный	buc	30,00	<div>72,00</div> <div>0,00</div>	<div>2 160,00</div> <div>0,00</div>
		Total Tevi si fittingi Inclusiv salariu				30 339,35 8 721,30
		Total Retea de canalizare Inclusiv salariu				166 296,19 22 760,51

		Total	Лей	251 366,37
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 291,30
		Transport	5,00 %	9 365,65
		Total	100,00 +	275 023,32
		Cheltuieli de regie	5,00 %	13 751,17
		Total	100,00 +	288 774,49
		Beneficiu de deviz	3,00 %	8 663,24
		Total	100,00 +	297 437,73
		TVA	20,00 %	59 487,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		356 925,27 63 516,91

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan Cel Mare si
Sfint" di s. Taraclia raionul
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

OFERTA de resurse № 2-1-8
Bloc A. Bloc de studii. Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 356 925,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	5257	Instalator apa, canal	h-om	100,10	46,38	4 642,63
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	930,56	46,38	43 159,35
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	81,30	46,38	3 770,69
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	256,90	46,38	11 915,02
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,63	46,38	29,22
		Total manopera				63 516,91

Materiale:

1.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,03	38,00	39,14
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8,93	12,00	107,16
3.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,81	16,00	444,96
4.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	90,12	14,00	1 261,68
5.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" (биде)	buc	3,06	72,00	220,32
6.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	13,91	45,00	625,95
7.	252121671705020	Teava PP-R diam. 20x2.1	m	377,40	18,00	6 793,20
8.	252121671705025	Teava PP-R diam. 25x2.3	m	191,76	26,00	4 985,76
9.	252121671705032	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	141,78	38,00	5 387,64
10.	252121671705040	Teava PP-R diam. 40x3.7	m	30,60	54,00	1 652,40
11.	252121671705050	Teava PP-R diam. 50x4.6	m	7,14	86,00	614,04
12.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	3,58	17,00	60,86
13.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	180,25	45,00	8 111,25
14.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	216,30	23,00	4 974,90
15.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,91	17,00	134,47
16.	252210330484050	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2" (гильза) (L=0.5 m)	m	12,45	67,00	834,15
17.	25221033048406	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	4,00	230,00	920,00
18.	252210330484080	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3" (гильза)	m	1,20	95,00	114,00
19.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	7,07	75,00	530,25
20.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	6,06	69,00	418,14
21.	25231567210371	Cot diam. 110mm 45*	buc	28,00	25,00	700,00

	10					
22.	2523156721037111	Trecere diam.110/50 mm	buc	12,00	17,00	204,00
23.	2523156721037112	Тройник канализ. 110мм	buc	12,00	33,00	396,00
24.	25231567210371121	Teu diam. 110mm inclinat	buc	11,00	33,00	363,00
25.	25231567210371131145	Переходное разветвление 45* diam. 110/50 m m	buc	21,00	35,00	735,00
26.	25231567210371131190	Переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm	buc	1,00	35,00	35,00
27.	2523156721037115c1	Piesa de curature diam. 110 m m	buc	3,00	37,00	111,00
28.	2523156721037115r	Revizie diam.110 m m	buc	8,00	37,00	296,00
29.	2523156721037116145r	двойное разветвление 45* diam. 110 m m	buc	3,00	86,00	258,00
30.	252315672103750	Cot diam. 50 mm 45*	buc	140,00	7,00	980,00
31.	252315672103751	Teu diam. 50 mm inclinat	buc	36,00	14,00	504,00
32.	252315672103755	Piesa de curature diam. 50 m m	buc	13,00	30,00	390,00
33.	252315672103755r5	revizie diam. 50m m	buc	7,00	30,00	210,00
34.	2622102438000	Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном	buc	41,21	680,00	28 022,80
35.	2622102442760	Унитаз керамический с косым выпуском ибачком)	buc	28,09	1 390,00	39 045,10
36.	262210244900	Bideu	buc	3,09	780,00	2 410,20
37.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	6,18	1 380,00	8 528,40
38.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,88	17,00	14,96
39.	2811236309900	Confectii metalice Крепление канализации	kg	3,15	43,00	135,45
40.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1 "	buc	6,12	390,00	2 386,80
41.	2875114200020	Chiuveta (Раковина)	buc	7,07	810,00	5 726,70
42.	28751142003001	Spalator cu picurator	buc	1,02	860,00	877,20
43.	287511420030022	Spalator cu picurator Мойка двойная	buc	1,03	1 460,00	1 503,80
44.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	40,80	75,00	3 060,00
45.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,08	280,00	862,40
46.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	54,01	48,00	2 592,48
47.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	86,73	12,00	1 040,76
48.	287527411010220	Cot diam. 20 mm 90*	buc	180,00	2,50	450,00
49.	287527411010221	Teu diam. 20 mm	buc	40,00	2,80	112,00
50.	287527411010222	Cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior	buc	137,00	14,80	2 027,60
51.	287527411010223	Муфта с внутренней резьбой20x1/2,	buc	46,00	14,50	667,00
52.	287527411010223n	М уф та с наружной резьбой20x1/2	buc	79,00	14,50	1 145,50
53.	2875274110102251	Cot diam. 25mm 90*	buc	4,00	3,60	14,40
54.	287527411010226	Teu diam. 25mm	buc	2,00	3,80	7,60
55.	287527411010232	Cot diam. 32mm 90*	buc	11,00	4,80	52,80
56.	287527411010233	Teu 32x25x32 mm	buc	1,00	4,80	4,80
57.	287527411010240	Cot diam. 40mm 90*	buc	7,00	9,60	67,20
58.	287527411010250	Угол 50мм	buc	1,00	19,00	19,00
59.	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 25mm	buc	4,08	182,00	742,56
60.	28752742010012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15mm	buc	80,58	82,00	6 607,56
61.	28752742010034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 20mm	buc	9,18	111,00	1 018,98
62.	28752742010112	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 40mm	buc	1,01	312,00	315,12
63.	28752742010114	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32mm	buc	1,02	268,00	273,36
64.	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	370,00	2,00	740,00
65.	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	185,00	2,50	462,50
66.	287527420404032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	130,00	3,20	416,00
67.	287527420404040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1	buc	25,00	3,80	95,00

		1/2"				
68.	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	6,00	6,80	40,80
69.	2913124201370	Смеситель для умывальника)	buc	2,00	420,00	840,00
70.	2913124201370u	Смеситель для умывальника)	buc	40,00	420,00	16 800,00
71.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2" Смеситель для биде	buc	3,06	510,00	1 560,60
72.	291312420210034	Кран поливочный 3/4"	buc	4,04	50,00	202,00
73.	29131242021012	Кран водоразборный 1/2"	buc	1,00	45,00	45,00
74.	291312420210121	Кран поливочный 1/2"	buc	6,00	45,00	270,00
75.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	11,04	19,00	209,76
76.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	27,81	48,00	1 334,88
77.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	6,12	48,00	293,76
78.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,81	48,00	1 334,88
79.	33205173522320	Termoizolatie conducte D=20x5 mm Armaflex	m	400,15	4,20	1 680,63
80.	33205173522325	Termoizolatie conducte D=25x5 mm Armaflex	m	203,32	5,20	1 057,27
81.	33205173522332	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	150,33	7,70	1 157,54
82.	33205173522340	Termoizolatie conducte D=40x5 mm Armaflex	m	32,45	9,80	318,01
83.	33205173522350	Termoizolatie conducte D=50x5 mm Armaflex	m	7,57	15,40	116,58
84.	654654165165	Хомут противопожарный	buc	30,00	72,00	2 160,00
85.	654987984651	Рукав резиноканевый Д 20мм	m	116,00	18,00	2 088,00
86.	65498798465140	Furtun flexibil 1/2 L=0.4m	buc	27,00	35,00	945,00
		Total materiale de construcții				187 313,01

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,17	45,00	322,65
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,12	25,00	203,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		Total utilaje de construcții				536,45

Total	Лей	251 366,37
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 291,30
Transport	5,00 %	9 365,65
Total	100,00 +	275 023,32
Cheltuieli de regie	5,00 %	13 751,17
Total	100,00 +	288 774,49
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 663,24
Total	100,00 +	297 437,73
TVA	20,00 %	59 487,54

Total deviz:

356 925,27

Obiect Reparatie capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan Cel Mare si Sfint" di s. Taraclia raionul Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,91
	5257	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,38	13,91
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,64
	5257	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,38	36,64
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06
	5257	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,02
	5257	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,02
		2. Retea de apa rece				
		2.1. Armatura				
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm)	buc			91,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	28752742010012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15mm	buc	1,0000	82,00	83,64
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый 20mm)	buc			124,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	46,38	11,13
	28752742010034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 20mm	buc	1,0000	111,00	113,22
7	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый 25mm)	buc			199,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 25mm	buc	1,0000	182,00	185,64
8	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый 32mm)	buc			291,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	28752742010114	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32mm	buc	1,0000	268,00	273,36
9	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 40mm)	buc			337,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,26
	28752742010112	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 40mm	buc	1,0000	312,00	315,12
10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран водоразборный)	buc			70,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,03

1	2	3	4	5	6	7
	29131242021012	Кран водоразборный 1/2"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	19,00	19,00
11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный 15mm)	buc			70,03 6,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,03
	291312420210121	Кран поливочный 1/2"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	19,00	19,00
12	Pret	Рукав резинотканевый д. 15мм	m			18,00 0,00
	654987984651	Рукав резинотканевый Д 20мм	m	1,0000	18,00	18,00
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран поливочный 20mm)	buc			78,04 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	291312420210034	Кран поливочный 3/4"	buc	1,0000	50,00	50,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	19,00	19,19
14	Pret	Рукав резинотканевый д. 20мм	m			18,00 0,00
	654987984651	Рукав резинотканевый Д 20мм	m	1,0000	18,00	18,00
		2.2. Tevii si fitting				
15	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m			25,28 6,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705020	Teava PP-R diam. 20x2.1	m	1,0200	18,00	18,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,42
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 mm 90*, diferenta 120-11=109 b uc)	buc			9,83 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010220	Cot diam. 20 mm 90*	buc	1,0000	2,50	2,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (te u diam. 20 mm, diferenta 61-29=32 b u c)	buc			14,05 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	287527411010221	Teu diam. 20 mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,58
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" mm cu filetinterior)	buc			22,13 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010222	Cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior	buc	1,0000	14,80	14,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,37
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с внутренней резьбой 20x1/2, diferenta 57-17=40 buc)	buc			21,83 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223	Муфта с внутренней резьбой20x1/2,	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (м уф та с наружной резьбой 20x1/2)	buc			21,83 6,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223 n	М уф та с наружной резьбой20x1/2	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,37
21	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teavaPP-R diam. 25x2.3)	m			33,44 6,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705025	Teava PP-R diam. 25x2.3	m	1,0200	26,00	26,52
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,43
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam. 25mm 90*, diferenta 7-3=4 buc)	buc			12,38 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527411010225 l	Cot diam. 25mm 90*	buc	1,0000	3,60	3,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,44
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu diam. 25m)	buc			16,48 12,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	46,38	12,06
	287527411010226	Teu diam. 25mm	buc	1,0000	3,80	3,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,63
24	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m			46,65 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
	252121671705032	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	1,0200	38,00	38,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	45,00	0,47
25	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32mm 90*, diferenta 14-3=11 buc)	buc			15,06 9,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,38	9,74
	287527411010232	Cot diam. 32mm 90*	buc	1,0000	4,80	4,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,52
26	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x25x32 mm)	buc			19,46 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	287527411010233	Teu 32x25x32 mm	buc	1,0000	4,80	4,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	25,00	0,75
27	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava PP-R diam. 40x3.7)	m			63,97 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705040	Teava PP-R diam. 40x3.7	m	1,0200	54,00	55,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	45,00	0,54
28	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot diam. 40mm 90*, diferenta 9-2=7 b u c)	buc			21,34 11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	46,38	11,13
	287527411010240	Cot diam. 40mm 90*	buc	1,0000	9,60	9,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	25,00	0,61
29	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (teava PP-R diam. 50x4.6)	m			97,57 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	46,38	9,28
	252121671705050	Teava PP-R diam. 50x4.6	m	1,0200	86,00	87,72
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	45,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
30	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			32,27 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,52
	287527411010250	Угол 50мм	buc	1,0000	19,00	19,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	25,00	0,75
31	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,45 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	2,00	2,00
32	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			17,81 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,38	15,31
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	2,50	2,50
33	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			20,36 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,38	17,16
	287527420404032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	3,20	3,20
34	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			22,35 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	287527420404040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	1,0000	3,80	3,80
35	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			26,74 19,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	46,38	19,94
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	6,80	6,80
36	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5 m)	buc			31,34 20,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	46,38	20,87
	252210330484050	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2" (гильза) (L=0.5 m)	m	0,1500	67,00	10,05
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,15
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	38,00	0,27
37	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 80mm (L=0.5 m)	buc			53,26 24,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	46,38	24,12
	252210330484080	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3" (гильза)	m	0,3000	95,00	28,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	38,00	0,47
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,11 5,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,38	5,11
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
40	Pret	Furtun flexibil din metal impletit 1/2 L=0.4m	buc			35,00 0,00
	65498798465140	Furtun flexibil 1/2 L=0.4m	buc	1,0000	35,00	35,00
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 mm Armaflex	m			20,78 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522320	Termoizolatatie conducte D=20x5 mm Armaflex	m	1,0300	4,20	4,54
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25x5 mm Armaflex	m			21,86 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522325	Termoizolatatie conducte D=25x5 mm Armaflex	m	1,0300	5,20	5,62

1	2	3	4	5	6	7
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si D=32x5 mm Armaflex	m			24,56 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522332	Termoizolatatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	1,0300	7,70	8,33
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=40x5 mm Armaflex	m			26,83 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522340	Termoizolatatie conducte D=40x5 mm Armaflex	m	1,0300	9,80	10,60
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50x5 mm Armaflex	m			32,89 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522350	Termoizolatatie conducte D=50x5 mm Armaflex	m	1,0300	15,40	16,65
		3. Retea de apa calda				
		3.1. Armatura				
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15mm)	buc			91,99 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	28752742010012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15mm	buc	1,0000	82,00	83,64
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый 20mm)	buc			124,35 11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	46,38	11,13
	28752742010034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 20mm	buc	1,0000	111,00	113,22
48	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый 25mm)	buc			199,09 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 25mm	buc	1,0000	182,00	185,64
		3.2. Tevii si fitting				
49	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m			25,28 6,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705020	Teava PP-R diam. 20x2.1	m	1,0200	18,00	18,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,42
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 mm 90*, diferenta 81-10=71 b uc)	buc			9,83 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010220	Cot diam. 20 mm 90*	buc	1,0000	2,50	2,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,37
51	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 mm,diferenta 61-29=32 buc)	buc			14,03 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	287527411010221	Teu diam. 20 mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,56
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с внутренней резьбой 20x1/2, diferenta 22-16=6)	buc			21,83 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223	Муфта с внутренней резьбой20x1/2,	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			21,83

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с наружной резьбой 20x1/2)				6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223 n	M уф та с наружной резьбой 20x1/2	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено с внутренней резьбой 20x1/2)	buc			22,13 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010222	Cot diam. 20x1/2" mm cu filet interior	buc	1,0000	14,80	14,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
55	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PP-R diam. 25x2.3)	m			33,44 6,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705025	Teava PP-R diam. 25x2.3	m	1,0200	26,00	26,52
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,42
56	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m			46,66 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
	252121671705032	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	1,0200	38,00	38,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	45,00	0,48
57	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,45 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	2,00	2,00
58	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			17,81 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,38	15,31
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	2,50	2,50
59	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			20,36 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,38	17,16
	287527420404032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	3,20	3,20
60	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"(L=0.5 m)	buc			31,34 20,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	46,38	20,87
	252210330484050	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2" (гильза) (L=0.5 m)	m	0,1500	67,00	10,05
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,15
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	38,00	0,27
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,11 5,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,38	5,11
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
63	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 mm Armaflex	m			20,78 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522320	Termoizolatie conducte D=20x5 mm Armaflex	m	1,0300	4,20	4,54
64	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind	m			21,86

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea D=25x5 mm Armaflex				16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522325	Termoizolatie conducte D=25x5 mm Armaflex	m	1,0300	5,20	5,62
65	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32x5 mm Armaflex	m			24,56
						16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522332	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Armaflex	m	1,0300	7,70	8,33
		4. Retea de canalizare				
		4.1. Obiecte sanitare				
66	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc			1 779,45
						194,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	46,38	194,80
	2622102442760	Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	1,0100	1 390,00	1 446,11
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	16,00	16,48
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	45,00	23,18
67	SC04A	Lavora din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc			936,31
						85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном	buc	1,0100	680,00	700,57
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			524,53
						76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370u	Смеситель для умывальника)	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	14,00	28,00
69	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 318,50
						71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
	28751142003001	Spalator cu picurator	buc	1,0000	860,00	877,20
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	280,00	285,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	17,00	10,37
70	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 326,21
						90,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	46,38	90,44
	287511420030022	Spalator cu picurator Мойка двойная	buc	1,0000	1 460,00	1 503,80
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	280,00	576,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	48,00	98,88
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	12,00	37,08
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	17,00	19,21
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			524,52
						76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Смеситель для умывальника)	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	14,00	28,00
72	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			81,33

1	2	3	4	5	6	7
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,0000	69,00	69,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	12,00	0,04
73	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 996,83
						118,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	46,38	118,27
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 380,00	1 421,40
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	48,00	48,96
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	390,00	397,80
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	17,00	10,40
74	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 031,47
						78,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	46,38	78,85
	2875114200020	Chiuvea (Раковина)	buc	1,0000	810,00	818,10
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	75,00	75,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,48
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	17,00	10,30
75	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			1 698,33
						213,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	46,38	213,35
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	780,00	803,40
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2" Смеситель для биде	buc	1,0000	510,00	520,20
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" (биде)	buc	1,0000	72,00	73,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,96
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	14,00	28,56
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	17,00	10,43
		4.2. Tevi si fitingi				
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr	m			35,33
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	23,00	23,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,05
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr	m			61,37
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,18
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam. 50 mm 45*)	buc			17,32
						10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103750	Cot diam. 50 mm 45*	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot diam. 110mm 45*)	buc			38,41
						12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2523156721037110	Cot diam. 110mm 45*	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere diam.110/50 mm)	buc			30,41
						12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	2523156721037111	Trecere diam.110/50 mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm)	buc			24,32
						10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103751	Teu diam. 50 mm inclinat	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm)	buc			46,41 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 2	Тройник канализ. 110мм	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходное разветвление 45* diam. 110/50 mm)	buc			48,41 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 31145	Переходное разветвление 45* diam. 110/50 m m	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm)	buc			48,47 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 31190	Переходное разветвление 90* diam. 110/50 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,48
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm inclinat)	buc			24,32 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103751	Teu diam. 50 mm inclinat	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm inclinat)	buc			46,41 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 21	Teu diam. 110mm inclinat	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,43
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam. 50 m m)	buc			40,32 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103755	Piesa de curatire diam. 50 m m	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire diam. 110 m m)	buc			50,43 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 5c1	Piesa de curatire diam. 110 m m	buc	1,0000	37,00	37,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,44
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (двойное разветвление 45* diam. 110 m m)	buc			99,43 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 6145r	двойное разветвление 45* diam. 110 m m	buc	1,0000	86,00	86,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,44
90	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 m m)	buc			50,41 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 5r	Revizie diam.110 m m	buc	1,0000	37,00	37,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
91	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie diam. 50m m)	buc			40,32 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103755	revizie diam. 50m m	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	r5					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
92	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc			123,82 30,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	46,38	30,15
	25221033048406	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	0,4000	230,00	92,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,15
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	38,00	1,52
93	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,75 3,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,75
94	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,49 9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confecții metalice Крепление канализации	kg	1,0400	43,00	45,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
96	Pret	Хомут противопожарный	buc			72,00 0,00
	654654165165	Хомут противопожарный	buc	1,0000	72,00	72,00

**Reparatia capitala a blocului de
studii a Scolii Profesionale
pentru bloc de studii a Liceul
Teoretic " Stefan Cel Mare si
Sfint" di s. Taraclia raionul
Causeni**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-9
Galerie. Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 69 182,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	13,91 13,91	139,14 139,14
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	15,00	36,64 36,64	549,60 549,60
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	44,06 44,06	88,12 88,12
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	51,02 51,02	102,04 102,04
5	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	60,29 60,29	60,29 60,29
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				939,19 939,19
		1.2. Retea de apa rece				
		1.2.1. Armatura				
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm)	buc	4,00	91,99 8,35	367,95 33,39

1	2	3	4	5	6	7
7	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец диаметр 50 мм)	buc	2,00	289,71 26,90	579,42 53,80
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50mm.(Втулка под фланец 50мм)	buc	2,00	197,46 37,10	394,91 74,21
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный 15mm)	buc	1,00	70,03 6,03	70,03 6,03
10	Pret	Рукав резинотканевый д. 15мм	m	6,00	18,00 0,00	108,00 0,00
		Total Armatura Inclusiv salariu				1 520,31 167,43
		1.2.2. Tevii si fitting				
11	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m	23,00	25,28 6,49	581,52 149,34
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 m m 90*, diferenta 10-1=9 b u c)	buc	9,00	9,85 6,96	88,61 62,61
13	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 m m, diferenta 6-3=3 b u c)	buc	3,00	14,05 10,67	42,15 32,00
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	9,00	22,15 6,96	199,31 62,61

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" m m cu filet interior)				
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с внутренней резьбой 20x1/2, diferenta 4-2=2 buc)	buc	2,00	21,83 6,96	43,66 13,91
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с наружной резьбой 20x1/2)	buc	4,00	21,83 6,96	87,33 27,83
17	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x20x32 m m)	buc	2,00	19,46 13,91	38,93 27,83
18	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (teava PP-R diam. 50x4.6)	m	22,00	97,59 9,28	2 146,96 204,07
19	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (cot diam. 50 m m, diferenta 9-1=8 buc)	buc	8,00	32,21 12,52	257,68 100,18
20	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	15,45 13,45	309,00 269,00
21	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00	26,74 19,94	534,87 398,87
22	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc	4,00	31,38 20,87	125,50 83,48

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 2" (L=0.5 m)				
23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,50	<div>5,05</div> <div>5,05</div>	<div>22,73</div> <div>22,73</div>
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	45,00	<div>2,32</div> <div>2,32</div>	<div>104,36</div> <div>104,36</div>
25	Pret	Furtun flexibil din metal impletit 1/2 L=0.4m	buc	2,00	<div>35,00</div> <div>0,00</div>	<div>70,00</div> <div>0,00</div>
26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 m m Arm aflex	m	23,00	<div>20,77</div> <div>16,23</div>	<div>477,81</div> <div>373,36</div>
27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50x5 m m Arm aflex	m	22,00	<div>32,89</div> <div>16,23</div>	<div>723,50</div> <div>357,13</div>
		Total Tevii si fitting Inclusiv salariu				5 853,92 2 289,31
		Total Retea de apa rece Inclusiv salariu				7 374,23 2 456,74
		1.3. Retea de apa calda				
		1.3.1. Armatura				
28	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15mm)	buc	2,00	<div>91,99</div> <div>8,35</div>	<div>183,98</div> <div>16,70</div>
		Total Armatura Inclusiv salariu				183,98 16,70
		1.3.2. Tevii si fitting				
29	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m	28,00	<div>25,27</div> <div>6,49</div>	<div>707,59</div> <div>181,81</div>
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	15,00	<div>9,82</div> <div>6,96</div>	<div>147,36</div> <div>104,36</div>

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 m m 90*, diferenta 16-1=15 b u c)				
31	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 mm, diferenta 7-4=3 b u c)	buc	3,00	<div>14,05</div> <div>10,67</div>	<div>42,15</div> <div>32,00</div>
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с наружной резьбой 2 0 x 1 / 2)	buc	2,00	<div>21,83</div> <div>6,96</div>	<div>43,66</div> <div>13,91</div>
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта переходная зажимная 20 x 1/2")	buc	2,00	<div>21,83</div> <div>6,96</div>	<div>43,66</div> <div>13,91</div>
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено с внутреннейрезьбой 2 0 x 1 / 2)	buc	7,00	<div>22,11</div> <div>6,96</div>	<div>154,80</div> <div>48,70</div>
35	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PP-R diam. 25x2.3)	m	22,00	<div>33,44</div> <div>6,49</div>	<div>735,74</div> <div>142,85</div>
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam. 25 mm 90*, diferenta 9-1=8 buc)	buc	8,00	<div>12,39</div> <div>8,35</div>	<div>99,09</div> <div>66,79</div>
37	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam.	m	22,00	<div>46,65</div> <div>7,42</div>	<div>1 026,33</div> <div>163,26</div>

1	2	3	4	5	6	7
		32x3.0)				
38	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32 mm 90*, diferenta 9-1=8 buc)	buc	8,00	<div>15,07</div> <div>9,74</div>	<div>120,57</div> <div>77,92</div>
39	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,00	<div>15,45</div> <div>13,45</div>	<div>401,71</div> <div>349,71</div>
40	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00	<div>17,81</div> <div>15,31</div>	<div>356,11</div> <div>306,11</div>
41	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	20,00	<div>20,36</div> <div>17,16</div>	<div>407,21</div> <div>343,21</div>
42	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"(L=0.5 m)	buc	6,00	<div>31,32</div> <div>20,87</div>	<div>187,90</div> <div>125,23</div>
43	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,20	<div>5,09</div> <div>5,09</div>	<div>36,64</div> <div>36,64</div>
44	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,00	<div>2,32</div> <div>2,32</div>	<div>166,97</div> <div>166,97</div>
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 m m Arm aflex	m	28,00	<div>20,77</div> <div>16,23</div>	<div>581,70</div> <div>454,52</div>
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 m m Arm aflex	m	22,00	<div>21,86</div> <div>16,23</div>	<div>480,84</div> <div>357,13</div>
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32x5 m m Arm aflex	m	22,00	<div>24,56</div> <div>16,23</div>	<div>540,31</div> <div>357,13</div>

1	2	3	4	5	6	7
48	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,00	1 091,87 20,87	2 183,74 41,74
		Total Tevii si fitting Inclusiv salariu				8 464,08 3 383,90
		Total Retea de apa calda Inclusiv salariu				8 648,06 3 400,60
		1.4. Retea de canalizare				
		1.4.1. Obiecte sanitare				
49	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	2,00	1 778,93 194,79	3 557,86 389,59
50	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	2,00	936,14 85,81	1 872,29 171,61
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	2,00	524,52 76,53	1 049,05 153,05
52	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	81,29 11,60	81,29 11,60
53	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	129,60 13,45	129,60 13,45
54	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5,00	1 000,44 85,80	5 002,21 429,01
55	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc	5,00	533,34 53,34	2 666,69 266,69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				14 358,99 1 435,00
		1.4.2. Tevi si fitingi				
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr	m	10,00	35,33 11,60	353,33 115,95
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr	m	22,00	61,37 14,84	1 350,18 326,52
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam. 50 m m 45*)	buc	28,00	17,32 10,20	485,06 285,70
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot diam. 110 m m 45*)	buc	8,00	38,41 12,99	307,25 103,89
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere diam. 110/50 m m)	buc	2,00	30,41 12,98	60,81 25,97
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 m m)	buc	2,00	46,41 12,98	92,81 25,97
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходное разветвление 45* diam.110/50 m m)	buc	1,00	48,47 12,99	48,47 12,99
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm inclinat)	buc	5,00	17,32 10,20	86,62 51,02

1	2	3	4	5	6	7
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm inclinat)	buc	5,00	48,42 12,99	242,09 64,93
65	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam. 50 mm)	buc	1,00	24,32 10,20	24,32 10,20
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire diam. 110 mm)	buc	2,00	46,41 12,98	92,81 25,97
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 m m)	buc	1,00	46,47 12,99	46,47 12,99
68	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	2,00	123,83 30,14	247,67 60,29
69	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00	3,71 3,71	3,71 3,71
70	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,20	3,80 3,80	8,35 8,35
71	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1,00	58,49 9,74	58,49 9,74
72	Pret	Хомут противопожарный	buc	1,00	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total Tevi si fitingi Inclusiv salariu				3 580,44 1 144,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retea de canalizare Inclusiv salariu				17 939,43 2 579,19
		<i>Total</i>	Лей			34 900,91
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 109,54
		<i>Transport</i>	5,00 %			1 269,11
		<i>Total</i>	100,00 +			38 279,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			1 913,99
		<i>Total</i>	100,00 +			40 193,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 205,81
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				41 399,36 9 375,72
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retea de apa rece				
73	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (заслонкаповоротная SYLAX д. 50 мм с электроприводом Belimo)	buc	1,00	23,19 23,19	23,19 23,19
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	202,22 202,22	202,22 202,22
		Total Retea de apa rece Inclusiv salariu				225,41 225,41
		2.2. Retea de apa calda				
75	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (заслонка поворотная SYLAX д. 50 мм с электроприводом Belimo)	buc	2,00	23,19 23,19	46,38 46,38
76	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,00	202,22 202,22	404,43 404,43
		Total Retea de apa calda Inclusiv salariu				450,81 450,81
		<i>Total</i>	Лей			676,22
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			152,15
		<i>Total</i>	100,00 +			828,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			256,96
		<i>Total</i>	100,00 +			1 085,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			32,56
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 117,89 676,22
		3. Utilaj				
		3.1. Retea de apa rece				
77	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (заслонка поворотная SYLAX д. 50 мм с электроприводом B e limo)	buc	1,00	3 420,00 0,00	3 420,00 0,00
78	AcB09A	Dispozitiv de actionarea electrica Belimo	buc	1,00	5 768,00 0,00	5 768,00 0,00
		Total Retea de apa rece Inclusiv salariu				9 188,00
		3.2. Retea de apa calda				
79	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (заслонка поворотная SYLAX д. 25 мм с электроприводом B e limo)	buc	2,00	965,00 0,00	1 930,00 0,00
80	AcB09A	Dispozitiv de actionarea electrica Belimo	buc	2,00	2 008,50 0,00	4 017,00 0,00
		Total Retea de apa calda Inclusiv salariu				5 947,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 135,00

		Total	Лей			57 652,25
		TVA	20,00 %			11 530,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				69 182,70 10 051,94

Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan Cel Mare si Sfint" di s. Taraclia raionul Causeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

OFERTA de resurse № 2-1-9
Galerie. Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 69 182,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	5257	Instalator apa, canal	h-om	20,25	46,38	939,19
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	124,72	46,38	5 784,52
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,76	46,38	684,56
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,95	46,38	1 899,27
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,16	46,38	53,80
6.	7136080025001	Montator	h-om	0,21	46,38	9,74
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,60	46,38	74,21
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	13,08	46,38	606,65
		Total manopera				10 051,94

Materiale:

1.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15	38,00	5,70
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,46	12,00	17,52
3.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06	16,00	32,96
4.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	14,00	56,00
5.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,08	16,00	33,28
6.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,03	45,00	46,35
7.	252121671705020	Teava PP-R diam. 20x2.1	m	52,02	18,00	936,36
8.	252121671705025	Teava PP-R diam. 25x2.3	m	22,44	26,00	583,44
9.	252121671705032	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	22,44	38,00	852,72
10.	252121671705050	Teava din material plastic 50mm	m	22,44	86,00	1 929,84
11.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	22,66	45,00	1 019,70
12.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	10,30	23,00	236,90
13.	252210330484050	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2" (гильза) (L=0.5 m)	m	1,50	67,00	100,50
14.	25221033048406	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	0,80	230,00	184,00
15.	252312672115110	Sifon de pardoseala din polipropilena 110mm	buc	1,01	115,00	116,15
16.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,01	69,00	69,69
17.	252315671381150	Втулка под фланец 50mm	buc	2,02	135,00	272,70
18.	25231567210371045c	cot diam. 110 m m 45*	buc	8,00	25,00	200,00

19.	2523156721037111	trecere diam. 110/50 m m	buc	2,00	17,00	34,00
20.	2523156721037112	teu diam. 110 m m	buc	2,00	33,00	66,00
21.	2523156721037112pc	piesa de curatire diam. 110 mm	buc	2,00	33,00	66,00
22.	2523156721037112r	revizie diam. 110 m m	buc	1,00	33,00	33,00
23.	2523156721037113	teu diam. 110 mm in clinat	buc	6,00	35,00	210,00
24.	25231567210375045c	cot diam. 50 m m 45*	buc	28,00	7,00	196,00
25.	25231567210375045t	teu diam. 50 m m in clinat	buc	5,00	7,00	35,00
26.	252315672103751pc	piesa de curatire diam. 50 m m	buc	1,00	14,00	14,00
27.	2622102438000	Умывальник керам. космесителем и бутылочным сифоном	buc	2,06	680,00	1 400,80
28.	2622102442760	Унитаз керамический с косым выпуском и бачком	buc	2,08	1 390,00	2 891,20
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11	17,00	1,87
30.	2811236309900	Confectii metalice Крепление канализации	kg	1,05	43,00	45,15
31.	281123682900025	Dispozitiv de actionare electrica на Д-25мм	buc	2,06	1 950,00	4 017,00
32.	281123682900050	Dispozitiv de actionare electrica Belim o	buc	1,03	5 600,00	5 768,00
33.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,48	12,00	197,76
34.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,15	840,00	4 326,00
35.	2875114201170	Portprosop	buc	2,04	1 050,00	2 142,00
36.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	75,00	153,00
37.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,19	48,00	345,12
38.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	12,00	48,96
39.	287527411010220	cot diam. 20 m m 90*	buc	24,00	2,50	60,00
40.	287527411010221	teu diam. 20 m m	buc	6,00	2,80	16,80
41.	287527411010222	Угол 20 x 1/2	buc	9,00	14,80	133,20
42.	287527411010222cv	колено с внутренней резьбой 2 0 x 1 /2	buc	7,00	14,80	103,60
43.	287527411010223	Муфта 20 x 1/2	buc	2,00	14,50	29,00
44.	287527411010223m	Муфта переходная зажимная 2 0 x 1 /2	buc	2,00	14,50	29,00
45.	287527411010223n	муфта с наружной резьбой 20x1/2	buc	6,00	14,50	87,00
46.	2875274110102259	cot diam. 25 mm 90*	buc	8,00	3,60	28,80
47.	287527411010232c9	cot diam. 32 mm 90*,	buc	8,00	4,80	38,40
48.	287527411010233	teu 32x20x32 m m	buc	2,00	4,80	9,60
49.	287527411010250c	cot diam. 50 m m	buc	8,00	19,00	152,00
50.	28752742010012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15mm	buc	6,12	82,00	501,84
51.	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	46,00	2,00	92,00
52.	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	20,00	2,50	50,00
53.	287527420404032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	20,00	3,20	64,00
54.	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	20,00	6,80	136,00
55.	287527442820050	Flansa rotunda libera Д-50мм	buc	2,06	143,00	294,58
56.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,00	480,00	2 400,00
57.	2913124201370	Смеситель для умывальника	buc	2,00	420,00	840,00
58.	291312420180025	Заслонка поворотная SYLAX д. 25 мм с электроприводом В е lim o	buc	2,00	965,00	1 930,00
59.	291312420180050	Заслонка поворотная SYLAX д. 50 мм с электроприводом В е lim o	buc	1,00	3 420,00	3 420,00
60.	291312420210121	Кран поливочный 15mm	buc	1,00	45,00	45,00
61.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	19,00	19,00
62.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06	48,00	98,88
63.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06	48,00	98,88
64.	33205173522320	Termoizolatie conducte D=20x5 m m Arm	m	55,15	4,20	231,63

		aflex				
65.	33205173522325 a	Termoizolatatie conducte D=20x5 m m Arm aflex	m	23,79	5,20	123,71
66.	33205173522332 a	Termoizolatatie D=32x5 m m Arm aflex	m	23,79	7,70	183,18
67.	33205173522350	Termoizolatatie D=50x5 m m Arm aflex	m	23,79	15,40	366,37
68.	654654165165	Хомут противопожарный	buc	1,00	72,00	72,00
69.	654987984651	Рукав резинотканевый Д 20мм	m	6,00	18,00	108,00
70.	65498798465140	Furtun flexibil 1/2 L=0.4m	buc	2,00	35,00	70,00
		Total materiale de construcții				40 517,14

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,21	45,00	54,45
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,48	25,00	37,00
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20	15,00	18,00
4.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,20	25,00	30,00
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,60
		Total utilaje de construcții				143,05

Total	Лей	57 652,25
TVA	20,00 %	11 530,45

Total deviz:

69 182,70

Obiect **Reparatia capitala a blocului de studii a Scolii Profesionale pentru bloc de studii a Liceul Teoretic " Stefan Cel Mare si Sfint" di s. Taracia raionul Causeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,91
	5257	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,38	13,91
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,64
	5257	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,38	36,64
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06
	5257	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,02
	5257	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,02
5	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			60,29
	5257	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	46,38	60,29
		1.2. Retea de apa rece				
		1.2.1. Armatura				
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm)	buc			91,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	28752742010012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15mm	buc	1,0000	82,00	83,64
7	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец диаметр 50 мм)	buc			289,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	287527442820050	Flansa rotunda libera Д-50мм	buc	1,0000	143,00	147,29
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	16,00	16,64
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	12,00	98,88
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50mm.(Втулка под фланец 50мм)	buc			197,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	46,38	37,10
	252315671381150	Втулка под фланец 50мм	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc			70,03

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный 15mm)				6,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,03
	291312420210121	Кран поливочный 15mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	19,00	19,00
10	Pret	Рукав резинотканевый д. 15мм	m			18,00
						0,00
	654987984651	Рукав резинотканевый Д 20мм	m	1,0000	18,00	18,00
		1.2.2. Tevii si fitting				
11	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)	m			25,28
						6,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705020	Teava PP-R diam. 20x2.1	m	1,0200	18,00	18,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,43
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 m m 90*, diferenta 10-1=9 b u c)	buc			9,85
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010220	cot diam. 20 m m 90*	buc	1,0000	2,50	2,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,39
13	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 m m, diferenta 6-3=3 b u c)	buc			14,05
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	287527411010221	teu diam. 20 m m	buc	1,0000	2,80	2,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,58
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20x1/2" m m cu filet interior)	buc			22,15
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010222	Угол 20 x 1/2	buc	1,0000	14,80	14,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,39
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с внутренней резьбой 20x1/2, diferenta 4-2=2 buc)	buc			21,83
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223	Муфта 20 x 1/2	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с наружной резьбой 20x1/2)	buc			21,83
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223	муфта с наружной резьбой 20x1/2	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
17	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x20x32 m m)	buc			19,46
						13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	287527411010223	teu 32x20x32 m m	buc	1,0000	4,80	4,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	25,00	0,75
18	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			97,59

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (teava PP-R diam. 50x4.6)				9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	46,38	9,28
	252121671705050	Teava din material plastic 50mm	m	1,0200	86,00	87,72
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	45,00	0,59
19	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (cot diam. 50 m m, diferenta 9-1=8 buc)	buc			32,21 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,52
	287527411010250 c	cot diam. 50 m m	buc	1,0000	19,00	19,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	25,00	0,69
20	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,45 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	2,00	2,00
21	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			26,74 19,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	46,38	19,94
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	6,80	6,80
22	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5 m)	buc			31,38 20,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	46,38	20,87
	252210330484050	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2" (гильза) (L=0.5 m)	m	0,1500	67,00	10,05
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	38,00	0,28
23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,05 5,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,38	5,05
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
25	Pret	Furtun flexibil din metal impletit 1/2 L=0.4m	buc			35,00 0,00
	65498798465140	Furtun flexibil 1/2 L=0.4m	buc	1,0000	35,00	35,00
26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 m m Arm aflex	m			20,77 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522320	Termoizolatia conducte D=20x5 m m Arm aflex	m	1,0300	4,20	4,54
27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50x5 m m Arm aflex	m			32,89 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522350	Termoizolatia D=50x5 m m Arm aflex	m	1,0300	15,40	16,65
		1.3. Retea de apa calda				
		1.3.1. Armatura				
28	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15mm)	buc			91,99 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	28752742010012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15mm	buc	1,0000	82,00	83,64
		1.3.2. Tevii si fitting				
29	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social	m			25,27 6,49

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PP-R diam. 20x2.1)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705020	Teava PP-R diam. 20x2.1	m	1,0200	18,00	18,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,42
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot diam. 20 m m 90*, diferenta 16-1=15 b u c)	buc			9,82 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010220	cot diam. 20 m m 90*	buc	1,0000	2,50	2,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,37
31	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (teu diam. 20 mm, diferenta 7-4=3 b u c)	buc			14,05 10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	287527411010221	teu diam. 20 m m	buc	1,0000	2,80	2,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,58
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (муфта с наружной резьбой 20 x 1 /2)	buc			21,83 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223 n	муфта с наружной резьбой20x1/2	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта переходная зажимная 20 x 1/2")	buc			21,83 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010223 m	Муфта переходная зажимная20 x 1 /2	buc	1,0000	14,50	14,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено с внутреннейрезьбой 20 x 1 /2)	buc			22,11 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	287527411010222 cv	колено с внутренней резьбой 20 x 1 /2	buc	1,0000	14,80	14,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,36
35	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PP-R diam. 25x2.3)	m			33,44 6,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	46,38	6,49
	252121671705025	Teava PP-R diam. 25x2.3	m	1,0200	26,00	26,52
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	45,00	0,43
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot diam. 25 mm 90*, diferenta 9-1=8 buc)	buc			12,39 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527411010225 9	cot diam. 25 mm 90*	buc	1,0000	3,60	3,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,44
37	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PP-R diam. 32x3.0)	m			46,65 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
	252121671705032	Teava PP-R diam. 32x3.0	m	1,0200	38,00	38,76

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	45,00	0,47
38	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot diam. 32 mm 90*, diferenta 9-1=8 buc)	buc			15,07 9,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,38	9,74
	287527411010232 c9	cot diam. 32 mm 90*,	buc	1,0000	4,80	4,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
39	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,45 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	2,00	2,00
40	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			17,81 15,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,38	15,31
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	2,50	2,50
41	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			20,36 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,38	17,16
	287527420404032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,0000	3,20	3,20
42	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (L=0.5 m)	buc			31,32 20,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	46,38	20,87
	252210330484050	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2" (гильза) (L=0.5 m)	m	0,1500	67,00	10,05
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	38,00	0,25
43	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,09 5,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,38	5,09
44	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
45	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 m m Arm aflex	m			20,77 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522320	Termoizolatatie conducte D=20x5 m m Arm aflex	m	1,0300	4,20	4,54
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x5 m m Arm aflex	m			21,86 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522325a	Termoizolatatie conducte D=20x5 m m Arm aflex	m	1,0300	5,20	5,62
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32x5 m m Arm aflex	m			24,56 16,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	46,38	16,23
	33205173522332a	Termoizolatatie D=32x5 m m Arm aflex	m	1,0300	7,70	8,33
48	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 091,87 20,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	1 050,00	1 071,00
		1.4. Retea de canalizare				
		1.4.1. Obiecte sanitare				
49	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc			1 778,93 194,79

1	2	3	4	5	6	7
		rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	46,38	194,79
	2622102442760	Унитаз керамический с косым выпуском и бачком	buc	1,0100	1 390,00	1 445,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	16,00	16,48
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	45,00	23,18
50	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc			936,14 85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
	2622102438000	Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			524,52 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	14,00	28,00
52	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			81,29 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,0000	69,00	69,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	12,00	0,00
53	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			129,60 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115110	Sifon de pardoseala din polipropilena 110mm	buc	1,0000	115,00	116,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	12,00	0,00
54	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 000,44 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	840,00	865,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	49,44
55	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			533,34 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	480,00	480,00
		1.4.2. Tevi si fitingi				
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr	m			35,33 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	23,00	23,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,05
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr	m			61,37 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,18
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot diam. 50 m m 45*)	buc			17,32 10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103750 45c	cot diam. 50 m m 45*	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot diam. 110 m m 45*)	buc			38,41 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 045c	cot diam. 110 m m 45*	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere diam. 110/50 m m)	buc			30,41 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	252315672103711 1	trecere diam. 110/50 m m	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 m m)	buc			46,41 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	252315672103711 2	teu diam. 110 m m	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходное разветвление 45* diam.110/50 m m)	buc			48,47 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 3	teu diam. 110 mm in clinat	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,48
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu diam. 50 mm inclinat)	buc			17,32 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103750 45t	teu diam. 50 m m in clinat	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu diam. 110 mm inclinat)	buc			48,42 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 3	teu diam. 110 mm in clinat	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,43
65	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire diam. 50 mm)	buc			24,32 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103751 pc	piesa de curatire diam. 50 m m	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,00	0,12
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire diam. 110 mm)	buc			46,41 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	252315672103711 2pc	piesa de curatire diam. 110 mm	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,42
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie diam. 110 m m)	buc			46,47 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103711 2r	revizie diam. 110 m m	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,00	0,48
68	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin	buc			123,83

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, avind diametrul de 6"				30,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	46,38	30,14
	25221033048406	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	0,4000	230,00	92,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	17,00	0,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	38,00	1,52
69	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
70	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,80 3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,80
71	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,49 9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice Крепление канализации	kg	1,0400	43,00	45,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
72	Pret	Хомут противопожарный	buc			72,00 0,00
	654654165165	Хомут противопожарный	buc	1,0000	72,00	72,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retea de apa rece				
73	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (заслонкаповоротная SYLAX д. 50 мм с электроприводом Belimo)	buc			23,19 23,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	46,38	23,19
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			202,22 202,22
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	46,38	202,22
		2.2. Retea de apa calda				
75	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (заслонка поворотная SYLAX д. 50 мм с электроприводом B e limo)	buc			23,19 23,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	46,38	23,19
76	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			202,22 202,22
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	46,38	202,22
		3. Utilaj				
		3.1. Retea de apa rece				
77	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (заслонка поворотная SYLAX д. 50 мм с электроприводом B e limo)	buc			3 420,00 0,00
	291312420180050	Заслонка поворотная SYLAX д. 50 мм с электроприводом B e lim o	buc	1,0000	3 420,00	3 420,00
78	AcB09A	Dispozitiv de actionarea electrica Belimo	buc			5 768,00 0,00
	281123682900050	Dispozitiv de actionare electrica Belim o	buc	1,0000	5 600,00	5 768,00
		3.2. Retea de apa calda				
79	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25 mm (заслонка поворотная SYLAX д. 25	buc			965,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		мм с электроприводом В е limo)				
	291312420180025	Заслонка поворотная SYLAX д. 25 мм с электроприводом В е lim o	buc	1,0000	965,00	965,00
80	AcB09A	Dispozitiv de actionarea electrica Belimo	buc			2 008,50
						0,00
	281123682900025	Dispozitiv de actionare electrica на Д-25мм	buc	1,0000	1 950,00	2 008,50