

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666073449572
Obiectul achiziției: Consumabile și materiale pentru protezare dentară

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ciment glassionomer îmbogățit cu rășini	Fuji I, GC 890363	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prelungită de ioni fluor pentru cimentările simple de rutină ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasa gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiune minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- 35 g pulbere , vas de plastic- 20 ml lichid, accesorii.	Fuji I - primul ciment glassionomer de la GC, biocompatibil și fără rasină Avantaje: Adeziune chimică pe structura dintelui - asigură o sigilare marginală excelentă O soluție cu toleranță la umezeală atunci când un câmp uscat nu poate fi asigurat Rapid și ușor, fără să necesite gravare și adeziune la dinte Consistentă cauciucată în timpul fixării pentru îndepărtarea ușoară a reziduurilor Fără rășini - ideal pentru pacienții alergici la metacrilate Risc de sensibilitate postoperatorie reduc la minim Indicații:	Certificat CE

					Cimentarea restaurarilor pe baza de metal sau pe baza de zirconiu opac Cimentarea pivotilor Optiune excelenta in cimentarea bonturilor de implant Prezentare: Fuji 1:1 Set - 1 pulbere x 35g + 1 lichid x 20ml	
Lotul nr. 3 Masă amprentară pe bază de silicon	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermack	Italia	Zhermack	Masă amprentară din trei componente: Vas de plastic- 900 ml- conținut chitos (vâscozitate înaltă, culoare verde, mios mentolat); tub 140 ml Oranwash (pasta vâscoasă, culoare oranj) + tub - 60 ml activator universal (conținut păstos, culoare roși/zmeurie).	Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil. Indicatii: - Tehnica dublei amprente. - Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati. Avantaje: - Compresie redusa a mucoasei. - Duritate excelenta dupa priza. - In tehnica dublei amprente se comporta ca o lingura speciala si se adapteaza la consistenta fluidului de vascozitate redusa. - Timpi de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata. Prezentare: Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Indurent 60 ml activator universal.	Certificat CE
Lotul nr. 4 Material amprentar pe bază de alginat chromatic trifazic	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Prezentare: pungă - 453 g. Alginat chromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbena (timpul de inserare). Timp de lucru și de priza rapid Aroma de mango. Absorbție rapidă a apei.	Alginat cromatic cu priza rapida. Timp de priza 2'35". Indicații: Proteze mobile. Modele de studiu. Antagoniști în protetica fixa și mobila.	Certificat CE

				produsul permite: amestecare ușoară, obținerea unei mase omogene, depozitare a amprentei pe termen lung.	Caracteristici: Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priza rapid Tixotropie. Aroma de mango. Avantaje: Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară Masă omogenă; material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Termen de garanție 5 ani de la data fabricației. Mod de prezentare: punga x 453 g.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director
 Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1