

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1774872043412</u> din data de 22.04.2026
Obiectul achiziției: <i>Echipament și accesorii TI</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7																																																																																				
<b>Bunuri/servicii</b>																																																																																										
<b>Lotul nr. 9</b> DVDRW Drive External	<b>ASUS</b> <b>ZenDrive</b>	<b>Taiwan</b>	<b>ASUS</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left;"> <thead> <tr style="background-color: #add8e6;"> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L09-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L09-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L09-G03</td> <td>Tip</td> <td>Unitate optică externă portabilă CD/DVD</td> </tr> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L09-S01</td> <td>Funcții</td> <td>Citire și scriere CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>L09-S02</td> <td>Formate suportate</td> <td>CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL</td> </tr> <tr> <td>L09-S03</td> <td>Interfață</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>COMPATIBILITATE</b></td> </tr> <tr> <td>L09-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11</td> </tr> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b></td> </tr> <tr> <td>L09-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L09-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L09-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD	L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL	L09-S03	Interfață	Min. USB 2.0	<b>COMPATIBILITATE</b>			L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			L09-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left;"> <thead> <tr style="background-color: #add8e6;"> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L09-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L09-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L09-G03</td> <td>Tip</td> <td>Unitate optică externă portabilă CD/DVD</td> </tr> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L09-S01</td> <td>Funcții</td> <td>Citire și scriere CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>L09-S02</td> <td>Formate suportate</td> <td>CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL</td> </tr> <tr> <td>L09-S03</td> <td>Interfață</td> <td>USB 2.0</td> </tr> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>COMPATIBILITATE</b></td> </tr> <tr> <td>L09-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11</td> </tr> <tr style="background-color: #add8e6;"> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b></td> </tr> <tr> <td>L09-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>12 luni</td> </tr> <tr> <td>L09-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L09-G02	Anul producerii	Tr. I, 2025	L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD	L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL	L09-S03	Interfață	USB 2.0	<b>COMPATIBILITATE</b>			L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			L09-W01	Termen garanție	12 luni	L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare	
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																																								
<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																																										
L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																																								
L09-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																																								
L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD																																																																																								
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																																										
L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD																																																																																								
L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL																																																																																								
L09-S03	Interfață	Min. USB 2.0																																																																																								
<b>COMPATIBILITATE</b>																																																																																										
L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11																																																																																								
<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>																																																																																										
L09-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																																																								
L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																																								
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																																								
<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																																										
L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																																								
L09-G02	Anul producerii	Tr. I, 2025																																																																																								
L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD																																																																																								
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																																										
L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD																																																																																								
L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL																																																																																								
L09-S03	Interfață	USB 2.0																																																																																								
<b>COMPATIBILITATE</b>																																																																																										
L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11																																																																																								
<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>																																																																																										
L09-W01	Termen garanție	12 luni																																																																																								
L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare																																																																																								

<b>Lotul nr. 11</b> Cablu de alimentare C13 - C14 (pentru UPS)	<b>Power Extension cable PC-189</b>	<b>Olanda</b>	<b>Gembird</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L11-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L11-S01</td> <td>Tip conector</td> <td>IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14</td> </tr> <tr> <td>L11-S02</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>Min. 250 V</td> </tr> <tr> <td>L11-S03</td> <td>Curent nominal</td> <td>Min. 10 A</td> </tr> <tr> <td>L11-S04</td> <td>Lungime cablu</td> <td>Min. 1,5 m</td> </tr> <tr> <td>L11-S05</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td>L11-S06</td> <td>Standard</td> <td>IEC 60320</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b></td> </tr> <tr> <td>L11-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14	L11-S02	Tensiune nominală	Min. 250 V	L11-S03	Curent nominal	Min. 10 A	L11-S04	Lungime cablu	Min. 1,5 m	L11-S05	Culoare	Negru	L11-S06	Standard	IEC 60320	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L11-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L11-S01</td> <td>Tip conector</td> <td>IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14</td> </tr> <tr> <td>L11-S02</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>250 V</td> </tr> <tr> <td>L11-S03</td> <td>Curent nominal</td> <td>10 A</td> </tr> <tr> <td>L11-S04</td> <td>Lungime cablu</td> <td>1,8 m</td> </tr> <tr> <td>L11-S05</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td>L11-S06</td> <td>Standard</td> <td>IEC 60320</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b></td> </tr> <tr> <td>L11-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14	L11-S02	Tensiune nominală	250 V	L11-S03	Curent nominal	10 A	L11-S04	Lungime cablu	1,8 m	L11-S05	Culoare	Negru	L11-S06	Standard	IEC 60320	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																							
				<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																									
				L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																							
				<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																									
				L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14																																																																							
				L11-S02	Tensiune nominală	Min. 250 V																																																																							
				L11-S03	Curent nominal	Min. 10 A																																																																							
				L11-S04	Lungime cablu	Min. 1,5 m																																																																							
				L11-S05	Culoare	Negru																																																																							
				L11-S06	Standard	IEC 60320																																																																							
<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>																																																																													
L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																																																											
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																											
<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																													
L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																											
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																													
L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14																																																																											
L11-S02	Tensiune nominală	250 V																																																																											
L11-S03	Curent nominal	10 A																																																																											
L11-S04	Lungime cablu	1,8 m																																																																											
L11-S05	Culoare	Negru																																																																											
L11-S06	Standard	IEC 60320																																																																											
<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>																																																																													
L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																																																											
<b>Lotul nr. 12</b> USB Hub	<b>4-Port Ultra-Slim Portable USB 3.0 SuperSpeed Hub (U360-004-SLIM)</b>	<b>SUA</b>	<b>Eaton</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L12-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L12-G02</td> <td>Tip</td> <td>Hub USB</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L12-S01</td> <td>Porturi USB-A ieșire</td> <td>Min. 4× USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S02</td> <td>Versiune USB</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S03</td> <td>Lungime cablu principal</td> <td>Min. 0,3 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b></td> </tr> <tr> <td>L12-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L12-G02	Tip	Hub USB	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L12-S01	Porturi USB-A ieșire	Min. 4× USB 2.0	L12-S02	Versiune USB	Min. USB 2.0	L12-S03	Lungime cablu principal	Min. 0,3 m	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			L12-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L12-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L12-G02</td> <td>Tip</td> <td>Hub USB</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L12-S01</td> <td>Porturi USB-A ieșire</td> <td>4× USB 3.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S02</td> <td>Versiune USB</td> <td>USB 3.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S03</td> <td>Lungime cablu principal</td> <td>0,3 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b></td> </tr> <tr> <td>L12-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>12 luni</td> </tr> <tr> <td>L12-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L12-G02	Tip	Hub USB	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L12-S01	Porturi USB-A ieșire	4× USB 3.0	L12-S02	Versiune USB	USB 3.0	L12-S03	Lungime cablu principal	0,3 m	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			L12-W01	Termen garanție	12 luni	L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare									
				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																							
				<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																									
				L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																							
				L12-G02	Tip	Hub USB																																																																							
				<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																									
				L12-S01	Porturi USB-A ieșire	Min. 4× USB 2.0																																																																							
				L12-S02	Versiune USB	Min. USB 2.0																																																																							
				L12-S03	Lungime cablu principal	Min. 0,3 m																																																																							
				<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>																																																																									
				L12-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																																							
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																											
<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																													
L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																											
L12-G02	Tip	Hub USB																																																																											
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																													
L12-S01	Porturi USB-A ieșire	4× USB 3.0																																																																											
L12-S02	Versiune USB	USB 3.0																																																																											
L12-S03	Lungime cablu principal	0,3 m																																																																											
<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>																																																																													
L12-W01	Termen garanție	12 luni																																																																											
L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare																																																																											

				L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare			
<b>Lotul nr. 13</b> UPS rack 2U, 2,2-3 kVA with SNMP	<b>Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack G2 (9210-73038)</b>	<b>SUA</b>	<b>Eaton</b>	<b>ID</b>	<b>Parametru / Cerință</b>	<b>Valoare / Specificație</b>	<b>ID</b>	<b>Parametru / Cerință</b>	<b>Valoare / Specificație</b>
				<b>CERINȚE GENERALE</b>			<b>CERINȚE GENERALE</b>		
				L13-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L13-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat
				L13-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L13-G02	Anul producerii	Tr. IV, 2025
				L13-G03	Tip montare	Rack-mount	L13-G03	Tip montare	Rack-mount
				L13-G04	Înălțime rack	Max. 2U	L13-G04	Înălțime rack	Max. 2U
				<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>		
				L13-S01	Topologie	Line-interactive	L13-S01	Topologie	Line-interactive
				L13-S02	Capacitate	Min. 2200 VA	L13-S02	Capacitate	2200 VA
				L13-S03	Putere activă	Min. 2000 W	L13-S03	Putere activă	2200 W
				L13-S04	Tensiune intrare (operare principală)	160 – 286 V	L13-S04	Tensiune intrare (operare principală)	160-294 V (adjustable to 150 V-294 V)
				L13-S05	Frecvență intrare	50/60 Hz, auto-detectie	L13-S05	Frecvență intrare	50/60 Hz, auto-detectie 40 Hz în modul de sensibilitate redusă.
				L13-S06	Tensiune ieșire	220 – 240 V	L13-S06	Tensiune ieșire	220 – 240 V (200/208/220/230/240V)
				L13-S07	Timp de transfer	Max. 10 ms	L13-S07	Timp de transfer	<10 ms
				<b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b>			<b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b>		
				L13-C01	Conector intrare	IEC 320 C14	L13-C01	Conector intrare	IEC 320 C14
				L13-C02	Conectori ieșire	Min. 4× IEC 320 C13	L13-C02	Conectori ieșire	8× IEC 320 C13 + 2 x IEC C19 (16A)
				<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>			<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>		
				L13-M01	Interfețe	Min. 1× USB sau serial; 1× slot SNMP / card rețea			

				<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>				<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>				
				L13-W01	Termen garanție	Min. 24 luni		L13-M01	Interfețe	USB port (HID compliant) • Serial port (RS232) Mini-terminal block for remote On/Off and Remote Power Off • Mini-terminal block for output relay • Dry contacts (3 outputs, 1 input, optocoupler, DB9) • One slot, network card included		
				L13-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova						
				L13-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare						
<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>			<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>									
				L13-W01	Termen garanție	24 luni	L13-W01	Termen garanție	24 luni			
				L13-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L13-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova			
				L13-W03	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare	L13-W03	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare			
<b>Lotul nr. 15</b> Sistem de transfer automat 32 A with SNMP	<b>7.7kW Single-Phase Switched Automatic Transfer Switch PDU, Two 200-240V IEC309 32A Blue Inputs, 16-C13 2-C19</b>	SUA	Eaton	<b>ID</b>	<b>Parametru/Cerință</b>	<b>Valoare / Specificație</b>	<b>ID</b>	<b>Parametru/Cerință</b>	<b>Valoare / Specificație</b>			
				<b>CERINȚE GENERALE</b>						<b>CERINȚE GENERALE</b>		
				L15-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L15-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat			
				L15-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L15-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025			
				L15-G03	Tip montare	Rack-mount	L15-G03	Tip montare	Rack-mount			
				<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>						<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>		
				L15-S01	Curent nominal	32 A (configurabil 20–32 A)	L15-S01	Curent nominal	32 A (configurabil 20–32 A)			
				L15-S02	Tensiune nominală	220 / 230 / 240 V	L15-S02	Tensiune nominală	200/208/220 / 230 / 240 V			
				L15-S03	Frecvență nominală	50/60 Hz	L15-S03	Frecvență nominală	50/60 Hz			
				L15-S04	Toleranță tensiune	±10% (configurabilă)						

	<b>Outlets, 2U, TAA</b>			<table border="1"> <tr> <td>L15-S05</td> <td>Toleranță frecvență</td> <td>±10% (configurabilă)</td> </tr> <tr> <td>L15-S06</td> <td>Timp de transfer</td> <td>Conform standardelor de alimentare IT</td> </tr> <tr> <td>L15-S07</td> <td>Suprasarcină</td> <td>125% / 1 min; 150% / 30 sec;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b></td> </tr> <tr> <td>L15-C01</td> <td>Intrare</td> <td>Min. 1× bornă (min. 6 mm<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td>L15-C02</td> <td>Ieșire</td> <td>Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b></td> </tr> <tr> <td>L15-M01</td> <td>Afișaj</td> <td>LCD sau echivalent cu indicatori de stare</td> </tr> <tr> <td>L15-M02</td> <td>Comunicații</td> <td>Card SNMP (inclus sau slot disponibil)</td> </tr> <tr> <td>L15-M03</td> <td>Nivel zgomot</td> <td>Max. 30 dBA la 1 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPT</b></td> </tr> <tr> <td>L15-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L15-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L15-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)	L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT	L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;	<b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b>			L15-C01	Intrare	Min. 1× bornă (min. 6 mm <sup>2</sup> )	L15-C02	Ieșire	Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13	<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>			L15-M01	Afișaj	LCD sau echivalent cu indicatori de stare	L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)	L15-M03	Nivel zgomot	Max. 30 dBA la 1 m	<b>GARANȚIE ȘI SUPT</b>			L15-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	<table border="1"> <tr> <td>L15-S04</td> <td>Toleranță tensiune</td> <td>±10% (configurabilă)</td> </tr> <tr> <td>L15-S05</td> <td>Toleranță frecvență</td> <td>±10% (configurabilă)</td> </tr> <tr> <td>L15-S06</td> <td>Timp de transfer</td> <td>Conform standardelor de alimentare IT</td> </tr> <tr> <td>L15-S07</td> <td>Suprasarcină</td> <td>125% / 1 min; 150% / 30 sec;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b></td> </tr> <tr> <td>L15-C01</td> <td>Intrare</td> <td>(2) IEC-60309 32A BLUE (2P+E)</td> </tr> <tr> <td>L15-C02</td> <td>Ieșire</td> <td>2× IEC C19 + 16× IEC C13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b></td> </tr> <tr> <td>L15-M01</td> <td>Afișaj</td> <td>Echivalent cu indicatori de stare</td> </tr> <tr> <td>L15-M02</td> <td>Comunicații</td> <td>Card SNMP (inclus sau slot disponibil)</td> </tr> <tr> <td>L15-M03</td> <td>Nivel zgomot</td> <td>30 dBA la 1 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>GARANȚIE ȘI SUPT</b></td> </tr> <tr> <td>L15-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>24 luni</td> </tr> <tr> <td>L15-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L15-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L15-S04	Toleranță tensiune	±10% (configurabilă)	L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)	L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT	L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;	<b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b>			L15-C01	Intrare	(2) IEC-60309 32A BLUE (2P+E)	L15-C02	Ieșire	2× IEC C19 + 16× IEC C13	<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>			L15-M01	Afișaj	Echivalent cu indicatori de stare	L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)	L15-M03	Nivel zgomot	30 dBA la 1 m	<b>GARANȚIE ȘI SUPT</b>			L15-W01	Termen garanție	24 luni	L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare	
L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)																																																																																											
L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT																																																																																											
L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;																																																																																											
<b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b>																																																																																													
L15-C01	Intrare	Min. 1× bornă (min. 6 mm <sup>2</sup> )																																																																																											
L15-C02	Ieșire	Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13																																																																																											
<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>																																																																																													
L15-M01	Afișaj	LCD sau echivalent cu indicatori de stare																																																																																											
L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)																																																																																											
L15-M03	Nivel zgomot	Max. 30 dBA la 1 m																																																																																											
<b>GARANȚIE ȘI SUPT</b>																																																																																													
L15-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																																																																											
L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																																																											
L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																																											
L15-S04	Toleranță tensiune	±10% (configurabilă)																																																																																											
L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)																																																																																											
L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT																																																																																											
L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;																																																																																											
<b>CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</b>																																																																																													
L15-C01	Intrare	(2) IEC-60309 32A BLUE (2P+E)																																																																																											
L15-C02	Ieșire	2× IEC C19 + 16× IEC C13																																																																																											
<b>MANAGEMENT / COMUNICAȚII</b>																																																																																													
L15-M01	Afișaj	Echivalent cu indicatori de stare																																																																																											
L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)																																																																																											
L15-M03	Nivel zgomot	30 dBA la 1 m																																																																																											
<b>GARANȚIE ȘI SUPT</b>																																																																																													
L15-W01	Termen garanție	24 luni																																																																																											
L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																																																											
L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare																																																																																											
Lotul nr. 21 RAM 16Gb DDR4 3200	Kingston ValueRam, 16GB DDR4-3200	Taiwan	Kingston	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L21-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L21-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>L21-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>16 GB</td> </tr> <tr> <td>L21-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 3200 MHz</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L21-S01	Tip memorie	DDR4	L21-S02	Capacitate	16 GB	L21-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>CERINȚE GENERALE</b></td> </tr> <tr> <td>L21-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b></td> </tr> <tr> <td>L21-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>L21-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>16 GB</td> </tr> <tr> <td>L21-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>3200 MHz</td> </tr> <tr> <td>L21-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>1,2 V</td> </tr> <tr> <td>L21-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L21-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	<b>CERINȚE GENERALE</b>			L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>			L21-S01	Tip memorie	DDR4	L21-S02	Capacitate	16 GB	L21-S03	Frecvență	3200 MHz	L21-S04	Tensiune	1,2 V	L21-S05	Format	DIMM	L21-S06	Tip modul	Unbuffered																																					
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																																																											
<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																																													
L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																																											
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																																													
L21-S01	Tip memorie	DDR4																																																																																											
L21-S02	Capacitate	16 GB																																																																																											
L21-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz																																																																																											
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																																																											
<b>CERINȚE GENERALE</b>																																																																																													
L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																																											
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>																																																																																													
L21-S01	Tip memorie	DDR4																																																																																											
L21-S02	Capacitate	16 GB																																																																																											
L21-S03	Frecvență	3200 MHz																																																																																											
L21-S04	Tensiune	1,2 V																																																																																											
L21-S05	Format	DIMM																																																																																											
L21-S06	Tip modul	Unbuffered																																																																																											

				L21-S04	Tensiune	Max. 1,2 V	L21-S07	ECC	Nu			
				L21-S05	Format	DIMM	<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>					
				L21-S06	Tip modul	Unbuffered	L21-W01	Termen garanție	24 luni			
				L21-S07	ECC	Nu	L21-W02	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare			
				<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>								
				L21-W01	Termen garanție	Min. 24 luni						
				L21-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare						
<b>Lotul nr. 29</b> Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	<b>SUA</b>	<b>CISCO</b>	<b>ID</b>	<b>Parametru/Cerință</b>	<b>Valoare / Specificație</b>	<b>ID</b>	<b>Parametru/Cerință</b>	<b>Valoare / Specificație</b>			
				<b>CERINȚE GENERALE</b>								
				L29-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L29-G01	Stare	Nou, nerecondiționat			
				L29-G02	Produs	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	L29-G02	Produs	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply			
				<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>								
				L29-S01	Tensiune nominală	AC 100–240 V	L29-S01	Tensiune nominală	AC 100–240 V			
				L29-S02	Frecvență nominală	50/60 Hz	L29-S02	Frecvență nominală	50/60 Hz			
				L29-S03	Direcționarea fluxului de aer	Față-spate	L29-S03	Direcționarea fluxului de aer	Față-spate			
				L29-S04	Compatibilitate obligatorie	Cisco Secure Firewall 3120 NGFW	L29-S04	Compatibilitate obligatorie	Cisco Secure Firewall 3120 NGFW			
				<b>GARANȚIE ȘI SUPORT</b>								
				L29-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L29-W01	Termen garanție	12 luni			
				L29-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	L29-W02	Termen soluționare cazuri garanție	30 zile lucrătoare			

Numele, Prenumele: **Vitalie BÎRSAN**, În calitate de: Administrator

Ofertantul: **Î.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.**, Adresa: mun. Chişinău, Str. Alexandru cel Bun, 85