

**Reparatia a acoperisului si
incaperilor interioare a
Caminului liceului internat
sportiv din str. Ion Creanga, 80
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 901 573,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	716,25	25,34 24,53	18 153,12 17 568,66
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,00	5,26 5,13	999,67 973,83
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	673,75	45,97 20,18	30 969,55 13 596,92
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2	716,25	9,96 1,46	7 130,61 1 048,88
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2	716,25	111,61 24,89	79 938,20 17 830,90
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2	33,50	63,94 43,93	2 141,95 1 471,72

1	2	3	4	5	6	7
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (inclusiv la canalele de ventilare)	m	150,00	163,23 57,84	24 484,76 8 676,57
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se ncoordoneaza cu Beneficiarul	m	110,00	343,84 10,98	37 821,88 1 208,13
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul3	m	72,00	324,90 12,81	23 392,51 922,57
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	75,00	45,41 27,46	3 405,61 2 059,31
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	125,00	12,81 12,81	1 601,69 1 601,69
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	125,00	77,40 0,00	9 675,00 0,00
Total Reparatia acoperisului moale						239 714,55
Incluziv salariu						66 959,18
		2. Etajul 3				
		2.1. Incapere nr.1, dimensiuni 5.56x4.01 m				
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,79	12,98 11,72	633,44 571,59
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,79	10,62 9,88	518,18 482,26
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	84,94 3,30	203,86 7,91

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	51,81	2,48 1,10	128,38 56,89
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,79	15,08 7,32	735,91 357,24
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	51,81	164,46 112,03	8 520,88 5 804,11
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,79	55,73 23,80	2 719,10 1 161,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor	m2	22,29	2,48 1,10	55,25 24,49
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	22,29	164,46 112,03	3 665,88 2 497,06
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar	m2	22,29	4,55 1,10	101,38 24,49
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	22,29	24,17 20,13	538,73 448,80
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	22,29	32,98 20,14	735,23 448,84
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,29	18,15 16,84	404,57 375,40
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	22,29	3,96 1,10	88,35 24,49
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,29	51,60 25,63	1 150,27 571,22
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	22,29	92,26 8,57	2 056,49 190,96

1	2	3	4	5	6	7
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,29	233,80 47,59	5 211,39 1 060,81
32	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
33	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.1, dimensiuni 5.56x4.01 m						31 201,82
Incluziv salariu						14 485,56
		2.2. Incapere nr.2, dimensiuni 3.54x2.85 m				
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,94	12,98 11,72	401,68 362,48
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,94	10,62 9,88	328,60 305,84
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31,94	2,48 1,10	79,14 35,07
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,94	15,08 7,32	481,75 233,86
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,94	164,46 112,03	5 252,96 3 578,11

1	2	3	4	5	6	7
42	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,94	55,73 23,80	1 724,29 736,26
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,08	2,48 1,10	24,97 11,06
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,08	164,47 112,03	1 657,82 1 129,24
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar- la tavane	m2	10,08	4,55 1,10	45,84 11,06
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	10,08	24,17 20,13	243,63 202,96
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	10,08	32,98 20,14	332,47 202,97
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,08	18,14 16,84	182,89 169,72
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	10,08	3,96 1,10	39,94 11,06
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,08	51,60 25,63	520,11 258,32
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	10,08	92,26 8,57	930,01 86,36
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,08	233,80 47,59	2 356,69 479,73
53	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05

1	2	3	4	5	6	7
		lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul				
Total Incapere nr.2, dimensiuni 3.54x2.85 m						17 925,33
Incluziv salariu						8 079,98
		2.3. Incapere nr.3, dimensiuni 3.59x2.75 m				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,67	12,98 11,71	398,18 359,29
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,67	10,62 9,88	325,75 303,16
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31,67	2,48 1,10	78,48 34,78
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,67	15,08 7,32	477,69 231,89
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,67	164,46 112,03	5 208,57 3 547,88
63	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,67	55,73 23,80	1 709,30 729,86
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,87	2,48 1,10	24,46 10,84
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a	m2	9,87	164,46 112,03	1 623,25 1 105,70

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" sau similar-	m2	9,87	4,55 1,10	44,88 10,84
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	9,87	24,17 20,13	238,55 198,72
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	9,87	32,98 20,13	325,52 198,72
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,87	18,15 16,84	179,11 166,20
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	9,87	3,96 1,10	39,11 10,84
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,87	51,61 25,63	509,43 252,93
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,87	92,26 8,57	910,65 84,57
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,87	233,79 47,59	2 307,52 469,70
74	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.3, dimensiuni 3.59x2.75 m						17 722,99
Incluziv salariu						7 981,80
		2.4. WC, Dus-Reparatie WC, Lucrari de constructie				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,60	58,82 58,58	1 152,79 1 148,08

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,24	10,62 9,88	310,54 289,03
78	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,10	143,10 140,60	14,31 14,06
79	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,60	49,26 48,33	325,13 318,95
80	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2	0,15	17 688,93 5 441,93	2 653,34 816,29
81	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara- umplutura goluri	m3	0,72	900,50 136,22	648,36 98,08
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	44,32	3,96 1,10	175,67 48,69
83	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,32	140,91 84,20	6 245,15 3 731,88
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,32	205,89 89,69	9 124,93 3 975,26
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,62	15,37 15,37	101,78 101,78
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,72	1 354,38 29,66	9 101,42 199,31
87	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind	m2	0,75	1 382,41 20,55	1 036,81 15,41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc)- cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul -1 buc				
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,00	22,81 18,31	159,68 128,14
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	2,49 1,10	3,48 1,54
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	82,24 56,01	115,14 78,42
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	24,16 20,14	33,82 28,19
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Snieszka Max sau similar	m2	1,40	32,99 20,14	46,18 28,19
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,70	84,94 3,30	59,46 2,31
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,70	95,79 14,64	67,05 10,25
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,45	29,83 28,55	281,90 269,82
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm), k=1.67	m2	9,45	86,19 42,80	814,45 404,43
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,45	92,26 8,57	871,87 80,94
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,45	24,93 5,13	235,59 48,44
99	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la	m2	9,45	212,79 40,27	2 010,88 380,56

1	2	3	4	5	6	7
		montare se va coordona cu beneficiarul				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundienittel"-la tavane	m2	9,45	5,03 1,10	47,49 10,36
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar la tavane	m2	9,45	164,46 112,03	1 554,18 1 058,65
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,45	15,08 7,32	142,54 69,19
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund" sau similar- la tavane	m2	9,45	4,54 1,10	42,95 10,36
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	9,45	24,17 20,13	228,39 190,27
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	9,45	32,98 20,13	311,67 190,26
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se vas coordona cu beneficiarul la montare	buc	3,00	61,78 18,30	185,33 54,91
Total WC, Dus-Reparatie WC, Lucrari de constructie						38 102,28
Incluziv salariu						13 802,05
		2.5. WC, Dus-Reparatie WC , Apa-Canalizare				
107	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,00	40,27 40,27	120,81 120,81
108	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	415,40 60,41	830,81 120,81
109	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	676,20 67,73	1 352,39 135,46
110	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in	m	35,00	31,01	1 085,27

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR D16mm			12,08	422,85
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,d50 mm PPR (K-1.15 на фитинги)	m	15,00	46,94 9,15	704,17 137,29
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	25,00	70,10 26,36	1 752,43 658,98
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50mm)	buc	3,00	34,54 8,05	103,62 24,16
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	5,00	37,35 10,25	186,75 51,25
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50mm)	buc	3,00	33,84 8,05	101,52 24,16
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	4,00	36,80 10,25	147,20 41,00
117	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	5,00	56,52 8,79	282,61 43,93
118	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17,00	2,93 2,93	49,79 49,79
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 598,20 172,07	4 794,59 516,20
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,00	52,30 10,25	104,60 20,50
Total WC, Dus-Reparatie WC , Apa-Canalizare						11 616,56
Incluziv salariu						2 367,19
		2.6. WC, Dus-Reparatie WC,				

1	2	3	4	5	6	7
		Electricitate				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	8,05 8,05	32,22 32,22
122	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	6,48 5,86	259,30 234,30
123	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
124	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66 3,66	54,91 54,91
125	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	6,45 5,50	12,90 10,99
126	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	14,82 10,98	222,33 164,75
127	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	525,69 86,77	525,69 86,77
128	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,04	47 969,50 11 605,25	1 918,78 464,21
129	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
130	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS3*2.5	m	65,00	12,60 0,00	819,00 0,00
131	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65	1 457,66 871,32	947,48 566,36
132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 441,50 1 395,00	28,83 27,90
133	pret de piata	Priza	buc	2,00	31,00 0,00	62,00 0,00
134	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 191,00 1 179,00	11,91 11,79
135		Выключатель unitar	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
136	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	3,00	173,25	519,74

1	2	3	4	5	6	7
	526-2	constructii pe perete sau coloana 16A			84,94	254,81
137	pret de piata	cablu canal, inclusiv montarea	m	30,00	31,87	956,05
					12,81	384,40
Total WC, Dus-Reparatie WC, Electricitate						6 571,11
Incluziv salariu						2 315,38
		2.7. WC, Dus-Reparatie WC, Incalzirea				
138	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,00	6,59	6,59
					6,59	6,59
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	16,71	417,68
					10,98	274,57
140	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	1 379,63	1 379,63
					23,80	23,80
141	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	30,00	45,26	1 357,84
					10,98	329,49
142	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	15,00	42,45	636,75
					10,98	164,75
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,00	70,33	140,65
					6,59	13,18
144	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,00	4,78	214,97
					4,03	181,22
145	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,00	20,82	520,51
					8,42	210,51
Total WC, Dus-Reparatie WC, Incalzirea						4 674,62

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 204,11
		2.8. Baie-Dus, Lucrari de constructe				
146	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,63	58,82 58,58	1 036,93 1 032,70
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,29	10,62 9,89	353,60 329,09
148	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,12	49,26 48,32	350,72 344,06
149	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri	m3	0,64	901,36 136,19	576,87 87,16
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,29	3,96 1,10	131,96 36,57
151	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	33,29	140,91 84,20	4 690,89 2 803,07
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,29	205,89 89,70	6 854,05 2 985,95
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,55	15,37 15,37	85,30 85,30
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
155	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltiimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc	m2	1,022	1 382,38 20,49	1 412,79 20,94

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,06	22,81 18,30	161,02 129,23
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	2,47 1,09	3,48 1,54
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	82,22 56,01	115,93 78,97
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	24,14 20,12	34,04 28,37
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	32,97 20,12	46,49 28,37
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,90	84,94 3,30	76,45 2,97
162	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,90	95,79 14,64	86,21 13,18
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,84 28,56	352,06 336,96
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2	11,80	86,19 42,80	1 017,04 505,04
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	11,80	90,94 8,57	1 073,04 101,08
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11,80	24,93 5,13	294,15 60,48
167	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11,80	212,79 40,27	2 510,95 475,20
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	11,80	5,03	59,33

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane			1,10	12,96
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	15,08 7,32	177,98 86,40
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)sau similar - la tavane	m2	11,80	82,23 56,01	970,32 660,96
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	11,80	4,55 1,10	53,67 12,96
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,80	24,17 20,14	285,21 237,60
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar - la tavane	m2	11,80	32,98 20,14	389,22 237,60
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se vca coordona cu beneficiarul la montare	buc	2,00	61,78 18,30	123,56 36,61
Total Baie-Dus, Lucrari de constructe						25 883,04
Incluziv salariu						10 827,37
		2.9. Baie-Dus, Apa-Canalizare				
175	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,00	40,27 40,27	201,35 201,35
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, si 4 buc.la lavoare	buc	8,00	415,41 60,41	3 323,25 483,25
177	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	676,32 67,73	2 705,26 270,91
178	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	65,00	31,01 12,08	2 015,52 785,28
179	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	30,00	44,40	1 332,03

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 pe fitinguri)			10,53	315,76
180	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	30,00	70,10 26,36	2 102,92 790,78
181	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4,00	34,54 8,05	138,16 32,22
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	6,00	37,35 10,25	224,10 61,50
183	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,00	33,84 8,05	169,21 40,27
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	6,00	36,80 10,25	220,80 61,50
185	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,00	56,52 8,79	339,14 52,72
186	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23,00	2,93 2,93	67,36 67,36
187	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,00	52,30 10,25	104,60 20,50
Total Baie-Dus, Apa-Canalizare						12 943,70
Incluziv salariu						3 183,40
		2.10. Baie-Dus, Electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	8,05 8,05	32,22 32,22
189	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	6,48 5,86	259,30 234,30
190	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
191	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66 3,66	54,91 54,91
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	6,45 5,50	12,90 10,99
193	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	14,82 10,98	222,33 164,75
194	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	525,69 86,77	525,69 86,77
195	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,04	47 969,50 11 605,25	1 918,78 464,21
196	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
197	5901016	Cablu ВВГнг(А)-LS3*2.5	m	60,00	12,60 0,00	756,00 0,00
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	1 459,37 871,32	875,62 522,79
199	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,01	1 442,00 1 395,00	14,42 13,95
200	pret de piata	Priza	buc	1,00	31,00 0,00	31,00 0,00
201	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 191,00 1 179,00	11,91 11,79
202		Выключатель unitar	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
203	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 16A	buc	3,00	173,25 84,94	519,74 254,81
204	pret de piata	cablu canal, inclusiv montarea	m	20,00	31,87 12,81	637,37 256,27
Total Baie-Dus, Electricitate						6 072,16
Incluziv salariu						2 129,73

1	2	3	4	5	6	7
		2.11. Baie-Dus, Incalzire				
205	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,00	6,59 6,59	6,59 6,59
206	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	16,71 10,98	417,68 274,57
207	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	1 379,63 23,80	1 379,63 23,80
208	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	30,00	45,26 10,98	1 357,84 329,49
209	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	15,00	42,45 10,98	636,75 164,75
210	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,00	70,33 6,59	140,65 13,18
211	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,00	4,78 4,03	214,97 181,22
212	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,00	20,82 8,42	520,51 210,51
Total Baie-Dus, Incalzire						4 674,62
Incluziv salariu						1 204,11
		2.12. Baie-Dus, Evacuare gunoi				
213	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,70	12,81 12,81	162,73 162,73
214	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,70	77,41 0,00	983,10 0,00
Total Baie-Dus, Evacuare gunoi						1 145,83
Incluziv salariu						162,73

1	2	3	4	5	6	7
		2.13. Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20m				
215	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,97	12,98 11,71	389,08 351,09
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,97	10,62 9,88	318,27 296,21
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
219	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,97	2,48 1,10	76,75 34,01
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,97	15,08 7,32	467,12 226,76
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,97	82,23 56,01	2 546,73 1 734,73
223	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,97	55,73 23,80	1 670,24 713,16
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,82	2,48 1,10	21,87 9,70
225	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,82	164,46 112,03	1 450,57 988,07
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	8,82	4,55 1,10	40,13 9,70
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in	m2	8,82	24,17 20,14	213,20 177,60

1	2	3	4	5	6	7
		jurul ferestrelor				
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,82	32,99 20,14	290,94 177,60
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,82	18,15 16,84	160,11 148,56
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,82	3,96 1,10	34,97 9,70
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,82	51,60 25,63	455,09 226,03
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,82	92,26 8,57	813,74 75,56
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,82	233,80 47,59	2 062,16 419,78
234	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20m						14 333,51
Incluziv salariu						5 864,14
		2.14. Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m				
236	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,00	12,98 11,72	532,30 480,32
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,00	10,62 9,88	435,45 405,27
238	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06

1	2	3	4	5	6	7
239	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
240	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,00	2,48 1,10	104,09 46,13
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00	15,08 7,32	633,49 307,52
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,00	164,46 112,03	6 907,48 4 705,12
244	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,00	55,73 23,80	2 284,97 975,66
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,64	2,48 1,10	43,72 19,37
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	17,64	164,46 112,03	2 901,12 1 976,13
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	17,64	4,55 1,10	80,23 19,37
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	17,64	24,17 20,14	426,38 355,19
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	17,64	32,98 20,14	581,83 355,19
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,64	18,15 16,84	320,12 297,06
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	17,64	3,96	69,91

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	19,37
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,64	51,61 25,63	910,35 452,06
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	17,64	92,26 8,57	1 627,47 151,13
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,64	233,80 47,59	4 124,15 839,54
255	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
256	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m						25 895,96
Incluziv salariu						11 789,34
		2.15. Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74				
257	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65	12,98 11,72	410,92 370,79
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,65	10,62 9,88	336,14 312,83
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
261	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,65	2,48	80,89

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	35,84
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,65	15,08 7,32	492,46 239,06
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,65	164,46 112,03	5 369,75 3 657,67
265	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,65	55,73 23,80	1 819,63 776,97
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,14	2,48 1,10	27,60 12,23
267	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	11,14	164,46 112,03	1 832,11 1 247,96
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	11,14	4,55 1,10	50,66 12,23
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	11,14	24,17 20,14	269,26 224,31
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	11,14	32,98 20,14	367,44 224,31
271	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,14	18,15 16,84	202,14 187,58
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	11,14	3,96 1,10	44,14 12,23
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,14	51,61 25,63	574,91 285,48
274	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	11,14	92,26 8,57	1 027,80 95,44
275	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	11,14	233,80	2 604,50

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			47,59	530,19
276	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
277	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74						18 909,34
Incluziv salariu						8 493,97
		2.16. Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73m				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,06	12,98 11,72	403,25 363,87
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,06	10,62 9,88	329,89 307,02
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
282	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,06	2,48 1,10	79,47 35,22
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,06	15,08 7,32	483,57 234,74
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,06	164,46 112,03	5 272,71 3 591,59

1	2	3	4	5	6	7
286	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31,06	55,73 23,80	1 731,01 739,12
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,74	2,48 1,10	26,61 11,79
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,74	164,46 112,03	1 766,32 1 203,15
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	10,74	4,55 1,10	48,85 11,79
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	10,74	24,17 20,14	259,60 216,26
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	10,74	32,98 20,14	354,24 216,26
292	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,74	18,15 16,84	194,90 180,86
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	10,74	3,96 1,10	42,56 11,79
294	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,74	51,60 25,63	554,23 275,23
295	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	10,74	92,26 8,57	990,87 92,00
296	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,74	233,80 47,59	2 511,02 511,15
297	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
298	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
Total Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73m						18 448,09
Incluziv salariu						8 270,69
		2.17. Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76m				
299	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,48	12,98 11,72	538,53 485,96
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,48	10,62 9,89	440,56 410,03
301	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
303	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,48	2,48 1,10	105,26 46,64
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,48	15,08 7,32	640,74 311,04
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,48	164,46 112,03	6 986,43 4 758,90
307	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,48	55,73 23,80	2 311,72 987,08
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	2,48 1,10	44,61 19,77
309	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,00	164,46 112,03	2 960,35 2 016,48

1	2	3	4	5	6	7
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	18,00	4,55 1,10	81,87 19,77
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	18,00	24,17 20,14	435,07 362,44
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	18,00	32,98 20,14	593,70 362,44
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,00	18,15 16,84	326,68 303,14
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	18,00	3,96 1,10	71,34 19,77
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,00	51,61 25,63	928,92 461,29
316	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	18,00	92,26 8,57	1 660,66 154,20
317	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,00	233,80 47,59	4 208,36 856,68
318	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
319	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76m						26 247,70
Incluziv salariu						11 960,54
		2.18. Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16m				
320	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,70	12,98 11,72	385,58 347,94

1	2	3	4	5	6	7
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,70	10,62 9,88	315,44 293,58
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,70	2,48 1,10	76,08 33,72
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,70	15,08 7,32	463,06 224,79
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,70	164,46 112,03	5 049,05 3 439,22
328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,70	55,73 23,80	1 655,22 706,76
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,64	2,48 1,10	21,41 9,48
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,64	164,46 112,03	1 420,96 967,90
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	8,64	4,55 1,10	39,29 9,48
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,64	24,17 20,14	208,84 173,97
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	8,64	32,98 20,14	284,97 173,97

1	2	3	4	5	6	7
		Sniezka Max sau similar				
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,64	18,14 16,84	156,77 145,48
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,64	3,96 1,10	34,24 9,48
336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,64	51,61 25,63	445,90 221,42
337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,64	92,26 8,57	797,13 74,03
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,64	233,80 47,59	2 020,07 411,21
339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16m						16 696,55
Incluziv salariu						7 508,31
		2.19. Incapere nr.11, dimensiuni 3.28x2.80m				
341	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,27	12,98 11,71	380,00 342,89
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,27	10,62 9,88	310,84 289,29
343	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
344	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (1 buc)				
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,27	2,48 1,10	75,01 33,24
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,27	15,08 7,32	456,57 221,64
348	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,27	164,46 112,03	4 978,32 3 391,04
349	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,27	55,73 23,80	1 631,26 696,54
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,18	2,48 1,10	22,74 10,07
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,18	164,46 112,03	1 509,76 1 028,41
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	9,18	4,55 1,10	41,74 10,07
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	9,18	24,17 20,14	221,89 184,85
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	9,18	32,98 20,14	302,78 184,84
355	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,18	18,14 16,84	166,55 154,56
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	9,18	3,96 1,10	36,37 10,07
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,18	51,62 25,63	473,83 235,26

1	2	3	4	5	6	7
358	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,18	92,26 8,57	846,92 78,64
359	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,18	233,79 47,59	2 146,20 436,90
360	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
361	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.11, dimensiuni 3.28x2.80m						16 923,32
Incluziv salariu						7 574,19
		2.20. Incapere nr.12, dimensiuni 3.30x2.82m				
362	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,27	12,98 11,71	380,00 342,89
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,27	10,62 9,88	310,84 289,29
364	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
365	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
366	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,27	2,48 1,10	75,01 33,24
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,27	15,08 7,32	456,57 221,64

1	2	3	4	5	6	7
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,27	164,46 112,03	4 978,32 3 391,04
370	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,27	55,73 23,80	1 631,26 696,54
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,18	2,48 1,10	22,74 10,07
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,18	164,46 112,03	1 509,76 1 028,41
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	9,18	4,55 1,10	41,74 10,07
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	9,18	24,17 20,14	221,89 184,85
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	9,18	32,98 20,14	302,78 184,84
376	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,18	18,14 16,84	166,55 154,56
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	9,18	3,96 1,10	36,37 10,07
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,18	51,62 25,63	473,83 235,26
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,18	92,26 8,57	846,92 78,64
380	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,18	233,79 47,59	2 146,20 436,90
381	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii	m2	2,00	53,16	106,31

1	2	3	4	5	6	7
		existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine			30,39	60,77
382	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.12, dimensiuni 3.30x2.82m						16 923,32
Incluziv salariu						7 574,19
		2.21. Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97m				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,07	12,98 11,71	598,10 539,70
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,07	10,62 9,88	489,28 455,36
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
386	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
387	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	84,94 3,30	203,86 7,91
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,07	2,48 1,10	116,65 51,69
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,07	15,08 7,32	709,96 344,65
390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,07	164,46 112,03	7 741,30 5 273,08
391	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,07	55,73 23,80	2 567,57 1 096,32
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,95	2,48	54,37

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	24,09
393	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,95	164,46 112,03	3 609,98 2 458,98
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	21,95	4,55 1,10	99,80 24,09
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	21,95	24,17 20,13	530,53 441,96
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	21,95	32,98 20,13	723,96 441,96
397	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,95	18,15 16,84	398,31 369,62
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	21,95	3,96 1,10	86,96 24,09
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,95	51,61 25,63	1 132,77 562,51
400	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	21,95	92,26 8,57	2 025,11 188,03
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,95	233,80 47,59	5 131,83 1 044,63
402	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
403	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.13,						29 954,87
dimensiuni 5.53x3.97m						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						13 726,66
		2.22. Incapere nr.14, dimensiuni 7.54x5.53 m				
404	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	61,54	12,98 11,72	798,94 720,96
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,54	10,62 9,88	653,59 608,31
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
408	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,20	84,94 3,29	441,68 17,13
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	63,54	2,48 1,10	157,47 69,78
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,54	15,08 7,32	958,38 465,24
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	63,54	164,46 112,03	10 450,02 7 118,16
412	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	61,54	55,73 23,80	3 429,67 1 464,44
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,69	2,48 1,10	103,33 45,80
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,69	164,46 112,03	6 856,49 4 670,37
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	41,69	4,55 1,10	189,62 45,80
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	41,69	24,17	1 007,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor			20,14	839,47
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	41,69	32,98 20,14	1 375,10 839,47
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,69	18,15 16,84	756,64 702,10
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	41,69	3,96 1,10	165,23 45,80
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,69	51,61 25,63	2 151,48 1 068,39
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	41,69	92,26 8,57	3 846,35 357,13
422	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,69	233,80 47,59	9 746,93 1 984,11
423	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	6,00	53,16 30,39	318,95 182,32
424	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,04	51 969,50 11 605,25	2 078,78 464,21
Total Incapere nr.14, dimensiuni 7.54x5.53 m						48 075,19
Incluziv salariu						21 794,10
		2.23. Incapere nr.15, dimensiuni 5.50x3.36m				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,21	12,98 11,72	560,98 506,21
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,21	10,62 9,88	458,90 427,09
427	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06

1	2	3	4	5	6	7
428	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
429	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	84,94 3,29	169,88 6,59
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,21	2,48 1,10	109,55 48,54
431	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,21	15,08 7,32	666,83 323,71
432	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	44,21	164,46 112,03	7 270,96 4 952,71
433	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,21	55,73 23,80	2 408,17 1 028,27
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,48	2,48 1,10	45,78 20,28
435	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,48	164,46 112,03	3 039,31 2 070,26
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	18,48	4,55 1,10	84,03 20,28
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	18,48	24,17 20,14	446,67 372,11
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	18,48	32,98 20,14	609,53 372,10
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,48	18,15 16,84	335,33 311,18
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	18,48	3,96	73,22

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor -Betoncontact			1,10	20,28
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,48	51,60 25,63	953,65 473,59
442	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	18,48	92,26 8,57	1 704,99 158,30
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,48	233,80 47,59	4 320,56 879,52
444	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
445	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.15, dimensiuni 5.50x3.36m						26 992,87
Incluziv salariu						12 369,01
		2.24. Incapere nr.16, dimensiuni 4.57x5.50 m				
446	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49,74	12,98 11,72	645,75 582,72
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,74	10,62 9,89	528,28 491,68
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
449	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
450	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	84,94 3,29	169,88 6,59
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	50,74	2,48	125,74

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor			1,10	55,72
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,74	15,08 7,32	765,32 371,52
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	50,74	164,46 112,03	8 344,88 5 684,22
454	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	49,74	55,73 23,80	2 772,05 1 183,64
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,13	2,48 1,10	62,27 27,60
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	25,13	164,46 112,03	4 132,99 2 815,24
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	15,13	4,55 1,10	68,81 16,62
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,13	24,17 20,14	607,42 506,02
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	25,13	32,98 20,14	828,89 506,02
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,13	18,15 16,84	456,09 423,22
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	25,13	3,96 1,10	99,59 27,60
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,13	51,60 25,63	1 296,78 644,01
463	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	25,13	92,26 8,57	2 318,49 215,27
464	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	25,13	233,79	5 875,22

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			47,59	1 195,97
465	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
466	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.16, dimensiuni 4.57x5.50 m						32 832,98
Incluziv salariu						15 131,65
		2.25. Incapere nr.17, dimensiuni 7.60x5.50 m				
467	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,52	12,98 11,71	629,92 568,41
468	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,52	10,62 9,88	515,30 479,59
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
471	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	84,94 3,29	339,76 13,18
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49,52	2,48 1,10	122,74 54,40
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,52	15,08 7,32	746,92 362,59
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	49,52	164,46 112,03	8 144,24 5 547,55

1	2	3	4	5	6	7
475	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,52	55,73 23,80	2 704,07 1 154,61
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,80	2,48 1,10	103,59 45,91
477	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,80	164,46 112,03	6 874,57 4 682,71
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	41,80	4,55 1,10	190,12 45,91
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	41,80	24,17 20,14	1 010,33 841,66
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	41,80	32,98 20,14	1 378,72 841,66
481	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,80	18,15 16,84	758,61 703,94
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	41,80	3,96 1,10	165,66 45,91
483	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,80	51,61 25,63	2 157,23 1 071,21
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	41,80	92,26 8,57	3 856,48 358,08
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,80	233,80 47,59	9 772,73 1 989,38
486	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
487	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv	100 buc	0,04	51 969,50 11 605,25	2 078,78 464,21

1	2	3	4	5	6	7
		lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul				
Total Incapere nr.17, dimensiuni 7.60x5.50 m						44 244,92
Incluziv salariu						19 416,79
		2.26. Incapere nr.17, dimensiuni 7.80x5.60 m				
488	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	65,00	12,98 11,72	843,88 761,49
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,00	10,62 9,88	690,35 642,51
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
491	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
492	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	84,94 3,29	339,76 13,18
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	66,00	2,48 1,10	163,57 72,49
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,00	15,08 7,32	995,49 483,25
495	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	66,00	164,46 112,03	10 854,62 7 393,76
496	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65,00	55,73 23,80	3 622,52 1 546,77
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,68	2,48 1,10	108,24 47,96
498	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a	m2	43,68	164,46 112,03	7 183,77 4 893,33

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	43,68	4,55 1,10	198,65 47,96
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	43,68	24,17 20,14	1 055,79 879,52
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	43,68	32,98 20,14	1 440,71 879,52
502	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,68	18,15 16,84	792,68 735,56
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	43,68	3,96 1,10	173,10 47,96
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,68	51,61 25,63	2 254,23 1 119,38
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	43,68	92,26 8,57	4 029,96 374,19
506	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43,68	233,80 47,59	10 212,32 2 078,86
507	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
508	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,04	51 969,50 11 605,25	2 078,78 464,21
Total Incapere nr.17, dimensiuni 7.80x5.60 m						49 733,57
Incluziv salariu						22 627,78
		2.27. Sala de sport - tenis de masa				
		2.27.1. Lucrari de constructie				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,57	10,62 9,88	993,75 924,88

1	2	3	4	5	6	7
510	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,60	49,26 48,33	1 408,87 1 382,10
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	93,57	3,96 1,10	370,83 102,76
512	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	93,57	140,91 84,20	13 184,83 7 878,84
513	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,85	15,37 15,37	89,92 89,92
514	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,85	1 354,37 29,65	7 923,08 173,45
515	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,30	84,94 3,29	789,94 30,64
516	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,00	18,15 16,84	1 597,08 1 481,98
517	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,00	51,61 25,63	4 541,37 2 255,18
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	88,00	92,26 8,57	8 118,95 753,87
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	88,00	24,93 5,13	2 193,66 451,04
520	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88,00	233,80 47,59	20 574,16 4 188,18
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	181,57	5,03 1,10	912,97 199,41

1	2	3	4	5	6	7
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)sau similar - la tavane si pereti	m2	181,57	82,23 56,01	14 930,84 10 170,33
523	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane si pereti	m2	181,57	15,08 7,32	2 738,63 1 329,46
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	181,57	4,55 1,10	825,81 199,41
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	181,57	24,17 20,14	4 388,68 3 656,02
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar - la tavane	m2	181,57	32,98 20,14	5 988,84 3 656,02
527	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,12	52 078,08 11 605,33	6 249,37 1 392,64
Total Lucrari de constructie						97 821,58
Incluziv salariu						40 316,13
		2.27.2. Coridor				
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,03	10,62 9,88	2 220,04 2 066,20
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	209,03	3,96 1,10	828,44 229,58
530	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	209,03	140,91 84,20	29 454,23 17 600,92
531	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	123,86	205,89 89,69	25 501,17 11 109,56

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1.60 la perete, MODELUL TERACOTEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)				
532	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36,00	10,39 3,29	374,04 118,62
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	85,16	5,03 1,10	428,21 93,54
534	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,16	15,08 7,32	1 284,48 623,54
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85,16	82,23 56,01	7 002,89 4 770,10
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"sau similar - la tavane	m2	85,16	4,55 1,10	387,34 93,54
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85,16	24,17 20,14	2 058,36 1 714,74
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	85,16	32,98 20,14	2 808,87 1 714,74
539	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (600x600mm)inclusiv sistemul-grila	m2	72,61	227,51 80,54	16 519,36 5 848,12
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72,61	3,96 1,10	287,76 79,74
541	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm),k=1.33	m2	72,61	68,64 34,08	4 983,70 2 474,83
542	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	72,61	92,26 8,57	6 699,07 622,04
543	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat,	m2	72,61	212,79	15 450,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi :la montare se vacoordona cu beneficiarul			40,27	2 924,08
544	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii LED 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60-la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,06	50 660,83 11 605,33	3 039,65 696,32
Total Coridor						119 328,11
Incluziv salariu						52 780,21
Total Sala de sport - tenis de masa						217 149,69
Incluziv salariu						93 096,34
Total Etajul 3						781 895,94
Incluziv salariu						334 941,11
		3. Etajul 2				
		3.1. Incapere nr.1, dimensiuni 5.55x4.00 m				
545	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,79	12,98 11,72	633,44 571,59
546	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,79	10,62 9,88	518,18 482,26
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
548	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
549	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	84,94 3,30	203,86 7,91
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	51,81	2,48 1,10	128,38 56,89
551	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,79	15,08 7,32	735,91 357,24
552	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	51,81	164,46 112,03	8 520,88 5 804,11

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
553	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,79	55,73 23,80	2 719,10 1 161,01
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,29	2,48 1,10	55,25 24,49
555	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	22,29	164,46 112,03	3 665,88 2 497,06
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	22,29	4,55 1,10	101,38 24,49
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	22,29	24,17 20,13	538,73 448,80
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	22,29	32,98 20,14	735,23 448,84
559	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,29	18,15 16,84	404,57 375,40
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	22,29	3,96 1,10	88,35 24,49
561	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,29	51,60 25,63	1 150,27 571,22
562	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	22,29	92,26 8,57	2 056,49 190,96
563	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,29	233,80 47,59	5 211,39 1 060,81
564	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77

1	2	3	4	5	6	7
565	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.1, dimensiuni 5.55x4.00 m						31 201,82
Incluziv salariu						14 485,56
		3.2. Incapere nr.2, dimensiuni 3.60x2.80 m				
566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,94	12,98 11,72	401,68 362,48
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,94	10,62 9,88	328,60 305,84
568	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
570	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31,94	2,48 1,10	79,14 35,07
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,94	15,08 7,32	481,75 233,86
573	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,94	164,46 112,03	5 252,96 3 578,11
574	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,94	55,73 23,80	1 724,29 736,26
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,08	2,48 1,10	24,97 11,06
576	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	10,08	164,47	1 657,82

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			112,03	1 129,24
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	10,08	4,55 1,10	45,84 11,06
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	10,08	24,17 20,13	243,63 202,96
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	10,08	32,98 20,14	332,47 202,97
580	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,08	18,14 16,84	182,89 169,72
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	10,08	3,96 1,10	39,94 11,06
582	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,08	51,60 25,63	520,11 258,32
583	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	10,08	92,26 8,57	930,01 86,36
584	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,08	233,80 47,59	2 356,69 479,73
585	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
586	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.2, dimensiuni 3.60x2.80 m						17 925,33
Incluziv salariu						8 079,98
		3.3. Incapere nr.3, dimensiuni 3.56x2.75 m				

1	2	3	4	5	6	7
587	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,67	12,98 11,71	398,18 359,29
588	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,67	10,62 9,88	325,75 303,16
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
591	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
592	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31,67	2,48 1,10	78,48 34,78
593	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,67	15,08 7,32	477,69 231,89
594	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,67	164,46 112,03	5 208,57 3 547,88
595	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,67	55,73 23,80	1 709,30 729,86
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,87	2,48 1,10	24,46 10,84
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	9,87	164,46 112,03	1 623,25 1 105,70
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	9,87	4,55 1,10	44,88 10,84
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	9,87	24,17 20,13	238,55 198,72

1	2	3	4	5	6	7
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	9,87	32,98 20,13	325,52 198,72
601	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,87	18,15 16,84	179,11 166,20
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	9,87	3,96 1,10	39,11 10,84
603	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,87	51,61 25,63	509,43 252,93
604	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,87	92,26 8,57	910,65 84,57
605	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,87	233,79 47,59	2 307,52 469,70
606	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
607	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.3, dimensiuni 3.56x2.75 m						17 722,99
Incluziv salariu						7 981,80
		3.4. WC, Dus, Reparatie WC - Lucrari de constructie				
608	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,60	58,82 58,58	1 152,79 1 148,08
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,24	10,62 9,88	310,54 289,03
610	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,10	143,10 140,60	14,31 14,06
611	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,60	49,26	325,13

1	2	3	4	5	6	7
					48,33	318,95
612	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,15	17 688,93 5 441,93	2 653,34 816,29
613	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri	m3	0,72	900,50 136,22	648,36 98,08
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	44,32	3,96 1,10	175,67 48,69
615	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,32	140,91 84,20	6 245,15 3 731,88
616	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,32	205,89 89,69	9 124,93 3 975,26
617	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,62	15,37 15,37	101,78 101,78
618	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,72	1 354,38 29,66	9 101,42 199,31
619	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc)- cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul -1 buc	m2	0,75	1 382,41 20,55	1 036,81 15,41
620	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,00	22,81 18,31	159,68 128,14

1	2	3	4	5	6	7
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	2,49 1,10	3,48 1,54
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	82,24 56,01	115,14 78,42
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	24,16 20,14	33,82 28,19
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	32,99 20,14	46,18 28,19
625	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,70	84,94 3,30	59,46 2,31
626	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,70	95,79 14,64	67,05 10,25
627	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,45	29,83 28,55	281,90 269,82
628	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm),k=1.67	m2	9,45	86,19 42,80	814,45 404,43
629	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,45	92,26 8,57	871,87 80,94
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,45	24,93 5,13	235,59 48,44
631	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,45	212,79 40,27	2 010,88 380,56
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	9,45	5,03 1,10	47,49 10,36
633	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf	m2	9,45	82,23 56,01	777,09 529,31

1	2	3	4	5	6	7
		Fugenfuller)sau similar - la tavane				
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,45	15,08 7,32	142,54 69,19
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	9,45	4,54 1,10	42,95 10,36
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,45	24,17 20,13	228,39 190,27
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar - la tavane	m2	9,45	32,98 20,13	311,67 190,26
638	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se vca coordona cu beneficiarul la montare	buc	3,00	61,78 18,30	185,33 54,91
Total WC, Dus, Reparatie WC - Lucrari de constructie						37 325,19
Incluziv salariu						13 272,71
		3.5. WC, Dus, Reparatie WC - Apa-Canalizare				
639	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,00	40,27 40,27	120,81 120,81
640	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	415,40 60,41	830,81 120,81
641	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	676,20 67,73	1 352,39 135,46
642	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	35,00	31,01 12,08	1 085,27 422,85
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 pe fittinguri)	m	15,00	43,01 9,15	645,18 137,29
644	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip	m	25,00	70,10	1 752,43

1	2	3	4	5	6	7
		usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm			26,36	658,98
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,00	34,54 8,05	103,62 24,16
646	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	5,00	37,35 10,25	186,75 51,25
647	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	3,00	33,84 8,05	101,52 24,16
648	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	4,00	36,80 10,25	147,20 41,00
649	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	5,00	56,52 8,79	282,61 43,93
650	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17,00	2,93 2,93	49,79 49,79
651	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 598,20 172,07	4 794,59 516,20
652	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,00	52,30 10,25	104,60 20,50
Total WC, Dus, Reparatie WC - Apa-Canalizare						11 557,57
Incluziv salariu						2 367,19
		3.6. WC, Dus, Reparatie WC-Electricitate				
653	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	8,05 8,05	32,22 32,22
654	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	6,48 5,86	259,30 234,30
655	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	10,98	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	1	conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			10,98	21,97
656	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66 3,66	54,91 54,91
657	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	6,45 5,50	12,90 10,99
658	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	14,82 10,98	222,33 164,75
659	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	525,69 86,77	525,69 86,77
660	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,04	47 969,50 11 605,25	1 918,78 464,21
661	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
662	5901016	Cablu ВВГнг(А)-LS3*2.5	m	65,00	12,60 0,00	819,00 0,00
663	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65	1 457,66 871,32	947,48 566,36
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 441,50 1 395,00	28,83 27,90
665	pret de piata	Priza	buc	2,00	31,00 0,00	62,00 0,00
666	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 191,00 1 179,00	11,91 11,79
667		Выключатель unitar	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
668	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 16A	buc	3,00	173,25 84,94	519,74 254,81
669	pret de piata	cablu canal, inclusiv montarea	m	30,00	31,87 12,81	956,05 384,40
Total WC, Dus, Reparatie WC-					6 571,11	

1	2	3	4	5	6	7
Electricitate						
Incluziv salariu						2 315,38
		3.7. WC, Dus, Reparatie WC-Incalzirea				
670	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,00	6,59 6,59	6,59 6,59
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	16,71 10,98	417,68 274,57
672	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	1 379,63 23,80	1 379,63 23,80
673	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	30,00	45,26 10,98	1 357,84 329,49
674	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	15,00	42,45 10,98	636,75 164,75
675	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,00	70,33 6,59	140,65 13,18
676	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,00	4,78 4,03	214,97 181,22
677	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,00	20,82 8,42	520,51 210,51
Total WC, Dus, Reparatie WC-Incalzirea						4 674,62
Incluziv salariu						1 204,11
		3.8. Baie Dus - Lucrari de constructe				
678	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,63	58,82 58,58	1 036,93 1 032,70
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,29	10,62 9,89	353,60 329,09

1	2	3	4	5	6	7
680	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,12	49,26 48,32	350,72 344,06
681	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri	m3	0,64	901,36 136,19	576,87 87,16
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	33,29	3,96 1,10	131,96 36,57
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,29	140,91 84,20	4 690,89 2 803,07
684	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,29	205,89 89,70	6 854,05 2 985,95
685	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,55	15,37 15,37	85,30 85,30
686	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
687	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc	m2	1,022	1 382,38 20,49	1 412,79 20,94
688	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,06	22,81 18,30	161,02 129,23
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	2,47	3,48

1	2	3	4	5	6	7
					1,09	1,54
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	82,22 56,01	115,93 78,97
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	24,14 20,12	34,04 28,37
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,41	32,97 20,12	46,49 28,37
693	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,90	84,94 3,30	76,45 2,97
694	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,90	95,79 14,64	86,21 13,18
695	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,84 28,56	352,06 336,96
696	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2	11,80	86,19 42,80	1 017,04 505,04
697	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	11,80	92,26 8,57	1 088,65 101,08
698	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11,80	24,93 5,13	294,15 60,48
699	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11,80	212,79 40,27	2 510,95 475,20
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	11,80	5,03 1,10	59,33 12,96
701	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	15,08 7,32	177,98 86,40
702	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	11,80	82,23 56,01	970,32 660,96

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)sau similar - la tavane				
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	11,80	4,55 1,10	53,67 12,96
704	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,80	24,17 20,14	285,21 237,60
705	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar - la tavane	m2	11,80	32,98 20,14	389,22 237,60
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se vca coordona cu beneficiarul la montare	buc	2,00	61,78 18,30	123,56 36,61
Total Baie Dus - Lucrari de constructe						25 898,65
Incluziv salariu						10 827,37
		3.9. Baie Dus - Apa-Canalizare				
707	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,00	40,27 40,27	201,35 201,35
708	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, si 4 buc.la lavoare	buc	8,00	415,41 60,41	3 323,25 483,25
709	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	676,32 67,73	2 705,26 270,91
710	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	65,00	31,01 12,08	2 015,52 785,28
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 pe fittinguri)	m	30,00	43,01 9,15	1 290,38 274,57
712	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	30,00	70,10 26,36	2 102,92 790,78

1	2	3	4	5	6	7
713	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4,00	34,54 8,05	138,16 32,22
714	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	6,00	37,35 10,25	224,10 61,50
715	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,00	33,84 8,05	169,21 40,27
716	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	6,00	36,80 10,25	220,80 61,50
717	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,00	56,52 8,79	339,14 52,72
718	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23,00	2,93 2,93	67,36 67,36
719	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,00	52,30 10,25	104,60 20,50
Total Baie Dus - Apa-Canalizare						
						12 902,05
Incluziv salariu						3 142,21
		3.10. Baie Dus - Electricitate				
720	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	8,05 8,05	32,22 32,22
721	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	6,48 5,86	259,30 234,30
722	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
723	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66 3,66	54,91 54,91
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	6,45 5,50	12,90 10,99
725	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la	m	15,00	14,82	222,33

1	2	3	4	5	6	7
		50 cmp			10,98	164,75
726	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	525,69 86,77	525,69 86,77
727	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,04	47 969,50 11 605,25	1 918,78 464,21
728	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
729	5901016	Cablu BBГHr(A)-LS3*2.5	m	60,00	12,60 0,00	756,00 0,00
730	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	1 459,37 871,32	875,62 522,79
731	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,01	1 442,00 1 395,00	14,42 13,95
732	pret de piata	Priza	buc	1,00	31,00 0,00	31,00 0,00
733	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 191,00 1 179,00	11,91 11,79
734		Выключатель unitar	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
735	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 16A	buc	3,00	173,25 84,94	519,74 254,81
736	pret de piata	cablu canal, inclusiv montarea	m	20,00	31,87 12,81	637,37 256,27
Total Baie Dus - Electricitate						6 072,16
Incluziv salariu						2 129,73
		3.11. Baie Dus - Incalzire				
737	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,00	6,59 6,59	6,59 6,59
738	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	16,71 10,98	417,68 274,57

1	2	3	4	5	6	7
739	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	1 379,63 23,80	1 379,63 23,80
740	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	30,00	45,26 10,98	1 357,84 329,49
741	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	15,00	42,45 10,98	636,75 164,75
742	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,00	70,33 6,59	140,65 13,18
743	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,00	4,78 4,03	214,97 181,22
744	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,00	20,82 8,42	520,51 210,51
Total Baie Dus - Incalzire						4 674,62
Incluziv salariu						1 204,11
		3.12. Baie Dus - Evacuare gunoi				
745	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,70	12,81 12,81	162,73 162,73
746	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,70	77,41 0,00	983,10 0,00
Total Baie Dus - Evacuare gunoi						1 145,83
Incluziv salariu						162,73
		3.13. Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20m				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,97	12,98 11,71	389,08 351,09
748	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,97	10,62 9,88	318,27 296,21

1	2	3	4	5	6	7
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
751	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,97	2,48 1,10	76,75 34,01
753	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,97	15,08 7,32	467,12 226,76
754	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,97	164,46 112,03	5 093,44 3 469,46
755	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,97	55,73 23,80	1 670,24 713,16
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,82	2,48 1,10	21,87 9,70
757	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,82	164,46 112,03	1 450,57 988,07
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	8,82	4,55 1,10	40,13 9,70
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,82	24,17 20,14	213,20 177,60
760	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,82	32,99 20,14	290,94 177,60
761	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	8,82	18,15	160,11

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			16,84	148,56
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,82	3,96 1,10	34,97 9,70
763	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,82	51,60 25,63	455,09 226,03
764	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,82	92,26 8,57	813,74 75,56
765	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,82	233,80 47,59	2 062,16 419,78
766	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
767	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.5, dimensiuni 4.01x2.20m						16 880,22
Incluziv salariu						7 598,87
		3.14. Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m				
768	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,00	12,98 11,72	532,30 480,32
769	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,00	10,62 9,88	435,45 405,27
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
771	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
772	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94	178,37

1	2	3	4	5	6	7
					3,30	6,92
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,00	2,48 1,10	104,09 46,13
774	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00	15,08 7,32	633,49 307,52
775	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,00	164,46 112,03	6 907,48 4 705,12
776	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,00	55,73 23,80	2 284,97 975,66
777	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,64	2,48 1,10	43,72 19,37
778	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	17,64	164,46 112,03	2 901,12 1 976,13
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	17,64	4,55 1,10	80,23 19,37
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	17,64	24,17 20,14	426,38 355,19
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	17,64	32,98 20,14	581,83 355,19
782	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,64	18,15 16,84	320,12 297,06
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	17,64	3,96 1,10	69,91 19,37
784	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,64	51,61 25,63	910,35 452,06
785	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) =	m2	17,64	92,26 8,57	1 627,47 151,13

1	2	3	4	5	6	7
		1.0050				
786	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,64	233,80 47,59	4 124,15 839,54
787	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
788	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.6, dimensiuni 3.77x4.68 m						
						25 895,96
Incluziv salariu						11 789,34
		3.15. Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74				
789	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65	12,98 11,72	410,92 370,79
790	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,65	10,62 9,88	336,14 312,83
791	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
792	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
793	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,65	2,48 1,10	80,89 35,84
795	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,65	15,08 7,32	492,46 239,06
796	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	32,65	164,46 112,03	5 369,75 3 657,67

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
797	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,65	55,73 23,80	1 819,63 776,97
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,14	2,48 1,10	27,60 12,23
799	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	11,14	164,46 112,03	1 832,11 1 247,96
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	11,14	4,55 1,10	50,66 12,23
801	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	11,14	24,17 20,14	269,26 224,31
802	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	11,14	32,98 20,14	367,44 224,31
803	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,14	18,15 16,84	202,14 187,58
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	11,14	3,96 1,10	44,14 12,23
805	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,14	51,61 25,63	574,91 285,48
806	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	11,14	92,26 8,57	1 027,80 95,44
807	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,14	233,80 47,59	2 604,50 530,19
808	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77

1	2	3	4	5	6	7
809	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.7, dimensiuni 2.98x3.74						18 909,34
Incluziv salariu						8 493,97
		3.16. Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73m				
810	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,06	12,98 11,72	403,25 363,87
811	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,06	10,62 9,88	329,89 307,02
812	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
813	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
814	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	32,06	2,48 1,10	79,47 35,22
816	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,06	15,08 7,32	483,57 234,74
817	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	32,06	164,46 112,03	5 272,71 3 591,59
818	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	31,06	55,73 23,80	1 731,01 739,12
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,74	2,48 1,10	26,61 11,79
820	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	10,74	164,46	1 766,32

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			112,03	1 203,15
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	10,74	4,55 1,10	48,85 11,79
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	10,74	24,17 20,14	259,60 216,26
823	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	10,74	32,98 20,14	354,24 216,26
824	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,74	18,15 16,84	194,90 180,86
825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	10,74	3,96 1,10	42,56 11,79
826	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,74	51,60 25,63	554,23 275,23
827	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	10,74	92,26 8,57	990,87 92,00
828	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,74	233,80 47,59	2 511,02 511,15
829	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
830	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.8, dimensiuni 2.88x3.73m						18 448,09
Incluziv salariu						8 270,69
		3.17. Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76m				

1	2	3	4	5	6	7
831	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,48	12,98 11,72	538,53 485,96
832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,48	10,62 9,89	440,56 410,03
833	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
834	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
835	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	42,48	2,48 1,10	105,26 46,64
837	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,48	15,08 7,32	640,74 311,04
838	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	42,48	164,46 112,03	6 986,43 4 758,90
839	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,48	55,73 23,80	2 311,72 987,08
840	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	2,48 1,10	44,61 19,77
841	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,00	164,46 112,03	2 960,35 2 016,48
842	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	18,00	4,55 1,10	81,87 19,77
843	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	18,00	24,17 20,14	435,07 362,44

1	2	3	4	5	6	7
844	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	18,00	32,98 20,14	593,70 362,44
845	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,00	18,15 16,84	326,68 303,14
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	18,00	3,96 1,10	71,34 19,77
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,00	51,61 25,63	928,92 461,29
848	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	18,00	92,26 8,57	1 660,66 154,20
849	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,00	233,80 47,59	4 208,36 856,68
850	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
851	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.9, dimensiuni 3.78x4.76m						26 247,70
Incluziv salariu						11 960,54
		3.18. Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16m				
852	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	19,70	12,98 11,72	255,76 230,79
853	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,70	10,62 9,88	209,23 194,73
854	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
855	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	1,89	1 354,38	2 559,78

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)			29,66	56,05
856	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	20,70	2,48 1,10	51,29 22,73
858	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,70	15,08 7,32	312,22 151,57
859	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	20,70	164,46 112,03	3 404,41 2 318,95
860	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	20,70	55,73 23,80	1 153,63 492,59
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,64	2,48 1,10	21,41 9,48
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,64	164,46 112,03	1 420,96 967,90
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	8,64	4,55 1,10	39,29 9,48
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,64	24,17 20,14	208,84 173,97
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,64	32,98 20,14	284,97 173,97
866	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,64	18,14 16,84	156,77 145,48
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,64	3,96 1,10	34,24 9,48

1	2	3	4	5	6	7
868	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,64	51,61 25,63	445,90 221,42
869	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,64	92,26 8,57	797,13 74,03
870	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,64	233,80 47,59	2 020,07 411,21
871	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
872	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.10, dimensiuni 4.00x2.16m						14 138,66
Incluziv salariu						5 873,66
		3.19. Incapere nr.11, dimensiuni 3.62x2.80m				
873	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,27	12,98 11,71	380,00 342,89
874	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,27	10,62 9,88	310,84 289,29
875	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
876	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
877	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,27	2,48 1,10	75,01 33,24

1	2	3	4	5	6	7
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,27	15,08 7,32	456,57 221,64
880	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,27	164,46 112,03	4 978,32 3 391,04
881	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	29,27	55,73 23,80	1 631,26 696,54
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,14	2,48 1,10	25,12 11,13
883	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,14	164,46 112,03	1 667,65 1 135,94
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	10,14	4,55 1,10	46,11 11,13
885	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	10,14	24,17 20,14	245,08 204,17
886	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	10,14	32,98 20,14	334,46 204,17
887	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,14	18,14 16,84	183,99 170,74
888	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	10,14	3,96 1,10	40,18 11,13
889	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,14	51,61 25,63	523,31 259,86
890	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	10,14	92,26 8,57	935,54 86,88
891	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	10,14	233,79 47,59	2 370,63 482,59

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
892	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
893	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.11, dimensiuni 3.62x2.80m						17 526,61
Incluziv salariu						7 818,26
		3.20. Incapere nr.12, dimensiuni 3.70x2.90m				
894	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,27	12,98 11,71	380,00 342,89
895	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,27	10,62 9,88	310,84 289,29
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
897	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
898	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,27	2,48 1,10	75,01 33,24
900	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,27	15,08 7,32	456,57 221,64
901	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,27	164,46 112,03	4 978,32 3 391,04
902	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti	m2	29,27	55,73	1 631,26

1	2	3	4	5	6	7
		gletuiti			23,80	696,54
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,73	2,48 1,10	26,60 11,79
904	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	10,73	164,46 112,03	1 764,69 1 202,05
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	10,73	4,55 1,10	48,80 11,79
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	10,73	24,17 20,14	259,37 216,07
907	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	10,73	32,99 20,14	353,93 216,07
908	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,73	18,15 16,84	194,74 180,70
909	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	10,73	3,96 1,10	42,53 11,79
910	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,73	51,61 25,63	553,80 274,98
911	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	10,73	92,26 8,57	989,97 91,93
912	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,73	233,79 47,59	2 508,60 510,64
913	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
914	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05

1	2	3	4	5	6	7
Total Incapere nr.12, dimensiuni 3.70x2.90m						17 897,57
Incluziv salariu						7 968,33
		3.21. Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97m				
915	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,07	12,98 11,71	598,10 539,70
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,07	10,62 9,88	489,28 455,36
917	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
918	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
919	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	84,94 3,30	203,86 7,91
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,07	2,48 1,10	116,65 51,69
921	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,07	15,08 7,32	709,96 344,65
922	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,07	164,46 112,03	7 741,30 5 273,08
923	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,07	55,73 23,80	2 567,57 1 096,32
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,95	2,48 1,10	54,37 24,09
925	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,95	164,46 112,03	3 609,98 2 458,98
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa	m2	21,95	4,55	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		Sniezka Grund sau similar			1,10	24,09
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	21,95	24,17 20,13	530,53 441,96
928	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	21,95	32,98 20,13	723,96 441,96
929	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,95	18,15 16,84	398,31 369,62
930	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	21,95	3,96 1,10	86,96 24,09
931	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,95	51,61 25,63	1 132,77 562,51
932	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	21,95	92,26 8,57	2 025,11 188,03
933	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,95	233,80 47,59	5 131,83 1 044,63
934	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
935	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.13, dimensiuni 5.53x3.97m						29 954,87
Incluziv salariu						13 726,66
		3.22. Incapere nr.14, dimensiuni 5.53x3.82 m				
936	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,07	12,98 11,71	598,10 539,70
937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,07	10,62 9,88	489,28 455,36

1	2	3	4	5	6	7
938	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
939	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
940	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	84,94 3,30	203,86 7,91
941	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,07	2,48 1,10	116,65 51,69
942	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,07	15,08 7,32	709,96 344,65
943	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,07	164,46 112,03	7 741,30 5 273,08
944	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,07	55,73 23,80	2 567,57 1 096,32
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,95	2,48 1,10	54,37 24,09
946	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,95	164,46 112,03	3 609,98 2 458,98
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	21,95	4,55 1,10	99,80 24,09
948	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	21,95	24,17 20,13	530,53 441,96
949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	21,95	32,98 20,13	723,96 441,96
950	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din	m2	21,95	18,15	398,31

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			16,84	369,62
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	21,95	3,96 1,10	86,96 24,09
952	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,95	51,61 25,63	1 132,77 562,51
953	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	21,95	92,26 8,57	2 025,11 188,03
954	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,95	233,80 47,59	5 131,83 1 044,63
955	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
956	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.14, dimensiuni 5.53x3.82 m						29 954,87
Incluziv salariu						13 726,66
		3.23. Incapere nr.15, dimensiuni 5.51x4.0m				
957	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,07	12,98 11,71	598,10 539,70
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,07	10,62 9,88	489,28 455,36
959	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
960	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
961	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi	m	2,40	84,94	203,86

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			3,30	7,91
962	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,07	2,48 1,10	116,65 51,69
963	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,07	15,08 7,32	709,96 344,65
964	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	47,07	164,46 112,03	7 741,30 5 273,08
965	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,07	55,73 23,80	2 567,57 1 096,32
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,95	2,48 1,10	54,37 24,09
967	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,95	164,46 112,03	3 609,98 2 458,98
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	21,95	4,55 1,10	99,80 24,09
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	21,95	24,17 20,13	530,53 441,96
970	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	21,95	32,98 20,13	723,96 441,96
971	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,95	18,15 16,84	398,31 369,62
972	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	21,95	3,96 1,10	86,96 24,09
973	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,95	51,61 25,63	1 132,77 562,51
974	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	21,95	92,26 8,57	2 025,11 188,03

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050				
975	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,95	233,80 47,59	5 131,83 1 044,63
976	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
977	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.15, dimensiuni 5.51x4.0m 29 954,87						
Incluziv salariu 13 726,66						
		3.24. Incapere nr.16, dimensiuni 5.54x3.78 m				
978	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,07	12,98 11,71	598,10 539,70
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,07	10,62 9,88	489,28 455,36
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
982	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,40	84,94 3,30	203,86 7,91
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	47,07	2,48 1,10	116,65 51,69
984	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,07	15,08 7,32	709,96 344,65
985	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	47,07	164,46	7 741,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			112,03	5 273,08
986	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	46,07	55,73 23,80	2 567,57 1 096,32
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,95	2,48 1,10	54,37 24,09
988	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,95	164,46 112,03	3 609,98 2 458,98
989	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	21,95	4,55 1,10	99,80 24,09
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	21,95	24,17 20,13	530,53 441,96
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	21,95	32,98 20,13	723,96 441,96
992	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,95	18,15 16,84	398,31 369,62
993	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	21,95	3,96 1,10	86,96 24,09
994	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,95	51,61 25,63	1 132,77 562,51
995	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	21,95	92,26 8,57	2 025,11 188,03
996	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,95	233,80 47,59	5 131,83 1 044,63
997	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77

1	2	3	4	5	6	7
998	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.16, dimensiuni 5.54x3.78 m						29 954,87
Incluziv salariu						13 726,66
		3.25. Incapere nr.17, dimensiuni 7.54x5.53 m				
999	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,54	12,98 11,72	798,94 720,96
1000	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,54	10,62 9,88	653,59 608,31
1001	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1002	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1003	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,20	84,94 3,29	441,68 17,13
1004	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	63,54	2,48 1,10	157,47 69,78
1005	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,54	15,08 7,32	958,38 465,24
1006	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	63,54	164,46 112,03	10 450,02 7 118,16
1007	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	61,54	55,73 23,80	3 429,67 1 464,44
1008	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,69	2,48 1,10	103,33 45,80
1009	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	41,69	164,46	6 856,49

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			112,03	4 670,37
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	41,69	4,55 1,10	189,62 45,80
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	41,69	24,17 20,14	1 007,70 839,47
1012	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	41,69	32,98 20,14	1 375,10 839,47
1013	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,69	18,15 16,84	756,64 702,10
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	41,69	3,96 1,10	165,23 45,80
1015	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,69	51,61 25,63	2 151,48 1 068,39
1016	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	41,69	92,26 8,57	3 846,35 357,13
1017	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,69	233,80 47,59	9 746,93 1 984,11
1018	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	6,00	53,16 30,39	318,95 182,32
1019	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,04	51 969,50 11 605,25	2 078,78 464,21
Total Incapere nr.17, dimensiuni 7.54x5.53 m						48 075,19
Incluziv salariu						21 794,10
		3.26. Incapere nr.18, dimensiuni				

1	2	3	4	5	6	7
		5.50x3.36m				
1020	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,21	12,98 11,72	560,98 506,21
1021	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,21	10,62 9,88	458,90 427,09
1022	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1023	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1024	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	84,94 3,29	169,88 6,59
1025	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,21	2,48 1,10	109,55 48,54
1026	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,21	15,08 7,32	666,83 323,71
1027	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	44,21	164,46 112,03	7 270,96 4 952,71
1028	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,21	55,73 23,80	2 408,17 1 028,27
1029	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,48	2,48 1,10	45,78 20,28
1030	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,48	164,46 112,03	3 039,31 2 070,26
1031	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezca Grund sau similar	m2	18,48	4,55 1,10	84,03 20,28
1032	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	18,48	24,17 20,14	446,67 372,11

1	2	3	4	5	6	7
1033	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	18,48	32,98 20,14	609,53 372,10
1034	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,48	18,15 16,84	335,33 311,18
1035	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	18,48	3,96 1,10	73,22 20,28
1036	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,48	51,60 25,63	953,65 473,59
1037	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	18,48	92,26 8,57	1 704,99 158,30
1038	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,48	233,80 47,59	4 320,56 879,52
1039	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1040	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.18, dimensiuni 5.50x3.36m						26 992,87
Incluziv salariu						12 369,01
		3.27. Incapere nr.19, dimensiuni 5.50x3.36m				
1041	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,21	12,98 11,72	560,98 506,21
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,21	10,62 9,88	458,90 427,09
1043	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1044	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,89	1 354,38	2 559,78

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)			29,66	56,05
1045	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	84,94 3,29	169,88 6,59
1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	44,21	2,48 1,10	109,55 48,54
1047	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,21	15,08 7,32	666,83 323,71
1048	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	44,21	164,46 112,03	7 270,96 4 952,71
1049	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,21	55,73 23,80	2 408,17 1 028,27
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,48	2,48 1,10	45,78 20,28
1051	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,48	164,46 112,03	3 039,31 2 070,26
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	18,48	4,55 1,10	84,03 20,28
1053	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	18,48	24,17 20,14	446,67 372,11
1054	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	18,48	32,98 20,14	609,53 372,10
1055	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,48	18,15 16,84	335,33 311,18
1056	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	18,48	3,96 1,10	73,22 20,28

1	2	3	4	5	6	7
1057	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,48	51,60 25,63	953,65 473,59
1058	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	18,48	92,26 8,57	1 704,99 158,30
1059	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,48	233,80 47,59	4 320,56 879,52
1060	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1061	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.19, dimensiuni 5.50x3.36m						26 992,87
Incluziv salariu						12 369,01
		3.28. Incapere nr.20, dimensiuni 4.57x5.50 m				
1062	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49,74	12,98 11,72	645,75 582,72
1063	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,74	10,62 9,89	528,28 491,68
1064	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1065	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1066	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	84,94 3,29	169,88 6,59
1067	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	50,74	2,48 1,10	125,74 55,72

1	2	3	4	5	6	7
1068	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,74	15,08 7,32	765,32 371,52
1069	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	50,74	164,46 112,03	8 344,88 5 684,22
1070	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	49,74	55,73 23,80	2 772,05 1 183,64
1071	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,13	2,48 1,10	62,27 27,60
1072	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	25,13	164,46 112,03	4 132,99 2 815,24
1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	15,13	4,55 1,10	68,81 16,62
1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,13	24,17 20,14	607,42 506,02
1075	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	25,13	32,98 20,14	828,89 506,02
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,13	18,15 16,84	456,09 423,22
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	25,13	3,96 1,10	99,59 27,60
1078	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,13	51,60 25,63	1 296,78 644,01
1079	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	25,13	92,26 8,57	2 318,49 215,27
1080	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	25,13	233,79 47,59	5 875,22 1 195,97

1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
1081	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1082	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.20, dimensiuni 4.57x5.50 m 32 832,98						
Incluziv salariu						15 131,65
		3.29. Incapere nr.21, dimensiuni 7.60x5.50 m				
1083	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,52	12,98 11,71	629,92 568,41
1084	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,52	10,62 9,88	515,30 479,59
1085	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1086	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1087	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	84,94 3,29	339,76 13,18
1088	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49,52	2,48 1,10	122,74 54,40
1089	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,52	15,08 7,32	746,92 362,59
1090	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	49,52	164,46 112,03	8 144,24 5 547,55
1091	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv	m2	48,52	55,73	2 704,07

1	2	3	4	5	6	7
		montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti			23,80	1 154,61
1092	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,80	2,48 1,10	103,59 45,91
1093	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,80	164,46 112,03	6 874,57 4 682,71
1094	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	41,80	4,55 1,10	190,12 45,91
1095	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	41,80	24,17 20,14	1 010,33 841,66
1096	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	41,80	32,98 20,14	1 378,72 841,66
1097	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,80	18,15 16,84	758,61 703,94
1098	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	41,80	3,96 1,10	165,66 45,91
1099	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,80	51,61 25,63	2 157,23 1 071,21
1100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	41,80	92,26 8,57	3 856,48 358,08
1101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,80	233,80 47,59	9 772,73 1 989,38
1102	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,04	51 969,50 11 605,25	2 078,78 464,21

1	2	3	4	5	6	7
Total Incapere nr.21, dimensiuni 7.60x5.50 m						44 244,92
Incluziv salariu						19 416,79
		3.30. Incapere nr.22, dimensiuni 7.80x5.60 m				
1104	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	65,00	12,98 11,72	843,88 761,49
1105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,00	10,62 9,88	690,35 642,51
1106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1108	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	84,94 3,29	339,76 13,18
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	66,00	2,48 1,10	163,57 72,49
1110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,00	15,08 7,32	995,49 483,25
1111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	66,00	164,46 112,03	10 854,62 7 393,76
1112	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	65,00	55,73 23,80	3 622,52 1 546,77
1113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,68	2,48 1,10	108,24 47,96
1114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	43,68	164,46 112,03	7 183,77 4 893,33

1	2	3	4	5	6	7
1115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	43,68	4,55 1,10	198,65 47,96
1116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	43,68	24,17 20,14	1 055,79 879,52
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	43,68	32,98 20,14	1 440,71 879,52
1118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,68	18,15 16,84	792,68 735,56
1119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	43,68	3,96 1,10	173,10 47,96
1120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,68	51,61 25,63	2 254,23 1 119,38
1121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	43,68	92,26 8,57	4 029,96 374,19
1122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43,68	233,80 47,59	10 212,32 2 078,86
1123	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1124	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,04	51 969,50 11 605,25	2 078,78 464,21
Total Incapere nr.22, dimensiuni 7.80x5.60 m						49 733,57
Incluziv salariu						22 627,78
		3.31. Coridor				
1125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,03	10,62 9,88	2 220,04 2 066,20
1126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	209,03	3,96	828,44

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	229,58
1127	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	209,03	140,91 84,20	29 454,23 17 600,92
1128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1.60 la perete, MODELUL TERACOTEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2	123,86	205,89 89,69	25 501,17 11 109,56
1129	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota din mase plastice 20*20 mm	m	36,00	10,39 3,29	374,04 118,62
1130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	85,16	5,03 1,10	428,21 93,54
1131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,16	15,08 7,32	1 284,48 623,54
1132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85,16	82,23 56,01	7 002,89 4 770,10
1133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	85,16	4,55 1,10	387,34 93,54
1134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85,16	24,17 20,14	2 058,36 1 714,74
1135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar	m2	85,16	32,98 20,14	2 808,87 1 714,74
1136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (600x600mm)inclusiv sistemul-grila	m2	71,61	227,51 80,54	16 292,01 5 767,61

1	2	3	4	5	6	7
1137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72,61	3,96 1,10	287,76 79,74
1138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm),k=1.33	m2	72,61	68,64 34,08	4 983,70 2 474,83
1139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	72,61	92,26 8,57	6 699,07 622,04
1140	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi :la montare se vacoordona cu beneficiarul	m2	72,61	212,79 40,27	15 450,50 2 924,08
1141	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,06	52 160,83 11 605,33	3 129,65 696,32
Total Coridor						119 190,76
Incluziv salariu						52 699,70
Total Etajul 2						801 498,73
Incluziv salariu						348 261,22
		4. Etajul 1				
		4.1. Sala de lupte greco-romane				
1142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	261,50	10,62 9,88	2 777,31 2 584,85
1143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,30	15,38 15,38	96,88 96,88
1144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	6,30	1 354,37 29,65	8 532,54 186,82
1145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	13,30	84,94 3,29	1 129,70 43,82
1146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	274,38	2,48 1,10	679,98 301,34
1147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	274,28	15,08	4 136,98

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,32	2 008,28
1148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	274,38	164,46 112,03	45 125,58 30 737,87
1149	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	274,38	55,73 23,80	15 291,47 6 529,28
1150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,80	2,48 1,10	351,42 155,74
1151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	141,80	164,46 112,03	23 320,95 15 885,37
1152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	22,29	4,55 1,10	101,38 24,49
1153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	141,80	24,17 20,14	3 427,39 2 855,21
1154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	141,80	32,98 20,14	4 677,07 2 855,21
1155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,80	18,15 16,84	2 573,47 2 388,00
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	141,80	3,96 1,10	562,00 155,74
1157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,80	51,61 25,63	7 317,87 3 633,91
1158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	141,80	92,26 8,57	13 082,54 1 214,76
1159	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	141,80	233,80 47,59	33 152,46 6 748,68

1	2	3	4	5	6	7
1160	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	10,20	53,16 30,39	542,21 309,94
1161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,12	52 078,08 11 605,33	6 249,37 1 392,64
Total Sala de lupte greco-romane						173 128,57
Incluziv salariu						80 108,83
		4.2. WC, Dus, Reparatie WC - Lucrari de constructie				
1162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,60	58,82 58,58	1 152,79 1 148,08
1163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,24	10,62 9,88	310,54 289,03
1164	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,10	143,10 140,60	14,31 14,06
1165	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,60	49,26 48,33	325,13 318,95
1166	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari	100m2	0,15	17 688,93 5 441,93	2 653,34 816,29
1167	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri	m3	0,72	900,50 136,22	648,36 98,08
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	44,32	3,96 1,10	175,67 48,69
1169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	44,32	140,91 84,20	6 245,15 3 731,88
1170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	44,32	205,89	9 124,93 3 975,26

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			89,69	
1171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,62	15,37 15,37	101,78 101,78
1172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,72	1 354,38 29,66	9 101,42 199,31
1173	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc)- cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul -1 buc	m2	0,75	1 382,41 20,55	1 036,81 15,41
1174	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	7,00	22,81 18,31	159,68 128,14
1175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	2,49 1,10	3,48 1,54
1176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	82,24 56,01	115,14 78,42
1177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,40	24,16 20,14	33,82 28,19
1178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	1,40	32,99 20,14	46,18 28,19
1179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,70	84,94 3,30	59,46 2,31
1180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,70	95,79 14,64	67,05 10,25

1	2	3	4	5	6	7
1181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,45	29,83 28,55	281,90 269,82
1182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm), k=1.67	m2	9,45	86,19 42,80	814,45 404,43
1183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	9,45	92,26 8,57	871,87 80,94
1184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,45	24,93 5,13	235,59 48,44
1185	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,45	212,79 40,27	2 010,88 380,56
1186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundienittel"-la tavane	m2	9,45	5,03 1,10	47,49 10,36
1187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar la tavane	m2	9,45	164,46 112,03	1 554,18 1 058,65
1188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,45	15,08 7,32	142,54 69,19
1189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund" sau similar- la tavane	m2	9,45	4,54 1,10	42,95 10,36
1190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	9,45	24,17 20,13	228,39 190,27
1191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	9,45	32,98 20,13	311,67 190,26
1192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se vas coordona cu beneficiarul la montare	buc	3,00	61,78 18,30	185,33 54,91
Total WC, Dus, Reparatie WC -Lucrari de constructie						38 102,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						13 802,05
		4.3. WC, Dus, Reparatie WC - Apa-Canalizare				
1193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,00	40,27 40,27	120,81 120,81
1194	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	415,40 60,41	830,81 120,81
1195	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	676,20 67,73	1 352,39 135,46
1196	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR D16mm	m	35,00	31,01 12,08	1 085,27 422,85
1197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,d50 mm PPR (K-1.15 на фитинги)	m	15,00	43,01 9,15	645,18 137,29
1198	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	25,00	70,10 26,36	1 752,43 658,98
1199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50mm)	buc	3,00	34,54 8,05	103,62 24,16
1200	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	5,00	37,35 10,25	186,75 51,25
1201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50mm)	buc	3,00	33,84 8,05	101,52 24,16
1202	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	4,00	36,80 10,25	147,20 41,00
1203	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	5,00	56,52 8,79	282,61 43,93
1204	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	17,00	2,93	49,79

1	2	3	4	5	6	7
					2,93	49,79
1205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 598,20 172,07	4 794,59 516,20
1206	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,00	52,30 10,25	104,60 20,50
Total WC, Dus, Reparatie WC - Apa-Canalizare						
						11 557,57
Incluziv salariu						2 367,19
		4.4. WC, Dus, Reparatie WC - Electricitate				
1207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	8,05 8,05	32,22 32,22
1208	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	6,48 5,86	259,30 234,30
1209	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
1210	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66 3,66	54,91 54,91
1211	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	6,45 5,50	12,90 10,99
1212	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	14,82 10,98	222,33 164,75
1213	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	525,69 86,77	525,69 86,77
1214	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,04	47 969,50 11 605,25	1 918,78 464,21
1215	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
1216	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS3*2.5	m	65,00	12,60 0,00	819,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1217	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65	1 457,66 871,32	947,48 566,36
1218	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 441,50 1 395,00	28,83 27,90
1219	pret de piata	Priza	buc	2,00	31,00 0,00	62,00 0,00
1220	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 191,00 1 179,00	11,91 11,79
1221		Выключатель unitar	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
1222	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 16A	buc	3,00	173,25 84,94	519,74 254,81
1223	pret de piata	cablu canal, inclusiv montarea	m	30,00	31,87 12,81	956,05 384,40
Total WC, Dus, Reparatie WC - Electricitate						6 571,11
Incluziv salariu						2 315,38
		4.5. WC, Dus, Reparatie WC - Incalzirea				
1224	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,00	6,59 6,59	6,59 6,59
1225	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	16,71 10,98	417,68 274,57
1226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	1 379,63 23,80	1 379,63 23,80
1227	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (k=1.3 на фитинги)	m	30,00	45,26 10,98	1 357,84 329,49
1228	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (k=1.3 на фитинги)	m	15,00	42,45 10,98	636,75 164,75

1	2	3	4	5	6	7
1229	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,00	70,33 6,59	140,65 13,18
1230	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,00	4,78 4,03	214,97 181,22
1231	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,00	20,82 8,42	520,51 210,51
Total WC, Dus, Reparatie WC - Incalzirea						
						4 674,62
Incluziv salariu						1 204,11
		4.6. Baie-Dus - Lucrari de constructe				
1232	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,63	58,82 58,58	1 036,93 1 032,70
1233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,29	10,62 9,89	353,60 329,09
1234	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,12	49,26 48,32	350,72 344,06
1235	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri	m3	0,64	901,36 136,19	576,87 87,16
1236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,29	3,96 1,10	131,96 36,57
1237	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,29	140,91 84,20	4 690,89 2 803,07
1238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	33,29	205,89 89,70	6 854,05 2 985,95

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
1239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,55	15,37 15,37	85,30 85,30
1240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1241	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc	m2	1,022	1 382,38 20,49	1 412,79 20,94
1242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m	7,06	22,81 18,30	161,02 129,23
1243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,41	2,47 1,09	3,48 1,54
1244	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,41	82,22 56,01	115,93 78,97
1245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,41	24,14 20,12	34,04 28,37
1246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,41	32,97 20,12	46,49 28,37
1247	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,90	84,94 3,30	76,45 2,97
1248	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,90	95,79 14,64	86,21 13,18
1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,84	352,06

1	2	3	4	5	6	7
					28,56	336,96
1250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2	11,80	86,19 42,80	1 017,04 505,04
1251	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	11,80	92,26 8,57	1 088,65 101,08
1252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11,80	24,93 5,13	294,15 60,48
1253	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	11,80	212,79 40,27	2 510,95 475,20
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	11,80	5,03 1,10	59,33 12,96
1255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	15,08 7,32	177,98 86,40
1256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)sau similar - la tavane	m2	11,80	82,23 56,01	970,32 660,96
1257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	11,80	4,55 1,10	53,67 12,96
1258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,80	24,17 20,14	285,21 237,60
1259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar - la tavane	m2	11,80	32,98 20,14	389,22 237,60
1260	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se vca coordona cu beneficiarul.	buc	2,00	61,78 18,30	123,56 36,61
Total Baie-Dus - Lucrari de constructe						25 898,65
Incluziv salariu						10 827,37
		4.7. Baie-Dus - Apa-Canalizare				
1261	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	5,00	40,27	201,35

1	2	3	4	5	6	7
					40,27	201,35
1262	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, si 4 buc.la lavoare	buc	8,00	415,41 60,41	3 323,25 483,25
1263	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	676,32 67,73	2 705,26 270,91
1264	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	65,00	31,01 12,08	2 015,52 785,28
1265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR (k=1.15 pe fittinguri)	m	30,00	43,01 9,15	1 290,38 274,57
1266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	30,00	70,10 26,36	2 102,92 790,78
1267	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	4,00	34,54 8,05	138,16 32,22
1268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	6,00	37,35 10,25	224,10 61,50
1269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,00	33,84 8,05	169,21 40,27
1270	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	6,00	36,80 10,25	220,80 61,50
1271	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,00	56,52 8,79	339,14 52,72
1272	RpSB03B	Demontarea tevii de canalizare existente	m	23,00	2,93 2,93	67,36 67,36
1273	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,00	52,30	104,60

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)			10,25	20,50
Total Baie-Dus - Apa-Canalizare						12 902,05
Incluziv salariu						3 142,21
		4.8. Baie-Dus - Electricitate				
1274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	8,05	32,22
					8,05	32,22
1275	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,00	6,48	259,30
					5,86	234,30
1276	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98	21,97
					10,98	21,97
1277	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66	54,91
					3,66	54,91
1278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	6,45	12,90
					5,50	10,99
1279	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	14,82	222,33
					10,98	164,75
1280	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	525,69	525,69
					86,77	86,77
1281	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,04	47 969,50	1 918,78
					11 605,25	464,21
1282	507-0104	Lampa LB-36	buc	8,00	18,50	148,00
					0,00	0,00
1283	5901016	Cablu BBΓHr(A)-LS3*2.5	m	60,00	12,60	756,00
					0,00	0,00
1284	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	1 459,37	875,62
					871,32	522,79
1285	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,01	1 442,00	14,42
					1 395,00	13,95
1286	pret de piata	Priza	buc	1,00	31,00	31,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1287	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 191,00 1 179,00	11,91 11,79
1288		Выключатель unitar	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
1289	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 16A	buc	3,00	173,25 84,94	519,74 254,81
1290	pret de piata	cablu canal, inclusiv montarea	m	20,00	31,87 12,81	637,37 256,27
Total Baie-Dus - Electricitate						6 072,16
Incluziv salariu						2 129,73
		4.9. Baie-Dus - Incalzire				
1291	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,00	6,59 6,59	6,59 6,59
1292	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	16,71 10,98	417,68 274,57
1293	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	1 379,63 23,80	1 379,63 23,80
1294	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	30,00	45,26 10,98	1 357,84 329,49
1295	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm (K=1.3 pe fittinguri)	m	15,00	42,45 10,98	636,75 164,75
1296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc	2,00	70,33 6,59	140,65 13,18
1297	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,00	4,78 4,03	214,97 181,22
1298	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la	kg	25,00	20,82	520,51 210,51

1	2	3	4	5	6	7
		2 kg / bucata			8,42	
Total Baie-Dus - Incalzire						4 674,62
Incluziv salariu						1 204,11
		4.10. Baie-Dus - Evacuare gunoi				
1299	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,70	12,81 12,81	162,73 162,73
1300	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	12,70	77,41 0,00	983,10 0,00
Total Baie-Dus - Evacuare gunoi						1 145,83
Incluziv salariu						162,73
		4.11. Incapere nr.2, dimensiuni 2.18x4.00 m				
1301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,34	10,62 9,89	290,37 270,26
1302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1304	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,20	84,93 3,29	101,92 3,95
1305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	28,34	2,48 1,10	70,23 31,12
1306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,34	15,08 7,32	427,46 207,51
1307	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	28,34	164,46 112,03	4 660,89 3 174,82
1308	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,34	55,73 23,80	1 523,67 650,60

1	2	3	4	5	6	7
1309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,72	2,48 1,10	21,62 9,59
1310	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,72	164,46 112,03	1 434,12 976,86
1311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	8,72	4,55 1,10	39,67 9,59
1312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,72	24,17 20,14	210,78 175,58
1313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,72	32,98 20,14	287,60 175,58
1314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,72	18,15 16,84	158,30 146,88
1315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,72	3,96 1,10	34,57 9,59
1316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,72	51,60 25,63	449,96 223,46
1317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,72	92,26 8,56	804,49 74,68
1318	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,72	233,81 47,59	2 038,79 415,02
1319	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1320	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.2,						
					15 775,06	

1	2	3	4	5	6	7
dimensiuni 2.18x4.00 m						
Incluziv salariu					6 817,02	
		4.12. Incapere nr.3, dimensiuni 4.53x4.00 m				
1321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,02	10,62 9,88	403,78 375,80
1322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1324	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	84,94 3,29	169,88 6,59
1325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	39,02	2,48 1,10	96,72 42,87
1326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,02	15,08 7,32	588,54 285,70
1327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	39,02	164,46 112,03	6 417,36 4 371,27
1328	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	39,02	55,73 23,80	2 174,63 928,54
1329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,32	2,48 1,10	45,42 20,14
1330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	18,32	164,46 112,03	3 012,98 2 052,32
1331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	18,32	4,55 1,10	83,35 20,14
1332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	18,32	24,17 20,14	442,80 368,88

1	2	3	4	5	6	7
1333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	18,32	32,98 20,14	604,26 368,88
1334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,32	18,15 16,84	332,52 308,54
1335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	18,32	3,96 1,10	72,63 20,14
1336	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,32	51,60 25,63	945,37 469,49
1337	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	18,32	92,26 8,57	1 690,22 156,95
1338	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,32	233,80 47,59	4 283,13 871,90
1339	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1340	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.3, dimensiuni 4.53x4.00 m						25 098,12
Incluziv salariu						11 046,14
		4.13. Incapere nr.4, dimensiuni 5.56x5.56 m				
1341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,23	10,62 9,88	512,24 476,74
1342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)				
1344	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,20	84,94 3,30	356,75 13,84
1345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	49,23	2,48 1,10	122,00 54,07
1346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,23	15,08 7,32	742,54 360,46
1347	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	49,23	164,46 112,03	8 096,56 5 515,08
1348	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,23	55,73 23,80	2 687,88 1 147,69
1349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,91	2,48 1,10	76,59 33,94
1350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	30,91	164,46 112,03	5 083,59 3 462,76
1351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	30,91	4,55 1,10	140,57 33,94
1352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,91	24,17 20,13	747,10 622,37
1353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	30,91	32,98 20,14	1 019,54 622,41
1354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,91	18,15 16,84	560,94 520,52
1355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	30,91	3,96 1,10	122,49 33,94
1356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,91	51,60 25,63	1 595,11 792,13

1	2	3	4	5	6	7
1357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	30,91	92,26 8,57	2 851,78 264,80
1358	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,91	233,80 47,59	7 226,62 1 471,06
1359	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1360	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.4, dimensiuni 5.56x5.56 m						35 676,83
Incluziv salariu						15 803,74
		4.14. Incapere nr.5, dimensiuni 4.00x2.20m				
1361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,87	10,62 9,88	285,36 265,57
1362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
1365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27,87	2,48 1,10	69,08 30,61
1366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,87	15,08 7,32	420,36 204,06
1367	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	27,87	164,46	4 583,59

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2			112,03	3 122,17
1368	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,87	55,73 23,80	1 553,28 663,23
1369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,80	2,48 1,10	21,81 9,67
1370	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,80	164,46 112,03	1 447,26 985,83
1371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	8,80	4,55 1,10	40,03 9,67
1372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,80	24,17 20,14	212,72 177,20
1373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,80	32,98 20,14	290,26 177,19
1374	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,80	18,15 16,84	159,71 148,20
1375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,80	3,96 1,10	34,88 9,67
1376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,80	51,62 25,63	454,22 225,52
1377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,80	92,26 8,57	811,89 75,38
1378	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,80	233,79 47,59	2 057,35 418,82
1379	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77

1	2	3	4	5	6	7
1380	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.5, dimensiuni 4.00x2.20m						15 840,79
Incluziv salariu						6 791,64
		4.15. Incapere nr.6, dimensiuni 4.00x2.20m				
1381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,87	10,62 9,88	285,36 265,57
1382	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1384	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
1385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27,87	2,48 1,10	69,08 30,61
1386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,87	15,08 7,32	420,36 204,06
1387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	27,87	164,46 112,03	4 583,59 3 122,17
1388	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,87	55,73 23,80	1 553,28 663,23
1389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,80	2,48 1,10	21,81 9,67
1390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a	m2	8,80	164,46 112,03	1 447,26 985,83

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor k=2				
1391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	8,80	4,55 1,10	40,03 9,67
1392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,80	24,17 20,14	212,72 177,20
1393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,80	32,98 20,14	290,26 177,19
1394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,80	18,15 16,84	159,71 148,20
1395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,80	3,96 1,10	34,88 9,67
1396	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,80	51,62 25,63	454,22 225,52
1397	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,80	92,26 8,57	811,89 75,38
1398	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,80	233,79 47,59	2 057,35 418,82
1399	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1400	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.6, dimensiuni 4.00x2.20m						15 840,79
Incluziv salariu						6 791,64
		4.16. Incapere nr.7, dimensiuni 4.00x2.20m				
1401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,87	10,62 9,88	285,36 265,57

1	2	3	4	5	6	7
1402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
1403	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1,89	1 354,38 29,66	2 559,78 56,05
1404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,10	84,94 3,30	178,37 6,92
1405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	27,87	2,48 1,10	69,08 30,61
1406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,87	15,08 7,32	420,36 204,06
1407	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	27,87	164,46 112,03	4 583,59 3 122,17
1408	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	27,87	55,73 23,80	1 553,28 663,23
1409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,80	2,48 1,10	21,81 9,67
1410	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	8,80	164,46 112,03	1 447,26 985,83
1411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	8,80	4,55 1,10	40,03 9,67
1412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,80	24,17 20,14	212,72 177,20
1413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,80	32,98 20,14	290,26 177,19
1414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din	m2	8,80	18,15	159,71

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			16,84	148,20
1415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	8,80	3,96 1,10	34,88 9,67
1416	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,80	51,62 25,63	454,22 225,52
1417	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	8,80	92,26 8,57	811,89 75,38
1418	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,80	233,79 47,59	2 057,35 418,82
1419	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1420	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,01	52 547,00 11 605,00	525,47 116,05
Total Incapere nr.7, dimensiuni 4.00x2.20m						15 840,79
Incluziv salariu						6 791,64
		4.17. Incapere nr.8, dimensiuni 5.70x5.50 m				
1421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,96	10,62 9,88	466,89 434,53
1422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,56	15,38 15,38	116,28 116,28
1423	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	7,56	1 354,38 29,66	10 239,08 224,20
1424	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	84,94 3,29	339,76 13,18
1425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	44,96	2,48	111,44

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor in jurul ferestrelor			1,10	49,39
1426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,96	15,08 7,32	678,14 329,20
1427	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	44,96	164,46 112,03	7 394,32 5 036,73
1428	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	43,96	55,73 23,80	2 449,96 1 046,09
1429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,35	2,48 1,10	77,71 34,45
1430	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	31,35	164,46 112,03	5 155,93 3 512,03
1431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	31,35	4,55 1,10	142,59 34,45
1432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	31,35	24,17 20,14	757,75 631,26
1433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	31,35	32,98 20,14	1 034,06 631,27
1434	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,35	18,15 16,84	569,01 527,98
1435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	31,35	3,96 1,10	124,26 34,45
1436	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,35	51,61 25,63	1 617,91 803,40
1437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	31,35	92,26 8,57	2 892,38 268,57
1438	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	31,35	233,80	7 329,59

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			47,59	1 492,04
1439	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	4,00	53,16 30,39	212,63 121,55
1440	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.8, dimensiuni 5.70x5.50 m						42 749,07
Incluziv salariu						15 573,16
		4.18. Incapere nr.9, dimensiuni 3.95x5.53m				
1441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,03	10,62 9,89	425,17 395,71
1442	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	84,94 3,29	339,76 13,18
1443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	41,03	2,48 1,10	101,68 45,07
1444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,03	15,08 7,32	618,84 300,42
1445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	41,03	164,46 112,03	6 747,96 4 596,46
1446	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	41,03	55,73 23,80	2 286,65 976,39
1447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,84	2,48 1,10	54,12 23,98
1448	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	21,84	164,46 112,03	3 591,88 2 446,65

1	2	3	4	5	6	7
1449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	21,84	4,55 1,10	99,33 23,98
1450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	21,84	24,17 20,14	527,89 439,76
1451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	21,84	32,98 20,14	720,37 439,76
1452	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,84	18,15 16,84	396,34 367,78
1453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	21,84	3,96 1,10	86,56 23,98
1454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,84	51,60 25,63	1 127,04 559,70
1455	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	21,84	92,26 8,57	2 014,96 187,11
1456	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,84	233,80 47,59	5 106,09 1 039,43
1457	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	2,00	53,16 30,39	106,31 60,77
1458	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	51 969,00 11 605,50	1 039,38 232,11
Total Incapere nr.9, dimensiuni 3.95x5.53m						25 390,33
Incluziv salariu						12 172,24
		4.19. Sala sportiva Judo				
1459	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,82	49,26 48,32	680,77 667,84
1460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,24	10,62	969,02

1	2	3	4	5	6	7
					9,88	901,88
1461	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,00	84,94 3,29	849,40 32,95
1462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	91,24	2,48 1,10	226,11 100,20
1463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,24	15,08 7,32	1 376,18 668,06
1464	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	91,24	164,46 112,03	15 005,65 10 221,29
1465	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	91,24	55,73 23,80	5 084,88 2 171,19
1466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,48	2,48 1,10	219,26 97,16
1467	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2	m2	88,48	164,46 112,03	14 551,77 9 912,12
1468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	88,48	4,55 1,10	402,41 97,16
1469	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	88,48	24,17 20,14	2 138,61 1 781,59
1470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	88,48	32,98 20,14	2 918,38 1 781,59
1471	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,48	18,15 16,84	1 605,73 1 490,02
1472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	88,48	3,96 1,10	350,65 97,16
1473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,48	51,61 25,63	4 566,10 2 267,48

1	2	3	4	5	6	7
1474	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	88,48	92,26 8,57	8 163,21 757,97
1475	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88,48	233,80 47,59	20 686,36 4 211,03
1476	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	6,00	53,16 30,39	318,95 182,32
1477	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,08	52 113,25 11 605,38	4 169,06 928,43
Total Sala sportiva Judo						84 282,50
Incluziv salariu						38 367,44
		4.20. Coridor				
1478	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	209,03	10,62 9,88	2 220,04 2 066,20
1479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	209,03	3,96 1,10	828,44 229,58
1480	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	209,03	140,91 84,20	29 454,23 17 600,92
1481	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1.60 la perete, MODELUL TERACOTEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)	m2	123,86	205,89 89,69	25 501,17 11 109,56
1482	CK26C	Coltar din plastic montate la teracota	m	36,00	10,39	374,04

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice 20*20 mm			3,29	118,62
1483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane	m2	85,16	5,03 1,10	428,21 93,54
1484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,16	15,08 7,32	1 284,48 623,54
1485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	85,16	82,23 56,01	7 002,89 4 770,10
1486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar - la tavane	m2	85,16	4,55 1,10	387,34 93,54
1487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	85,16	24,17 20,14	2 058,36 1 714,74
1488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar	m2	85,16	32,98 20,14	2 808,87 1 714,74
1489	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (600x600mm)inclusiv sistemul-grila	m2	71,61	227,51 80,54	16 292,01 5 767,61
1490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	72,61	3,96 1,10	287,76 79,74
1491	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm),k=1.33	m2	72,61	68,64 34,08	4 983,70 2 474,83
1492	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1.0050	m2	72,61	92,26 8,57	6 699,07 622,04
1493	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi :la montare se vacoordona cu beneficiarul	m2	72,61	212,79 40,27	15 450,50 2 924,08
1494	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii LED 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60-la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,06	50 660,83 11 605,33	3 039,65 696,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Coridor						119 100,76
Incluziv salariu						52 699,70
Total Etajul 1						680 322,50
Incluziv salariu						290 118,07
		5. Casa scarii 1				
1495	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,37	10,62 9,88	1 172,18 1 090,94
1496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	110,37	3,96 1,10	437,42 121,22
1497	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	110,37	140,91 84,20	15 552,26 9 293,51
1498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	110,37	5,03 1,10	554,96 121,22
1499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,37	15,08 7,32	1 664,73 808,13
1500	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	110,37	82,23 56,01	9 075,92 6 182,18
1501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezca Grund"sau similar	m2	110,37	4,55 1,10	501,98 121,22
1502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	110,37	24,17 20,14	2 667,71 2 222,37
1503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezca Max" sau similar	m2	110,37	32,98 20,14	3 640,40 2 222,37
1504	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600x600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	12,10	227,51 80,54	2 752,85 974,56
1505	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,02	48 469,00	969,38

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe suspensii, LED , 40W, 5200 Lm dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul			11 605,50	232,11
1506	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	37,29	228,91 40,27	8 536,19 1 501,71
1507	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	59,40	16,93 9,52	1 005,73 565,40
1508	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	90,00	2,37 2,20	213,43 197,70
1509	CH06A	Balustrada din aluminiu nichelat	m	23,32	1 948,75 32,95	45 444,76 768,37
1510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	30,29	5,03 1,10	152,31 33,28
1511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,29	15,08 7,32	456,86 221,78
1512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	30,29	82,23 56,01	2 490,81 1 696,65
1513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	30,29	4,55 1,10	137,77 33,28
1514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	30,29	24,17 20,13	732,09 609,88
1515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	30,29	32,98 20,14	999,08 609,92
Total Casa scarii 1						99 158,82
Incluziv salariu						29 627,80
		6. Casa scarii 2				
1516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,37	10,62 9,88	1 172,18 1 090,94

1	2	3	4	5	6	7
1517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	110,37	3,96 1,10	437,42 121,22
1518	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	110,37	140,91 84,20	15 552,26 9 293,51
1519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	110,37	5,03 1,10	554,96 121,22
1520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,37	15,08 7,32	1 664,73 808,13
1521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	110,37	82,23 56,01	9 075,92 6 182,18
1522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"sau similar	m2	110,37	4,55 1,10	501,98 121,22
1523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	110,37	24,17 20,14	2 667,71 2 222,37
1524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar	m2	110,37	32,98 20,14	3 640,40 2 222,37
1525	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600x600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	12,10	227,51 80,54	2 752,85 974,56
1526	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED , 40W, 5200 Lm dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul	100 buc	0,02	48 469,00 11 605,50	969,38 232,11
1527	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	37,29	228,91 40,27	8 536,19 1 501,71
1528	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de	m	59,40	16,93 9,52	1 005,73 565,40

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau la pragul tocurelor				
1529	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	90,00	2,37 2,20	213,43 197,70
1530	CH06A	Balustrada din aluminiu nichelat	m	23,32	1 948,75 32,95	45 444,76 768,37
1531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" sau similar, inclusiv in jurul tocurelor la usi si ferestre	m2	30,29	5,03 1,10	152,31 33,28
1532	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,29	15,08 7,32	456,86 221,78
1533	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	30,29	68,31 56,01	2 069,08 1 696,65
1534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurelor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	30,29	4,55 1,10	137,77 33,28
1535	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	30,29	24,17 20,13	732,09 609,88
1536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	30,29	32,98 20,14	999,08 609,92
Total Casa scarii 2						98 737,09
Incluziv salariu						29 627,80
		7. Scari exterioare				
1537	CG47D	Pardoseli din placi portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: l;a montare se va coordona cu beneficiarul	m2	23,05	228,91 40,27	5 276,44 928,25
1538	RpCP21D	Protectia muchilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurelor	m	16,12	16,93 9,52	272,97 153,46
1539	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	50,00	2,37 2,20	118,56 109,82
1540	CH06A	Balustrada din aluminiu nichelat	m	9,30	1 948,75 32,95	18 123,37 306,43

1	2	3	4	5	6	7
Total Scari exterioare						23 791,34
Incluziv salariu						1 497,96
Total		lei				2 725 118,97
Asigurari sociale si medicale		22,50 %				247 732,46
Transportarea materialelor		3,00 %				47 831,09
Total		100,00 +				3 020 682,52
Cheltuieli de regie		4,50 %				135 930,71
Total		100,00 +				3 156 613,23
Beneficiu de deviz		3,00 %				94 698,39
Total		100,00 +				3 251 311,62
TVA		20,00 %				650 262,32

Total deviz: **3 901 573,94**
Incluziv salariu **1 101 033,14**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)