

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Elemente de constructii

Valoarea de deviz 12 831 411,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A.				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	8,970	329,687 329,687	2 957,296 2 957,296
2	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	3,000	96,166 95,166	288,499 285,499
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				3 245,795 3 242,795
		1.2. Fundatie.				
		1.2.1. Fundatie Fm 1 - 9 buc				
3	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	1,440	1 977,469 576,911	2 847,555 830,752
4	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	2,700	2 094,784 576,946	5 655,918 1 557,755
5	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje	m2	10,800	450,644	4 866,957

1	2	3	4	5	6	7
		nerecuperabile			353,475	3 817,532
6	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	13,500	24,097 8,667	325,313 117,004
7	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	175,500	24,097 8,667	4 229,010 1 521,048
8	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	100,800	24,097 8,667	2 429,001 873,662
		Total Fundatie Fm 1 - 9 buc Inclusiv salariu				20 353,754 8 717,753
		1.2.2. Fundatie Fm 2 - 1 buc				
9	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	0,160	1 975,263 577,262	316,042 92,362
10	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	0,300	2 096,300 576,947	628,890 173,084
11	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	1,200	448,788 353,476	538,546 424,171
12	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	1,500	24,100 8,667	36,150 13,000
13	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	19,500	24,097 8,667	469,895 169,005

1	2	3	4	5	6	7
14	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	11,200	24,094 8,664	269,850 97,035
		Total Fundatie Fm 2 - 1 buc Inclusiv salariu				2 259,373 968,657
		1.2.3. Fundatie Fm 3 - 1 buc				
15	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	0,160	1 975,263 577,262	316,042 92,362
16	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	0,300	2 096,300 576,947	628,890 173,084
17	RCsC09B	Confectionarea și montarea cofrajelor în spații mici și incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	1,200	448,788 353,476	538,546 424,171
18	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg	1,500	24,100 8,667	36,150 13,000
19	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg	19,500	24,097 8,667	469,895 169,005
20	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	11,200	24,094 8,664	269,850 97,035
		Total Fundatie Fm 3 - 1 buc Inclusiv salariu				2 259,373 968,657
		1.2.4. Fundatie Fm 4 - 2 buc				
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin,	m3	0,320	1 978,847	633,231

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)			577,000	184,640
22	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	0,600	2 094,027 576,947	1 256,416 346,168
23	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	2,400	452,121 353,475	1 085,090 848,340
24	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	3,000	24,097 8,667	72,291 26,001
25	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	39,000	24,097 8,667	939,779 338,011
26	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	22,400	24,098 8,668	539,788 194,157
		Total Fundatie Fm 4 - 2 buc Inclusiv salariu				4 526,595 1 937,317
		Total Fundatie. Inclusiv salariu				29 399,095 12 592,384
		1.3. Carcas				
		1.3.1. Stilpi monolite				
27	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	578,000	277,428 140,710	160 353,207 81 330,564
28	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	18,000	277,447 140,710	4 994,039 2 532,786
29	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin,	m3	37,000	2 094,693	77 503,628

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)			576,946	21 347,013
30	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	148,000	247,651 162,293	36 652,394 24 019,320
31	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	27,200	19,624 4,080	533,786 110,971
32	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	1 511,700	18,340 3,739	27 723,893 5 651,780
33	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	67,200	18,338 3,739	1 232,301 251,256
		Total Stilpi monolite Inclusiv salariu				308 993,248 135 243,690
		1.3.2. Armarea stilpilor				
34	RCsD01C	St-1 (9 buc) Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	328,500	19,629 4,079	6 448,001 1 339,807
35	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	281,700	18,340 3,739	5 166,394 1 053,203
36	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	665,100	18,339 3,739	12 197,463 2 486,562
37	RCsD01C	St-2 (2 buc) Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	10,800	19,634 4,075	212,051 44,014

1	2	3	4	5	6	7
38	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	73,000	19,628 4,079	1 432,835 297,735
39	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	117,600	18,341 3,738	2 156,903 439,635
40	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	42,000	18,340 3,739	770,276 157,025
41	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	147,800	18,340 3,739	2 710,633 552,560
42	RCsD01C	Q1 - Q1 Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	18,700	19,635 4,080	367,169 76,303
43	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	42,200	19,627 4,079	828,262 172,149
44	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	39,100	18,337 3,738	716,983 146,148
45	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	47,300	18,336 3,738	867,298 176,823
46	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	73,900	18,341 3,739	1 355,408 276,322
47	RCsD01C	M1 - M1 Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv,	kg	17,600	19,641	345,687

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)			4,080	71,800
48	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	42,200	19,627 4,079	828,262 172,149
49	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	39,100	18,337 3,738	716,983 146,148
50	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	47,300	18,336 3,738	867,298 176,823
51	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	73,900	18,341 3,739	1 355,408 276,322
		Total Armarea stilpilor Inclusiv salariu				39 343,314 8 061,528
		1.3.3. Centura antisismica				
52	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	23,000	2 094,681 576,946	48 177,672 13 269,765
53	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	153,350	247,651 162,292	37 977,228 24 887,543
54	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	168,800	19,628 4,078	3 313,275 688,427
55	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	133,100	19,628 4,079	2 612,459 542,873
56	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu	kg	177,200	18,339	3 249,639

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)			3,739	662,511
57	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	106,500	18,337 3,739	1 952,903 398,169
58	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	574,400	18,339 3,739	10 533,953 2 147,532
59	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	179,800	18,340 3,739	3 297,465 672,198
60	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	74,000	18,339 3,739	1 357,107 276,662
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	546,900	50,812 17,844	27 788,913 9 758,720
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	220,300	50,812 17,844	11 193,823 3 930,967
		Total Centura antiseismica Inclusiv salariu				151 454,437 57 235,367
		1.3.4. Constructii metalice				
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,690	34 963,094 3 398,800	373 755,479 36 333,171
64	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	10,690	266,786 211,574	2 851,941 2 261,731
65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,690	316,880 140,197	3 387,452 1 498,701

1	2	3	4	5	6	7
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,690	661,689 324,587	7 073,456 3 469,835
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				387 068,328 43 563,438
		Total Carcas Inclusiv salariu				886 859,327 244 104,023
		Total Bloc A. Inclusiv salariu				919 504,217 259 939,202
		2. Bloc B				
		2.1. Lucrari de terasament				
67	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	2,760	329,690 329,690	909,944 909,944
68	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	0,920	96,129 95,129	88,439 87,519
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				998,383 997,463
		2.2. Executarea golurilor				
		2.2.1. Gol usa pe axa 7				
69	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	40,600	1 284,023 212,425	52 131,334 8 624,455
70	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,500	422,951 419,751	634,427 629,627
71	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	1,500	2 094,489 576,947	3 141,733 865,420
72	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	12,200	247,478 162,293	3 019,227 1 979,971
73	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv,	kg	19,500	19,615	382,493

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)			4,079	79,532
74	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	13,300	18,329 3,737	243,780 49,707
75	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	78,500	18,343 3,739	1 439,919 293,486
76	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	2,510	422,973 419,772	1 061,663 1 053,628
		Total Gol usa pe axa 7 Inclusiv salariu				62 054,576 13 575,826
		2.2.2. Gol usa pe axa 4				
77	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	38,650	1 284,026 212,425	49 627,599 8 210,226
78	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,900	422,952 419,752	803,609 797,529
79	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	1,900	2 094,393 576,946	3 979,346 1 096,198
80	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	15,450	247,576 162,290	3 825,049 2 507,380
81	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	18,300	19,618 4,077	359,005 74,604
82	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	16,900	18,342 3,741	309,985 63,218

1	2	3	4	5	6	7
83	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	69,400	18,337 3,739	1 272,583 259,498
84	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie (demolarea golului)	m3	1,140	422,979 419,782	482,196 478,551
		Total Gol usa pe axa 4 Inclusiv salariu				60 659,372 13 487,204
		2.2.3. Gol usa pe axa Q				
85	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	35,200	1 284,023 212,425	45 197,609 7 477,360
86	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie	m3	1,500	422,951 419,751	634,427 629,627
87	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cizuneti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3	1,500	2 094,489 576,947	3 141,733 865,420
88	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime	m2	14,100	247,576 162,293	3 490,820 2 288,327
89	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	19,500	19,615 4,079	382,493 79,532
90	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	13,300	18,329 3,737	243,780 49,707
91	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	78,900	18,340 3,739	1 447,063 295,016
92	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie (demolarea golului)	m3	4,950	422,952 419,752	2 093,611 2 077,771

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gol usa pe axa Q Inclusiv salariu				56 631,536 13 762,760
		2.2.4. Gol usa pe axa M				
93	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	143,120	1 284,023 212,425	183 769,327 30 402,266
94	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	5,500	422,952 419,752	2 326,235 2 308,635
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	5,500	2 094,649 576,946	11 520,569 3 173,204
96	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	23,500	247,567 162,293	5 817,835 3 813,879
97	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	61,900	19,629 4,078	1 215,010 252,446
98	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	83,500	18,342 3,739	1 531,575 312,180
99	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	239,900	18,340 3,739	4 399,750 896,943
100	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	9,110	422,958 419,757	3 853,145 3 823,990
		Total Gol usa pe axa M Inclusiv salariu				214 433,446 44 983,543
		2.2.5. Gol usa pe axa 8				
101	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	22,000	223,140 113,180	4 909,079 2 489,961
102	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat	m3	1,500	2 094,489	3 141,733

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)			576,947	865,420
103	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	36,800	247,600 162,293	9 111,687 5 972,371
104	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	19,900	19,632 4,078	390,671 81,146
105	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	81,000	18,340 3,739	1 485,546 302,833
106	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	3,450	422,977 419,777	1 459,269 1 448,229
		Total Gol usa pe axa 8 Inclusiv salariu				20 497,985 11 159,960
		Total Executarea golurilor Inclusiv salariu				414 276,915 96 969,293
		2.3. Fundatie				
		2.3.1. Fundatie Fm 1 - 4 buc				
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	0,640	1 976,775 576,867	1 265,136 369,195
108	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	1,200	2 095,162 576,946	2 514,195 692,335
109	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	4,800	449,626 353,475	2 158,206 1 696,681
110	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si	kg	6,000	24,097 8,667	144,581 52,001

1	2	3	4	5	6	7
		radiere (diam. 8B500B)				
111	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	78,000	24,097 8,667	1 879,558 676,021
112	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	44,800	24,098 8,668	1 079,575 388,313
		Total Fundatie Fm 1 - 4 buc Inclusiv salariu				9 041,251 3 874,546
		Total Fundatie Inclusiv salariu				9 041,251 3 874,546
		2.4. Carcas				
		2.4.1. Stilpi monolite				
113	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	3 050,000	277,428 140,710	846 154,168 429 166,476
114	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	77,000	2 094,702 576,946	161 292,064 44 424,865
115	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	385,000	247,662 162,293	95 349,755 62 482,689
116	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	9 144,400	18,339 3,739	167 702,867 34 188,019
		Total Stilpi monolite Inclusiv salariu				1 270 498,854 570 262,049
		2.4.2. Armarea stilpilor				
117	RCsD01C	St-1 (4 buc) Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	97,200	19,627 4,079	1 907,732 396,470

1	2	3	4	5	6	7
118	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	96,800	18,340 3,739	1 775,355 361,887
119	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	247,600	18,340 3,739	4 541,029 925,663
120	RCsB04D	Consolidarea golurilor de fereastră Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, tip 1, 3 buc)	m3	1,200	2 095,162 576,946	2 514,195 692,335
121	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilaștri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime	m2	13,800	247,805 162,293	3 419,706 2 239,639
122	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	14,100	19,621 4,080	276,650 57,525
123	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	102,600	19,619 4,928	2 012,865 505,656
124	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, tip 2, 1 buc)	m3	0,400	2 094,035 576,945	837,614 230,778
125	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilaștri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime	m2	4,600	247,856 162,293	1 140,136 746,546
126	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	5,000	19,640 4,079	98,199 20,393
127	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente.	kg	34,200	19,616 4,929	670,873 168,580

1	2	3	4	5	6	7
		Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)				
128	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 3, 6 buc)	m3	1,200	2 095,162 576,946	2 514,195 692,335
129	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	13,800	247,805 162,293	3 419,706 2 239,639
130	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	10,200	19,624 4,082	200,167 41,635
131	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	69,000	19,616 4,928	1 353,504 340,050
132	RCsD01C1	Consolidarea fisului Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	128,200	19,616 4,929	2 514,781 631,837
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	56,500	50,812 17,844	2 870,875 1 008,169
134	CK35Aapl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	96,000	36,416 12,745	3 495,888 1 223,568
135	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	128,200	19,616 4,929	2 514,781 631,837
		Total Armarea stilpilor Inclusiv salariu				38 078,251 13 154,542
		2.4.3. Centura antiseismica				
136	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee,	m3	59,000	2 094,699 576,946	123 587,269 34 039,831

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)				
137	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	196,670	247,651 162,293	48 705,563 31 918,131
138	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	421,900	19,628 4,079	8 281,021 1 720,727
139	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	116,100	19,627 4,079	2 278,706 473,538
140	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10B500B)	kg	141,900	18,340 3,739	2 602,457 530,553
141	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	790,800	18,340 3,739	14 502,909 2 956,531
142	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	189,900	18,340 3,739	3 482,779 710,009
143	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	1 849,400	18,339 3,739	33 916,769 6 914,349
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	2 213,500	50,812 17,844	112 471,608 39 497,030
		Total Centura antiseismica Inclusiv salariu				349 829,081 118 760,699
		Total Carcas Inclusiv salariu				1 658 406,186 702 177,290
		2.5. Constructii metalice				
145	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet	t	17,570	34 963,102	614 301,699

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare			3 398,800	59 716,916
146	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1, Rm-2)	kg	320,900	51,154 17,844	16 415,284 5 726,044
147	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	17,891	266,790 211,577	4 773,142 3 785,329
148	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	17,891	316,884 140,200	5 669,375 2 508,314
149	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	17,891	661,691 324,587	11 838,319 5 807,190
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				652 997,819 77 543,793
		Total Bloc B Inclusiv salariu				2 735 720,554 881 562,385
		3. Bloc C				
		3.1. Lucrari de terasament				
150	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	31,500	329,684 329,684	10 385,033 10 385,033
151	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	10,500	96,166 95,166	1 009,747 999,247
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				11 394,780 11 384,280
		3.2. Fundatie				
152	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	6,000	1 977,091 576,946	11 862,549 3 461,678
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin,	m3	15,000	2 094,666	31 419,987

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)			576,946	8 654,195
154	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	36,500	450,454 353,475	16 441,570 12 901,845
155	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C)	kg	94,500	19,631 4,079	1 855,104 385,424
156	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	10,800	24,100 8,670	260,280 93,637
157	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	565,500	24,097 8,667	13 626,798 4 901,155
158	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14B500B)	kg	217,800	24,097 8,667	5 248,336 1 887,693
159	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	208,400	24,097 8,667	5 021,808 1 806,207
		Total Fundatie Inclusiv salariu				85 736,432 34 091,834
		3.3. Carcas				
		3.3.1. Stilpi monolite				
160	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	754,000	277,428 140,710	209 180,716 106 095,581
161	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee,	m3	96,000	2 094,711 576,946	201 092,242 55 386,845

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)				
162	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	480,000	247,651 162,293	118 872,629 77 900,496
163	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	2 196,200	18,339 3,739	40 276,981 8 210,906
		Total Stilpi monolite Inclusiv salariu				569 422,568 247 593,828
		3.3.2. Armarea suplimentara				
164	RCsB29Aap I	St-1- 4 Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	754,000	277,428 140,710	209 180,716 106 095,581
165	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	84,900	19,628 4,078	1 666,420 346,253
166	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	108,600	18,341 3,738	1 991,816 405,987
167	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	83,400	18,338 3,739	1 529,375 311,840
168	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	176,000	18,339 3,739	3 227,750 658,008
169	RCsD01C	Armarea desfasurate axa L Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	47,700	19,632 4,079	936,441 194,581
170	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente	kg	79,000	18,340	1 448,848

1	2	3	4	5	6	7
		de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)			3,739	295,356
171	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	103,900	18,341 3,739	1 905,591 388,483
172	RCsB29Aap l	Armarea desfasurate axa O Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	33,000	60,317 30,589	1 990,458 1 009,444
173	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	29,000	19,628 4,079	569,221 118,278
174	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	23,400	18,334 3,740	429,009 87,519
175	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	111,900	18,340 3,739	2 052,273 418,392
176	RCsD01C	Armarea desfasurate axa S Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	44,700	19,631 4,079	877,503 182,346
177	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	75,500	18,335 3,739	1 384,329 282,270
178	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	101,900	18,340 3,739	1 868,879 381,005
179	RCsB29Aap l	Armarea desfasurate axa U Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 30 cm, K=1+2*0.9=2.8)	buc	100,000	168,869 85,650	16 886,897 8 564,976

1	2	3	4	5	6	7
180	RCsB29Aap 1	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	1 115,000	277,428 140,710	309 331,701 156 892,007
181	RCsD01C	Armarea desfasurate axa S Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	34,800	19,630 4,078	683,109 141,900
182	RCsD01C	Armarea desfasurate axa S Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	170,100	19,627 4,079	3 338,598 693,780
183	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	3 354,000	18,339 3,739	61 510,438 12 539,533
184	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	44,700	18,342 3,739	819,887 167,136
185	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	365,600	18,340 3,739	6 705,111 1 366,827
186	RCsD01C	Armarea desfasurate axa 8 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	59,500	19,632 4,079	1 168,105 242,674
187	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	40,000	18,339 3,739	733,577 149,547
188	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	183,800	18,340 3,739	3 370,862 687,152

1	2	3	4	5	6	7
189	RCsD01C	Armarea desfasurate axa 9 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	39,700	19,632 4,079	779,403 161,953
190	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	175,800	18,340 3,739	3 224,117 657,243
		Total Armarea suplimentara Inclusiv salariu				639 610,434 293 440,071
		3.3.3. Planseu				
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	34,000	2 094,711 576,946	71 220,174 19 616,174
192	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	170,000	247,651 162,293	42 100,723 27 589,759
193	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	82,000	19,628 4,079	1 609,500 334,442
194	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	209,600	19,629 4,079	4 114,246 854,883
195	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	2 524,600	18,339 3,739	46 299,889 9 438,638
196	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	348,700	18,340 3,739	6 395,064 1 303,695
197	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea	kg	226,900	18,340 3,739	4 161,265 848,340

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)				
		Total Planseu Inclusiv salariu				175 900,861 59 985,931
		3.3.4. Centuri si grinzi				
198	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 60 cm, $K=1+5*0.9=5.5$)	buc	174,000	331,706 168,241	57 716,785 29 273,864
199	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	903,000	223,148 113,180	201 502,557 102 201,576
200	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	42,000	2 094,711 576,946	87 977,859 24 231,744
201	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	135,480	247,637 162,292	33 549,819 21 987,347
202	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	332,400	19,627 4,079	6 524,047 1 355,696
203	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	32,800	19,631 4,078	643,883 133,743
204	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	641,500	18,339 3,739	11 764,456 2 398,363
205	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	126,100	18,338 3,738	2 312,478 471,414
206	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi,	kg	1 248,200	18,339 3,739	22 891,221 4 666,637

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc (diam. 16B500B)				
207	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	93,500	18,337 3,739	1 714,469 349,567
		Total Centuri si grinzi Inclusiv salariu				426 597,574 187 069,951
		3.3.5. Armarea grinzi axa 8				
208	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	70,400	19,624 4,078	1 381,541 287,114
209	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	153,800	18,340 3,739	2 820,680 574,992
		Total Armarea grinzi axa 8 Inclusiv salariu				4 202,221 862,106
		3.3.6. Armarea grinzi axa U				
210	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	167,000	277,426 140,710	46 330,135 23 498,623
211	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	60,000	19,628 4,079	1 177,669 244,714
212	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	453,600	18,340 3,739	8 318,961 1 695,831
213	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	2,200	18,310 3,746	40,281 8,242
214	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi,	kg	10,400	18,320 3,742	190,524 38,916

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc (diam. 16B500B)				
215	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	195,400	18,339 3,739	3 583,361 730,572
		Total Armarea grinzi axa U Inclusiv salariu				59 640,931 26 216,898
		3.3.7. Piese inglobate				
216	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	1 461,240	50,812 17,844	74 247,968 26 073,895
217	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	41,220	50,811 17,843	2 094,432 735,501
218	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-3)	kg	118,080	50,812 17,844	5 999,846 2 107,002
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-4)	kg	147,600	50,812 17,844	7 499,802 2 633,731
		Total Piese inglobate Inclusiv salariu				89 842,048 31 550,129
		3.3.8. Consolidarea fisului				
220	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	28,500	19,626 4,928	559,336 140,455
221	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,700	50,812 17,844	1 915,621 672,708
222	CK35Aapl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	64,000	36,416 12,745	2 330,592 815,712
223	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	142,400	19,615 4,928	2 793,154 701,767

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea fisului Inclusiv salariu				7 598,703 2 330,642
		Total Carcas Inclusiv salariu				1 972 815,340 849 049,556
		3.4. Constructii metalice				
224	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,390	34 963,091 3 398,800	363 266,515 35 313,531
225	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1)	kg	128,000	51,154 17,844	6 547,706 2 283,994
226	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	10,518	266,789 211,577	2 806,091 2 225,364
227	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,518	316,885 140,203	3 332,994 1 474,654
228	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,518	661,691 324,587	6 959,668 3 414,010
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				382 912,974 44 711,553
		Total Bloc C Inclusiv salariu				2 452 859,526 939 237,223
		4. Bloc D				
		4.1. Lucrari de terasament				
229	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	8,550	329,684 329,684	2 818,795 2 818,795
230	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	2,850	96,166 95,166	274,074 271,224
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 092,869 3 090,019
		4.2. Fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
231	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	1,700	1 976,836 576,946	3 360,622 980,809
232	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	4,000	2 094,712 576,946	8 378,847 2 307,785
233	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	10,800	450,644 353,475	4 866,957 3 817,532
234	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C)	kg	9,700	19,645 4,082	190,554 39,596
235	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	7,700	24,093 8,662	185,517 66,701
236	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	173,900	24,097 8,667	4 190,486 1 507,198
237	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14B500B)	kg	36,200	24,096 8,666	872,274 313,709
238	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 16B500B)	kg	8,000	24,097 8,667	192,775 69,335
239	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	117,200	24,097 8,667	2 824,122 1 015,732

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatie Inclusiv salariu				25 062,154 10 118,397
		4.3. Carcas				
		4.3.1. Stilpi si pereti monolite				
240	RCsB29Aap I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	441,000	277,428 140,710	122 345,753 62 053,251
241	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	44,000	2 094,711 576,946	92 167,283 25 385,637
242	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	220,000	247,651 162,293	54 483,288 35 704,394
243	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	1 256,400	18,339 3,739	23 041,464 4 697,312
		Total Stilpi si pereti monolite Inclusiv salariu				292 037,788 127 840,594
		4.3.2. Armarea desfasurate axa E				
244	RCsB29Aap I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	100,000	223,148 113,180	22 314,828 11 318,004
245	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	58,400	19,624 4,078	1 146,037 238,171
246	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	71,000	18,339 3,739	1 302,067 265,446
247	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	123,900	18,340 3,739	2 272,366 463,256

1	2	3	4	5	6	7
		Total Armarea desfasurate axa E Inclusiv salariu				27 035,298 12 284,877
		4.3.3. Armarea desfasurate axa O				
248	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 20 cm, $K=1+0.9=1.9$)	buc	150,000	114,587 58,119	17 188,095 8 717,922
249	RCsD01C	Armarea desfasurate axa L Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	43,000	19,626 4,079	843,916 175,378
250	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	58,400	19,624 4,078	1 146,037 238,171
251	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	151,900	18,340 3,739	2 785,850 567,939
252	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	221,800	18,340 3,739	4 067,741 829,222
		Total Armarea desfasurate axa O Inclusiv salariu				26 031,639 10 528,632
		4.3.4. Armarea desfasurate axa U				
253	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	477,000	277,428 140,710	132 333,123 67 118,823
254	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	101,000	223,150 113,180	22 538,102 11 431,184
255	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	54,400	19,623 4,078	1 067,486 221,857
256	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in	kg	1 530,500	18,339	28 068,242

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)			3,739	5 722,050
257	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	20,800	18,344 3,738	381,549 77,748
258	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	220,900	18,340 3,739	4 051,268 825,908
		Total Armarea desfasurate axa U Inclusiv salariu				188 439,770 85 397,570
		4.3.5. St-1				
259	RCsB29Aap l	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	50,000	223,155 113,180	11 157,768 5 659,002
260	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	29,200	19,625 4,080	573,061 119,128
261	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	35,500	18,345 3,739	651,252 132,723
262	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	61,900	18,341 3,739	1 135,302 231,458
		Total St-1 Inclusiv salariu				13 517,383 6 142,311
		4.3.6. Sectiunea d1 - d1				
263	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	15,600	19,645 4,080	306,461 63,643
264	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in	kg	78,500	18,343	1 439,919

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)			3,739	293,486
		Total Sectiunea d1 - d1 Inclusiv salariu				1 746,380 357,129
		Total Carcas Inclusiv salariu				548 808,258 242 551,113
		4.4. Planseuri, centuri				
265	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	50,000	2 094,711 576,946	104 735,545 28 847,315
266	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	250,000	247,651 162,293	61 912,827 40 573,175
267	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	272,300	19,627 4,078	5 344,444 1 110,558
268	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	144,100	19,627 4,079	2 828,264 587,737
269	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	1 427,600	18,340 3,739	26 181,557 5 337,306
270	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	89,400	18,337 3,739	1 639,372 334,272
271	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	1 025,700	18,340 3,739	18 810,920 3 834,781
272	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi,	kg	357,600	18,340 3,739	6 558,366 1 336,918

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc (diam. 20B500B)				
273	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	708,300	50,812 17,844	35 989,872 12 638,694
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	53,100	50,812 17,844	2 698,116 947,500
		Total Planseuri, centuri Inclusiv salariu				266 699,283 95 548,256
		4.5. Consolidarea fisului				
275	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	28,500	19,626 4,928	559,336 140,455
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,700	50,812 17,844	1 915,621 672,708
277	CK35Aapl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	64,000	36,416 12,745	2 330,592 815,712
278	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	128,200	19,616 4,929	2 514,781 631,837
		Total Consolidarea fisului Inclusiv salariu				7 320,330 2 260,712
		4.6. Constructii metalice				
279	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	9,094	34 963,106 3 398,800	317 954,487 30 908,687
280	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	9,094	266,785 211,575	2 426,146 1 924,061
281	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	9,094	316,886 140,200	2 881,765 1 274,975
282	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	9,094	661,691	6 017,418

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			324,585	2 951,773
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				329 279,816 37 059,496
		Total Bloc D Inclusiv salariu				1 180 262,710 390 627,993
		5. Scari				
		5.1. CS-1				
283	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	2,800	1 886,785 373,868	5 282,998 1 046,830
284	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,420	182,997 80,721	3 004,804 1 325,447
285	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	54,400	27,521 10,706	1 497,121 582,384
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,470	98,572 14,464	46,329 6,798
		Total CS-1 Inclusiv salariu				9 831,252 2 961,459
		5.2. CS-2				
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	2,000	1 886,973 373,868	3 773,945 747,736
288	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,720	183,440 80,722	2 149,916 946,056
289	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente	kg	40,000	27,522 10,706	1 100,887 428,249

1	2	3	4	5	6	7
		de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)				
290	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,360	98,397 14,397	35,423 5,183
		Total CS-2 Inclusiv salariu				7 060,171 2 127,224
		5.3. CS-3				
291	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	2,000	1 886,973 373,868	3 773,945 747,736
292	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,720	183,440 80,722	2 149,916 946,056
293	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	40,000	27,522 10,706	1 100,887 428,249
294	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,360	98,397 14,397	35,423 5,183
		Total CS-3 Inclusiv salariu				7 060,171 2 127,224
		5.4. CS-4				
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	5,500	1 886,794 373,868	10 377,366 2 056,274
296	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,400	182,969 80,722	4 281,470 1 888,884
297	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si	kg	135,400	27,522 10,706	3 726,487 1 449,588

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)				
298	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,650	98,609 14,511	64,096 9,432
		Total CS-4 Inclusiv salariu				18 449,419 5 404,178
		5.5. CS-5				
299	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	2,800	1 886,785 373,868	5 282,998 1 046,830
300	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pînă la 20 m inclusiv	m2	16,420	182,997 80,721	3 004,804 1 325,447
301	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	54,400	27,521 10,706	1 497,121 582,384
302	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,470	98,572 14,464	46,329 6,798
		Total CS-5 Inclusiv salariu				9 831,252 2 961,459
		5.6. CS-6				
303	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,300	1 886,319 373,868	2 452,215 486,028
304	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pînă la 20 m inclusiv	m2	7,900	183,301 80,722	1 448,080 637,700
305	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si	kg	27,300	27,523 10,707	751,385 292,297

1	2	3	4	5	6	7
		radiere (diam. 6B500B)				
306	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,250	98,736 14,616	24,684 3,654
		Total CS-6 Inclusiv salariu				4 676,364 1 419,679
		5.7. CS-7				
307	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,500	1 887,189 373,868	2 830,783 560,802
308	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,800	183,213 80,721	1 612,278 710,349
309	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	21,500	27,521 10,706	591,710 230,184
310	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,204	98,657 14,578	20,126 2,974
		Total CS-7 Inclusiv salariu				5 054,897 1 504,309
		5.8. CS-8				
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,900	1 887,008 373,868	3 585,315 710,349
312	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,150	183,118 80,725	2 041,766 900,087
313	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	30,000	27,522 10,706	825,666 321,187

1	2	3	4	5	6	7
314	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,260	98,373 14,381	25,577 3,739
		Total CS-8 Inclusiv salariu				6 478,324 1 935,362
		5.9. Sc-1				
315	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	2,000	1 886,973 373,868	3 773,945 747,736
316	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,060	184,133 80,722	195,181 85,565
317	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	42,800	27,523 10,707	1 177,991 458,243
318	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,270	98,652 14,478	26,636 3,909
		Total Sc-1 Inclusiv salariu				5 173,753 1 295,453
		5.10. Sc-2				
319	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,400	1 887,252 373,868	2 642,153 523,415
320	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9,650	183,220 80,726	1 768,069 779,005
321	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	23,800	27,523 10,707	655,054 254,825

1	2	3	4	5	6	7
322	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,130	98,277 14,377	12,776 1,869
		Total Sc-2 Inclusiv salariu				5 078,052 1 559,114
		5.11. Sc-3				
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,600	1 887,134 373,868	3 019,414 598,189
324	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,920	182,903 80,721	899,882 397,149
325	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	21,100	27,525 10,708	580,788 225,935
326	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	34,000	26,661 10,706	906,470 364,012
327	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,210	98,552 14,567	20,696 3,059
		Total Sc-3 Inclusiv salariu				5 427,250 1 588,344
		5.12. Sc-4				
328	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,900	1 887,008 373,868	3 585,315 710,349
329	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,840	183,523 80,722	1 071,775 471,414
330	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu	kg	26,600	27,523	732,108

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)			10,707	284,819
331	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	44,400	26,659 10,705	1 183,671 475,322
332	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,250	98,736 14,616	24,684 3,654
		Total Sc-4 Inclusiv salariu				6 597,553 1 945,558
		5.13. Sc-5				
333	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,900	1 887,008 373,868	3 585,315 710,349
334	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,840	183,523 80,722	1 071,775 471,414
335	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	47,100	27,524 10,707	1 296,362 504,297
336	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	0,250	98,736 14,616	24,684 3,654
		Total Sc-5 Inclusiv salariu				5 978,136 1 689,714
		5.14. Rm-1				
337	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	11,200	1 934,466 373,868	21 666,015 4 187,322
338	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	63,580	183,156	11 645,027

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			80,722	5 132,273
339	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	57,700	27,522 10,706	1 588,035 617,732
340	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	392,000	26,661 10,706	10 451,198 4 196,838
341	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,950	98,565 14,467	192,202 28,210
		Total Rm-1 Inclusiv salariu				45 542,477 14 162,375
		5.15. Rm-2				
342	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	11,400	1 934,457 373,868	22 052,808 4 262,095
343	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	66,850	183,123 80,721	12 241,776 5 396,190
344	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	62,200	27,522 10,706	1 711,862 665,910
345	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	400,000	26,661 10,706	10 664,468 4 282,488
346	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	2,050	98,519	201,964

1	2	3	4	5	6	7
		(polisteren extrudat gr. 50 mm)			14,424	29,570
		Total Rm-2 Inclusiv salariu				46 872,878 14 636,253
		Total Scari Inclusiv salariu				189 111,949 57 317,705
		6. Perete de sprijin				
		6.1. Zd-1				
347	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10)	m3	5,130	1 946,437 576,935	9 985,221 2 959,675
348	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	32,300	1 934,485 373,868	62 483,856 12 075,936
349	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,050	173,190 89,217	5 550,729 2 859,411
350	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	196,400	189,090 80,721	37 137,198 15 853,702
351	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	42,200	24,503 8,412	1 034,042 355,004
352	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	1 406,700	21,083 5,353	29 657,675 7 530,211
353	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	400,500	21,084 5,353	8 444,051 2 143,963
		Total Zd-1 Inclusiv salariu				154 292,772 43 777,902
		6.2. Zd-2				
354	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat	m3	1,560	1 946,644	3 036,764

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)			576,979	900,087
355	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	12,100	1 934,541 373,868	23 407,948 4 523,803
356	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,200	173,313 89,218	1 594,483 820,810
357	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	68,080	189,086 80,722	12 872,985 5 495,520
358	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	15,500	24,500 8,409	379,747 130,344
359	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	521,500	21,083 5,353	10 994,601 2 791,689
360	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	258,100	21,083 5,353	5 441,468 1 381,612
		Total Zd-2 Inclusiv salariu				57 727,996 16 043,865
		6.3. Zd-3				
361	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)	m3	1,580	1 946,666 576,935	3 075,732 911,558
362	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	12,800	1 934,511 373,868	24 761,735 4 785,510

1	2	3	4	5	6	7
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,270	173,166 89,214	1 605,249 827,013
364	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	75,970	189,104 80,722	14 366,212 6 132,455
365	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	17,800	24,502 8,411	436,136 149,717
366	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	565,500	21,084 5,353	11 922,756 3 027,226
367	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	258,100	21,083 5,353	5 441,468 1 381,612
		Total Zd-3 Inclusiv salariu				61 609,288 17 215,091
		6.4. Zd-4				
368	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10)	m3	4,470	1 946,448 576,960	8 700,622 2 579,010
369	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	32,100	1 934,488 373,868	62 097,063 12 001,163
370	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,850	173,150 89,220	4 302,784 2 217,122
371	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	185,630	189,104 80,722	35 103,446 14 984,375
372	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	46,400	24,502	1 136,887

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)			8,411	390,267
373	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	1 396,700	21,083 5,353	29 446,845 7 476,680
374	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	663,100	21,083 5,353	13 980,108 3 549,621
		Total Zd-4 Inclusiv salariu				154 767,755 43 198,238
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				428 397,811 120 235,096

		Total	lei	7 905 856,64
		Asigurari	24,00 %	635 740,69
		Cheltuieli de transport	7,00 %	268 522,91
		Total	100,00 +	8 810 120,24
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 277 467,43
		Total	100,00 +	10 087 587,67
		Beneficiu	6,00 %	605 255,26
		Total	100,00 +	10 692 842,93
		TVA	20,00 %	2 138 568,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 831 411,52 2 648 919,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2

Elemente de constructii

Valoarea de deviz 12 831 411,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,360	84,97	1 475,079
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3 372,085	84,97	286 526,061
3.	7123011000200	Betonist	h-om	10 013,119	84,97	850 814,721
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2 527,622	84,97	214 772,031
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 669,850	84,97	311 827,157
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	71,601	84,97	6 083,938
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,385	84,97	117,686
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	263,616	84,97	22 399,452
9.	7212030022700	Sudor	h-om	189,695	84,97	16 118,387
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 671,040	84,97	141 988,268
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 157,298	84,97	98 335,611
12.	7422010060100	Timplar	h-om	33,600	84,97	2 854,992
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 895,155	84,97	330 971,317
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4 291,337	84,97	364 634,904
		Total manopera				2 648 919,54

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	93,610	3,20	299,553
2.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	24,096	10,00	240,960
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	38,554	25,00	963,850
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,226	4 000,00	4 904,000
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,356	4 000,00	1 424,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,482	4 000,00	5 928,000
7.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	3,409	4 000,00	13 636,000
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,148	4 000,00	4 592,000
9.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	3,409	4 000,00	13 636,000
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,356	4 000,00	1 424,000
11.	2010237318750	Distantieri	buc	2 194,770	4,50	9 876,462
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	226,529	690,00	156 305,010
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	64,651	690,00	44 609,190
14.	2320146200700	Petrol lampant	l	60,241	24,17	1 456,025
15.	2320166200676	White spirit	kg	28,916	53,70	1 552,790
16.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	272,730	25,00	6 818,250
17.	2320187315789	Decofrol	kg	112,535	25,00	2 813,375
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,774	33,07	157,877
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,103	52,07	161,573

20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	250,604	61,11	15 314,411
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	167,382	48,46	8 111,331
22.	2521302602901p 50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	8,458	80,79	683,318
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,978	2,50	22,445
24.	2663102110/15	Beton C10/15	m3	10,894	1 240,48	13 513,789
25.	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	29,757	1 307,15	38 896,864
26.	2663102120/25	Beton C20/25	m3	640,002	1 352,98	865 909,908
27.	266310218/10	Beton C8/10	m3	13,319	1 211,31	16 133,439
28.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	300,002	20,83	6 249,042
29.	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1 706,930	14,17	24 187,196
30.	27106020000310	Otel beton (diam. 10B500B)	kg	145,447	13,33	1 938,809
31.	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	27 214,875	13,33	362 774,285
32.	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	803,085	13,33	10 705,123
33.	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	6 136,877	13,33	81 804,571
34.	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	3 247,609	13,33	43 290,628
35.	27106020000320	Otel beton (diam. 20B500B)	kg	971,084	13,33	12 944,549
36.	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	2 254,481	14,17	31 945,996
37.	27106020000380 8	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	18,962	13,33	252,763
38.	27106020000381 2	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1 097,671	13,33	14 631,956
39.	27106020000381 4	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	260,350	13,33	3 470,466
40.	27106020000381 6	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	8,200	13,33	109,306
41.	27106020000381 8	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	528,900	13,33	7 050,237
42.	27106020000388	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	26,136	13,33	348,393
43.	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	701,406	14,17	9 938,922
44.	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	5 090,763	13,33	67 859,869
45.	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1 955,085	13,33	26 061,283
46.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	56,421	20,83	1 175,249
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,033	20,83	354,795
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	55,921	21,67	1 211,808
49.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	54,090	38,33	2 073,270
50.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	34,476	21,67	747,093
51.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5 737,628	32,50	186 472,910
52.	2811106301200	Elemente metalice	kg	48 698,880	30,50	1 485 315,84 0
53.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	448,900	32,50	14 589,250
54.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	75,001	32,50	2 437,533
55.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	79,547	23,33	1 855,831
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,446	23,33	663,647
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,457	38,33	1 167,417
58.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	21,486	38,33	823,558
59.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	310,336	37,50	11 637,600
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	237,405	11,83	2 808,502
61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	237,405	1,83	434,452
62.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	310,336	4,50	1 396,513
63.	2874115883700	Saiba M 20	buc	310,336	2,50	775,840
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,957	0,67	2,652
65.	28741363133001	Diblu din metal Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	224,000	23,67	5 302,080
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,741	22,50	534,168
67.	2881116002700	Disc abraziv	buc	54,090	180,47	9 761,622
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	394,753	2,50	986,882
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	78,394	10,00	783,940
70.	4100126202818	Apa	m3	172,400	10,00	1 724,000
71.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	234,435	708,33	166 057,342
		Total materiale de constructii				3 836 041,5 6

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	515,140	500,00	257 570,000
----	---------------	--------------------------	------	---------	--------	-------------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,525	25,00	63,125
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	167,507	25,00	4 187,675
4.	2922140007000	Macara	h-ut	5,471	500,00	2 735,500
5.	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	151,942	85,00	12 915,070
6.	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	422,635	25,00	10 565,875
7.	2952260003903	Masina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6 754,882	150,00	1 013 232,30 0
8.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	84,300	45,00	3 793,500
9.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	314,376	45,00	14 146,920
10.	2952270004203	Stantă electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	121,542	50,00	6 077,100
11.	2952270006612	Trolie de întins OB	h-ut	15,219	35,00	532,665
12.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	128,785	45,00	5 795,325
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	120,450	500,00	60 225,000
14.	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,160	500,00	3 580,000
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	50,951	500,00	25 475,500
		Total utilaje de construcții				1 420 895,5 4

Total	lei	7 905 856,64
Asigurări	24,00 %	635 740,69
Cheltuieli de transport	7,00 %	268 522,91
Total	100,00 +	8 810 120,24
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 277 467,43
Total	100,00 +	10 087 587,6 7
Beneficiu	6,00 %	605 255,26
Total	100,00 +	10 692 842,9 3
TVA	20,00 %	2 138 568,59

Total deviz:

**12 831 41
1,52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea si reabilitarea imobilului cu nr. Investitor
cadastral 0100521.431.13, cladirea fostei conduceri a
Zemstvei Guberniale a Basarabiei**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A.				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			329,687 329,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	84,97	329,687
2	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			96,166 95,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	84,97	95,166
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
		1.2. Fundatie.				
		1.2.1. Fundatie Fm 1 - 9 buc				
3	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 977,469 576,911
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,754
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 297,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,222
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
4	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 094,784 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,222
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
5	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			450,644 353,475
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	21,111
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,111
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	25,185
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,111
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,150
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
6	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020000388	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,876

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Oțel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
8	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Oțel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		1.2.2. Fundație Fm 2 - 1 buc				
9	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (fundație Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 975,263 577,262
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,987
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 294,750
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,250
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
10	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (fundație Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 096,300 576,947
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,777
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 416,120
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
11	RCsC09B	Confectionarea și montarea cofrajelor în spații mici și incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			448,788 353,476
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	20,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	26,667
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	20,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,146
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
12	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg			24,100 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020000388	Oțel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,659
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,883
13	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Oțel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,876
14	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg			24,094 8,664

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		1.2.3. Fundatie Fm 3 - 1 buc				
15	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 975,263 577,262
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,987
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 294,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,250
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
16	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 096,300 576,947
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,777
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 416,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
17	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			448,788 353,476
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	20,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	26,667
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	20,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,146
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
18	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			24,100 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020000388	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,659
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,883
19	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,876
20	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg			24,094 8,664
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		1.2.4. Fundatie Fm 4 - 2 buc				
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 978,847 577,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,275

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,725
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 298,628
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,219
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
22	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 094,027 576,947
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 413,863
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,217
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
23	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			452,121 353,475
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	21,667
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,667
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,667
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,146
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
24	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020000388	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
25	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
26	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg			24,098 8,668
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		1.3. Carcas				
		1.3.1. Stilpi monolite				
27	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
28	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,447 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,499
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,211
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,243
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
29	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice	m3			2 094,693

1	2	3	4	5	6	7
		in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)				576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
30	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,651 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
31	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,624 4,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,080
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,496
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
32	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
33	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,338 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
		1.3.2. Armarea stilpilor				
34	RCsD01C	St-1 (9 buc) Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,629 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
35	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
36	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
37	RCsD01C	St-2 (2 buc) Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier,	kg			19,634

1	2	3	4	5	6	7
		montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)				4,075
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,075
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,299
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,509
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
38	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,628 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
39	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,341 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,502
40	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
41	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
42	RCsD01C	Q1 - Q1 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,635 4,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,080
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,295
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,508
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
43	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,498
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
44	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,337 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
45	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,336 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
46	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,341 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
47	RCsD01C	M1 - M1 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,641 4,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,080
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,299
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,511
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
48	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,498
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
49	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,337 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
50	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,336 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
51	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,341 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
		1.3.3. Centura antiseismica				
52	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnt (beton C 20/25)	m3			2 094,681 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,511
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
53	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,651 162,292
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,721
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,999
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,999
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
54	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,628 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
55	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,628 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
56	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
57	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,337 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,498
58	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
59	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
60	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000320	Otel beton (diam. 20B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
		1.3.4. Constructii metalice				
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 963,094 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,50	31 110,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,250
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,50	29,250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	37,50	243,750
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	52,07	3,385
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,307
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,50	65,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,125
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,977
64	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			266,786 211,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	84,97	211,574
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,17	30,211
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,00	20,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	10,00	5,000
65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,880 140,197
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	140,197
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,46	163,794
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	53,70	12,890
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,689 324,587
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,587
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	61,11	317,772
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,330
		2. Bloc B				
		2.1. Lucrari de terasament				
67	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			329,690 329,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	84,97	329,690
68	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			96,129 95,129
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	84,97	95,129
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
		2.2. Executarea golurilor				
		2.2.1. Gol usa pe axa 7				
69	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1 284,023 212,425
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	84,97	169,940
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	180,47	37,899
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,50	3,150
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	38,33	8,049
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	500,00	1 000,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	45,00	22,500
70	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			422,951 419,751
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,018
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,000
71	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 094,489 576,947

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,227
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
72	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,478 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,743
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,902
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,902
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,074
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,749
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
73	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,615 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,141
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,296
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,487
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
74	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,329 3,737
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,737
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,664
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,300
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,489
75	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,343 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
76	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3			422,973 419,772
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,022
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,199
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,002
		2.2.2. Gol usa pe axa 4				
77	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1 284,026 212,425
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	84,97	169,940
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	180,47	37,901
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,50	3,150
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	38,33	8,050
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	500,00	1 000,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	45,00	22,500
78	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			422,952 419,752
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,018
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,000
79	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,393 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,226
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
80	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,576 162,290

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,738
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,955
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,955
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,749
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
81	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,618 4,077
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,077
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,525
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,492
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
82	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,342 3,741
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,741
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
83	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,337 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
84	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3			422,979 419,782
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,048
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,202
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	1,996
		2.2.3. Gol usa pe axa Q				
85	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1 284,023 212,425
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	84,97	169,940
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	180,47	37,899
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,50	3,150
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	38,33	8,049
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	500,00	1 000,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	45,00	22,500
86	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			422,951 419,751
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,018
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,000
87	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,489 576,947
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,227
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
88	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,576 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,730
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,957
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,957
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,072
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,749

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
89	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,615 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,141
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,296
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,487
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
90	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,329 3,737
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,737
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,664
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,300
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,489
91	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
92	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3			422,952 419,752
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,010
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,00	2,000
		2.2.4. Gol usa pe axa M				
93	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1 284,023 212,425
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	84,97	169,940
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	180,47	37,898
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,50	3,150
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	38,33	8,049
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	500,00	1 000,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	45,00	22,500
94	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			422,952 419,752
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,018
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,00	2,000
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,649 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	13,52,98	1 414,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
96	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,567 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,957
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,957
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
97	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,629 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
98	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,342 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
99	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
100	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3			422,958 419,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,019
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,001
		2.2.5. Gol usa pe axa 8				
101	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc			223,140 113,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	79,227
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	33,953
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	15,454
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,155
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	94,350
102	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,489 576,947
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,227
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
103	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastr, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,600 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,713
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,978
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,978
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,072
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
104	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,632 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,141
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,299
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
105	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
106	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3			422,977

1	2	3	4	5	6	7
						419,777
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	84,97	373,031
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,000
		2.3. Fundatie				
		2.3.1. Fundatie Fm 1 - 4 buc				
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 976,775 576,867
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,725
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 296,689
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,219
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
108	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 095,162 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,225
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
109	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			449,626 353,475
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	20,833
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	20,833
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	20,833
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,151
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
110	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020000388	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
111	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
112	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg			24,098 8,668
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		2.4. Carcas				
		2.4.1. Stilpi monolite				
113	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
114	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3			2 094,702 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
115	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,662 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,005
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,005
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
116	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		2.4.2. Armarea stîlpilor				
117	RCsD01C	St-1 (4 buc) Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
118	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
119	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
120	RCsB04D	Consolidarea gurilor de fereastră Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, tip 1, 3 buc)	m3			2 095,162 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,225
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
121	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,805 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,700
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,087
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,087
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,072
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
122	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,621 4,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,080
	2710602000036	Oțel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,138
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,295
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,496
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
123	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg			19,619 4,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,928
	27106020004708	Oțel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,502
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
124	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, tip 2, 1 buc)	m3			2 094,035 576,945
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,777
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 413,865
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,225
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
125	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime	m2			247,856 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,750
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,087
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,087
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,074
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,749
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
126	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,640 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Oțel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,306
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,091
127	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg			19,616 4,929
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,929
	27106020004708	Oțel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
128	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, tip 3, 6 buc)	m3			2 095,162 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,992
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,225
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000

1	2	3	4	5	6	7
129	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,805 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,700
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,087
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,087
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,072
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
130	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,624 4,082
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,082
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,142
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,300
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,490
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,086
131	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg			19,616 4,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,928
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
132	RCsD01C1	Consolidarea fisului Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg			19,616 4,929
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,929
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
134	CK35Aapl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc			36,416 12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28741363133001	Diblu din metal Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	1,0000	23,67	23,670
135	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg			19,616 4,929
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,929
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
		2.4.3. Centura antisismica				
136	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,699 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,529
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
137	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de	m2			247,651

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime				162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,816
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,072
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
138	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,628 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
139	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
140	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000310	Otel beton (diam. 10B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
141	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
142	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
143	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
144	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
		2.5. Constructii metalice				
145	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe	t			34 963,102

1	2	3	4	5	6	7
		santier, in structura constructiei usoare				3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,50	31 110,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,250
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,50	29,250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	37,50	243,750
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	52,07	3,384
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,307
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,50	65,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,125
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,986
146	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1, Rm-2)	kg			51,154 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,46	0,485
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,064
147	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			266,790 211,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	84,97	211,577
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,17	30,213
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,00	20,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	10,00	5,000
148	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,884 140,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	140,200
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,46	163,796
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	53,70	12,888
149	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,691 324,587
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,587
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	61,11	317,771
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,333
		3. Bloc C				
		3.1. Lucrari de terasament				
150	RCsA01A	Sapturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			329,684 329,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	84,97	329,684
151	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			96,166 95,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	84,97	95,166
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
		3.2. Fundatie				
152	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 977,091 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 296,922
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,223
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 094,666 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
154	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			450,454 353,475
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	21,041
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,041
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	25,205
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,041
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,150
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
155	RCsD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră (diam. 6A240C)	kg			19,631 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Oțel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
156	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radieră (diam. 8B500B)	kg			24,100 8,670
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003808	Oțel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
157	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radieră (diam. 12B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Oțel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
158	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radieră (diam. 14B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003814	Oțel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
159	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radieră (diam. 18B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Oțel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		3.3. Carcas				
		3.3.1. Stâlpi monolite				
160	RCsB29AapI	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
161	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de	m3			2 094,711 576,946

1	2	3	4	5	6	7
		scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
162	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,651 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
163	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		3.3.2. Armarea suplimentara				
164	RCsB29Aapl	St-1- 4 Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
165	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,628 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
166	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,341 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,502
167	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,338 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,498
168	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
169	RCsD01C	Armarea desfasurate axa L Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,632 4,079

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
170	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
171	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,341 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
172	RCsB29Aapl	Armarea desfasurate axa O Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc			60,317 30,589
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	21,412
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	9,177
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	4,186
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	25,500
173	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,628 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,299
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
174	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,334 3,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,740
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,141
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,491
175	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
176	RCsD01C	Armarea desfasurate axa S Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,631 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
177	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,335 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
178	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8	kg			18,340

1	2	3	4	5	6	7
		mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)				3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
179	RCsB29Aapl	Armarea desfasurate axa U Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 30 cm, K=1+2*0.9=2.8)	buc			168,869 85,650
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	59,955
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	25,695
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	11,702
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,118
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	71,400
180	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
181	RCsD01C	Armarea desfasurate axa S Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,630 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
182	RCsD01C	Armarea desfasurate axa S Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
183	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
184	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,342 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
185	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
186	RCsD01C	Armarea desfasurate axa 8 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,632 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,504
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
187	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
188	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
189	RCsD01C	Armarea desfasurate axa 9 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,632 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,504
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
190	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
		3.3.3. Planseu				
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,711 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
192	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,651 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingii metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
193	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,628 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
194	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,629 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
195	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
196	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
197	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000320	Otel beton (diam. 20B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		3.3.4. Centuri si grinzi				
198	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 60 cm, K=1+5*0.9=5.5)	buc			331,706 168,241
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	117,768
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	50,472
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	22,984
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,231
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	140,250
199	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc			223,148 113,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	79,226
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	33,954
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	15,462
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,155
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	94,350
200	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,711 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
201	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastr, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,637 162,292
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,779
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,719
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	5,994
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	5,994
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
202	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499

1	2	3	4	5	6	7
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
203	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pîna la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,631 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
204	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
205	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,338 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
206	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
207	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg			18,337 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000320	Otel beton (diam. 20B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
		3.3.5. Armarea grinzi axa 8				
208	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pîna la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,624 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
209	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pîna la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
		3.3.6. Armarea grinzi axa U				
210	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizînd cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adîncimea 50 cm, K=1+4*0,9=4.6)	buc			277,426 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,222
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
211	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pîna la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,628 4,079

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
212	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
213	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,310 3,746
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,746
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,136
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,309
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,455
214	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,320 3,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,742
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,294
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,481
215	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000320	Otel beton (diam. 20B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
		3.3.7. Piese inglobate				
216	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
217	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg			50,811 17,843
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,849
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,849
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
218	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-3)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-4)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
		3.3.8. Consolidarea fisului				
220	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg			19,626 4,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,928
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,509
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
221	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
222	CK35Aapl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc			36,416 12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28741363133001	Diblu din metal Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	1,0000	23,67	23,670
223	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg			19,615 4,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,928
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
		3.4. Constructii metalice				
224	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 963,091 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,50	31 110,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,250
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,50	29,250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	37,50	243,750
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	52,07	3,383
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,307
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,50	65,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,125
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,976
225	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1)	kg			51,154 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,46	0,485
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,20	0,064
226	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			266,789 211,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	84,97	211,577
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,17	30,214
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,00	19,999
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	10,00	5,000
227	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,885 140,203
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	140,203

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,46	163,795
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	53,70	12,886
228	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,691 324,587
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,587
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	61,11	317,774
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,330
		4. Bloc D				
		4.1. Lucrari de terasament				
229	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			329,684 329,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	84,97	329,684
230	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			96,166 95,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	84,97	95,166
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
		4.2. Fundatie				
231	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3			1 976,836 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102110/15	Beton C10/15	m3	1,0250	1 240,48	1 296,666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
232	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3			2 094,712 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,225
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
233	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2			450,644 353,475
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600	84,97	319,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050	4 000,00	21,111
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,111
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	25,185
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	4 000,00	21,111
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,150
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
234	RCsD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C)	kg			19,645 4,082
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,082
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,515
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
235	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			24,093 8,662
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003808	Otel beton (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,662
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,877
236	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente.	kg			24,097 8,667

1	2	3	4	5	6	7
		Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003812	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
237	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14B500B)	kg			24,096 8,666
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003814	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
238	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 16B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003816	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
239	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg			24,097 8,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	84,97	6,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	271060200003818	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
		4.3. Carcas				
		4.3.1. Stilpi si pereti monolite				
240	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
241	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existntie (beton C 20/25)	m3			2 094,711 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
242	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastră, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,651 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
243	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		4.3.2. Armarea desfasurate axa E				
244	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc			223,148 113,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	79,226
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	33,954
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	15,463
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,155
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	94,350
245	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,624 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
246	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
247	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		4.3.3. Armarea desfasurate axa O				
248	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 20 cm, K=1+0.9=1.9)	buc			114,587 58,119
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	40,684
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	17,436
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	7,938
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,080
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	48,450
249	RCsD01C	Armarea desfasurate axa L Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,626 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
250	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,624 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
251	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
252	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		4.3.4. Armarea desfasurate axa U				
253	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			277,428 140,710
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	98,497
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	42,213
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	117,300
254	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc			223,150 113,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	79,226
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	33,954
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	15,464
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,155
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	94,350
255	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,623 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,496
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
256	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,339 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
257	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,344 3,738
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,738
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,505
258	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		4.3.5. St-1				
259	RCsB29Aapl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc			223,155 113,180
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	79,226
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	33,954
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	708,33	15,470
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	10,00	0,155
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	94,350
260	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,625 4,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,080
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,497
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
261	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,345 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,507
262	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg			18,341 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000318	Otel beton (diam. 18B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
		4.3.6. Sectiunea d1 - d1				
263	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,645 4,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,080
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,141
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,300
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,513
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
264	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,343 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,503
		4.4. Planseuri, centuri				
265	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3			2 094,711 576,946
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,778
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 414,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
266	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			247,651 162,293
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	84,97	104,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,780
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	690,00	60,720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	4 000,00	6,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	23,33	0,817
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	32,50	1,073
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,83	2,750
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
267	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg			19,627 4,078
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,078
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
268	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg			19,627 4,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	84,97	4,079

1	2	3	4	5	6	7
	27106020000308	Otel beton diam. 8A240C	kg	1,0250	14,17	14,524
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
269	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000312	Otel beton (diam. 12B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
270	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg			18,337 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000314	Otel beton (diam. 14B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,498
271	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000316	Otel beton (diam. 16B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,500
272	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg			18,340 3,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	84,97	3,739
	27106020000320	Otel beton (diam. 20B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,501
273	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
		4.5. Consolidarea fisului				
275	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg			19,626 4,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,928
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,509
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,812 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,208

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,048
277	CK35Aapl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc			36,416
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28741363133001	Diblu din metal Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	1,0000	23,67	23,670
278	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg			19,616
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,929
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,499
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
		4.6. Constructii metalice				
279	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 963,106
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,50	31 110,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,247
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,50	29,250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	37,50	243,750
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	52,07	3,384
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,306
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,50	65,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,125
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,995
280	RplzE16B	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			266,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	84,97	211,575
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	24,17	30,211
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,00	19,999
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	10,00	5,000
281	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			316,886
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	140,200
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,46	163,796
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	53,70	12,891
282	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,691
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,585
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	61,11	317,773
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,333
		5. Scari				
		5.1. CS-1				
283	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,785
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 359,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
284	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			182,997
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,676
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,584
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,898

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,898
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,999
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,988
285	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg			27,521 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,572 14,464
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,464
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,055
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,053
		5.2. CS-2				
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,973 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,090
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
288	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			183,440 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,676
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,096
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,096
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,143
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,999
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,983
289	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg			27,522 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
290	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,397 14,397
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,397
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	83,931
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,069
		5.3. CS-3				
291	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,973 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,090
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,015

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
292	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			183,440 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,676
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,096
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,096
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,143
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,999
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,983
293	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,522 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
294	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,397 14,397
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,397
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	83,931
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,069
		5.4. CS-4				
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,794 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 359,911
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
296	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			182,969 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,675
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,932
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,932
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,983
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
297	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,522 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
298	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din	m2			98,609

1	2	3	4	5	6	7
		placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)				14,511
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,511
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,022
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,077
		5.5. CS-5				
299	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,785 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 359,903
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
300	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			182,997 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,676
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	23,33	0,584
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,898
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,898
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,999
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,988
301	RCsD01B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radieri (diam. 6B500B)	kg			27,521 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Oțel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
302	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,572 14,464
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,464
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,055
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,053
		5.6. CS-6				
303	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,319 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 359,436
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
304	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			183,301 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,675
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,042
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	23,33	0,585
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,051
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,051
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,076
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
305	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg			27,523 10,707
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sîrma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,299
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
306	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,736 14,616
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,616
	2521302602901p50	Plăci termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,100
		5.7. CS-7				
307	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C 16/20	m3			1 887,189 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasă C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,307
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	10,00	1,013
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
308	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			183,213 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,675
	2734113803233	Sîrma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,091
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,091
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,909
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
309	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg			27,521 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sîrma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,876
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
310	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,657 14,578
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,578
	2521302602901p50	Plăci termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	83,956
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,123
		5.8. CS-8				
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C 16/20	m3			1 887,008 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasă C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,124
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	10,00	1,016
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
312	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri	m2			183,118

1	2	3	4	5	6	7
		de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				80,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,731
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,676
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,584
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,946
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,946
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,099
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
313	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,522 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
314	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,373 14,381
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,381
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	83,896
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,096
		5.9. Sc-1				
315	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 886,973 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
316	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			184,133 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,679
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,042
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,594
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,774
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,774
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,547
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,995
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,906
317	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,523 10,707
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
318	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,652 14,478

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,478
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,081
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,093
		5.10. Sc-2				
319	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 887,252 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,370
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
320	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereti drepti și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			183,220 80,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,732
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,674
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,043
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,145
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,145
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,803
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
321	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg			27,523 10,707
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,141
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,296
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
322	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroprelit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,277 14,377
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,377
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	83,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,000
		5.11. Sc-3				
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 887,134 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,253
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,012
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
324	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereti drepti și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			182,903 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,677
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,065
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,065
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,691
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,998
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,959
325	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații	kg			27,525

1	2	3	4	5	6	7
		si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)				10,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,525
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,876
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
326	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			26,661 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
327	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,552 14,567
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,567
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	83,867
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,119
		5.12. Sc-4				
328	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 887,008 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,016
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
329	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			183,523 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,674
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,110
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,110
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,164
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,001
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,017
330	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,523 10,707
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,139
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
331	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			26,659 10,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
332	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,736 14,616
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,616
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,100
		5.13. Sc-5				
333	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 887,008 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102116/20	beton armat clasa C 16/20	m3	1,0250	1 307,15	1 360,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,016
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
334	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			183,523 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,674
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,110
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,110
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,164
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,001
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,017
335	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,524 10,707
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,088
336	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,736 14,616
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,616
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,100
		5.14. Rm-1				
337	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			1 934,466 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 407,582
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
338	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			183,156 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,042
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,026
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,026
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,977
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,003
339	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,522 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
340	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			26,661 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
341	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,565 14,467
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,467
	2521302602901p50	Placi termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,022
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,077
		5.15. Rm-2				
342	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			1 934,457 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 407,574
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
343	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			183,123 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,675
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,041
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,33	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	690,00	69,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,009
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,009
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,984
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
344	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg			27,522 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004706	Otel beton profil periodic (diam. 6B500B)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875

1	2	3	4	5	6	7
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
345	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundatii și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundatii și radiere (diam. 8B500B)	kg			26,661 10,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060	84,97	9,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,140
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	85,00	0,297
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	0,875
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,087
346	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			98,519 14,424
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,424
	2521302602901p50	Plăci termoizolante, (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400	80,79	84,021
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,073
		6. Perete de sprijin				
		6.1. Zd-1				
347	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10)	m3			1 946,437 576,935
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,773
	266310218/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 266,327
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,951
348	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			1 934,485 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 407,602
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
349	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			173,190 89,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,720
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,042
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,33	1,866
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	690,00	62,089
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,978
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,997
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
350	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevatii, ziduri drepte pînă la 6 m înaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			189,090 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,33	0,700
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	690,00	75,900
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,992
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,992
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,008
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
351	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg			24,503 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,256
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
352	CC02I2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și	kg			21,083

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)				5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
353	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			21,084 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,501
		6.2. Zd-2				
354	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)	m3			1 946,644 576,979
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,799
	266310218/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 266,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
355	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			1 934,541 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 407,658
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
356	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			173,313 89,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,722
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,042
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,33	1,866
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	690,00	62,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,913
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,174
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
357	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			189,086 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,33	0,700
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	690,00	75,902
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,995
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,995
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,993
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,003
358	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg			24,500 8,409
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,252
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
359	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			21,083 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
360	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			21,083 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		6.3. Zd-3				
361	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)	m3			1 946,666 576,935
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,789
	266310218/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 266,509
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,222
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
362	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			1 934,511 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 407,628
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			173,166 89,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,717
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,043
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,33	1,867
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	690,00	62,078
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,808
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,157
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,999
364	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			189,104 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,33	0,700
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	690,00	75,903
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,002
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,997
365	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg			24,502 8,411
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,253
	2710602000036	Otel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
366	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			21,084 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004708	Otel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
367	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg			21,083 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004712	Oțel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
		6.4. Zd-4				
368	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 8/10)	m3			1 946,448 576,960
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	84,97	372,176
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,783
	266310218/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 211,31	1 266,320
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,944
369	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			1 934,488 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102120/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 352,98	1 407,605
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
370	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			173,150 89,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,723
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,042
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	23,33	1,866
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	690,00	62,086
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,004
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,932
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
371	CB03B	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			189,104 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,67	0,003
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,549
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,83	3,549
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,33	0,700
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	690,00	75,899
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,008
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,008
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,990
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,001
372	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg			24,502 8,411
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602000036	Oțel beton (diam. 6A240C)	kg	1,0250	14,17	14,524
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	4,50	1,350
373	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg			21,083 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004708	Oțel beton profil periodic (diam. 8B500B)	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
374	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			21,083 5,353

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27106020004712	Otel beton diam. 12B500B	kg	1,0250	13,33	13,663
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,50	1,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.